

**Zallys®**  
• • • the passion for moving



**JESPI**

Carro eléctrico con plataforma

# JESPI

Z105.720



- Para cargas de hasta 1.000 kg.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de plataformas de carga.

## 👁 Vista Frontal




## 👁 Vista Lateral



## 👁 Vista Trasera





**Zallys®**

TABLE:

**Z105.720**

Jespi

Unit: **mm [inch]**

## Sectores principales



INDUSTRIA  
METALÚRGICA  
Y TORNERÍA



CONSTRUCCIONES



MANTENIMIENTO  
INDUSTRIAL



OFFSHORE  
Y PETRÓLEO




MANTENIMIENTO  
DEL VERDE

# Rendimiento en pendiente

JESPI puede subir pendientes de hasta 30%, pero la carga que **transportar** puede variar según:

- tipo di terreno sul quale viene effettuato il trasporto;
- nivel de la **pendiente**;
- tipo de ruedas.



# Ajuste de velocidad de 5 niveles


En el nuevo timón de JESPI de Zallys encontramos un botón para ajustar la velocidad de la máquina **de serie**. Al presionarlo, cada clic se pasa a la siguiente marcha. Esto permite una selección rápida y cómoda de la velocidad adecuada al tipo de maniobra que afrontar. **El sistema Flex-to-Go** ha sido diseñado para tener una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos y más velocidad en viajes largos.

Cada clic añade un **20% más de velocidad** que la marcha anterior.

## Rampa de velocidad:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Una vez llegado a la quinta marcha, al presionar el botón se vuelve a la primera.



# Conducción ergonómica

El cabezal Zallys ha sido diseñado y construido para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, asegurando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante el turno de trabajo. Su **diseño ergonómico** permite tener **todos los botones de control al alcance de la mano**, en su pantalla LED siempre son visibles la carga de la batería y la llave para un encendido rápido y conveniente. La **estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.

Llave de contacto .....

Botón de selección de velocidad .....

Botón anti-aplastamiento .....

Panel de control .....

Botón de la bocina .....

Ejecutar comandos con acción mantenida .....



# ACCESORIOS

## Plataformas para cada necesidad

JESPI cuenta con una amplia gama de **plataformas de carga de varios tamaños** para satisfacer todas las necesidades de transporte. Todas las plataformas estándar tienen lados que se pueden quitar en 3 lados para facilitar la carga del material. Además, es posible aplicar cualquier equipo o maquinaria personalizada sobre JESPI.





## Las ruedas adecuadas para cada necesidad

JESPI está equipado de serie con **ruedas neumáticas**, aptas tanto para uso interior como exterior, para garantizar siempre la máxima adherencia al suelo y un nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy duraderas y ofrecen un rendimiento excepcional en cualquier terreno. El **eje de dirección flotante** confiere a la máquina la máxima estabilidad y permite un manejo fácil y preciso incluso de cargas muy pesadas y voluminosas. Bajo pedido es posible montar otros tipos de neumáticos, como las ruedas Tractor para terrenos irregulares o desnivelados, o las **ruedas macizas "superelásticas que no dejan huellas"**, para suelos delicados.

## Autonomía para una jornada laboral completa

JESPI funciona con dos baterías de 105/130 Ah, que garantizan a la máquina una autonomía de **8 horas de trabajo para uso continuo**. Gracias al cargador externo de alta frecuencia, las baterías son fáciles de recargar.





## Ejemplos de aplicación

---

en los distintos sectores productivos



# INDUSTRIA METALÚRGICA

**Zollys®**  
the passion for moving







# OFFSHORE Y PETRÓLEO

**Zalys®**  
the passion for moving





# MANTENIMIENTO VERDE

**Zallys®**  
the passion for moving





# CEMENTERIO

**Zallys®**  
the passion for moving



# ★ APLICACIONES ESPECIALES

**Zallys®**  
the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo  
36030 (VI) - Italia

**Contatos:**

[sales@zallys.com](mailto:sales@zallys.com)  
+39 0445 366785

**Web site:**

[www.zallys.com](http://www.zallys.com)

