

ART-250

El toldo ideal para fachadas






El toldo con brazos invisibles ART-250 está pensado especialmente para ser instalado en balcones de pequeñas y medianas dimensiones. La versatilidad de sus soportes permite todos los tipos de sujeción: frontal, en el techo y entre paredes.

Además, incluye un sistema de regulación de la inclinación de los brazos completamente interior, que puede efectuarse de forma reversible tanto desde la parte frontal como desde la posterior. Por otro lado, su diseño, que sigue la línea estética de la gama ART, oculta los elementos mecánicos de fijación, logrando así un acabado más pulido.

Los brazos del ART-250 incorporan el sistema de transmisión interna por cinta ART System que no erosiona la capa de lacado, evita el roce de la lona con los codos, optimizando así la vida útil del conjunto.


Dimensiones máximas (m)




Nº. Brazos	Línea máx.	Salida máx.
2	4,00	2,50
2	4,50	2,00

Cotas (mm)

Instalación frontal



Instalación a techo




Sujeción

- Frontal
- A techo
- Entre paredes

Grados de inclinación



- Pared
- A techo
- Entre paredes



Instalaciones habituales

- Balcones
- Terrazas

Complementos

- Tejadillo Galaxia-290
- Faldón fijo

Clasificación

Normativa: UNE-EN 13561:2015

- Viento
Hasta 28Km/h
- Durabilidad
Mín.10.000 maniobras

Accionamiento

- Manual
- Motorizado
- Automatizado

Acabados

Lacado según normativa QUALICOAT
Tornillería de acero inoxidable
Brazos con lacado integral

Recomendado con brazos

LLAZA-ART System



ART-250

Líneas mínimas para brazos recomendados (m)

Salida	Línea mínima	
	2 Brazos	
	Motor Máquina Interior	Máquina exterior
1,25	1,57	1,62
1,50	1,82	1,87
1,75	2,07	2,12
2,00	2,32	2,37
2,25	2,57	2,62
2,50	2,82	2,87

Dimensiones máx. para tejidos recomendados (m)

	Linea x salida	2 Brazos
	RECACRIL	
		4,50 x 2,00
		4,00 x 2,50
RECSYSTEM		4,50 x 2,00
		4,00 x 2,50
		3,25 x 2,00
RECSCREEN	RecScreen 4000P - 1%	4,00 x 2,25
	RecScreen 6000 - 2%	3,75 x 1,75
	RecScreen 7000 - 3%	4,00 x 2,25
PVC	RECAFLEX PRO	3,25 x 2,00



ed. LLAZA WORLD S.A. 07/2024 | Ref. 45094095000



www.llaza.com

mk@llaza.com
export@llaza.com
T. +34 977 990 600

LLAZA WORLD, S.A.
Tramuntana, 1
Pol. Ind. Roques Roges
43460 ALCOVER — Spain