

Tenemos la **máquina** que necesitas

Catálogo
Alquiler
2026



Construcción - Agricultura - Industria - Jardinería - Forestal - Logística - Energía

Altrasan
alquiler y venta de maquinaria

+34 986 603 619
altrasan.com

Indice

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Autohormigonera	07
Bombas de achique	60
Bombas de mortero	53
Bulldozer	19
Camiones	47
Camiones 3500 Kg	49
Camiones cesta	50
Cargadoras de ruedas	20
Carretillas elevadoras	32
Casetas y contenedores de obra	89
Clavadoras neumáticas	26
Coches y furgonetas	49
Compactación	22
Compresores y accesorios	24
Cuadros y alargadores eléctricos	71
Depósitos y cubas	77
Dumpers	04
Equipos de soldadura	60
Equipos topográficos y de medida	88
Estaciones de energía	30
Fresadora y pulidora manual	58
Generadores gasolina	28
Grúas y accesorios	86
Grupos electrógenos	29
Herramienta a batería	73
Herramienta de corte	54
Herramienta forestal y de jardín	79
Herramienta de lijado y pintado	85
Implementos para tractor	76
Lagartos/Dumpers	48
Manipuladores telescópicos	37
Maquinaria con diploris	05
Maquinaria de limpieza	61
Minicargadoras	15
Minicargadoras de alto caudal	16
Minidumper de orugas	06
Miniexcavadoras	08
Motoniveladoras	21
Plataformas elevadoras	39

Plataformas de orugas	44
Plataformas especiales	46
Pulidora de hormigón	56
Puntales y encofrados	67
Remolques para turismos	69
Retrocargadora mixta	19
Retroexcavadora de cadenas	10
Retroexcavadora de ruedas	14
Salva-zanjas	65
Señalización	67
Sistemas de climatización	73
Sistemas de entibación	21
Suministro de gasoil	69
Taladro a batería	72
Taladros y martillos eléctricos	70
Taladro columna	58
Traspaletas	36
Torres de iluminación	31
Torretas y escaleras	66
Tractores y complementos	76
Tratamiento del hormigón	51
Valla de obra	64
Varios	91
Personal por administración	93
Tarifa de portes	94
Condiciones particulares de contratación	95
Condiciones generales de contratación	96
Contacto	101

Dumper 1 Tn articulado 4x4 frontal

900345

- Descarga en altura
- Capacidad de carga: 1.000 kg
- Tracción 4X4
- Ancho 1,18 m.



Dumper 1,5 Tn articulado 4x4 giratorio

900068

- Chasis articulado
- Tracción 4x4
- Descarga giratoria 180°
- Capacidad de carga: 1.500 kg
- Ancho 1,30 m.



Dumper 2,5 Tn 4x4 giratorio

900075

- Chasis articulado
- Tracción 4x4
- Descarga giratoria 180°
- Capacidad de carga: 2.500 kg



Dumper 2 Tn 4x4 giratorio autocargable

900076

- Tracción 4x4
- Descarga giratoria 180
- Capacidad de carga: 2.500 k
- Autocargable



Dumper 4 Tn articulado 4x4 giratorio

900077

- Chasis articulado
- Tracción 4x4
- Descarga giratoria 180°
- Capacidad de carga: 4.000 kg



Dumper 6 Tn articulado 4x4 giratorio

900079

- Chasis articulado
- Tracción 4x4
- Descarga giratoria 180°
- Capacidad de carga: 6.000 kg



Dumper 10 Tn articulado 4x4 giratorio

900072

- Chasis articulado
- Tracción 4x4
- Descarga giratoria 180°
- Capacidad de carga: 10.000 kg



Dumper 10 Tn art. 4x4 giratorio Dual view

900843

- Chasis articulado
- Tracción 4x4
- Descarga giratoria 180°
- Capacidad de carga: 10.000 kg
- Asiento giratorio



Maquinaria con Diploris

Dumper 6 Tn art. 4x4 giratorio Dual view con diploris

900080

- Chasis articulado
- Tracción 4x4
- Descarga giratoria 180°
- Capacidad de carga: 6.000 kg
- Asiento giratorio



Excavadora de ruedas 7 Tn con diplotis

900852

- Matriculada
- Velocidad Max. 30 Km/h
- Profundidad de exc. 5,97 m
- Peso: 7.230 kg
- Dimensiones: 6,2x2,3x2,86 m
- Motor diésel



Minidumper de orugas

Dumper sobre orugas

900363

- Tracción por orugas de goma
- Capacidad de carga: 700 kg
- Peso: 610 kg
- Dimensiones: 1830x1050x1345 mm
- Motor diésel



Dumper sobre orugas autocargable

900821

- Tracción por orugas de goma
- Capacidad de carga: 500 kg
- Peso: 405 kg
- Dimensiones: 1500x720x1240 mm
- Motor diésel



Dumper sobre orugas, descarga en altura

900082

- Autocargable
- Tracción por orugas de goma
- Capacidad de carga: 700 kg
- Peso: 610 kg
- Dimensiones: 1830x1050x1345 mm
- Motor diésel



Dumper de orugas descarga trilateral

900967

- Tracción por orugas de goma
- Capacidad de carga: 1.100 kg
- Peso: 1.000 kg
- Dimensiones: 2650x950x2250/1470 mm
- Motor diésel



Autohormigonera

Auto hormigonera autocargable 1.000 L

900417

- Pala autocarga
- Tracción 4x4
- Capacidad de carga: 1000 L



Auto hormigonera autocargable 1.800 L

900861

- Pala autocarga
- Tracción 4x4
- Capacidad de carga: 1800 L



Miniexcavadoras

Miniexcavadora 1 Tn 900285

- Enganche rápido de implementos

Martillo picador	900743
Cazo de limpieza	G900592



Miniexcavadora 1,8 Tn 900156

- Enganche rápido de implementos

Martillo picador	900250
Cazo de limpieza	G900593
Cazo de limpieza inclinable	G900594
Ahoyador	



Miniexcavadora 2,5 Tn 900157

- Enganche rápido mecánico p/ implementos

Martillo picador	900252
Cazo de limpieza	G900595
Cazo de limpieza inclinable	G900596
Ahoyador	



Miniexcavadora 3,5 Tn 900158

- Enganche rápido mecánico p/ implementos

Miniexcavadora 3,5 Tn con Powertilt 900767

Miniexcavadora 3,5 Tn con Limitador electrónico 900877

Martillo picador	900252
Cazo de limpieza	G900597
Cazo de limpieza inclinable	G900598
Ahoyador	
Ripper	900680



Miniexcavadora 5 Tn 900159

- Enganche rápido mecánico p/ implementos

Miniexcavadora 5 Tn con Powertilt 900768

Martillo picador	900253
Cazo de limpieza	900599
Cazo de limpieza inclinable	900600
Ahoyador	
Pinza	



Miniexcavadora 6,5 Tn 900160

- Enganche rápido mecánico p/ implementos

Martillo picador	900601
Cazo de limpieza	900602
Cazo de limpieza inclinable	
Pinza	900966
Pinza de escollera	



Miniexcavadora 9 Tn 900161

- Enganche rápido mecánico p/ implementos

Miniexcavadora 9 Tn con Powertilt 900644

Martillo picador	900603
Cazo de limpieza	900604
Cazo de limpieza inclinable	
Pinza de escollera	900976
Pinza	



Conjunto Máquina + Desbrozadora



Cizalla de demolición 900335

- Presión de trabajo 220 bar
- Apertura max. machos 410 mm
- Fuerza de trabajo 22.000 kg
- Amplitud rotación 360° continuo



Accesorios miniexcavadoras:



Retroexcavadora 10 Tn 900183

- Enganche rápido mecánico p/ implementos

Martillo picador	
Cazo de limpieza	900605
Cazo de limpieza inclinable	900606
Pinza	
Pinza de escollera	900982



Retroexcavadora 12 Tn 900184

Martillo picador	
Cazo de limpieza	900907
Cazo de limpieza inclinable	900607
Pinza	
Pinza de escollera	900983



Retroexcavadora 14 Tn 900185

Martillo picador	900259
Cazo de limpieza	900608
Cazo de limpieza inclinable	900609
Pinza	
Pinza de escollera	900965

***Alquiler mínimo 3 días**



Retroexcavadora cadenas de 15 a 19 Tn 900685

Martillo picador	900279
Cazo limpieza	900686
Cazo limpieza inclinable	900687
Pinza	
Pinza de escollera	900984
Ripper	900688

***Alquiler mínimo 3 días**



Retroexcavadora cadenas de 20 a 23 Tn **900187**

Martillo picador	900279
Cazo limpieza	900620
Cazo limpieza inclinable	900611
Pinza	
Ripper	900681
Cizalla demolición	900679
Pinza de escollera	900985



***Alquiler mínimo 3 días**

Retroexcavadora cadenas de 24 a 28 Tn **900188**

Martillo picador	900260
Cazo limpieza	900612
Cazo limpieza inclinable	900613
Ripper	900682
Pinza de escollera	900986

***Alquiler mínimo 3 días**



Retroexcavadora cadenas de 29 a 32 Tn **900511**

Martillo picador	900261
Cazo limpieza	900614
Cazo limpieza inclinable	900615
Ripper	900683

***Alquiler mínimo 3 días**



Retroexcavadora cadenas de 33 a 38 Tn **900555**

Martillo picador	900261
Ripper	900684

***Alquiler mínimo 3 días**



Retroexcavadora cadenas de 39 a 45 Tn **900853**

Martillo picador **900854**
Ripper **900855**

***Alquiler mínimo 3 días**



Retroexcavadora cadenas de 46 a 55 Tn **900017**

Martillo picador **900854**

- Portaimplementos tipo CAT CW55
- Cazo ancho 1.950mm/3,2 m³/3.060 Kg
- Cazo ancho 1.100mm/1,6 m³/2.090 Kg³
- Ancho de máquina 3.400 mm
- Peso placa 51.900 Kg

***Alquiler mínimo 3 días**



Implementos para Retroexcavadoras

Cazo machacador para retroexcavadora **900840**

Opción imán

- Máquina portadora 16 a 25 Tn •
- Peso 2.300 Kg
- Capacidad 0,65 m³
- Ajuste 15 a 130 mm
- Dimensiones 1,1x2,0x1,2 m



Cizalla de demolición/corte de hierro **900971**

- Máquina portadora 39 a 45 Tn •
- Peso 2.150 Kg
- Ø Max. de barra 70 mm
- Fuerza de corte 4.650 Kn
- Dimensiones 2,5x0,49x0,47 m



Cizalla de demolicion/corte de hormigón

900970

- Maquina portadora 39 a 45 Tn
- Peso 2.400 Kg
- Ø Max. 55 mm
- Fuerza 80 a 250 Tn
- Dimensiones 2,3x0,88 m



Hincadora/Plancha vibrante

900257

- Maquina portadora 15 a 18 Tn
- Peso 700 Kg
- Ø Max. de poste 36 cm
- Fuerza de impacto 16.500 kg/m²
- Dimensiones 1,4x0,44x0,66 m



Retroexcavadora ruedas 7 a 10 Tn **900330**

Martillo picador	900254
Cazo de limpieza	900608
Cazo de limpieza inclinable	900609
Pinza	
Pinza de escollera	900982



Retroexcavadora ruedas 15 a 17 Tn **900393**

Martillo picador	
Cazo de limpieza	900618
Cazo de limpieza inclinable	900619
Pinza	
Pinza de escollera	900984

***Alquiler mínimo 3 días**



Retroexcavadora ruedas 18 a 21 Tn **900067**

Martillo picador	
Cazo limpieza	900620
Cazo limpieza inclinable	900621
Pinza	
Pinza de escollera	900985

***Alquiler mínimo 3 días**



Retroexcavadora ruedas 22 a 24 Tn **900849**

Martillo picador	
Cazo limpieza	900620
Cazo limpieza inclinable	900621
Pinza	
Pinza de escollera	900986

***Alquiler mínimo 3 días**



Minicargadora de ruedas 900155

- Enganche rápido mecánico p/ implementos

Cucharón barredor 900249

Horquillas porta-palets 900622



Fresadora (asfalto y hormigón) 900624

- ancho trabajo 350 mm
- Profundidad máx. 110 mm.
- Juego de picas 42 uds.x 9 €/ud.

Precio mm. de desgaste 42 €/mm. 900535



Zanjadora de cadena 900754

- Profundidad de excavación de 1200 mm
- Anchura de zanjado de 152-305 mm
- Longitud de la pluma 1664 mm
- Caudal Hidráulico necesario 57.0-83.0 L/min.



Minicargadora estrecha 900951

- Enganche rápido mecánico p/ implemento
- Ancho 90cm,
- Peso 1.230 kg.



Minicargadora de ruedas alto caudal **900534**

Horquillas porta-palets **900622**
Cucharón barredor

Desgaste de cepillos **900512**



Fresadora Asfalto Alto Caudal 40-60 cm **900625**

- Ancho trabajo 600 mm
- Regulación hidráulica de profundidad dcha e izda, independiente.
- Profundidad máxima 170 mm.
- Desplazamiento lateral hidráulico

Juego de Picas 60 uds.
Precio mm de desgaste **900626**

* Se cobra mínimo 1 mm.



Fresadora Asfalto Alto Caudal 80-100 cm **900756**

- Anchura total 1727 mm
- Anchura de corte 1016 mm
- Profundidad de corte 0-130 mm
- Ángulo de corte de 8°
- N° de picas 75

Juego de Picas 75 uds.
Precio mm de desgaste **900938**

* Se cobra mínimo 1 mm



Cuchara hormigonera **900816**

- Capacidad 200 L
- Sistema de descarga lateral
- Peso 350 Kg
- Caudal 45/60 L/m
- Dimensiones 732x1347x896 mm



Extendedora asfalto

900420

- Anchura de extendido: 125-1900 mm
- Desplazamiento lateral máximo de 1960 mm
- Espesor de asfalto 0-100 mm
- Peso operativo 675 kg



Horquillas para estiercol

900952

- Anchura: 1.700 mm
- Volumen de carga 700 L
- Número de picas: 9 abajo-8 arriba
- Peso operativo 230 kg

Minicargadora orugas Alto Caudal

Minicargadora de orugas alto caudal tipo T590

900753

- Anchura: 1.782 mm
- Depósito 138,20 L
- Altura sin rotativo 1.972 mm
- Peso operativo 3.664 kg



Minicargadora de orugas alto caudal tipo T650

900980

- Anchura: 1.981 mm
- Depósito 166,40 L
- Altura sin rotativo 2.065 mm
- Peso operativo 4.490 kg



Minicargadora de orugas alto caudal tipo T770

900981

- Anchura: 1.981 mm
- Depósito 135,0 L
- Altura sin rotativo 2.065 mm
- Peso operativo 4.768 kg



Fresadora Asfalto Alto Caudal 40-60 cm

900625

- Ancho trabajo 600 mm
- Regulación hidráulica de profundidad dcha e izda, independiente.
- Profundidad máxima 170 mm.
- Desplazamiento lateral hidráulico

Juego de Picas 60 uds.

Precio mm de desgaste

900626

* Se cobra mínimo 1 mm.



Fresadora Asfalto Alto Caudal 80-100 cm

900756

- Anchura total 1727 mm
- Anchura de corte 1016 mm
- Profundidad de corte 0-130 mm
- Ángulo de corte de 8°
- N° de picas 75

Juego de Picas 75 uds.

Precio mm de desgaste

900938

* Se cobra mínimo 1 mm.



Cazo machacador minicargadora

900839

- Peso 950 kg
- Capacidad de carga 0,19m3
- Ancho boca 73 cm
- Caudal Hidráulico necesario 95 L/min.



Hoja dozer para minicargadora

900755

- Anchura total de hoja 2050 mm
- Anchura de corte 2032 mm
- Anchura de corte totalmente angulado 1760 mm
- Ángulo +/- 30°
- Oscilación +/- 8°
- Peso operativo de 440 Kg



Rueda zanjadora

900711

- Zanja en asfalto, hormigón y roca de 250 mm de ancho
- Regulación hidráulica de profundidad hasta 800 mm
- Traslación hidráulica con dirección de trabajo marcha atrás
- Reutilización del material excavado en el relleno de la zanja
- 1.430 Kg de peso

Rotura de picas

- * Desgaste de picas incluido.
- * Desgaste/rotura de soporte de picas, facturable.



Retrocargadora Mixta

Retrocargadora Mixta

900182

- Enganche rápido mecánico p/ implementos

Martillo picador

900605


Cazo de limpieza

Cazo de limpieza angulable

900604



Accesorios retrocargadoras:



Bulldozer

Bulldozer de 22 Tn

900421

- * Alquiler mínimo 3 días
- 3 m ancho transporte sin cuchilla
- 3,40 m ancho transporte con cuchilla montada



Cargadoras de ruedas

Cargadora de ruedas de 5 a 7 Tn **900019**

Horquillas porta-palets **900568**

Cargadora de ruedas de 8 a 10 Tn **900021**

Horquillas porta-palets **900568**

Cargadora de ruedas de 11 a 17 Tn **900020**

***Alquiler mínimo 3 días**

Cargadora de ruedas de 18 a 22 Tn **900022**

***Alquiler mínimo 3 días**

Cargadora de ruedas de 23 a 27 Tn **9000278**

*** Alquiler mínimo 3 días**

Cargadora de ruedas de 28 a 31 Tn **900073**

*** Alquiler mínimo 3 días**



Cargadora de ruedas de 32 a 35 Tn

900972

* Alquiler mínimo 3 día



Sistemas de entibación

Módulo de entibación base Krings KS60 3.50x2.40

900286

Accesorios (incluidos con las planchas):

- Husillo SP SB98x700
- Soporte husillo FP80
- Pasado husillo 125x20
- Pasador 212x43
- Chaveta 92x5
- Alargadera SB108x1000mm
- Pie de fijación alzado 290x145

* Alquiler mínimo 15 días naturales



Módulo de entibación alzada Krings KS60 3.50x1.30

90028.

Accesorios (incluidos con las planchas):

- Husillo SP SB98x700
- Soporte husillo FP80
- Pasado husillo 125x20
- Pasador 212x43
- Chaveta 92x5
- Alargadera SB108x1000mm
- Pie de fijación alzado 290x145

* Alquiler mínimo 15 días naturales



Motoniveladora

Motoniveladora

- New Holland F156.6/A
- Ancho nivelacion: 2,600 mm
- Tracción 6x6
- Tres ejes



Sólo con operario Servicio mínimo 8 Horas

Motoniveladora

900162

* Alquiler mínimo 5 días



Compactación

Pisón saltarín

900046

- Motor gasolina 4T
- Peso: 66kg
- Potencia: 3cv
- Dimensiones: 340 x 285 mm

Bandeja vibrante

900045

- Motor gasolina 4T
- Peso: 99kg
- Potencia: 4,9cv
- Dimensiones: 525 x 500 mm

Bandeja vibrante 150/400 Kg

900975

- Motor Honda diesel, Arr. eléctrico
- Peso: 170 kg
- Potencia: 5,5 Hp
- Tamaño de bandeja: 700x400 mm

Rodillo de lanza (monorodillo)

900987

- Motor Honda diesel, Arr. eléctrico
- Peso: 150kg
- Potencia: 2.2 kw
- Ancho compactación: 560 mm

Rodillo de lanza

900047

- Motor Hatz diésel, Arr. eléctrico
- Peso: 680kg
- Potencia: 5,3cv
- Ancho compactación: 650 mm

Rodillo tandem 2 Tn

900052

- Motor diésel, arranque eléctrico
- Ancho compactación: 1,00 m
- Fuerza de compactación max.: 17 kN
- Frecuencia de vibración max.: 70 Hz



Rodillo tandem 3 Tn

900053

- Motor diésel, arranque eléctrico
- Ancho compactación: 1,30 m
- Fuerza de compactación max.: 34 kN
- Frecuencia de vibración max.: 55 Hz



Rodillo tandem 4 Tn

900054

- Motor diésel, arranque eléctrico
- Ancho compactación: 1,38 m
- Fuerza de compactación max.: 50 kN
- Frecuencia de vibración max.: 52 Hz



Rodillo de tierras de 5 a 7 Tn

900050

- Peso entre 5.000 kg y 7.000 kg



Rodillo de tierras de 8 a 10 Tn

900051

- Peso entre 8.000 kg y 10.000 kg



Rodillo de tierras de 11 a 16 Tn

900048

- Peso entre 14.000 kg y 16.000 kg



Rodillo de tierras de 17 a 20 Tn

900049

- Peso entre 17.000 kg y 20.000 kg



Rodillo asfalto 3 Tn

900392

- Motor diésel, arranque eléctrico
- Ancho compactación: 1,20 m
- Fuerza de compactación max.: 27 kN
- Frecuencia de vibración max.: 58 Hz



Rodillo asfalto 4 Tn

900833

- Motor diésel, arranque eléctrico
- Ancho compactación: 1,30 m
- Fuerza de compactación max.: 58kN
- Frecuencia de vibración max.: 60Hz



Compresores y accesorios

Compresor diésel de 2.500-3000 l/min

900056

- Insonorizado



Compresor diésel de 6.000-9.000 l/min

900058

- Insonorizado



Pistolete	900063
Puntero	900579
Martillo rompedor	900064
Puntero	900576
Pala	900578
Martillo perforador	900062
Barrena 0,80 m	900702
Barrena 1,60 m	900703
Barrena 2,40 m	900704
Atado mangueras	900678

Compresor diésel 10.000-11.000 l/min	900057
• Insonorizado	

Compresor diésel 15.000-23.000 l/min	900289
• Insonorizado	

Compresor eléctrico 50 L 10 Bar 2cv	900060
-------------------------------------	--------

Compresor eléctrico 100 L 11 Bar 3cv	900628
--------------------------------------	--------



Compresor eléctrico 200 L

900712

Compresor eléctrico 500 L

900059

Compresor gasolina 25 a 50 L

900061

Compresor eléctrico trifásico

900630

- Compresor + Secador + Calderín
- Motor 30 HP/22Kw
- Depósito 500 l
- Presión 10 ATMSr
- 73 dB
- Peso 515 Kg
- Dimensiones 1960x740x1725 mm

Clavadora neumática clavo con cabeza

900339

- Clavos en venta
- Punta TIP-30
- Punta TIP-35
- Punta TIP-40l
- Punta TIP-50
- Punta TIP-30 Acero
- Punta TIP-35 Acero
- Aplicaciones: Ensamblado de puertas y ventanas, rodapiés, panelado, premarco, union de paneles



Clavadora neumática clavo en T

900339

- Clavos en venta
- Punta TN 22/64
- Punta TN 22/25 Acero
- Punta TN 22/38 Acero
- Punta TN 22/57 Acero
- Aplicaciones: Palets, encofrados armazón de construcciones, embalajes



Clavadora neumática clavo sin cabeza

900339

- Clavos en venta
- Punta mini 18
- Punta mini 25
- Aplicaciones: Molduras decorativas, tiras de vidrio, adornos en madera y plásticos, marcos de cuadros, espejos



Grapadora neumática

900339

- Grapas en venta
- Grapa 100/30
- Grapa 100/35
- Grapa 100/40
- Grapa 100/50
- Aplicaciones: Palets, cajas embalaje, armazones de madera, paneles de pladur



Clavadora hormigon/acero

900815


- | | |
|-------------------------|----------------|
| • Clavo HSBR14 | 0024544 |
| • Cartucho polvora roja | 0024543 |



Martillo labrante

900343

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| • Bujardas en venta | |
| • Bujarda 20x20 4 dientes | • Bujarda 25x25 16 dientes |
| • Bujarda 20x20 5 dientes | • Bujarda 25x25 25 dientes |
| • Bujarda 20x20 9 dientes | • Bujarda 30x30 9 dientes |
| • Bujarda 25x25 5 dientes | • Bujarda 30x30 16 dientes |
| • Bujarda 25x25 9 dientes | • Bujarda 30x30 25 dientes |



Generador gasolina insonorizado inverter 3,2 Kva. Tipo MALLORCA 900347

- Motor gasolina
- Monofásico
- Potencia máxima: 3100 W
- Tensión, Inverter 230 V/ 50 Hz
- Peso 43 Kg



Generador gasolina Insonorizado 7.5 Kva 900750

- Motor gasolina
- Monofásico
- Potencia máxima: 7500 W
- Tensión, Inverter 230 V/ 50 Hz
- Peso 116 Kg



Generador gasolina hasta 3,8 Kva Tipo JACA 900090

- Motor gasolina
- Monofásico
- Potencia máxima: 3,8 Kva/ 3000 W
- Tensión 230 V/ 50 Hz
- Peso 50 Kg



Generador gasolina 5 Kva Tipo NAVACERRADA 900087

- Motor gasolina
- Monofásico
- Potencia máxima: 5 Kva/ 4200 W
- Tensión 230 V/ 50 Hz
- Peso 75 Kg



Generador gasolina 8 Kva Tipo CANDANCHÚ 900088

- Motor gasolina
- Trifásico / monofásico
- Potencia máxima: 8 Kva/ 3,5 Kva
- Tensión 400 V/ 230 V/ 50 Hz
- Peso 90 Kg



Kit torre de iluminación 900778

Kit cubre generador 900779



Generador gasolina 12 Kva

900086

- Motor gasolina
- Trifásico / monofásico
- Potencia máxima: 12,5 Kva/ 4,5 Kva
- Tensión 400 V/ 230 V/ 50 Hz
- Peso 150 Kg



Generador gasolina 15 Kva

900318

- Motor gasolina
- Trifásico / monofásico
- Potencia máxima: 16 Kva / 12800 W
- Tensión 400 V/ 230 V/ 50 Hz
- Peso 140 Kg



Generador gasolina 18-20 Kva

900749

- Motor gasolina
- Trifásico / monofásico
- Voltage - frecuencia: 230/400V - 50 HzPotencia
- Tensión máxima monofásica 3x6000 W
- Tensión máxima trifásica 18000W
- Peso 230 Kg



Grupos Electrógenos Diesel

Grupo electrógeno insonorizado de 30 Kva

900109

- Motor diésel insonorizado
- Trifásico / monofásico



Grupo electrógeno insonorizado de 30 a 60 Kva

900108

- Motor diésel insonorizado
- Trifásico / monofásico



Grupo electrógeno insonorizado 60 a 100 Kva 900106

- Motor diésel insonorizado
- Trifásico / monofásico



Grupo electrógeno insonorizado 100 a 150 Kva 900281

- Motor diésel insonorizado
- Trifásico / monofásico



Grupo electrógeno insonorizado 150 a 200 Kva 900107

- Motor diésel insonorizado
- Trifásico / monofásico



Grupo electrógeno insonorizado 350 Kva 900089

- Motor diésel insonorizado
- Trifásico / monofásico



Grupo electrógeno insonorizado >350 Kva 900089

Estaciones de Energía

Estación de energía 2.000 W 900642

- Capacidad 3.248 Wh
- Puertos totales: 14
- Tiempo de carga completa 3 h
- Entrada panel solar
- Dimensiones 405x295x500 mm
- Peso 42 Kg



Estación de energía 4.000 W

900643

- Capacidad 3.072 Wh
- Puertos totales: 10
- Tiempo de carga completa 3 h
- Entrada panel solar
- Dimensiones 510x350x382 mm
- Peso 36 Kg



Torres de iluminación

Torre de iluminación 6 focos

900204

- 6 focos de 1500 W
- Mástil 9m hidráulico multifuncional

***Necesario para su funcionamiento generador de 30 Kvas, no incluido**

FICHA TECNICA MODELOS DISPONIBLES:

PRAMAC HLT-2

HIMOINSA APOLO 8000



Torre de iluminación 4 focos

900203

- 4 focos de 400 W
- Mástil 7m manual

***Con generador incorporado**



Trípode iluminación con 2 focos

900205

- 2 focos 500 W



Proyector iluminación

900292

- 1 foco de 500 W



Foco led construcción

900958

- 1 foco de 10.000 lumen
- Se entrega con dos baterías, cargador y cable de alimentación



Apilador eléctrico 1 Tn

900023

- Modelo sin plataforma
- Capacidad 1.200 Kg
- Peso 990 Kg
- Dimensiones LxAnxAl:2,02x0,86x1,91 m



Apilador retráctil eléctrico 1,5 Tn

900024

- Modelo con conductor
- Capacidad 1.400 Kg
- Peso 5.000 Kg
- Dimensiones LxAnxAl:2,40x0,72x2,57 m



Carretilla Elevadora diesel 4x4 1,8 a 2,5 Tn

900029

- Diesel todoterreno
- Capacidad hasta 2.500 Kg
- Peso 3.600 Kg
- Dimensiones LxAnxAl:4,40x1,78x2,41 m



Carretilla Elevadora diesel 4x4 5 Tn

900396

- Diesel todoterreno
- Capacidad hasta 5.000Kg
- Peso 7.716 Kg
- Dimensiones LxAnxAl:4,62x1,98x2,75 m



Elevador de material manual

900757

- Altura de elevación 7,4/6,9 m
- Capacidad de carga 295 Kg
- Peso 162 Kg



Carretilla de parking diésel hasta 2 Tn **900409**

Carretilla de parking diésel 2,5 Tn **900026**

Carretilla de parking diésel 3 Tn **900027**

Carretilla de parking diésel de 4 Tn **900491**

Carretilla de parking diésel de 5 Tn **900631**

Carretilla de parking diésel de 6 a 8 Tn **900398**



Carretilla de parking diésel de 10 Tn

900451

- Altura de mástil 3.720 mm
- Medida de horquilla 2.200x220x90 mm
- Apertura de uñas máxima 1.930 mm •
- Capacidad de elevación 10 Tn
- Peso 18.480 kg



Carretilla de parking eléctrica hasta 2 Tn

900394



Carretilla de parking eléctrica 2,5 Tn

900028



Carretilla de parking eléctrica 3 Tn

900509



Carretilla de parking eléctrica 5 Tn

900878

- Capacidad máxima 5.000 Kg
- Eléctrico a batería
- Dimensiones LxAnxAl 3,2x1,5x2,52 m
- Altura de elevación 4,7 m
- Uñas de 2,39 m
- Peso 6.050 Kg



Extensión horquillas

900860




Util gancho remolcador carga/descarga

900632



Contenedor basculante 1.200 L

900311



Multicargador de orugas 3 Tn

900879

- Capacidad máxima 3.000 Kg
- Eléctrico a batería
- Dimensiones LxAnxAl 1.70x0,79x0,51 m
- Mando a distancia por radio
- Tres modos de conducción
- Peso 810Kg



Juego de tanquetas de 16 Tn **900773**

Gato de perfil bajo **900772**

Juego de tanquetas de 36 Tn **900846**

Gato de perfil bajo **900845**

Transpaleta manual 1 Tn de tijera **900781**

Transpaleta manual electrica 1,5 Tn **900830**

Transpaleta manual **900030**

- Capacidad de carga: 2.500 kg

Transpaleta manual con báscula **900705**

Carretilla de carga rueda neumática **900030**



Manipuladores Telescópicos

Manipulador articulado 4x4 4 m **900819**

Desbrozadora hidraulica martillos **900820**
Plumín telescópico hidráulico 2 m **900856**
(Alcance 5,2 m)
Uñas incluidas
Cazo



Manipulador telescópico 4x4 4 m **900137**

- Capacidad de elevacion 1.600 Kg a 4 m
- Anchura total 1,56 cm
- Peso 3.421 Kg



Manipulador telescópico 4x4 6 a 9 m **900138**



Manipulador telescópico 4x4 8 m/ 6 Tn **900859**



Manipulador telescópico 4x4 10 a 14 m **900136**



Manipulador telescópico 4x4 15 a 18 m **900361**



Manipulador telescópico 4x4 20 m **900422**



Manipulador telescópico giratorio 4x4 14 a 16 m **900348**

- Capacidad de carga: 3.500 kg.



Manipulador telescópico giratorio 4x4 17 a 21 m **900769**

- Capacidad de carga: 5.000 kg.



Manipulador telescópico giratorio 4x4 22 a 26 m **900844**

- Capacidad de elevación 6.000 Kg a 12 m
- Anchura total (Desplegado) 5,79 m
- Peso 18.000 Kg



***Alquiler mínimo 3 días**

Accesorios:

Cazo hormigonera	900816
Plumín de elevación	900388
Cuchara de carga	900233
Cabrestante hidráulico	900633
Cesta extensible manipulador	900510
Cesta fija manipulador	900758



Plataforma de tijera eléctrica 8 m 900176

- Altura de trabajo 7,72 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 0,76 m
- Peso 1.565 Kg



Plataforma de tijera eléctrica 10 m 900293

- Altura de trabajo 7,92 m
- Capacidad de carga 250 Kg
- Anchura total 1,17 m
- Peso 2.600 Kg



Plataforma de tijera eléctrica 12 m 900175

- Altura de trabajo 11,68 m
- Capacidad de carga 320 Kg
- Anchura total 1,17 m
- Peso 2.905 Kg



Plataforma de tijera eléctrica 14 m 900515

- Altura de trabajo 13,75 m
- Capacidad de carga 320 Kg
- Anchura total 1,20 m
- Peso 3.070 Kg



Plataforma de tijera diesel/eléctrica 15 m 900881

- Altura de trabajo 13m
- Capacidad de carga 750 Kg
- Anchura total 2,3 m
- Peso 7.480 Kg



Plataforma de tijera diesel/eléctrica 18 m 900764

- Altura de trabajo 16 m
- Capacidad de carga 750 Kg
- Anchura total 2,3 m
- Peso 8.010 Kg



Plataforma de tijera diésel 10 m 900171

- Altura de trabajo 7,92 m
- Capacidad de carga 570 Kg
- Anchura total 1,75 m
- Peso 3.390 Kg



Plataforma de tijera diésel 12 m 900172

- Altura de trabajo 10 m
- Capacidad de carga 700 Kg
- Anchura total 2,25 m
- Peso 5.640 Kg



Plataforma de tijera diésel 15 m 900173

- Altura de trabajo 13 m
- Capacidad de carga 500 Kg
- Anchura total 2,25 m
- Peso 6.340 Kg



Plataforma de tijera diésel 18 m 900174

- Altura de trabajo 16 m
- Capacidad de carga 500 Kg
- Anchura total 2,25 m
- Peso 7.300 Kg



Plataforma mastil vertical eléctrica 6 a 10 m 900391

- Altura de trabajo 6/8 m según modelo
- Capacidad de carga 200 Kg
- Anchura total máxima 0,99 m
- Peso 8 máximo 1.950 Kg



Plataforma mastil vertical monofásico 12 m 900759

- Altura de trabajo 10,3 m
- Capacidad de carga 136 Kg
- Anchura total 2,06 m
- Peso 457 Kg



Plataforma articulada eléctrica 12 m 900167

- Altura de trabajo 10 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 1,34 m
- Peso 5.910 Kg
- Alcance horizontal 6,7 m



Plataforma articulada eléctrica 13 a 15 m 900168

- Altura de trabajo 13,5 m
- Capacidad de carga 215 Kg
- Anchura total 1,50 m
- Peso 3.880 Kg
- Alcance horizontal 6,1 m



Plataforma articulada eléctrica 16 m 900812

- Altura de trabajo 13,7 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 1,75 m
- Peso 6.950 Kg
- Alcance horizontal 8,05 m



Plataforma articulada eléctrica 18 m 900959

- Altura de trabajo 17,8 m
- Capacidad de carga 250 Kg
- Anchura total 2,3 m
- Peso 7.300 Kg
- Alcance horizontal 9,72 m



Plataforma art. diesel/eléctrica 20 m

900763

- Altura de trabajo 18,76 m
- Capacidad de carga 250 Kg
- Anchura total 2,41 m
- Peso 9.785 Kg
- Alcance horizontal 11,91 m

Plataforma articulada diésel 12 m

900163

- Altura de trabajo 10,4 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 1,80 m
- Peso 5.640 Kg
- Alcance horizontal 6,6 m

Plataforma articulada diésel 16 m

900164

- Altura de trabajo 14 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 2,25 m
- Peso 6.850 Kg
- Alcance horizontal 9,10 m

Plataforma articulada diésel 18 m

900165

- Altura de trabajo 15,3 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 2,25 m
- Peso 7.950 Kg
- Alcance horizontal 10,60 m

Plataforma articulada diésel 20 m

900166

- Altura de trabajo 18,6 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 2,42 m
- Peso 9.600 Kg
- Alcance horizontal 12,2 m



Plataforma articulada diésel 26 m

900389

- Altura de trabajo 25,6 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 2,38 m
- Peso 15.890 Kg
- Alcance horizontal 16,2 m



Plataforma articulada diésel 32 m

900402

- Altura de trabajo 31,8 m
- Capacidad de carga 250 Kg
- Anchura total 2,50/3,33 m
- Peso 21.100 Kg
- Alcance horizontal 21,30 m



Plataforma articulada diésel 40 m

900506

- Altura de trabajo 38,30 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 2,49/3,81 m
- Peso 21.000 Kg
- Alcance horizontal 19,25 m



Plataforma articulada diésel 43 m

900876

- Altura de trabajo 43,15 m
- Capacidad de carga 272 Kg
- Anchura total 2,49/3,94 m
- Peso 21.092 Kg
- Alcance horizontal 121,26 m



Plataformas telescópicas

Plataforma telescópica diésel 23 m

900178

- Altura de trabajo 25,3 m
- Capacidad de carga 230 Kg
- Anchura total 2,48 m
- Peso 113.720 Kg
- Alcance horizontal 16,9 m



Plataforma telescópica diésel 28 m

900440

- Altura de trabajo 27,7 m
- Capacidad de carga 227 Kg
- Anchura total 2,44/3,07 m
- Peso 16.837 Kg
- Alcance horizontal 23,60 m



Plataformas de orugas

Plataforma art. orugas diésel / eléctrica 18 m

900521

- Altura de trabajo: 18 m
- Traslación mediante orugas
- Alcance máximo horizontal 7,90 m
- Base estabilización 2,95x2,95 m
- Motor gasolina / eléctrico 230 V
- Ancho carro cerrado 820 mm
- Altura plegada 2 m



Plataforma art. orugas diésel / eléctrica 23 m

900419


- Altura de trabajo: 23 m
- Traslación mediante orugas
- Alcance máximo horizontal 10 m
- Base estabilización 3,98x3,98 m
- Motor gasolina / eléctrico 220 V
- Ancho carro cerrado 990 mm
- Altura plegada 1,99 m



Plataforma art. orugas diésel /eléctrica 25 m

900714


- Altura de trabajo: 25 m
- Traslación mediante orugas
- Alcance máximo horizontal 12 m
- Base estabilización 3650x3600mm
- Motor diésel / eléctrico 230V
- Ancho carro cerrado 1150mm sin cesta y 1400mm con cesta
- Altura replegada 2160mm



- 5,00 m



260 KG



200 KG



Plataforma orugas autonivelante 12 m

900715

- Altura de trabajo: 12 m
- Traslación mediante orugas
- Alcance máximo horizontal 7 m
- Diésel / eléctrica enchufable
- Ancho carro cerrado 1150mm y abierto 1950mm
- Altura replegada 1980mm
- Peso total 2850 Kg



Plataforma orugas autonivelante 16 m

900880

- Altura de trabajo: 16 m
- Traslación mediante orugas
- Alcance máximo horizontal 8,5 m (Para 80 Kg)
- Diésel / eléctrica enchufable
- Ancho carro cerrado 1,35 m y abierto 2,45 m
- Altura replegada 1,9 m
- Peso total 3.850 Kg



Tijera diésel/eléctrica de orugas 10 m

900809

- Altura de trabajo: 10 m
- Traslación mediante orugas
- Diésel / eléctrica enchufable
- Ancho carro cerrado 1460 mm y abierto 1640 mm
- Altura replegada 2420 mm
- Peso total 2.850 Kg



Plataformas especiales

Plataforma articulada diesel/elec. 28 m

900942

- Altura de trabajo: 28 m
- Peso 4.860 Kg
- Alcance máximo horizontal 17 m
- Nivelación automática
- Motor diesel / eléctrico 230V
- Dimensiones LxAnxAl: 5,82x 2,05x 2,37 m
- Capacidad 230 Kg



Minigrúa de orugas

Minigrúa de Orugas

900365

- Peso 1.950 Kg
- Altura 8.80 m
- Capacidad máxima 2.900 Kg a 1.4 m
- Dimensiones plegada L 2.95 m An 0.60 m Al 1.36 m
- Motor Gasolina/Eléctrico 220v
- Traslación mediante orugas



Camión plataforma 3 ejes 900010

- Plataforma 8,75 m
- Equipo de cabrestante



Camión Dumper 3 ejes con grúa 900898

- Grua Fassi F235AXP26
- Carga máxima a 21m: 740 kg
- Carga máxima a 2,75m: 5.750 kg
- Telemando, cable, cesta, cubo hormigón, ganchos portapalets, cadenas, etc.



Camión Dumper 4 ejes 900009

- Tracción 8x8
- Aire acondicionado
- Caja tipo dumper



Cabeza tractora con bañera 900005



Cabeza tractora con góndola 900006

- Góndola 3 ejes



Bañera 3 ejes con toldo 900189

***Alquiler mínimo 5 días**



Dumper articulado 25 Tn

900011

- Carga 24.000 Tn/15 m³
- Velocidad Max. 53 Km/h
- Peso 21.900 Kg
- Depósito 400 L
- Dimensiones LxAnxAl:10,218x2,86x3,25 m



Dumper articulado 30 Tn

900408

- Carga 28.000 Tn/17,5 m³
- Velocidad Max. 53 Km/h
- Peso 23.200 Kg
- Depósito 400 L
- Dimensiones LxAnxAl:10,296x2,941x3,30 m



Dumper articulado 35Tn

900025

- Carga 33.500 Tn/20,5 m³
- Velocidad Max. 57 Km/h
- Peso 29.100 Kg
- Depósito 480 L
- Dimensiones LxAnxAl:11,180x3,258x3,51 m



Dumper articulado 40 Tn

900012

- Carga 39.000 Tn/24 m³
- Velocidad Max. 57 Km/h
- Peso 30.800 Kg
- Depósito 480 L
- Dimensiones LxAnxAl:11,263x3,43x3,56 m



Coches y furgonetas

Furgoneta 3/5 plazas **900041**

*Límite de kilometraje diario 300 Km, cada Km a mayores se cobrará a 0,25 €/Km



Furgoneta 6 plazas **9000530**

*Límite de kilometraje diario 300 Km, cada Km a mayores se cobrará a 0,25 €/Km

Gancho de remolque



Furgoneta 9 plazas **900042**

*Límite de kilometraje diario 300 Km, cada Km a mayores se cobrará a 0,30 €/Km

*Alquiler mínimo 2 días

Gancho de remolque



Camiones 3500 kg

Camión 3,5 Tn caja larga abierta **900069**

• M.M.A.: 3500 kg

*Límite en kilometraje diario 200 km, cada kilómetro a mayores se cobrará a 0,25 €/km



Camión grúa 3,5 Tn **900325**

- M.M.A.: 3500 kg
- Alcance máximo: 3,800 mm
- Capacidad max. elevación 1,120 kg

*Límite en kilometraje diario 200 km, cada kilómetro a mayores se cobrará a 0,25 €/km



Camión basculante 3,5 Tn 3 Plazas **900013**

- M.M.A.: 3500 kg
- Caja basculante
- Disponible en 3 plazas

*Límite en kilometraje diario 200 km, cada kilómetro a mayores se cobrará a 0,25 €/km



Camión 3,5 Tn caja cerrada con rampa

900740

- M.M.A.: 3500 kg
- Caja cerrada

***Límite en kilometraje diario 200 km, cada kilómetro a mayores se cobrará a 0,25 €/km**



Camión cesta 12 m

900014

- Altura de trabajo: 12M
- Alcance horizontal: 6,80 M
- Giro 180°

***Límite en kilometraje diario 200 km, cada kilómetro a mayores se cobrará a 0,25 €/km**



Camión Pick-up 14 m

900838

- Altura de trabajo: 13,5 M
- Alcance horizontal: 6,5 M
- Giro 400° y estabilizadores

***Límite en kilometraje diario 200 km, cada kilómetro a mayores se cobrará a 0,25 €/km**



Camión cesta 17 a 20 m

900016

- Altura de trabajo: 20M
- Alcance horizontal máximo: 8,5 M
- Giro 170° y estabilizadores

***Límite en kilometraje diario 200 km, cada kilómetro a mayores se cobrará a 0,25 €/km**



Camión cesta 25 m

900751

- Altura de trabajo: 25M
- Alcance horizontal máximo: 12 M
- Rotación de la superestructura 440°

***Límite en kilometraje diario 200 km, cada kilómetro a mayores se cobrará a 0,25 €/km**



Tratamiento del hormigón

Vibrador monofásico alta frecuencia

900223



Vibrador gasolina

900221



Helicóptero / Fratasadora 60 cm mosquito

900216

Juego de aspas de pulido en venta
Disco de acabado en venta
Desgaste de aspas de pulido **900564**
Desgaste disco de acabado **900565**



Helicóptero / Fratasadora 90 cm

900283

Helicóptero / Fratasadora 120 cm

900827

Juego de aspas de pulido en venta
Juego de aspas de acabado en venta
Desgaste de aspas de pulido **900566 900828**
Desgaste de aspas de acabado **900567 900829**



Regla vibrante gasolina

900220

- Motor HONDA 4 tiempos
- Longitud regla: 2 m
- Peso total 14,2 Kg



Mezcladora de mortero eléctrica / Batidora

900219



Hormigonera 170 L

900217

- Motor eléctrico 220 V



Hormigonera 300 L

900218

- Motor eléctrico 220 V



Bomba inyectora de mortero diésel

900005

- Distancia de bombeo 80/100 m
- Capacidad de tolva 180 l
- Capacidad del mezclador 160 l
- Dimensiones 339x156x116 cm
- Peso 750 kg
- Proyección de morteros comunes y especiales, morteros premezclados para enfoscado y solados de pavimentos autonivelantes.



***Servicio de puesta en marcha 50 € + 0,45 €/ Km de desplazamiento**

Bomba proyectado/rejunteado de mortero

900937

- Motor eléctrico 1,5kW-230 V
- Dimensiones 120x63x70 cm
- Capacidad de tolva 50 l
- Distancia de bombeo 40 m
- Peso 80Kg
- Proyección de morteros aislantes e ignífugos, impermeabilizantes, revoques plástico con cuarzo, marmorino y enfoscados. Anclaje y sellado, llenado de juntas y ranuras. Inyección de lechadas.



***Servicio de puesta en marcha 50 € + 0,45 €/ Km de desplazamiento**

Frotasadora vertical eléctrica

900936

- Motor eléctrico 37V- 0,5kW
- Dimensiones box LxAnxAI 60x40x42 cm
- Depósito de agua 5 L
- Peso unidad móvil/ Base 4 Kg/ 17 Kg
- Longitud cable 16 m
- Dimensión disco Ø 400 mm
- Frotasadora universal para revoques tradicionales y premezclados.



Herramienta de corte

Cortadora manual de cerámica 900294



Mesa tronzadora de azulejo 900634

- Ideal para gres
- Refrigerada por agua
- Inclinación 45°
- Disco 200mm

***Discos en venta**



Mesa tronzadora de piedra 900114

- Motor 50 HZ
- Refrigerada por agua
- Inclinación 45°
- Disco 350 mm

***Discos en venta**



Mesa tronzadora porcelánico gran formato 900635

- Motor 50 HZ monofasico
- Refrigerada por agua
- Inclinación 45°
- Disco 250 mm

***Discos en venta**



Mesa tronzadora de madera 900115

- Incluye disco de widia



Tronzadora Ingletadora 900385

- Válida para madera, PVC y Aluminio
- 1.500 W
- Ø Disco 300 mm
- Ancho máx. 160 mm
- Grueso máx. 95 mm
- Peso 20 kg

***Con juego de prensores, extensión lateral telescópica y mesa de transporte/trabajo**



Sierra de cinta 900407

- Potencia motor: 0.75kw
- Velocidad máxima de rotación cinta: 78m/min
- Apertura máxima de tornillo de banco: 260mm
- Peso total 170kg



Motocortadora de juntas **900116**

Disco de corte Ø 350mm **G900558**

* Se cobra desgaste mín. 1 mm.

Cortadora de juntas **900321**

Disco de corte Ø 350mm **G900558**

Cortadora de juntas Ø 400 mm **900112**

Disco de corte Ø 400mm **G900559**

Cortadora de juntas Ø 500 mm **900322**

Disco de corte Ø 500mm **G900560**

* Se cobra desgaste mín. 1 mm.

Amoladoras disco 230 mm **900111**

- Diámetro de disco Ø 230 mm

Carcasa aspiración

Disco general de obra **G900585**

* Se cobra desgaste mín. 1 mm.

Amoladora disco 125 mm **900110**

- Diámetro de disco Ø 125 mm

Disco general de obra **G900584**

* Se cobra desgaste mín. 1 mm.

Amoladora disco 125 mm batería **900414**

Disco general de obra **G900584**

* Se cobra desgaste mín. 1 mm.

Amoladoras recta baterías **900799**



Amoladora ø230 batería

900957

- Diámetro del disco 230 mm
- Velocidad 5.300 rpm
- Largo 531 mm
- Peso 4 kg



Cepillo para madera

900382

- Ancho de corte 80 mm
- 700 W
- Profundidad de corte 0 a 3 mm
- Galce máx. 11 mm
- Peso 3,2 kg



Desbastadora de hormigón

900342

Plato de hormigón	G900795
Plato mat. abrasivos	G900796
Plato esp. recubrimientos	G900797

***Se cobra desgaste mín. 1 mm.**




Rozadora eléctrica

**900117
900582 + 900583**

- Dos discos paralelos para el corte de canales
- Alto rendimiento de corte y baja vibración
- Posibilidad de uso con sistema de extracción de polvo

Juego de discos

*** Se cobra desgaste mín. 1 mm.**



Cortadora eléctrica disco 300 mm

900113

- Hasta el doble de profundidad de corte que las radiales
- Diámetro de disco Ø 305 mm
- Potencia 2600 W
- Profundidad máx. de corte 120 mm.
- Posibilidad de uso con sistema de extracción de polvo



Disco corte granito 300 mm

900561

*** Se cobra desgaste mín. 1 mm.**

Rozadora eléctrica disco 230 mm y profundidad de corte 400 mm

900637

- 400 mm de profundidad de corte
- Diámetro de los discos 230mm
- potencia 2700 W
- Peso 10.4 Kg
- Motor eléctrico 230 V.
- Corte por vía húmeda.

Juego de discos 230 mm

900638

Precio venta juego de discos

* Se cobra desgaste mín. 1 mm.



Tronzadora manual de madera

900120

- Incluye disco de widia



Sierra de calar

900118

Sierra de corte en venta



Sierra de Sable

900381

- Potencia 1.150 W
- Cambio de cuchillas manual
- Velocidad variable con preselección 0 - 3.000 rpm
- Corte reversible-pendular

* Sierra de corte en venta.

* Precio según modelo



Multiherramientas a batería

900766

- Accesorios en venta
- Motor sin escobillas
- Función auto
- Peso 2 kg



Sistema de taladro con diamante DD150-U

900119

- Potencia 2200 W
- Peso conjunto 21,5 Kg
- Eléctrico
- Profundidad de perforación 450 mm

***Cualquier material/accesorio roto/extraviado será facturado su PVP**

Corona de 52 mm	900537
Corona de 62 mm	900538
Corona de 72 mm	900539
Corona de 80 mm	900540
Corona de 90 mm	900541
Corona de 102 mm	900542
Corona de 112 mm	900543
Corona de 122 mm	900544
Corona de 132 mm	900545
Corona de 140 mm	900546
Corona de 150 mm	900547
Corona de 162 mm	900548
Corona de 170 mm	900549
Corona de 182 mm	900550
Corona de 190 mm	900551
Corona de 200 mm	900552
Corona de 252 mm	
Corona de 302 mm	
Corona de 352 mm	

*** Se cobra desgaste mín. 1 mm.**

Anclaje de expansion



Fresadoras y pulidoras manuales

Fresadora de pavimentos manual

900341

- Motor gasolina Honda 6,5 H.P
- Ancho de trabajo 225 mm.
- Profundidad de penetración 4,5 mm.

Kit tambor + fresas de Tungsteno + arandelas

mm. de desgaste

900586

*** Se cobra desgaste mín. 1 mm.**

Rascadora de suelos

900935

- Para eliminación de materiales en suelos
- Angulo de cuchilla ajustable
- Monofásica
- Peso 170 Kg



Pulidora de hormigón 280 mm

900357

- Desbaste de hormigón
- Reparación de hormigón
- Monofásica

Eliminación de revestimiento:

- Pegamentos
- Monocapas de nivelación
- Pinturas
- Revestimiento fino de epoxy

Accesorios



Plato 6 cabezas diamantados en venta
Desgaste **900557**

* Se cobra desgaste mín. 1 mm

Aspirador para pulidoras 900817

Pulidora de hormigón 450 mm

900874

- Desbaste de hormigón
- Reparación de hormigón
- Monofásica
- Peso 109 Kg

Accesorios



Plato 3 cabezas con tres pastillas en venta
Desgaste **900875**

* Se cobra desgaste mín. 1 mm

Aspirador para pulidoras 900817

*

Granalladora de suelos

900284

- Para preparación y terminación de superficies
- Monofásica
- Ancho de trabajo 20,3 cm
- Peso 102 Kg



Aspirador para granalladora 900817

Recogedor magnético de granalla

Granalla S330 4€/Kg

Granalla S390 3,5€/Kg



Equipos de soldadura

Soldadura portátil monofásica inverter

900084



Motosoldadura

900083

- Motor gasolina
- Salida monofásica / trifásica



Bombas de achique

Bomba monofásica / aguas limpias

900001

- Caudal máximo 220 l/min
- Altura de achique de 11 m
- Sensor electrónico de nivel
- Peso 9,5 Kg



Bomba trifásica / aguas sucias

900002

- Caudal máximo 800 l/min
- Altura de achique de 20,4 m
- Sensor electrónico de nivel
- Peso 32 kg



Motobomba / aguas sucias

900003

- Motor gasolina de 5,5 cv
- Caudal de 39 m³/h
- Altura de achique de 30 m



Mangueras para bombas

Mt. manguera de 2" de Ø 50 mm
Mt. manguera de 3" de Ø 75 mm
Mt. manguera de 4" de Ø 100 mm

900553
900562
900563



Hidrolimpiadora gasolina 900143

- Con bomba de presión 270 bar.
- Caudal 900 l/h

Kit lanza de arenar

Lanza telescópica 5,5 m.

Alargador de manguera 10 m

Boquilla rotativa

900522



Hidrolimpiadora eléctrica 900144

- Monofásica de 160 bar.
- Caudal 660 l/h

Boquilla rotativa

900522

Alargador de manguera 10 m



Hidrolimpiadora eléctrica agua caliente 900145

- Trifásica de 170 bar.
- Caudal agua fría/caliente de 360/750 l/h



Hidrolimpiadora eléctrica agua caliente 900706

- Trifásica de 200 bar.
- Caudal agua fría/caliente de 600/1300 l/h
- Temperatura máxima 80/155 °C



Hidrolimpiadora eléctrica trifásica 900356

- Trifásica de 500 bar.
- Caudal agua fría/caliente de 1000 l/h
- Temperatura entrada máxima 50 °C

Boquilla rotativa hidro 500 Bar

900713



Barredora industrial 900141

- Motor eléctrico 260 w
- Preso: 96 kg



Aspiradores en seco y húmedo

900295

- Eliminación de polvo producido por taladro, roza, desbaste, corte y perforación en seco
- Eliminación de los residuos y limpieza de perforaciones en húmedo
- Potencia 1200 a 1900 W
- Volumen depósito 36 a 90 L

Bolsa

*Se cobra, consumo mínimo de una bolsa



Lava-aspiradora de tapicerías

900818

- Depósito de agua limpia/sucia 8/7 L
- Peso 9,8 kg



Máquina de chorreo de arena

900400

- Capacidad 200 L
- Presión máxima admisible 12 bar

* Saco de arena de sílice 1m³ en venta

* Compresor no incluido



Fregadora abrillantadora Rubi

900777

Plaqueta Diamantada P60 900783

Plaqueta Diamantada P120 900784

Plaqueta Diamantada P220 900785

Plaqueta Diamantada P400 900786



Fregadora autopropulsada a batería

900142

- Motor eléctrico a baterías
- Diámetro cepillo 530 mm
- Presión cepillo 21 kg
- Caudal de 25,3 l/seg



Fregadora con conductor

900518

- Depósito de agua limpia / sucia 75 L
- Tensión de la batería 24V
- Potencia de absorción 1400W
- Peso 112 Kg
- Velocidad de rotación de cepillos 155 r.p.m.



Barredora con conductor

900691

- Motor de corriente continua 24V/ 1000W
- Capacidad de 50 L
- Velocidad de trabajo 6 km/h
- Peso 177,5 Kg
- Ancho útil con 1 cepillo lateral 850 mm



Barredora con conductor Karcher

900708

- Motor de corriente continua 24V/ 2150W
- Capacidad de 130 L
- Velocidad de trabajo 8 km/h
- Peso 530,8 Kg
- Ancho útil 880 mm



Valla peatonal móvil plástica evento

900399

- Dimensiones de 2000x1000 mm,
- Jaula de transporte sin cargo, el extravío será facturado a 280 €/ud.
- ***Evento máximo 1 semana**



Valla peatonal móvil plástica

900399

- Dimensiones de 2000x1000 mm,
- Jaula de transporte sin cargo, el extravío será facturado a 280 €/ud.
- ***Alquiler mínimo 1 mes**



Valla de cierre con pie de hormigón

900276

- Dimensiones de 3,5x2,0 m
- Opcional con pie de caucho, precio de venta 28 €/pie
- Jaula de transporte sin cargo, el extravío será facturado a 350 €/ud.
- ***Alquiler mínimo 1 mes**



Portón de entrada de 4x2 m

en venta

Valla de cierre de chapa galvanizada 2x1 m

en venta

Puerta peatonal de 0,8x1,0 m

en venta




Pasarela peatonal de seguridad

900271

- Pasarela peatonal para zanjas de 225 x 87 cm
- 400 kgs de capacidad y 73 kgs de peso propio
- Supera zanjas de hasta 164 cm

***Alquiler mínimo 15 días**




Chapón metálico

900692

- Medidas aproximadas de 3.000x2.000x20 mm

***Alquiler mínimo 15 días**




Chapón metálico

900270

- Medidas aproximadas de 2.000x1.000 mm

***Alquiler mínimo 15 días**



Placa salva zanjas uso peatonal 400 Kg.

- Placa de 1.200 x 800 mm, espesor 40 mm., peso 7,2 Kg

***Alquiler mínimo 15 días**



Placa salva zanjas uso vehículos 2 Tn

- Placa de 1.200 x 800 mm, espesor 30 mm., peso 12 Kg

***Alquiler mínimo 15 días**



Torretas y escaleras

Torreta de aluminio móvil

900359

UNILIGERO

- La torre UniLigero es un andamio compacto y fácil montaje
- Según normativa Clase 3 - UNE EN 1004 -1
- Plataforma de trabajo: 0.75 x 1.80 m
- Carga de Trabajo 200 kg/m²
- Altura de Trabajo 4,20 m
- Altura a base de la plataforma 2,20 m

***Alquiler mínimo 10 días**



Torreta de aluminio móvil

900360

UNICOMPACTO

- La torre UniCompacto es un práctico y sencillo andamio con doble ancho de plataforma
- Según normativa Clase 3 - UNE EN 1004 -1
- Plataforma de trabajo: 1.50 x 1.80 m
- Carga de Trabajo 200 kg/m²
- Altura de Trabajo 6,50 m
- Altura a base de la plataforma 4,50 m

***Alquiler mínimo 10 días**




Andamio de aluminio móvil

900961

MITOWER

- Carrito de transporte de 1,20x0,75x1,58 m
- Según normativa Clase 3 - UNE EN 1004 -1
- Plataforma de trabajo: 0.75 x 1.20 m
- Carga de Trabajo 150 kg/m²
- Altura de Trabajo 4,20 m
- Altura a base de la plataforma 2,20 m

***Alquiler mínimo 10 días**



Kit escaleras MITOWER STAIRS

900963



Andamio de aluminio móvil

900962

MITOWER PLUS

- Carrito de transporte de 1,65x0,75x2,10 m
- Según normativa Clase 3 - UNE EN 1004 -1
- Plataforma de trabajo: 1.65 x 0,75 m
- Carga de Trabajo 240 kg/m²
- Altura de Trabajo 8,20 m
- Altura a base de la plataforma 6,20 m

***Alquiler mínimo 10 días**



Kit escaleras MITOWER STAIRS

900964

Escalera de aluminio

Fija 4 m **900206**

- Altura de trabajo en un tramo 3m
- Carga máxima 150 Kg
- Peso 6 Kg

***Alquiler mínimo 15 días**

Telescópica plegable **900641**

- Altura ajustable hasta 4,10 m
- Carga máxima 150 Kg
- Aluminio lacado

***Alquiler mínimo 15 días**



Puntales y encofrados

Tablero de encofrado tricapa

Dimensiones 2x0,5 m **900269**

***Alquiler mínimo 1 mes**



Señalización

Juego de semáforos led **900191**

***Si se solicita, desplazamiento para sincronización de semáforos, se cobra a 35 €/ud. + 0,60 €/km desplazamiento en furgoneta**

Cargador baterías de plomo **900248**



Maletín balizas de señalización 900693

- Maletín 6 Uds señalización intermitente luz naranja
- Emite luz 360°
- Tamaño unitario 120 mm de Ø y 35 mm de altura
- Maletín con cargador incluido
- Con imán para fijación
- 9 programas diferentes de iluminación

***Alquiler mínimo 5 días**



Barrera New Jersey 900273

***Alquiler mínimo 1 mes**



Cono de señalización	900274
Señal de tráfico	900645
Trípode señal de tráfico	900646
Baliza luminosa	900272
Raqueta señalización	900275
Cinta tensa conos (solo en venta)	



*** Alquiler mínimo 1 mes**

*** Para señalización de tráfico definitiva consultar precios de venta.**

*** Disponemos en venta de un amplio y variado catálogo de señalización, consultar precios**

Remolques para turismos

Remolque dos ejes abierto hasta 750 Kg

900179

- Sin tapa
- Freno de inercia
- Opcional con bola de enganche en el frontal
- Opcional con rampas de carga
- Opcional con soporte para motos
- Opcional con cabrestante manual
- Disponible en varias medidas



Remolque dos ejes abierto mas de 750 Kg

900939

- Sin tapa
- Freno de inercia
- Opcional con bola de enganche en el frontal
- Opcional con rampas de carga
- Opcional con soporte para motos
- Opcional con cabrestante manual
- Disponible en varias medidas



Suministro de gasoil

Depósito móvil para furgonetas

900297

- Capacidad 200 L
- Motor eléctrico a la batería de coche
- Equipado con manguera y pistola



Depósito gasoil 1.000 L

900199

- Capacidad de 1.000 L
- Motor eléctrico
- Equipado con manguera y pistola



Remolque depósito gasoil

900200

- Capacidad de 500 L
- Motor eléctrico a batería de coche
- Equipado con manguera y pistola



Taladro magnético 900710

- Brocas en venta

FICHA TECNICA MODELOS DISPONIBLES:

CAIKEN KCY-100/3WDO

Martillo eléctrico combinado 2 Kg 900148

- Brocas en venta

Puntero 900569
Pala 900570

Martillo eléctrico combinado 4 Kg 900149

- Brocas en venta

Puntero 900569
Pala 900570

Martillo eléctrico combinado 7 Kg 900150

- Brocas en venta

Puntero 900571
Pala 900572

Martillo eléctrico combinado 11 Kg 900147

- Brocas en venta

Puntero 900571
Pala 900572

Martillo eléctrico picador 5 Kg 900154

Puntero 900571
Pala 900572

Martillo eléctrico picador 11 Kg 900151

Puntero 900571
Pala 900572



Martillo eléctrico picador 17 Kg **900152**

Puntero **900573**
Pala **900574**

Martillo eléctrico picador 30 Kg **900153**

Puntero **900576**
Pala **900577**



Cuadros y alargadores eléctricos

Alargador eléctrico monofásico 25m. **900298**

Alargador eléctrico trifásico **900351**



Taladros a batería

Taladro batería combinado 4Kg 900202

- Tipo de batería Ion-Litio
- Ø óptimo para perforar en hormigón 6 mm -16 mm
- Peso 4 kg
- Brocas en venta

Puntero 900569
Pala 900570



Llave de impacto 900299

- Tipo de batería Ion-Litio
- Peso 3 kg



Llave de impacto Neumático 1/2" 900694

- Peso 12,6 kg



Llave de impacto Neumático 1" 900532

- Peso 13,3 kg



Taladro batería atornillador 900201

- Tipo de batería Ion-Litio
- Peso 2,6 kg
- Modos de trabajo: Clutch, Taladrar, perforación con percusión
- Brocas en venta



Clavadora a baterías 900813

- Tipo de batería Ion-Litio
- 2 Clavos/seg.
- Ajuste profundidad de clavado
- Modo de disparo seleccionable

Peine clavo 2.8x51

Peine clavo 2.8x63

Peine clavo 2.8x70

Peine clavo 3.1x90



Pistola de silicona a batería 900858

- Tipo de batería Ion-Litio
- Tanque de 400 ml.
- Peso 2 Kg.
- Longitud 482 mm



Sistemas de climatización

Deshumidificador industrial 900196



Calentador radiación eléctrico 2.070 Kcal/h. 900282



Calentador radiación eléctrico 3.100 Kcal/h. **900282**

Cañón infrarrojos portátil 14.600 Kcal/h **900195**

Cañón de aire caliente 37.900 Kcal/h **900192**

Cañón de aire caliente 41.200 Kcal/h **900193**

Climatizador portátil **900415**

Climatizador evaporativo 8 m³/h **900834**

Climatizador evaporativo 12 m³/h **900835**



Cañón de combustión indirecta (con chimenea)
69.600 Kcal/h

900739



Cañón de aire caliente 75.800 Kcal/h

900194



Cañón de aire caliente 30.000 Kcal/h

900529



Cañón de aire caliente 25.800 Kcal/h

900502



Extractor industrial con gusano Ø 300 y Ø 450

900197

- * Se alquila con un tramo de tubería flexible de 7.6 m.
- * Opcional filtro de polvo en venta



Bolsa del filtro fabricada en poliéster,
especial para . ltrado del aire, en pulido de
pisos, paredes, etc

Ø 300
Ø 450



Tractores y complementos

Tractor agrícola hasta 40 Cv

900213



Tractor agrícola de 80 Cv a 100 Cv

900707



Tractor forestal de 101Cv a 150Cv

900214

- Motor diesel 165 cv
- Cabinado



Tractor forestal de 151Cv a 250Cv

900650

- Motor diesel 240 cv
- Cabinado



Implementos para tractor

Brazo desbrozador

900066



Trituradora de piedras

900782

- Apto para piedra (500 r.p.m.) y madera (1.000 r.p.m.)
- Tractores de 100 a 160 Cv con supercortas
- Rendimiento 10.000 m²/día

***Se factura la rotura de martillos**



Depósitos y cubas

Cisterna para tractor 12.000 a 15.000L

900696

- Con boca de carga hidráulica
- 2 ejes con ballestas

U.D Limpieza de la cuba

***En limpiezas de fecales y de residuos se cobra la limpieza interior**



Cisterna para tractor 10.000 L

900207

- Capacidad 10,000 L
- 2 ejes con ballestas U.D

Limpieza de la cuba

***En limpiezas de fecales y de residuos se cobra la limpieza interior**



Cisterna para tractor 6.000 L con ratón

900208

- Capacidad 6,000 L
- 2 ejes con ballestas

Ratón para cisterna

900695

U.D Limpieza de la cuba

***En limpiezas de fecales y de residuos se cobra la limpieza interior**



Cuba emulsión asfáltica

900065

- Capacidad 2,000 L
- Motor a gasolina
- Calentadores propano
- Lanzadera regulable

***Se suministra con una botella de propano, reposición por cuenta del cliente y se cobra consumo mínimo de una botella.**

***La diferencia de emulsión asfáltica se cobrará a precio de mercado**

U.D. Limpieza de la cuba
Botella de propano



Depósito homologado polietileno en alquiler
Depósito homologado polietileno en venta

900302

Alquiler mínimo 15 días naturales
Servicio de llenado de agua

- Capacidad 1,000 L
- Homologado
- Polietileno de alta densidad (PEAD-APM)
- Se suministra con grifo y lleno de agua (no potable) si se desea.



Ratón desatascador trifásico

900397



Rachadora de leña 8 a 10 T 900134

- Eléctrica monofásica



Rachadora de leña Diesel/Transmisión 18 T 900395

- Motor Diésel
- Motor con arranque eléctrico
- Brazo autocargado
- Peso 550 Kgs



Rachadora de leña gasolina remolcable 22 Tn 900824

- Motor B&S CR950
- Dimensiones 2,35x1,05x1,80 m
- Largo de brazo 55 cm
- Peso 235 Kgs.



Soplador a baterías 900940

- Velocidad de aire 63 m/s
- Peso 2,5 Kg



Soplador aspirador 900135

- Motor de gasolina
- Saco de recogida



Soplador de mochila 900653



Cortadora de setos 900125

- Motor de gasolina



Cortadora de setos en altura 900133

- Motor gasolina
- 60 cm. de corte
- 199 cm. de largo total
- potencia 1.3 cv
- Con arnés

Motosierra espada 60 cm 900822

Afilado de cadena

***Cadena nueva en venta**

Motosierra 6 Kg 900131

- Motor gasolina

Gafas protectoras 900654

Cadena en venta

Afilado de cadena 900655

***Cadena nueva en venta**

Sierra a baterías 3,5 Kg 900130

Motosierra 3,5 Kg 900130

- Motor gasolina
- Especial poda

Gafas protectoras 900654

Cadena en venta

Afilado de cadena 900655

***Cadena nueva en venta**

Podadora en altura 900941

- Potencia 1,9 Kw
- Con arnés

Gafas protectoras 900654

Cadena en venta

Afilado de cadena 900655

***Cadena nueva en venta**



Desbrozadora manual gasolina 900126

- Potencia 2,2 Kw
- Con arnés

Gafas protectoras **900654**

Disco desbroce 2 puntas en venta

Afilado de disco **900656**

***Se cobra mínimo un servicio de afilado por alquiler**

Ahoyador manual gasolina (1 persona) 900657

- Barrena disponible de 90 mm. a 150 mm.

Ahoyador manual gasolina 900122

- Potencia 1,5 Kw
- Aceleradores duales para protección del operador
- Barrenas disponibles de 100mm y 200mm de diámetro

Motocultor motoazada 900128

Tijera de podar a batería 900850



Motocultor con fresadora o peine

Fresa	900127
Peine	900129



Atomizador 900334

- Peso vacío/lleño 12,2/27,5 Kg
- Velocidad de aire 90 m/s
- Depósito atomizador 14 L



Trituradora forestal gasolina/diésel remolcable 900331

- Diámetro máx ramas 17 cm.



Trituradora forestal diesel 900659

- Diámetro máx ramas 30 cm.



Trituradora forestal para tractor 900658

- Diámetro máx ramas 17 cm.

- * Debe de salir con tractor de 80/100 cv
- * El precio del tractor sería aparte a los actuales precios de tarifa.



Hincadora de postes 900825

- Motor gasolina
- 1720 Golpes por minuto
- 500 Postes por hora
- 136 mm ø max.

Escarificador 900367

- Motor gasolina
- Potencia kW 2,7 / 3.100
- Recogedor 50 L
- Ancho de trabajo 38 cm.
- Profundidad de trabajo -15/-12/-9/-6/-3 mm

Cortacésped manual 900124

- Motor gasolina
- Tracción a las ruedas
- Recogedor de hierba
- Ancho de corte 48 cm

Cortacésped de tractor 90012.

- Ancho de corte 100 cm
- Motor KAWASAKI FS541V OHV 2 Cilindros -Gasolina
- 603 cc y 18 CV de potencia
- Transmisión hidrostática en las dos ruedas traseras
- Velocidad marcha adelante 0-12 km/h Marcha atrás 0-10 km/h
- Cuchilla desembagable electromecanicamente
- Ajuste de altura centralizado en 6 posiciones de 44 a 102 mm
- Descarga hidráulica del recogedor en el suelo
- Capacidad de recogedor 500 Litros
- Peso 404 Kg

Cortacésped de tractor MULCHING 900123

- Ancho de corte 137 cm
- Motor KHOLER - 747 cc - Potencia 27 CV - Bicilíndrico
- 2 depósitos de combustible de 15 L (30 Litros)
- Tracción con doble hidrostático
- Area recomendada: 13.500 Metros cuadrados
- Altura de corte 26-127 mm
- 3 cuchillas de corte
- Conexión de cuchilla eléctrica
- Descarga lateral
- Barra anti vuelco de serie



Accesorios:

Rodillo de arrastre manual	900371
Abonadora/semilladora remolcable	900368
Remolque plegable	900369



Cortacésped de tractor descarga en altura 900373

- Motor diésel
- Potencia 20 kW
- Recogedor de hierba 600 L
- Ancho de corte 122 cm
- Doble cuchilla
- Descarga en altura



Desbrozadora Bugui 4X4 900373

- Motor Briggs&Stratton 4t 627 cm³
- Potencia 17,2 kw
- Ancho de corte 97,50 cm
- Transmisión hidrostática con bloqueo diferencial
- Peso 356 Kg
- Medidas 2020x1070x1000mm
- Tracción 4X4



Zanjadora 900404

- Desgaste uso normal incluido
- Motor Kawasaki 2 cilindros, 14.9 Kw (20 cv)
- Orugas de goma
- Brazo zanjador de 122 cm.



Destoconadora 900405

- Desgaste uso normal incluido



Lijadora electroportatil pared 900121

- Peso: 3,6kg
- Longitud total 1520 mm
- Ø disco abrasivo 225
- *Disco para lijadora solo en venta

Aspirador 900304

- Peso: 8,7 kg
- Motor eléctrico monofásico de 1200 W
- aire aspirado 170 m³/h

Bolsa

- *Se cobra, consumo mínimo de una bolsa

Lijadora eléctrica 900383

- *Disco para lijadora en venta

Lijadora de banda 900660

- Peso: 6,5 kg
- Tubo flexible para aspiración externa
- Superficie de lijado 175x100 mm
- Potencia 1.200 W

Lijadora orbital 900661

- Peso: 1,5 kg
- Tubo flexible para aspiración externa
- Oscilaciones 14.000-25.000/min.
- Potencia 180 W

Pistola decapadora 900384

- Potencia 2.000 W
- Rango de temperatura: 50-650°
- Caudal: 5 modos de 250 a 500 l/min



Equipo pintura Airles

900358

- Para lacas y pinturas diluibles con agua, bicomponentes, dispersiones, etc.
- Caudal máximo 4,3 l/min
- Tamaño boquilla 0,033"
- Peso 50 Kg



La máquina ha de entregarse con el circuito limpio, en caso contrario se cobrará la limpieza

Equipo pintura Airles

900977

- Para materiales ignífugos, pinturas de dispersión, pinturas al látex, fijación de grietas, etc.
- Caudal máximo 6,6 l/min
- Pistola especial para masilla Wagner AG14
- Peso 83 Kg



La máquina ha de entregarse con el circuito limpio, en caso contrario se cobrará la limpieza


Grúas y accesorios

Grúa automontaje 26m 650 Kg

900099

Cubo de descarga
Pinza portapalets
Montaje grúa
Certificado de montaje
Desmontaje de la grúa

***Los portes de carga y descarga en la góndola, tanto de ida como de retorno dependerán de los km.**



Cubo de hormigón 65L

900717

Cubo de hormigón 250L

900663

Cubo de hormigón 500L

900095

Cubo de hormigón 750L

900096

Cubo de hormigón 1000L

900094



Pinza portapalets

900101

- Carga max. 1500 kg



Batea recoge escombros 1000 Kg 900092

- Carga max. 1000 kg

Batea de mortero 500 L 900305

Cabrestante/ Tractel 3.000 Kg 900093

- Se alquila con 20 m. de cable Ø 16.3 mm

Cabrestante/ Tractel 1.500 Kg 900411

- Se alquila con 20 m. de cable Ø 11.5 mm

Cabrestante/ Tractel 750 Kg 900410

- Se alquila con 20 m. de cable Ø 8.3 mm

Cabrestante/ Tractel 6.000 Kg 900516

- Se alquila con 20 m. de cable Ø 8.3 mm

Polipasto eléctrico 250 kgs 900387

Elevador maquinillo con trípode 300Kg 900097

FICHA TECNICA MODELOS DISPONIBLES:

AYERBE AY-200/400

Ventosa losetas manual 900104

- Carga max. 150 kg

FICHA TECNICA MODELOS DISPONIBLES:

PROBST VPH150

Ventosa losetas para máquina 900105

FICHA TECNICA MODELOS DISPONIBLES:

PROBST SM200

PROBST SM600

Ventosa losetas para materiales porosos 900718

FICHA TECNICA MODELOS DISPONIBLES:

OPTIMAS SV200E



Pinza manual para bordillo **900100**

Pinza portatubos 1,5 Tn **900102**

Pinza manual 1 Tn 200-500 mm **900103**

Gancho pesaje 10 Tn **900372**



Equipos topográficos y de medida

Nivel láser **900085**

Trípode **900319**

- Precios con suministro de receptor, trípode, mira y maleta de transporte

***Pilas en venta**

Distanciómetro láser **900306**

***Pilas en venta**

Topómetro **900307**



Contenedores de seguridad de 2 m **900664**

Candado **900665**

***Alquiler mínimo 1 mes**

Contenedores de seguridad de 2,5 a 3 m **900039**

Candado **900665**

***Alquiler mínimo 1 mes**

Contenedores de seguridad de 4,5 a 6 m **900038**

Candado **900665**

***Alquiler mínimo 1 mes**

Caseta aislada de 4 m **900032**

Llaves caseta **900666**

***Alquiler mínimo 1 mes**

Caseta aislada de 6 m **900033**

Llaves caseta **900666**

***Alquiler mínimo 1 mes**

Caseta aislada de 6 m con baño **900308**

Llaves caseta **900666**

***Alquiler mínimo 1 mes**



Caseta aislada de 7m (2 despachos + baño) **900034**

Llaves caseta **900666**

- 2 despachos con ventana y 1 servicio

***Alquiler mínimo 1 mes**

Aire acondicionado/climatizador portatil **900415**

Climatizador

Mesa de oficina **900667**

Silla escritorio **900668**

Estanteria oficina **900669**

Banco de caseta **900780**

Taquilla de caseta **900762**

Caseta sanitaria aislada de 2 a 3 m **900035**

Llaves caseta **900666**

- 1 lavabo con 3 grifos, placa turca, ducha y calentador


***Alquiler mínimo 1 mes**

Caseta sanitaria aislada de 6 m **900036**

Llaves caseta **900666**

- 1 lavabo con 3 grifos, placa turca, ducha y calentador

***Alquiler mínimo 1 mes**



Baño químico standar **900031**

*Alquiler mínimo 1 mes

Baño químico VIP/Minusvalidos **900031**


*Alquiler mínimo 1 mes



Varios

Rampas de carga **900227**

- Capacidad de carga máxima: 5,000 kg
- Peso de rampa: 45 kg
- Longitud de rampa: 4 m
- Anchura rampa: 0,40 m



Maquina cortadora dobladora **900226**

- Cortadora
- Dobladora
- Con equipo de estribos

900943



Curvadora de tuberías Ø 20-32 mm **900851**

- Curva tubos sin arrugas
- Variedad de hormas
- Válido para tubo de cobre, acero y tubo multicapa



Obturador neumático de tuberías 100 - 200 mm. **900670**

Obturador neumático de tuberías Diámetro 200 - 400 mm. **900671**

Manguera **900672**



Bajante de escombro

Boca de llenado **900673**

Bajante recta **900674**

Bajante entrada lateral **900675**


***Alquiler mínimo 15 días**



Plataforma de descarga **900309**

- Capacidad de carga 1.500 Kg
- Dimensiones totales LxAnxAL 3,0x2,8x,0 m
- Anclaje mediante 6 puntales

***Alquiler mínimo 1 mes**



Carretillo manual **900676**



Carretillo Chino **900677**



Personal por administración

Operario de maquinaria

900857

- Jornada de 8 h/día laborable
- Horas adicionales a 30 €/h
- Sábados 40 €/h, mínimo 5 h
- Horas nocturnas, Domingos y festivos, consultar



Condiciones particulares de contratación

- 1º Los portes se facturarán a mayores, consultar precios según carga y destino.
- 2º El alquiler mínimo para maquinaria por administración es de 8h.
- 3º Las especificaciones de cada familia de máquinas, son genéricas, es responsabilidad del cliente, preguntar las características detalladas de cada equipo y asegurarse que es la máquina adecuada.
- 4º Las EPIS para el manejo de la maquinaria es responsabilidad del cliente, si necesita información o alquilarla, pregunte a nuestro personal .
- 5º Cualquier material / accesorio, roto / extraviado será facturado su p.v.p.

1º. El objeto del presente contrato consiste en el arrendamiento de los útiles y/o maquinaria relacionados en el anverso, que el arrendatario recibe en perfecto estado de conservación y funcionamiento y con entera conformidad, comprometiéndose a conservarlos y a hacer un buen uso de los mismos mientras dure el arriendo. La máquina y accesorios objeto de este documento, entregados en concepto de alquiler, serán considerados en todo momento como propiedad, con absoluta reserva de dominio, de ALTRASAN S.L. Se prohíbe al arrendatario ceder, subrogar, traspasar o subarrendar total o parcialmente la maquinaria objeto del mismo. El arrendatario se obliga a comunicar la propiedad exhibiendo el original del presente contrato en caso de que por la Autoridad Judicial o Administrativa se tratare de trabar la maquinaria y/o útiles arrendados, comunicando inmediatamente todo ello al arrendador, así como los datos identificatorios de los procedimientos judiciales o administrativos, siendo de cuenta del arrendatario todos los gastos que aquellos ocasionen.

2º. Se considera a la persona que recibe la maquinaria y accesorios y firma este documento con poder de representación legal o de hecho o autorización suficiente para realizar estos actos en nombre de la arrendataria. De no ser así o en caso de extralimitarse en sus facultades, el indicado firmante responderá directa, personal y solidariamente del cumplimiento del contrato.

3º. El arrendador se compromete a cumplir el plan de seguridad de la empresa arrendataria cuando por el motivo de la entrega, retirada, mantenimiento o reparación de las máquinas y/o útiles arrendados deba acceder a la obra o centro de trabajo en el que vaya a ser o se estén utilizando las máquinas y/o útiles arrendados.

4º. El presente arriendo se conviene por el número de días indicado en el anverso del contrato. Transcurrida dicha duración mínima, el contrato se prorrogará automáticamente de día en día hasta su definitiva finalización por voluntad de cualquiera de las partes notificada a la otra por escrito.

Se entiende como fecha de inicio del arrendamiento la fijada en el presente contrato y la de su extinción la fecha en la que se produce la entrega efectiva de la maquinaria y/o útiles arrendados en las instalaciones de la entidad arrendadora. Ésta, una vez se haya entregado la maquinaria y/o útiles arrendados, expedirá un albarán de devolución a favor del arrendatario en el que se señala la fecha y hora de la entrega, así como la relación de maquinaria y/o útiles entregados y su estado.

5º. El arrendatario deberá pagar los alquileres objeto del presente contrato.

El precio del arrendamiento será el que figure al anverso de este contrato y se efectuará según acuerdo reflejado en el anverso del presente contrato.

En garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el arrendatario en el presente contrato, las partes acuerdan la prestación de un depósito o fianza por el importe establecido en el anverso. Dicho depósito se devolverá cuando se haya pagado la totalidad de los alquileres y se compruebe su correcto estado o bien se liquidará con el finiquito de la deuda establecida.

El precio día se establecerá conforme al listado de tarifas vigente u oferta específica, dependerá de la máquina arrendada y responderá a los siguientes criterios: DIL (día laboral, excluye la facturación de sábados, domingos o festivos). DIN (día natural, implica la facturación de todos los días transcurridos entre la fecha de alquiler y la de devolución, con independencia del uso concreto dado a la máquina en una u otra fecha). El arrendatario declara conocer y aceptar el listado de tarifas vigentes, tanto en lo referido a los precios específicos de la maquinaria o vehículo arrendado como en cuanto al número mínimo de días de alquiler que se exige para dicho elemento arrendado.

Las tarifas vigentes de alquiler sólo amparan y dan derecho a una utilización de ocho horas por día y 100 Km./ día (vehículos y camiones), debiendo comunicar por escrito el usuario de los materiales cualquier utilización fuera de estos límites y aceptando, por tanto, el cargo adicional por extensión de jornada o kilometraje, que será proporcional al aumento que se produzca.

Todos los elementos sujetos a desgaste y consumibles que integran las maquinarias o vehículos arrendados, serán facturados en función de su uso, según listado de tarifas vigentes.

Este arrendamiento se halla sujeto al I.V.A. y en su virtud el importe total de cada uno de los sucesivos recibos de alquiler devengará obligatoriamente, según el tipo legal aplicable en cada momento y de forma automática, la cuota correspondiente del I.V.A., que figurará separadamente del resto de conceptos. La tarifa indicada en el anverso no incluye el importe correspondiente a dicho impuesto.

6º. El transporte y la carga y descarga de la maquinaria, así como los gastos que se originen por tal concepto, correrán a cargo del arrendatario, quien deberá indicar exactamente el lugar donde hará uso de los bienes arrendados, sin poderlos trasladar a otro distinto salvo previa autorización por escrito del arrendador. Asimismo, la responsabilidad de dichos transportes corresponde de forma exclusiva al arrendatario, quien se hará cargo de los daños, desperfectos y averías, propios y a terceros, en caso de percance o accidente durante los mismos.

Lo estipulado en el párrafo anterior será aplicable a todos los transportes de la máquina objeto del presente contrato, tanto el inicial y final por entrega y devolución de la máquina, como aquéllos que sean necesarios por reparaciones, incluso de mantenimiento, que hayan de ser efectuadas en las instalaciones del arrendador.

Si por ambas partes se pactara la realización del transporte por el arrendador, los gastos del mismo serán devengados con independencia del precio del alquiler, debiendo ser asumidos por el arrendatario.

7º. Desde el momento de su entrega, las máquinas, útiles y accesorios quedan fuera de la responsabilidad del arrendador, asumiendo el arrendatario todos los riesgos por su deterioro, pérdida total o parcial cualquiera que sea la causa (extravío, pérdida o abandono, siniestro, robo o hurto), así como la responsabilidad por la totalidad de los daños y perjuicios, materiales y corporales, que puedan ser causados por dicha maquinaria o con la misma y sus accesorios a terceros, personas o cosas, durante la vigencia del contrato, dado que los bienes arrendados no están bajo el control de arrendador. El arrendatario responderá por su valor de reposición, aún cuando la pérdida o deterioro se deba a caso fortuito u otra causa no imputable al arrendatario, deduciéndose el porcentaje que marca la ley para los artículos usados. El manchado de la maquinaria con hormigón, pintura, o cualquier producto que no sea lavable, implicará el cargo de un pintado integral de la máquina y pegatinas originales. Sin perjuicio de lo anterior, el arrendatario se compromete a poner en conocimiento del arrendador por escrito y de forma inmediata el hecho en sí y todas las circunstancias concurrentes, así como presentar la oportuna denuncia ante la autoridad competente en los casos de hurto o robo de los bienes.

8º. Las máquinas arrendadas presentan las siguientes variantes, debiendo el arrendatario adaptar su uso a las condiciones de la misma: "MÁQUINA APTA PARA CIRCULACIÓN POR VÍA PÚBLICA" (dispone de matrícula y está autorizada para ello, debiendo constar así expresamente en el contrato), podrá ser utilizada por el arrendatario en vías públicas, disponiendo la misma del seguro obligatorio de circulación, con garantía de daños frente a terceros. "MÁQUINAS NO MATRICULADAS" (no disponen de matrícula ni de autorización para circular), únicamente podrán ser empleadas y circular dentro del recinto de obra al que estén destinadas o en la propia industria del arrendatario. La responsabilidad frente a terceros o las sanciones administrativas o

de cualquier otro tipo derivadas del incumplimiento de tales condiciones serán asumidas en exclusiva por el arrendatario. La obligación del arrendador de asegurar la máquina o el vehículo matriculado apto y autorizado para la circulación, no exime al arrendatario de contratar una póliza de responsabilidad civil que garantice su propia actividad empresarial.

Asimismo, el arrendatario declara conocer todas las exigencias legales y técnicas para el manejo del material arrendado (incluidos sus manuales y similares). Deberá facilitar al operario/s encargados de dicho uso toda la información suministrada por el arrendador sobre el uso, funcionamiento y seguridad, asumiendo expresamente la obligación de que el material arrendado únicamente sea manejado por personas con la formación, experiencia y capacidad necesarias para ello.

Será responsable de los daños y averías ocasionados por la mala utilización, y un uso negligente o por una deficiente formación o por una falta de capacitación del operador, exonerando a la arrendadora de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento en tal sentido.

9º. Todos los tributos (impuestos, contribuciones especiales y tasas legales) que puedan devengarse por el alquiler o venta de los materiales, serán a cargo del arrendatario.

10º. Los lubricantes (aceites de motor, compresor, grasas y otros), combustibles, filtros de aceite, aire y gasoil, serán por cuenta del arrendatario, así como del mismo es la responsabilidad de la vigilancia de los niveles de aceite y agua y de reponer la cantidad consumida. Todas las máquinas deberán ser repostadas con Gasóleo A, salvo autorización o indicación expresa y por escrito del arrendador.

11º. En los precios de alquiler indicados, está incluido el servicio de asistencia en obra, que comprende la puesta en marcha de la maquinaria y las reparaciones por desgaste normal de la misma que puedan ser efectuadas en dicho lugar. Serán de cuenta del arrendatario todos los gastos originados por uso indebido o negligente tanto en lo referente a mano de obra, como repuestos, portes y gastos de desplazamiento de los especialistas de ALTRASAN S.L., o especialistas externos.

La tarifa de precios por tales reparaciones será la siguiente: Mano de obra de taller (lavado, chapa, pintura, mecánica, electromecánica, etc...): 35€/h; desplazamiento a obra de técnicos de ALTRASAN S.L. para reparaciones: 0,45 €/Km.; asistencia de servicios oficiales de la propia marca o servicios especializados (cuando fuera necesario): incremento del 20% sobre lo facturado por dichos servicios oficiales o especializados.

El arrendatario o la persona con la debida formación y experiencia encargada de su manejo deberán notificar de forma inmediata al arrendador cualquier indicio de problema, avería o funcionamiento incorrecto del material alquilado, dejando inmediatamente de utilizar la máquina si fuera previsible, posible o probable un riesgo que entrañe peligro para la seguridad y salud de las personas encargadas de la máquina o que se hallen dentro de su ámbito de funcionamiento o entrañe peligro de agravamiento de la avería. Las consecuencias de la no suspensión del uso de la máquina serán responsabilidad exclusiva de la arrendataria. Dicha comunicación habrá de realizarse por escrito por medio de fax o de e-mail y en ella se habrán de especificar detalladamente las averías sufridas y las posibles causas de las mismas. El arrendador se obliga a reparar, con la mayor rapidez posible, las averías notificadas en tiempo y forma por el arrendatario que se produzcan como consecuencia inmediata de los desgastes por el uso normal del material arrendado, debiendo el arrendatario asumir la realización y el coste del transporte de la máquina averiada hasta las instalaciones de ALTRASAN S.L. de ser ello así solicitado por esta última.

En relación con tales reparaciones, mientras las mismas tengan una duración inferior a 24 horas, se estimarán

como un mantenimiento normal de la máquina, sin que en consecuencia proceda reducción del precio pactado. Superado dicho plazo, se descontarán del precio a abonar por el arrendatario los días en que la máquina haya estado en reparación, salvo que, a juicio del ARRENDADOR, la reparación no sea posible y no quepa la sustitución de la máquina por no disponer ALTRASÁN S.L. de otra de similares características, en cuyo caso el contrato quedará automáticamente resuelto sin que quepa reclamación de ningún tipo por ninguna de las partes. En todo caso, el arrendatario no podrá realizar reclamación o descuento por lucro cesante o similar, salvo en el caso de falta de cumplimiento de dicha obligación de reparación.

La posible responsabilidad de ALTRASÁN S.L. por paralización de la máquina arrendada y la consecuente reducción del precio señalada en el párrafo anterior no comenzarán hasta que la avería sea notificada en la forma anteriormente indicada o, de ser ello necesario, hasta que el arrendatario entregue la máquina en las instalaciones del arrendador, terminando en el momento en el que el arrendador comunique al arrendatario que la máquina ha sido reparada, a fin de que este último proceda a su recogida. Si dicha recogida no se produce en el plazo de diez días desde la indicada comunicación, el contrato de arrendamiento quedará automáticamente resuelto, pudiendo el arrendador emplear la maquinaria para nuevos contratos.

La necesidad de realización de reparaciones o las incidencias que puedan surgir por las mismas no eximirán al arrendatario, en ningún caso, de cumplir su obligación de pago de las cantidades devengadas por el alquiler hasta el momento de comunicación de la avería.

Detectada una avería y con independencia de la causa y responsabilidad de la misma, ALTRASAN S.L. queda facultada, sin necesidad de contar con autorización del arrendatario, para realizar cualquier reparación que considere oportuna y necesaria. Si de dicha reparación se revela responsabilidad del arrendatario en la avería, ALTRASÁN S.L. deberá especificar detalladamente la causa y el coste de la misma, debiendo asumir el arrendatario su importe conforme a lo especificado en las cláusulas anteriores.

El arrendador queda facultado para inspeccionar cuando tenga por conveniente el estado de la maquinaria y efectos arrendados, ya por sí o por persona delegada, debiendo el arrendatario facilitarle el acceso a la misma para poder llevar a efecto tal gestión.

En este sentido, el arrendatario autorizará el acceso al centro de trabajo en donde se entreguen, mantengan, reparen o retiren las máquinas y/o útiles objeto del presente contrato a las personas designadas por el arrendador, debiendo ponerlo en conocimiento del plan de seguridad del centro de trabajo y las medidas que dichas personas han de adoptar para prevenir los riesgos a los que puedan verse expuestos durante su estancia en dicho centro, debiendo coordinarse las medidas preventivas con el resto de actividades que se realicen en él. Si la negativa infundada del arrendatario pudiera dar lugar a un peligro para la propia máquina o para la seguridad de las personas o cosas, dicho incumplimiento contractual daría lugar a la resolución anticipada del contrato.

12º. El arrendatario deberá conocer las características del lugar y entorno en donde se utilizará el material arrendado, adoptando al respecto cuantas medidas sean necesarias de conformidad con la legislación vigente tanto en materia de prevención de riesgos laborales como en medio ambiente, verificando en todo caso diariamente el estado de las máquinas.

Cualquier cambio de situación de la maquinaria y accesorios en alquiler a lugar diferente al especificado en este contrato, deberá ser notificado a ALTRASAN, S.L. En caso de no cumplirse este requisito ALTRASAN S.L. puede, unilateralmente, rescindir el compromiso contraído con este documento y exigir la inmediata devolución de la maquinaria y accesorios, que, de no ser efectuada, reclamaría por vía legal junto a los daños y perjuicios que se estimara le habían ocasionado.

13º. Serán motivos de resolución del presente contrato:

- A) La falta de pago de los alquileres por parte del ARRENDATARIO en los plazos convenidos, que facultará a ALTRASAN S.L. a proceder a la retirada de la maquinaria alquilada, persistiendo la obligación para el arrendatario de abonar a ALTRASAN S.L. los alquileres devengados por la maquinaria hasta que obre en poder efectivo del arrendador.
- B) Por acuerdo de ambas partes, devolviendo las máquinas y/o útiles objeto del presente contrato y liquidándose los períodos del arrendamiento que se hubieran producido
- C) Por incumplimiento del arrendador, por cuanto a las cláusulas cuyas obligaciones se reconocen en el presente contrato sin que por ello se le pueda reclamar indemnización alguna por el daño emergente ni lucro cesante
- D) Por incumplimiento del arrendatario en lo que representa al incumplimiento de las cláusulas reconocidas en las obligaciones del presente contrato.

La resolución del contrato por cualquiera de las causas apuntadas tendrá que comunicarse previamente atendiendo a la duración del contrato, en caso de discrepancia de las partes en lo relativo a la procedencia o no de la resolución, dicha controversia se solucionará mediante arbitraje de Derecho del Tribunal Arbitral para la industria y la construcción. (TAIC)

14º. Cualquier modificación, alteración o novación de las cláusulas y contenido del presente contrato necesitará la autorización expresa y por escrito de los contrayentes sin que sirva la aceptación tácita.

15º. Este contrato se interpretará conforme la literalidad de sus términos de acuerdo con la legislación aplicable y con carácter principal a las normas del código civil, así como las referidas sobre prevención de riesgos laborales, medioambiente y cuantas afecten a los contratantes de carácter supletorio.

16º. El presente contrato tiene naturaleza privada y se regulará por lo establecido en las presentes cláusulas. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del mismo. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente el litigio, las partes firmantes del presente contrato, cuyos datos de identificación constan en el mismo y aquí se tienen por reproducidos, se comprometen, con renuncia a cualquier otro fuero, a someter todos los conflictos, litigios y desavenencias surgidas del presente contrato, ya sea en su cumplimiento, interpretación o ejecución al arbitraje de equidad de la Corte de Arbitraje TRIBUNAL ARBITRAL PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, (www.ta-ic.es) , inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo I, sección 1, nº 599198, en el marco de sus Reglamentos, a la cual se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o tribunal arbitral, obligándose desde ahora al cumplimiento de la decisión arbitral. No será vinculante esta cláusula cuando alguno de los contratantes actúe en su condición de consumidor y/o usuario en los términos fijados en el artículo 3 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, y otras leyes complementarias; o la ley que la modifique o la sustituya.

17º. Los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la sociedad ALTRASAN, SL, para finalidades comerciales puede ejercer sus derechos amparados en la LOPD 15/1999, dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI al departamento de Protección de Datos.

-  Albelos, 19 - Guillarei 36720 TUI (Pontevedra)
-  986 603 619
-  info@altrasan.com

Dpto. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

-  Julio Cesar Touceda 635 77 79 10
-  Ana Dominguez 637 48 98 37
-  Alicia Martinez 635 77 80 51
-  Rodrigo Monteiro 635 77 78 44
-  logistica@altrasan.com

Dpto. COMERCIAL ESPAÑA

-  Benjamín Fontán 680 60 60 27
-  Jorge Gardón 601 52 20 07
-  Carlos Vázquez 611 97 53 76
-  Eugenio Corcoba 680 60 60 24
-  comercial@altrasan.com

Dpto. COMERCIAL PORTUGAL

-  Joaquim Oliveira 964 32 29 36
-  joquim@altrasan.com

Dpto. RECAMBIOS Y S.A.T.

-  Norman Hernández 635 77 78 36
-  Iris B. Suarez 656 56 59 08
-  Carlos Rodríguez 653 17 28 23
-  Marcos Patricio 680 60 60 23
-  suministros@altrasan.com

Dpto. CONTABILIDAD Y PAGOS



Javier Gonzalez

635 77 88 78



javier@altrasan.com

Dpto. JURÍDICO ADMINISTRATIVO, COBROS Y RIESGOS



Judit Álvarez

635 77 82 38




judit@altrasan.com



Sede central, Flota de alquiler, Exposición y Venta

Albelos, 19 - Guillarei
36720 **TUI (Pontevedra)**
☎ 986 603 619
✉ info@altrasan.com



Primer Alquilador de Maquinaria en Pontevedra y Norte de Portugal

Una de las mayores
Compra-Venta
de maquinaria usada
a nivel Nacional

+ de 25 años de experiencia
en el sector

+ de 2.000 máquinas en
flota de alquiler

+ de 100 máquinas
en venta y exposición

+ de 45 personas en
plantilla a su servicio

Dpto. Comercial España

☎ Benjamín Fontán 680 606 027
☎ Jorge Gardón 601 522 007
☎ Carlos Vázquez 611 975 376
☎ Eugenio Corcoba 680 606 024
✉ comercial@altrasan.com

Dpto. Comercial Portugal

☎ Joaquim Oliveira
☎ 00 351 964 32 29 36
✉ joaquim@altrasan.com

Empresa acreditada para
alquiler de
maquinaria y equipos

ASEAMAC
Asociación de alquiler de maquinaria y equipos
www.aseamac.org/acreditacion

ASEAMAC-PAE-01:2014-N1



AGALMA
ALQUILADORES GALEGOS DE MAQUINARIA