

APILADO, ALMACENAJE Y DESCARGA DE BIG BAGS

ALMACENAJE

SCORP también les ofrece otro tipo de estructuras.

Las estructuras **para puntos de reciclado de productos, estructuras plegables con tolva incorporada, estructuras plegables con tolva incorporada, de acero inoxidable,etc**



Las estanterías para almacenamiento han sido diseñadas para que usted pueda montar y desmontar su propio almacén con gran rapidez.

Las más rápidas que existen en el mercado. Un tipo de estanterías **totalmente desmontables, fáciles de manipular y de mover, modificables en altura, plegables...**

Nuestras estructuras son el sistema perfecto para ordenar sus big-bags en el almacén o durante el transporte, permiten remontar los big-bags a **varias alturas** ahorrando espacio en su almacén.


La seguridad con que se manipulan transmite la tranquilidad necesaria para un trabajo óptimo.

El sistema de dosificación es la herramienta ideal para la dosificación de sus big-bags en envases más pequeños, para trabajar como si se tratara de un silo portátil, para la alimentación de sus máquinas, para el transvase de un big-bag a otro, etc.

COMPOSICIÓN DE CONJUNTO DE DOSIFICACIÓN


El conjunto de dosificación se compone de las siguientes piezas:

- **Base abierta** ⁽¹⁾: Situada en el suelo
- **4 barras** ⁽²⁾: Situadas entre la base abierta y la base Standard que soporta la tolva/dosificadora. La medida de éstas barras debe ser informada por el cliente, ya que la altura dependerá del recipiente que se coloque debajo de la tolva/dosificadora.
- **Base Standard** ⁽³⁾: Ésta base soporta la tolva/dosificadora.
- **Tolva/dosificadora** ⁽⁴⁾
- **4 barras** ⁽⁵⁾: Situadas entre la base Standard que soporta la tolva/dosificadora y el set de Patines. Éstas barras suelen ser de 500mm, aunque todo dependerá de la medida de la boca de descarga del big bag.
- **Set de Patines** ⁽⁶⁾: Éstos sirven para poder colocar la base Standard que soporta el big bag más fácilmente.
- **Base Standard** ⁽⁷⁾: Ésta base soporta el big bag
- **4 barras** ⁽⁸⁾: Éstas 4 barras deben de ser unos 30cm más altas que el big bag (sin contar las asas).
- **Marco Superior** ⁽⁹⁾: Sirve para colgar el big bag.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricación en acero y acabado con pintura epoxi-políéster
- **2 medidas disponibles** de 90 y 100 cm de ancho
- Resistencia de 2000 kg por estructura
- Máximo peso en apilamiento: **5 toneladas**
- Tubos de acero galvanizado de 60 mm de diámetro y 3 mm de grosor
- Posibilidad de fabricación en acero inoxidable



Marco superior

Base standard

Tolva tajadera



Tolva mariposa



FUNCIONALIDAD

- Adaptables a todo tipo de Big Bags
- Remontables con **múltiples posibilidades**
- Una vez plegadas no ocupan espacio
- Completamente desmontables y apilables
- Manipulación completamente segura y estable
- Base con 2 entradas de seguridad para carretillas

