


Desbrozadoras frontales - Serie BCFH

Rotary brush cutters - BCFH series



Características

Specifications



▲ Desplazamiento lateral
Side shift



▲ Transmisión lateral por correas
Belts transmission



▲ Rodillo nivelador de apoyo regulable
Adjustable levelling roller



▲ Patines laterales de apoyo reemplazables
Side skids with wearing undershoes

Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambios sin previo aviso. Models, specifications and illustrations are subject to change without notice.

Características

Specifications



▲ Versión estándar con desplazamiento lateral mecánico.
Standard model with mechanical side shift.




▲ Versión con desplazamiento lateral hidráulico - opción.
Model with hydraulic side shift - option.




▲ Placa de acoplamiento a máquina portante autonivelante.
Self-leveling machine coupling plate.




Características Specifications



▲ Detalle martillos de corte
Detail cutting hammers



▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.



Especificaciones Técnicas Technical features

Modelo Model	W (m)	A (m)	Lpm	Max. bar	Nº Martillos Nr Hammers	Nº Cuchillas Nr of flails	Ø Corte cutting Ø (mm)	Peso Weight (Kg)
BCFH.1600	1.60	1.90	65-70	200	24	48	60-70	460
BCFH.1900	1.90	2.10	65-70	200	28	56	60-70	510
BCFH.2100	2.10	2.30	65-70	200	30	60	60-70	560

CE

Martillos Hammers	Cuchillas Flails

Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambios sin previo aviso. Models, specifications and illustrations are subject to change without notice.