



## Extendedoras de asfalto y materiales bases - subbases Asphalt Pavers



# Características



## Specifications



- ▲ Ajuste hidráulico para variar la anchura de extensión del material.  
Hydraulic adjustment to vary the width of the material extension.




- ▲ Placas laterales desmontables.  
Side plates removable.




- ▲ Angulación de las placas laterales ajustable.  
Angulation adjustable side plates.

# Características

## Specifications



▲ Desplazamiento lateral hidráulico.  
Hydraulic side shift.



▲ Ajuste mecánico, independiente derecha-izquierda, para regular el espesor de la capa del material a extender (eléctrico opcional).  
Mechanical adjustment, independent right-left, to regulate the layer thickness of the material to be extended (optional electric).






▲ Palanca bloqueo inclinación transversal.  
Transverse tilt lock lever.





▲ Botonera control de movimientos.  
Keypad for movements control.

# Características

## Specifications



▲ **Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.**  
Easily and quickly attached to different machines.



## Especificaciones Técnicas

### Technical features

|                                            | AP1500 | AP1900 |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| A (mm)                                     | 1500   | 1900   |
| B (mm)                                     | 125    | 125    |
| C (mm)                                     | 1560   | 1960   |
| D (mm)                                     | 1800   | 2550   |
| E (mm)                                     | 1075   | 1675   |
| F (mm)                                     | 1550   | 1750   |
| Espesor material - Material thickness (mm) | 0-100  | 0-100  |
| Inclinación transversal - Transverse tilt  | 5°     | 5°     |
| Lpm                                        | 45     | 45     |
| Bar                                        | 200    | 200    |
| Peso - weight (kg)                         | 610    | 675    |

CE

Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambios sin previo aviso. Models, specifications and illustrations are subject to change without notice.