



Tolvas para llenado de sacos - Big Bags

Buckets to fill Big Bags



Características

Specifications



- ▲ Ideal para llenar sacos con materiales a granel: áridos, gravas, arenas, tierras, abonos, piensos, etc.
Ideal to fill bags with bulk materials: aggregates, sand, gravel, soil, fertilizers, feed, etc.



- ▲ Cuchilla de desgaste atornillada más otra soldada
Bolted cutting edge plus another blade welded



- ▲ Estructura muy robusta y válvulas protección circuito hidráulico.
Very robust structure and hydraulic circuit protection valves.


Características Specifications




▲ Carga el material trabajando como cucharón
Load the material as a bucket



▲ Sistema hidráulico de descarga del material
Hydraulic unloading system




▲ Cuatro puntos de anclaje fijos (A) para los Big Bag más dos puntos de anclaje ajustables (B)
Four fixed anchor points (A) for Big Bags plus two adjustable anchor points (B)




Características Specifications



▲ Trampilla de descarga rectangular (estándar)
Rectangular unloading trap (standard)



▲ Trampilla de descarga circular (opcional)
Circular unloading trap (optional)



▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.

Especificaciones Técnicas Technical features

Modelo Model	W (mm)	Capacidad Capacity (L)	Lpm	bar	Peso Weight (Kg)
TRS.0350R	1100	350	80	80	350
TRS.0450R	1200	450	80	80	360
TRS.0500R	1300	500	80	80	380
TRS.0650R	1400	650	80	80	420
TRS.0750R	1500	750	80	80	450
TRS.1000R	1600	1000	80	80	510
TRS.2000R	2000	2000	80	80	900

CE

