



Smart Interior Design



VENTAJAS DEL COVER STYL'®

COVER STYL'® es una elección de cerca de 500 tipos de vinilo adhesivos para renovar, transformar y valorizar paredes simples, tableros, puertas, muebles... con lujo, gracias a una devolución visual extremadamente realista.


Cover Styl'® es una gama de vinilos de color, imitación todo tipo de maderas, piedras naturales, cueros, textiles, efecto purpurina, marmol, ladrillos, metales, carbonos y muchos otros todavía.


Los efectos naturales y profundos hacen del Cover Styl' un producto moderno e ineludible para la casa, los lugares públicos, los hoteles, los restaurantes, las caféterias, las oficinas, los bancos, los hospitales, los transportes, así como en el mundo del diseño, de la moda y de los eventos.


Por fin, los vinilos Cover Styl' son totalmente insensibles a la humedad, y son para muchos de ellos moldeables y con clasificación Ignífuga. (Certificados sob pedido)













DESCUBRA NUESTRAS LÁMINAS DECORATIVAS COVER STYL'
























































































DESCUBRA NUESTAS HERRAMIENTAS COVER STYL'



ESPÁTULA CON FIELTRO



ESPÁTULA AMARILLA 4 ANGULOS



ESPÁTULA GOLD TEFLON



ESPÁTULA AMARILLA CONTORNOS



ESPÁTULA FIELTRO COVER STYL'





RODILLO



RODILLO 2 CM



ESPÁTULA DE CORTE



BOLIGRAFO





RASCADOR CON CUCHILLA
3CM (RECAMBIO REF. 0557 SS) (CUCHILLA REF. 0529 RB-10)



CUTTER LINER PLASTICO (CUCHILLA REF.0530 RB-10)



CUTTER INOXIDABLE



CUTTER PLASTICO



PLASTICO DURO



CUCHILLAS 30° PARA CUTTER



RECAMBIOS DE CUTTER (0516/0517/0520)



PERFIL NO ADHESIVO 23x3x2600 mm



PERFIL ADHESIVO



PRIMER PLUS (BOTE 1LTS)*



PRIMER ACUOSO (1LITRO)



PEGAMENTO AEROSOL MULTISPRAY(500 ML)



ADHESIVO DOBLE CARA PARA PERFIL 23 MM



ADHESIVO DE SELLAMENTO (BLANCO: REF.0772 W)



CALENTADOR TERMICO



GUANTES PARA AMOLDEAR



FOLLETO COVER STYL'



MUESTRÁRIO COVER STYL'



CATÁLOGO COVER STYL'



FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES:

PVC para aplicación interior (Policloruro de vinilo, polímero termoplástico) Espesor: 200 a 350 micrones



ANCHURA: 1220 mm,

Resistencia al rasgamiento:

Anchura: 5,1 Kgf/cm - Largo: 6,9 Kgf/cm Alongamiento: 220%

Excelente resistencia a la abrasión, a los ácidos (Etanol, sal) excepto al Xilen (hidrocarburito aromático da serie bencénica), a las suciedades.



DILATACIÓN DESPUÉS 48H A 65°C:

Anchura: 0,9% - Largo: 0,6%

Resistência à tração

Anchura: 262 Kg/cm - Largo: 230 Kg/cm



ADHESIVO:

Acrílico e activable, insensible à humidad. Esta lámina aplica-se en superficies limpias, lisas, rígidas e no porosas (vidrio, metal, plásticos, madeira pintada...)

FUERZA DEL ADHESIVO:

20 minutos después de instalación 1,04 kg/cm 24 horas después de instalación 1,43 kg/cm 3 dias después de instalación 1,51 kg/cm 7 dias después de instalación 1,65 Kg/cm

FUERZA DEL ADHESIVO A ALTA TEMPERATURA 70°C:

Durante 1 día: 1,37 kg/cm Durante 7 días 1,03 Kg/cm

TEMPERATURA IDEAL DE APLICACIÓN:

20 a 25 grados (min. 12C e max.35C) Aplicación a seco usando as espátulas indicadas. La remoción da la lámina es posible con la utilización de un decapante





Cover Styl' es la solución que permite renovar por un precio inferior a 60% del valor real. Sin molestias y en un tiempo record en comparación a una renovación clasica.

