

# Iluminación

## Exterior

**Catálogo**  
**2024**



## QUIÉNES SOMOS

Illus es una marca de iluminación internacional, que forma parte del grupo MHG con sede en Arabia Saudí y expansión en Oriente Medio con planes de crecimiento en Europa a través de su filial en España.

Desde su creación en 2006 con el lanzamiento de su sucursal inaugural, Ceramic Home, en Riad, la empresa MHG ha logrado un crecimiento constante. En la actualidad, MHG ha ampliado su presencia mediante el establecimiento de múltiples sucursales y líneas de productos en los sectores de materiales de construcción, iluminación, sanitarios, soluciones para el agua y mobiliario. Geográficamente, la empresa ha ampliado su alcance a Kuwait, Omán, EAU, Catar, China, Egipto y España. Principal objetivo es ofrecer soluciones distintivas a los mercados, manteniendo un alto nivel de calidad y una comprensión excepcional de los requisitos de nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones muy eficientes en iluminación técnica y decorativa tanto para aplicaciones de interior como de exterior.


## VISIÓN

En ILLUS, cada detalle se elabora con entusiasmo, utilizando una tecnología en constante evolución para simplificar la vida de las personas. Estamos comprometidos con la innovación constante, dedicados a reducir el consumo de energía para aliviar el impacto sobre la Tierra. La luz desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas y desde ILLUS damos prioridad a todas las situaciones en las que se necesita luz artificial.



## DÓNDE ESTAMOS

Estamos en Arabia Saudí , Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Oman, Qatar, España, Egipto, China.



**700 +**  
Empleados



**50 +**  
Showrooms

## FABRICACIÓN

ILLUS tiene dos centros de producción operados directamente en Hangzhou, que cubren un área de 25.000 metros cuadrados y emplean a 300 personas. Los centros de producción albergan más de 30 líneas automáticas de encapsulado de alta velocidad, 15 líneas automáticas de SMD y soldadura aplicada, 5 líneas automáticas de extrusión y 6 líneas automáticas de producción de luminarias. Esto conforma un proceso completo de producción de tiras de LED, que incluye encapsulación de LED, SMT de alta velocidad, soldadura automática y una serie completa de resistencia al agua.

La capacidad media de producción mensual de tiras de LED alcanza hasta 1,5 millones de metros. Además, ILLUS ha modernizado su fábrica para conseguir un proceso de producción completo de luminarias lineales, que abarca el mecanizado de precisión, el montaje automático, la pulverización de colores y la personalización libre. La capacidad media de producción mensual de luminarias lineales, por ejemplo, alcanza los 120.000 metros lineales, lo que garantiza a los clientes productos de alta calidad, muy rentables y de rápida entrega.



# INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

## Investigación y Desarrollo

ILLUS ha establecido un equipo de expertos en I+D compuesto por más de 50 técnicos principales, la mayoría de los cuales se licenciaron en las mejores universidades. Dominan diversos campos como la óptica, la tecnología y la ciencia de los materiales, la ingeniería eléctrica, la física térmica (el estudio combinado de la termodinámica, la mecánica estadística y la teoría cinética de los gases), el control inteligente y el diseño industrial. Con más de 10 años de experiencia en I+D y conocimientos técnicos en iluminación nuestro equipo está bien preparado para impulsar la innovación en el sector.



5



## Laboratorio & Inspección

El laboratorio de ILLUS cuenta con una superficie de 460 metros cuadrados está equipado con 48 conjuntos de instalaciones distribuidas en zonas de seguridad, zonas EMC, zonas fotoeléctricas, zonas de resistencia al agua IP, zonas de envejecimiento y zonas de fiabilidad del producto. El proceso de inspección incluye una amplia gama de productos, como tiras de LED, tiras de neón, luminarias, fuentes de alimentación y accesorios relacionados. Las normas de inspección abarcan la seguridad, la compatibilidad electromagnética, el rendimiento y la fiabilidad del producto.

Los informes de las pruebas pueden rastrearse desde el periodo de evaluación del diseño del producto hasta el periodo de homologación, lo que garantiza la calidad de nuestros productos.

# CERTIFICACIÓN

## Certificación

ILLUS recibió el título de Empresa Nacional de Alta Tecnología en 2016 y se calificó para el Sistema que obtuvo el certificado de Calidad ISO9001. Todos nuestros productos han sido sometidos a pruebas por instituciones de laboratorio autorizadas de terceros y han obtenido múltiples certificaciones de calidad, incluyendo CQC, CE, REACH, ROHS, SAA, TUV, LM-80, etc., según lo requerido por varios países y regiones.



## CQC Product Certification



## ISO-9001 Certificación



# PATENTES

## Patentes

ILLUS se dedica a la investigación y el desarrollo tanto de productos como de tecnología. Hasta la fecha, ha adquirido tres patentes de invención y cerca de 100 modelos de utilidad y patentes de diseño.



## Luminaria de superficie LED/LED Ceiling Luminaire



## Luminaria de empotrar en pared LED/LED Recessed Wall Luminaire



## Luminaria de pared LED/LED Wall Luminaire




## Luminaria de pared LED/LED Wall Luminaire



## Luminaria de pared/Wall Luminaire



**Bolardos LED/LED Bollard Luminaire****Proyector LED/LED Projector**




## Luminaria de empotrar en el suelo LED/LED Inground Luminaire



## Bolardos/Bollard



**Proyector/Projector****Luminaria de empotrar en el suelo/Inground Luminaire****Conectores con IP68/ Connectors with IP68**







## ■ **Luminarias de exterior/Outdoor Lighting**

- **Luminaria de superficie LED/LED Ceiling Luminaire**
- **Luminaria de empotrar en pared LED/LED Recessed Luminaire Wall**
- **Luminaria de pared LED/LED Wall Luminaire**
- **Luminaria de pared/Wall Luminaire**
- **Bolardos LED/LED Bollard Luminaire**
- **Proyector LED/LED Projector**
- **Luminaria de empotrar en el suelo LED/LED Inground Luminaire**
- **Bolardos/Bollard Luminaire**
- **Proyector/Projector**
- **Luminaria de empotrar en el suelo/Inground Luminaire**
- **Conectores con IP68/Connector with IP68**






# **Luminaria de superficie LED**

/ LED Ceiling Luminaire



# Luminaria de superficie LED


## /LED Ceiling Luminaire



● 541135 20W 3000K 1150lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  $\angle$  120°  
AC220-240V 30,000h



● 541093 20W 3000K 1650lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  $\angle$  120°  
AC220-240V 30,000h








## **Luminaria de empotrar en pared LED**

/ LED Recessed Wall  
Luminaire



# Luminaria de empotrar en pared LED


## / LED Recessed Wall Luminaire




● 614200 Max.5W

■ Aluminio / Aluminium

IP 54      ⚡ G9  
 ⚡ AC220-240V   ⌚ 30,000h




Cubierta/Cover



● 614201

■ Aluminio / Aluminium


Cubierta/Cover



● 614203

■ Aluminio / Aluminium


Cubierta/Cover



● 614205

■ Aluminio / Aluminium


Cubierta/Cover



● 614202


■ Aluminio / Aluminium

Cubierta/Cover




● 614204

■ Aluminio / Aluminium



# Luminaria de empotrar en pared LED


## / LED Recessed Wall Luminaire




● 614206 Max.5W

■ Aluminio / Aluminium

IP 54      ⚡ G9  
 ⚡ AC220-240V   ⌚ 30,000h




Cubierta/Cover



● 614207

■ Aluminio / Aluminium

Cubierta/Cover




● 614208

■ Aluminio / Aluminium



# Luminaria de empotrar en pared LED

## / LED Recessed Wall Luminaire



● 521249 4W 3000K 100lm


■ Aluminio+ADC12 / Aluminium+ADC12

IP 65 CRI 80  $\angle$  60°  
AC220-240V 30,000h





## Luminaria de empotrar en pared LED / LED Recessed Wall Luminaire



● 612298 3.5W 3000K

■ Die Casting Aluminum+ABS  
/Fundición de aluminio+ABS

IP 65 CRI 80

AC220-240V



A photograph of a wall-mounted LED luminaire illuminating a stone wall at night. The luminaire is a small, black, cylindrical fixture mounted on a dark stone wall. It emits a warm, yellow light that creates a circular glow on the wall. The wall is made of large, rectangular stone blocks with a rough, textured surface. Below the wall, there is a layer of small, light-colored pebbles and some green grass. The overall scene is dark, with the light from the luminaire providing the primary illumination.


# **Luminaria de pared LED**

/ LED Wall Luminaire



# Luminaria de pared LED

## /LED Wall Luminaire



● 541165 20W 3000K 900lm

■ Aluminio / Aluminium




IP 65 CRI >85  160°

 AC100-240V  30,000h



# Luminaria de pared LED

## /LED Wall Luminaire



- 541166 13W 3000K 600lm  $\nabla$  115°
- 541167 20W 3000K 950lm  $\nabla$  130°
- 541168 30W 3000K 1500lm  $\nabla$  130°

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\nabla$  2\*60°


⏻ AC100-240V ⚡ 30,000h





# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



- 541175 11W 3000K 740lm
- 541176 11W 4000K 800lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\angle$  2°60°  
 AC100-240V 30,000h




- 541177 13W 3000K 700lm
- 541178 13W 4000K 750lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\angle$  220°  
 AC100-240V 30,000h

# Luminaria de pared LED



## /LED Wall Luminaire



● 541179 7W 3000K 530lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\angle$  100°  
 ⚡ AC100-240V ⌚ 30,000h



● 541180 13W 3000K 770lm


● 541181 13W 4000K 820lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\angle$  90°  
 ⚡ AC100-240V ⌚ 30,000h

# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



- 541182 13W 3000K 960lm
- 541183 13W 4000K 1040lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\angle$  2\*110°  
 ⚡ AC100-240V ⌚ 30,000h




- 541184 13W 3000K 370lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\angle$  280°  
 ⚡ AC100-240V ⌚ 30,000h






- 541185 13W 3000K 1000lm
- 541186 13W 4000K 1050lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85 120°  
AC100-240V 30,000h

## Luminaria de pared LED /LED Wall Luminaire



- 541190 13W 3000K 250lm
- 541191 13W 4000K 250lm


■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85 107°  
AC100-240V 30,000h



# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 541195 7W 3000K 270lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\angle$  120°  
 ⚡ AC100-240V ⌚ 30,000h



● 541196 13W 3000K 490lm


● 541197 13W 4000K 520lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  $\angle$  140°  
 ⚡ AC100-240V ⌚ 30,000h

# Luminaria de pared LED

## /LED Wall Luminaire



● 521308 12.5W 3000K 1350lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85 120°


AC110-240V 30,000h





# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 521309 6.5W 3000K 385lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 95  $\nabla$  220°  
 ⚡ AC110-240V ⌚ 30,000h





● 521310 13W 3000K 1000lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 85  $\nabla$  90°  
 ⚡ AC100-240V ⌚ 30,000h

# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 521317 9W 3000K 420lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 85  70°  
 AC100-240V  30,000h



● 521320 12.5W 3000K 500lm


■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 85  90°  
 AC100-240V  30,000h



# Luminaria de pared LED

## /LED Wall Luminaire






● 521211 6.5W 3000K 350lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80 2\*340°

AC220-240V 30,000h



● 521218 6.5W 3000K 120lm 360°

● 521219 6.5W 3000K 150lm 360°

■ Aluminio / Aluminium


IP 54 CRI 80

AC220-240V 30,000h



# Luminaria de pared LED



## /LED Wall Luminaire



● 521224 3.5W 3000K 120lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  $\angle$  90°  
 AC220-240V 30,000h



● 521239 6.5W 3000K 220lm


○ 521253 6.5W 3000K 220lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  $\angle$  360°  
 AC220-240V 30,000h

# Luminaria de pared LED

## /LED Wall Luminaire






● 521241 6.5W 3000K 260lm

○ 521255 6.5W 3000K 260lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80 340°

AC220-240V 30,000h



● 521240 6.5W 3000K 260lm

○ 521254 6.5W 3000K 260lm

■ Aluminio / Aluminium



IP 54 CRI 80 320°

AC220-240V 30,000h



# Luminaria de pared LED

## /LED Wall Luminaire




● 521251 12.5W 3000K 400lm

○ 521257 12.5W 3000K 400lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80 360°  
AC220-240V 30,000h



● 521267 12.5W 3000K 550lm


■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 80 360°  
AC220-240V 30,000h



# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 521250 12.5W 3000K 700lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  94°x94°  
 AC220-240V  30,000h




● 521262 4.5W 3000K 240lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  340°  
 AC220-240V  30,000h

# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 521265 8.5W 3000K 800lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  120°  
 AC220-240V  30,000h



● 521269 10.5W 3000K 950lm


■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 80  360°  
 AC220-240V  30,000h



# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 521270 12W 3000K 900lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 80  $\angle$  120°  
 ⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h



● 521274 12W 3000K 880lm


■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 80  $\angle$  120°  
 ⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h



# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 521278 12W 3000K 840lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 80 120°  
AC220-240V 30,000h




● 541062 9W 3000K 530lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82 80°  
AC220-240V 30,000h

# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 541064 9W 3000K 420lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 82  300°  
 AC220-240V  30,000h




● 541094 12W 3000K 850lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  120°  
 AC220-240V  30,000h

# Luminaria de pared LED



## /LED Wall Luminaire



● 541105 13W 3000K 350lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  $\angle$  110°  
 ⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h



● 541107 13W 3000K 698lm


■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  $\angle$  160°  
 ⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h



# Luminaria de pared LED



## /LED Wall Luminaire



● 541110 13W 3000K

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  330°  
 AC220-240V  30,000h




● 541133 3.5W 3000K

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  25°  
 AC220-240V  30,000h

# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 613323 11W 3000K 370lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  $\angle$  180°  
 ⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h




● 613331 6W 3000K 220lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  $\angle$  160°  
 ⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h

# Luminaria de pared LED

## /LED Wall Luminaire





● 613333 6.5W 3000K 450lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 82 120°

AC220-240V 30,000h



● 613337 9.5W 3000K 850lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 54 CRI 82 120°

AC220-240V 30,000h



# Luminaria de pared LED

## /LED Wall Luminaire



● 613341 3.5W 3000K 190lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 54 CRI 82  120°

 AC220-240V  30,000h



# Luminaria de pared LED



## /LED Wall Luminaire



● 613747 6.5W 3000K 130lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  60°  
 AC220-240V  50,000h



● 613748 9W 3000K 720lm


○ 613749 9W 3000K 720lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  110°  
 AC220-240V  50,000h

# Luminaria de pared LED


## /LED Wall Luminaire



● 613751 9W 3000K 720lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  $\angle$  110°  
 ⚡ AC220-240V ⌚ 50,000h



● 613752 8W 3000K 60lm

● 613753 8W 6000K 60lm

● 613754 8W Yellow 60lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 80  $\angle$  13°\*180°  
 ⚡ AC220-240V ⌚ 50,000h






## Luminaria de pared

/Wall Luminaire




# Luminaria de pared /Wall Luminaire



● 614191 Max.9W

■ Aluminio+Vidrio/Aluminum+Glass

IP 54 CRI 80 ⚡ GX53  
⏻ AC220-240V ⌚ 50,000h




● 614192 Max.9W

■ Aluminio+Vidrio/Aluminum+Glass

IP 54 CRI 80 ⚡ 2\*GX53  
⏻ AC220-240V ⌚ 50,000h

# Luminaria de pared /Wall Luminaire



● 614193 Max.9W

■ Aluminio+PC/Aluminum+PC

IP 54 CRI 80 ± 2°GX53


⏻ AC220-240V ⌚ 50,000h





# Luminaria de pared

## /Wall Luminaire



- 614194 Max.9W
- 614195 Max.9W


■ Aluminio+Vidrio/Aluminum+Glass

IP 54 CRI 80 ⚡ MR11/GU10  
🔌 AC220-240V ⌚ 50,000h



# Luminaria de pared

## /Wall Luminaire



- 614196 1 salida / 1 side
- 614197 2 salidas / 2 sides

■ Aluminio+Vidrio/Aluminum+Glass

IP 54 CRI 80 ⚡ GU10

⚡ AC220-240V ⌚ 50,000h



# Luminaria de pared

## /Wall Luminaire



- 614198 1 salida / 1 side
- 614199 2 salidas / 2 sides


■ Aluminio+Vidrio/Aluminum+Glass

IP 54 CRI 80  $\pm$  GU10  
AC220-240V 50,000h





# Luminaria de pared /Wall Luminaire




● 521217

■ Aluminio / Aluminium

IP 54

⌏ E27

⏻ AC220-240V ⌚ 30,000h



● 521243

■ Aluminio / Aluminium


● 521244

IP 44

⌏ E27

⏻ AC220-240V ⌚ 30,000h



# Luminaria de pared /Wall Luminaire



● 521245

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 ⚡ E27  
⏻ AC220-240V ⌚ 30,000h



● 521247


■ Aluminio / Aluminium

IP 54 ⚡ E27  
⏻ AC220-240V ⌚ 30,000h



# Luminaria de pared


## /Wall Luminaire



● 521287

■ Aluminio / Aluminium

IP 54      E27  
AC220-240V      30,000h



● 521296


■ Aluminio / Aluminium

IP 54      E27  
AC220-240V      30,000h






# Luminaria de pared /Wall Luminaire



● 541034

■ Aluminio / Aluminium

IP 44 CRI 80 ⚡ E27  
⏚ AC220-240V




● 541042

■ Aluminio / Aluminium

IP 44 CRI 80 ⚡ E27  
⏚ AC220-240V

# Luminaria de pared

## /Wall Luminaire



● 541053

■ Aluminio / Aluminium


IP 44    ⚡ GX53

🔌 AC220-240V



# Luminaria de pared

## /Wall Luminaire



● 541057

■ Aluminio / Aluminium

IP 44 CRI 80 ⚡ GX53

⚡ AC220-240V





## **Bolardos LED**

/LED Bollard Luminaire



# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



- 541162 20W 3000K 470lm  $\angle$  260°
- 541163 20W 3000K 480lm  $\angle$  270°
- 541164 20W 3000K 570lm  $\angle$  280°

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  
 ⚡ AC100-240V ⌚ 30,000h



# Bolardos LED


## /LED Bollard Luminaire



- 541169 11W 3000K 740lm
- 541170 11W 4000K 800lm
- 541171 11W 3000K 740lm
- 541172 11W 4000K 900lm
- 541173 11W 3000K 740lm
- 541174 11W 4000K 800lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 65 CRI >85  $\angle$  2°60°  
 AC100-240V ⚡ 30,000h





# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



- 541187 13W 3000K 250lm
- 541188 13W 3000K 250lm
- 541189 13W 3000K 250lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI >85  107°  
 AC100-240V  30,000h

# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



● 541192 7W 3000K 270lm

● 541193 7W 3000K 270lm

● 541194 7W 3000K 270lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 54 CRI >85  $\angle$  120°

⏏ AC100-240V ⌚ 30,000h



# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



- 521311 8.5W 3000K 500lm
- 521312 8.5W 3000K 500lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 85  60°  
 AC110-240V  30,000h





# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire




● 521313 13W 3000K 550lm

● 521314 13W 3000K 550lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 65 CRI 85 140°

AC100-240V 30,000h



# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



● 521315 8W 3000K 700lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 95  110°


 AC100-240V  30,000h





# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



● 521316 7W 3000K 200lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 54 CRI 95  70°  
 AC100-240V  30,000h





# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



- 521318 8.5W 3000K 385lm
- 521319 8.5W 3000K 385lm


■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 85 70°  
AC100-240V 30,000h



# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



● 521321 12.5W 3000K 600lm

● 521322 12.5W 3000K 600lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 65 CRI 85 120°

AC100-240V 30,000h



# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



● 521323 12.5W 3000K 445lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 85  100°


 AC100-240V  30,000h





# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



- 521324 12.5W 3000K 790lm
- 521325 12.5W 3000K 790lm


■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 85 180°  
 AC100-240V 30,000h



# Bolardos LED


## /LED Bollard Luminaire



● 521326 12.5W 3000K 790lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 85  180°  
 AC100-240V  30,000h




● 521327 13W 3000K 220lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 85  140°  
 AC100-240V  30,000h

# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



● 521328 13W 3000K 220lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 54 CRI 85  140°


 AC100-240V  30,000h





# Bolardos LED

## /LED Bollard Luminaire



● 521329 13W 3000K 590lm

● 521330 13W 3000K 590lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 85 180°

AC100-240V 30,000h





# Projector LED

/LED Projector



# Proyector con estaca LED

## /LED Projector with Spike



● 521258 12.5W 3000K 850lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 80  36°

 AC220-240V  30,000h





# Proyector con estaca LED

## /LED Projector with Spike



● 521259 9W 3000K 500lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 80  36°

 AC220-240V  30,000h





# Proyector LED

## /LED Projector



● 521282 12.5W 3000K 850lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 80  36°  
 AC220-240V  30,000h



## Proyector con estaca LED /LED Projector with Spike



● 613332 21W 3000K 1550lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  20°



 AC220-240V  30,000h





# Proyector LED

## /LED Projector



● 613329 21W 3000K 1700lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 65 CRI 82  20°  
 AC220-240V  30,000h








# Luminaria de empotrar en el suelo LED

/Inground Luminaire



# Luminaria de empotrar en el suelo LED


## /LED Inground Luminaire



- 521201 2.5W 3000K 140lm  $\nabla$  36°
- 521306 2.5W 3000K 140lm  $\nabla$  36°
- 521307 2.5W 3000K 60lm  $\nabla$  60°

■ Aluminio / Aluminium

IP 67 CRI 80  
AC220-240V ⚡ 30,000h



- 521236 2.5W 3000K 30lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 67 CRI 80  $\nabla$  60°  
AC220-240V ⚡ 30,000h





# Luminaria de empotrar en el suelo LED


## /LED Inground Luminaire



● 521301 3.5W 3000K 15lm

■ Aluminio / Aluminium

IP 67 CRI 80 10°  
AC220-240V 30,000h



# Luminaria de empotrar en el suelo LED


## /LED Inground Luminaire



- 612170 17W 3000K 1450lm
- 612171 27.5W 3000K 2200lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 67 CRI 80  $\angle$  20°  
 AC220-240V 30,000h





# Luminaria de empotrar en el suelo LED

## /LED Inground Luminaire



- 612173 17W 3000K 1450lm
- 612174 27.5W 3000K 2200lm

■ Aluminio / Aluminium


IP 67 CRI 80 20°  
 AC220-240V 30,000h





# Luminaria de empotrar en el suelo LED

## /LED Inground Luminaire



- 612513 4.4W 3000K 230lm
- 612517 8W 3000K 450lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 65 CRI 80  30°


 AC220-240V  50,000h





# Luminaria de empotrar en el suelo LED


## /LED Inground Luminaire



● 612515 3.4W 3000K 60lm

■ Aluminio/Aluminum


IP 65 CRI 80  $\angle$  70°  
 AC220-240V 50,000h



● 613764 8W 3000K 380lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 65 CRI 80  $\angle$  60°  
 AC220-240V 50,000h




● 612516 3W 3000K 35lm  $\angle$  80°

■ Aluminio/Aluminum

● 612520 5.4W 3000K 60lm  $\angle$  90°


IP 65 CRI 80  
 AC220-240V 50,000h






# Luminaria de empotrar en el suelo LED

## /LED Inground Luminaire




- 613756 7W 3000K 600lm
- 613757 14.5W 3000K 700lm
- 613758 28W 3000K 2200lm




■ Aluminio/Aluminum

IP 67 CRI 80 20°  
 AC220-240V 50,000h





# Luminaria de empotrar en el suelo LED

## /LED Inground Luminaire



- 613759 7W 3000K 600lm
- 613760 14.5W 3000K 700lm
- 613761 28W 3000K 2200lm



■ Aluminio/Aluminum


IP 67 CRI 80 20°  
AC220-240V 50,000h



- 613762 7W 3000K 480lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 67 CRI 80 20°  
AC220-240V 50,000h



- 613763 7W 3000K 480lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 67 CRI 80 20°  
AC220-240V 50,000h





# **Bolardos**

/Bollard Luminaire



# Bolardos

## /Bollard Luminaire



- 521284
- 521285
- 521286

■ Aluminio/Aluminum

IP 54    ⚡ E27

⚡ AC220-240V



- 521288
- 521289
- 521290


■ Aluminio/Aluminum

IP 54    ⚡ E27

⚡ AC220-240V

# Bolardos

## /Bollard Luminaire



● 521293 Max.18W

■ Aluminio/Aluminum

IP 54    ⚡ E27

⏚ AC220-240V





# Bolardos

## /Bollard Luminaire



- 541039
- 541040
- 541041


■ Aluminio / Aluminium

IP 44      ⚡ E27  
 ⚡ AC220-240V      ⌚ 20,000h



# Bolardos

## /Bollard Luminaire



- 541054
- 541051
- 541052

■ Aluminio / Aluminium


IP 44    ⚡ GX53  
🔌 AC220-240V





# Bolardos

## /Bollard Luminaire



- 541058
- 541055
- 541056

■ Aluminio / Aluminium

IP 44    ⚡ GX53  
 ⚡ AC220-240V






# Proyector/ Projector



# Proyector /Projector



● 614211


■ Aluminio / Aluminium

IP 65 ⚡ GU10

⚡ AC220-240V




## Alargador de estaca/Extender Fitting



● 614209

■ Aluminio / Aluminium


## Correa de sujeción/Base Strap Fitting



● 614210

■ Acero inoxidable  
/Stainless Steel


## Base/Base



● 614212

■ Acero inoxidable  
/Stainless Steel

## Base/Base




● 614213

■ Acero inoxidable  
/Stainless Steel



# Proyector /Projector




● 521235

■ Aluminio+Vidrio/Aluminum+Glass

IP 65    $\triangle$  GU10

$\square$  AC220-240V



● 541100

■ Aluminio / Aluminium


IP 65    $\triangle$  GU10

$\square$  AC220-240V





# Proyector /Projector



● 521280

■ Aluminio / Aluminium

IP 65    ⚡ GU10

🔌 AC220-240V









## **Luminaria de empotrar en el suelo**

/Inground Luminaire

# Luminaria de empotrar en el suelo

## /Inground Luminaire



● 612175

● 612176

■ Aluminio / Aluminium

IP 67    ⚡ GU10

⚡ AC220-240V






**Conectores con  
IP68**


/Connector with IP68

# Conectores con IP68 /Connector with IP68




● 613167 ■ Nylon+PC+Latón/Nylon+PC+Brass

IP 68 ⚡ 450V / 24A



● 613776 ■ Nylon+PC+Latón/Nylon+PC+Brass

IP 68 ⚡ 450V / 24A



● 613777 ■ Nylon+PC+Latón/Nylon+PC+Brass

IP 68 ⚡ 450V / 24A





**ILLUS Illumination**

Calle Cuenca, 87

46970 - Alaquás, Valencia (Spain)

Tel +34 961623958

[www.illuslighting.com](http://www.illuslighting.com)

