

Iluminación Interior

**Catálogo
2024**



QUIÉNES SOMOS

Illus es una marca de iluminación internacional, que forma parte del grupo MHG con sede en Arabia Saudí y expansión en Oriente Medio con planes de crecimiento en Europa a través de su filial en España.

Desde su creación en 2006 con el lanzamiento de su sucursal inaugural, Ceramic Home, en Riad, la empresa MHG ha logrado un crecimiento constante. En la actualidad, MHG ha ampliado su presencia mediante el establecimiento de múltiples sucursales y líneas de productos en los sectores de materiales de construcción, iluminación, sanitarios, soluciones para el agua y mobiliario. Geográficamente, la empresa ha ampliado su alcance a Kuwait, Omán, EAU, Catar, China, Egipto y España. Principal objetivo es ofrecer soluciones distintivas a los mercados, manteniendo un alto nivel de calidad y una comprensión excepcional de los requisitos de nuestros clientes.


Ofrecemos soluciones muy eficientes en iluminación técnica y decorativa tanto para aplicaciones de interior como de exterior.

VISIÓN

En ILLUS, cada detalle se elabora con entusiasmo, utilizando una tecnología en constante evolución para simplificar la vida de las personas. Estamos comprometidos con la innovación constante, dedicados a reducir el consumo de energía para aliviar el impacto sobre la Tierra. La luz desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas y desde ILLUS damos prioridad a todas las situaciones en las que se necesita luz artificial.

DÓNDE ESTAMOS

Estamos en Arabia Saudí , Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Oman, Qatar, España, Egipto, China.



 **700 +**
Empleados

 **50 +**
Showrooms

FABRICACIÓN

ILLUS tiene dos centros de producción operados directamente en Hangzhou, que cubren un área de 25.000 metros cuadrados y emplean a 300 personas. Los centros de producción albergan más de 30 líneas automáticas de encapsulado de alta velocidad, 15 líneas automáticas de SMD y soldadura aplicada, 5 líneas automáticas de extrusión y 6 líneas automáticas de producción de luminarias. Esto conforma un proceso completo de producción de tiras de LED, que incluye encapsulación de LED, SMT de alta velocidad, soldadura automática y una serie completa de resistencia al agua.

La capacidad media de producción mensual de tiras de LED alcanza hasta 1,5 millones de metros. Además, ILLUS ha modernizado su fábrica para conseguir un proceso de producción completo de luminarias lineales, que abarca el mecanizado de precisión, el montaje automático, la pulverización de colores y la personalización libre. La capacidad media de producción mensual de luminarias lineales, por ejemplo, alcanza los 120.000 metros lineales, lo que garantiza a los clientes productos de alta calidad, muy rentables y de rápida entrega.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Investigación y Desarrollo

ILLUS ha establecido un equipo de expertos en I+D compuesto por más de 50 técnicos principales, la mayoría de los cuales se licenciaron en las mejores universidades. Dominan diversos campos como la óptica, la tecnología y la ciencia de los materiales, la ingeniería eléctrica, la física térmica (el estudio combinado de la termodinámica, la mecánica estadística y la teoría cinética de los gases), el control inteligente y el diseño industrial. Con más de 10 años de experiencia en I+D y conocimientos técnicos en iluminación nuestro equipo está bien preparado para impulsar la innovación en el sector.



Laboratorio & Inspección

El laboratorio de ILLUS cuenta con una superficie de 460 metros cuadrados está equipado con 48 conjuntos de instalaciones distribuidas en zonas de seguridad, zonas EMC, zonas fotoeléctricas, zonas de resistencia al agua IP, zonas de envejecimiento y zonas de fiabilidad del producto. El proceso de inspección incluye una amplia gama de productos, como tiras de LED, tiras de neón, luminarias, fuentes de alimentación y accesorios relacionados. Las normas de inspección abarcan la seguridad, la compatibilidad electromagnética, el rendimiento y la fiabilidad del producto.

Los informes de las pruebas pueden rastrearse desde el periodo de evaluación del diseño del producto hasta el periodo de homologación, lo que garantiza la calidad de nuestros productos.

CERTIFICACIÓN

Certificación

ILLUS recibió el título de Empresa Nacional de Alta Tecnología en 2016 y se calificó para el Sistema que obtuvo el certificado de Calidad ISO9001. Todos nuestros productos han sido sometidos a pruebas por instituciones de laboratorio autorizadas de terceros y han obtenido múltiples certificaciones de calidad, incluyendo CQC, CE, REACH, ROHS, SAA, TUV, LM-80, etc., según lo requerido por varios países y regiones.



CQC Product Certification



ISO-9001 Certificación



PATENTES

Patentes

ILLUS se dedica a la investigación y el desarrollo tanto de productos como de tecnología. Hasta la fecha, ha adquirido tres patentes de invención y cerca de 100 modelos de utilidad y patentes de diseño.




Bombilla LED GU10/LED GU10 Lamp



Bombilla LED GU9/LED GU9 Lamp



Lámpara LED/LED Lamp



Lámpara de filamento LED/LED Filament Lamp



Lámpara de filamento LED/LED Filament Lamp




Bombilla LED inteligente/LED Smart Lamp



Lámpara LED AR111/LED AR111 Lamp



Lámpara LED GX53/LED GX53 Lamp



Luminaria de superficie LED/LED Surface-mounted Luminaire



Luminaria LED de carril trifásico/LED Track-Mounted Luminaire 3phases



Luminaria LED de carril tres hilos/LED Track Mounted Luminaire 3lines



Luminaria de carril tres hilos/Track Mounted Luminaire 3lines



Luminaria LED de carril magnético/LED Magnetic Track Light



Luminaria LED de carril magnético/LED Magnetic Track Linear Light



Downlight LED empotrable/LED Recessed Ceiling Luminaire



Luminaria lineal colgante LED/LED Pendant Linear Luminaire



Luminaria de pared/Wall Luminaire



99



100




102



103

Marco/Frame



105



106



106



106



107



107



108



108



109



109



110



111



111



112




112



113



113



114



116



117



117

Luminaria montada en superficie/Surface-mounted Luminaire



Luminaria montada en superficie/Surface-mounted Luminaire-Pendant



Luminaria montada en pared/Surface-mounted Luminaire-Wall



Luminaria empotrable de techo/Recessed Luminaire

137



137

Luminaria empotrada/Recessed Mounted Luminaire

139

Sensor/Sensor

141



142



143



144



145



145



146



147

Accesorios/Accessories

149



149



150



152



156

Accesorios/Accessories



158



160



161



161



162



162



163



164



165



165



■ Luminarias de interior/Indoor Lighting

- **Bombilla LED GU10**/LED GU10 Lamp
- **Bombilla LED GU9**/LED GU9 Lamp
- **Lámpara LED**/LED Lamp
- **Lámpara de filamento LED**/LED Filament Lamp
- **Bombilla LED inteligente**/LED Smart Lamp
- **Lámpara LED AR111**/LED AR111 Lamp
- **Lámpara LED GX53**/LED GX53 Lamp
- **Luminaria de superficie LED**/LED Surface-mounted Luminaire
- **Luminaria LED de carril trifásico**/LED Track-Mounted Luminaire 3phases
- **Luminaria LED de carril tres hilos**/LED Track Mounted Luminaire 3lines
- **Luminaria de carril tres hilos**/Track Mounted Luminaire 3lines
- **Luminaria LED de carril magnético**/LED Magnetic Track Light
- **Downlight LED empotrable**/LED Recessed Ceiling Luminaire
- **Luminaria lineal colgante LED**/LED Pendant Linear Luminaire
- **Luminaria de pared**/Wall Luminaire
- **Marco**/Frame
- **Luminaria montada en superficie**/Surface-mounted Luminaire
- **Luminaria montada en superficie**/Surface-mounted Luminaire-Pendant
- **Luminaria montada en pared**/Surface-mounted Luminaire-Wall
- **Luminaria empotrable de techo**/Recessed Luminaire
- **Luminaria empotrada**/Recessed Mounted Luminaire
- **Sensor**/Sensor
- **Accesorios**/Accessories



Bombilla LED GU10

/ LED GU10 Lamp

Bombilla LED GU10

/LED GU10 Lamp



- 613463 4.8W 2700K 450lm
- 613464 4.8W 3000K 450lm
- 613465 4.8W 4000K 460lm
- 613466 4.8W 5000K 460lm

- 613467 4W 2700K 375lm
- 613468 4W 3000K 375lm
- 613469 4W 4000K 395lm
- 613470 4W 5000K 395lm


■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 92 ⌊ GU10 ▽ 36°
⚡ AC220-240V ⌚ 15,000h

Bombilla LED GU10

/LED GU10 Lamp


20



- 613919 5.8W 2700K 450lm
- 613920 5.8W 3000K 450lm
- 613921 5.8W 4000K 470lm
- 613922 5.8W 5000K 470lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 95 ⊥ GU10 **36°**
 ⚡ AC100-240V ⌚ 25,000h



- 613923 6.5W 2700K 450lm
- 613924 6.5W 3000K 450lm
- 613925 6.5W 4000K 470lm
- 613926 6.5W 5000K 470lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 95 ⊥ GU10 **36°**
 ⚡ AC220-240V ⌚ 25,000h

Bombilla LED GU10

/LED GU10 Lamp



- 613927 5.8W 2700K 380lm
- 613928 5.8W 3000K 380lm
- 613929 5.8W 4000K 400lm
- 613930 5.8W 5000K 400lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 95 ⌊ GU10 ▽ 60°
 ⌋ AC100-240V ⌚ 25,000h




- 613931 5.8W 2700K 400lm
- 613932 5.8W 3000K 400lm
- 613933 5.8W 4000K 440lm
- 613934 5.8W 5000K 440lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 95 ⌊ GU10 ▽ 110°
 ⌋ AC100-240V ⌚ 25,000h

Bombilla LED GU10


/LED GU10 Lamp



- 613935 8W 2700K 600lm
- 613936 8W 3000K 600lm
- 613937 8W 4000K 620lm
- 613938 8W 5000K 620lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 90 ⚡ GU10 36°
 AC220-240V 25,000h




- 613939 8W 2700K 490lm
- 613940 8W 3000K 490lm
- 613941 8W 4000K 520lm
- 613942 8W 5000K 520lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 90 ⚡ GU10 60°
 AC220-240V 25,000h

Bombilla LED GU10


/LED GU10 Lamp



- 613943 8W 2700K 540lm
- 613944 8W 3000K 540lm
- 613945 8W 4000K 560lm
- 613946 8W 5000K 560lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 90 $\perp$ GU10 $\angle$ 110°
AC220-240V ⌚ 25,000h






Bombilla LED GU9

/ LED GU9 Lamp

Bombilla LED GU9

/LED GU9 Lamp



- 613947 2.2W 2700K 250lm
- 613948 3.6W 2700K 470lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 80 $\perp$ GU9 ∇ 300°
 $\square$ AC220-240V ⌚ 15,000h



Lámpara LED

/ LED Lamp

Lámpara LED

/LED Lamp



○ 613566	7.5W	3000K	820lm	○ 613572	11.5W	3000K	1520lm
○ 613567	7.5W	4000K	830lm	○ 613573	11.5W	4000K	1550lm
○ 613568	7.5W	5000K	840lm	○ 613574	11.5W	5000K	1600lm
○ 613569	9W	3000K	1030lm	○ 613575	17W	3000K	2300lm
○ 613570	9W	4000K	1050lm	○ 613576	17W	4000K	2350lm
○ 613571	9W	5000K	1060lm	○ 613577	17W	5000K	2400lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 92 E27 150°
AC220-240V 15,000h



Lámpara LED

/LED Lamp



- 613584 4.5W 3000K 450lm
- 613585 4.5W 4000K 460lm
- 613586 4.5W 5000K 470lm
- 613587 6.2W 3000K 820lm
- 613588 6.2W 4000K 830lm
- 613589 6.2W 5000K 840lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 92 E27 150°
AC220-240V 15,000h



Lámpara LED

/LED Lamp



- 613578 4.5W 3000K 450lm
- 613579 4.5W 4000K 460lm
- 613580 4.5W 5000K 470lm
- 613581 6.2W 3000K 820lm
- 613582 6.2W 4000K 830lm
- 613583 6.2W 5000K 840lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 92 $\perp$ E14 ∇ 250°
AC220-240V ⌚ 15,000h



Lámpara LED

/LED Lamp



●	614136	4W	2700K	380lm
●	614143	4W	2700K	380lm
●	614150	4W	2700K	380lm
●	614157	4W	2700K	380lm

■ Cristal+Aluminio/Glass+Aluminum

IP 20 CRI 90 ⚡ E14 🔦 320°
 ⚡ AC220-240V ⌚ 15,000h



●	614137	4.5W	2700K	400lm
●	614144	4.5W	2700K	400lm
●	614151	4.5W	2700K	400lm
●	614158	4.5W	2700K	400lm

■ Cristal+Aluminio/Glass+Aluminum

IP 20 CRI 90 ⚡ E27 🔦 320°
 ⚡ AC220-240V ⌚ 15,000h

Lámpara LED

/LED Lamp



● 614138	7W	2700K	680lm	● 614139	10W	2700K	900lm
● 614145	7W	2700K	680lm	● 614146	10W	2700K	900lm
● 614152	7W	2700K	680lm	● 614153	10W	2700K	900lm
● 614159	7W	2700K	680lm	● 614160	10W	2700K	900lm



● 614140	10W	2700K	900lm
● 614147	10W	2700K	900lm
● 614154	10W	2700K	900lm
● 614161	10W	2700K	900lm

■ Cristal+Aluminio/Glass+Aluminum

IP 20 CRI 90 E27 320°
AC220-240V 15,000h

Lámpara LED

/LED Lamp



●	614141	10W	2700K	900lm
●	614148	10W	2700K	900lm
●	614155	10W	2700K	900lm
●	614162	10W	2700K	900lm



●	614142	10W	2700K	900lm
●	614149	10W	2700K	900lm
●	614156	10W	2700K	900lm
●	614163	10W	2700K	900lm

■ Cristal+Aluminio/Glass+Aluminum

IP 20 **CRI 90** $\perp$ **E27** ∇ **320°**
 $\square$ **AC220-240V** ⌚ **15,000h**

Lámpara LED

/LED Lamp



● 614164 4W 2700K 350lm

■ Cristal+Aluminio/Glass+Aluminum

IP 20 CRI 90 $\perp$ E14 ∇ 90°
 $\square$ AC220-240V ⌚ 15,000h



● 614165 4.5W 2700K 350lm

● 614166 6W 2700K 550lm

● 614167 6W 2700K 550lm

■ Cristal+Aluminio/Glass+Aluminum

IP 20 CRI 90 $\perp$ E27 ∇ 90°
 $\square$ AC220-240V ⌚ 15,000h






Lámpara de filamento LED

/ LED Filament Lamp

Lámpara de filamento LED


/LED Filament Lamp



- 613451 4.5W 1800K 250lm
- 613452 4.5W 1800K 100lm



- 613453 4.5W 1800K 250lm
- 613454 4.5W 1800K 100lm




- 613455 4.5W 1800K 250lm
- 613456 4.5W 1800K 100lm

■ Cristal/Glass

IP 20 CRI 92 E27 330°
AC220-240V 15,000h



Lámpara de filamento LED

/LED Filament Lamp





● 613457 4.9W 1800K 250lm

● 613458 4.9W 1800K 250lm



● 613459 4.9W 1800K 250lm

● 613460 4.9W 1800K 250lm



● 613461 4.5W 1800K 300lm

● 613462 4.5W 1800K 250lm


■ Cristal/Glass

IP 20 CRI 92 E27 330°

AC220-240V 15,000h

Lámpara de filamento LED

/LED Filament Lamp



- 613949 6.7W 2700K 806lm
- 613950 7W 2700K 1060lm

- 613951 11W 2700K 1521lm
- 613952 17W 2700K 2452lm

■ Cristal/Glass

IP 20 CRI 80 E27 320°
AC220-240V 15,000h




- 613953 3.8W 2700K 470lm
- 613954 6W 2700K 806lm

■ Cristal/Glass

IP 20 CRI 80 E14 320°
AC220-240V 15,000h

Lámpara de filamento LED

/LED Filament Lamp



- 613955 3.8W 2700K 470lm
- 613957 6W 2700K 806lm

■ Cristal/Glass

IP 20 CRI 80 ⌊ E14 ⚡ 320°
 ⏏ AC220-240V ⌚ 15,000h



- 613956 3.8W 2700K 470lm
- 613958 6W 2700K 806lm

■ Cristal/Glass

IP 20 CRI 80 ⌊ E27 ⚡ 320°
 ⏏ AC220-240V ⌚ 15,000h



Lámpara de filamento LED

/LED Filament Lamp



● 613989 7.5W 2500K 700lm



● 613990 3.7W 3000K 250lm

● 613991 3.7W 3000K 250lm

● 613992 3.7W 3000K 250lm



■ Cristal/Glass

IP 20 CRI 80 E27 320°

AC220-240V 15,000h






Bombilla LED intelligente

/ LED Smart Lamp

Bombilla LED inteligente


/LED Smart Lamp




- 613042 10W 1800K-6500K 950lm
- 612964 10W 2700K-6500K+RGB 806lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 90 ⚡ E27 🔦 220°
⚡ AC220-240V ⌚ 15,000h



- 613043 4.9W 2700K-6500K 300lm
- 612966 4.9W 2700K-6500K+RGB 280lm



■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 90 ⚡ GU10 🔦 36°
⚡ AC220-240V ⌚ 15,000h



Bombilla LED inteligente /LED Smart Lamp



● 613044	4.9W	1800K-6500K	450lm	⏏ E14	📐 220°
● 612968	4.9W	2700K-6500K+RGB	380lm		
● 613045	4.9W	1800K-6500K	470lm	⏏ E27	📐 160°
● 612970	4.9W	2700K-6500K+RGB	400lm		

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 90

⏏ AC220-240V ⌚ 15,000h



Bombilla LED inteligente

/LED Smart Lamp



●	613046	7W	1800K-6500K	806lm	⌞ E27
●	613047	7W	1700K-5000K	720lm	
●	613048	4.9W	1800K-6500K	470lm	⌞ E14
●	613049	4.9W	1700K-5000K	420lm	
●	613050	4.9W	1800K-6500K	470lm	⌞ E27
●	613051	4.9W	1700K-5000K	420lm	

■ Cristal/Glass

IP 20 CRI 90 330°
 AC220-240V 15,000h




Lámpara LED AR111

/ LED AR111 Lamp

Lámpara LED AR111

/LED AR111 Lamp




- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ● 5101752 10W 2700K 780lm | ● 5101760 20W 2700K 1500lm |
| ● 5101753 10W 3000K 840lm | ● 5101761 20W 3000K 1600lm |
| ● 5101754 10W 4000K 950lm | ● 5101762 20W 4000K 1750lm |
| ● 5101755 10W 5000K 1000lm | ● 5101763 20W 5000K 2050lm |
| ● 5101756 15W 2700K 1150lm | ● 5101764 25W 2700K 1800lm |
| ● 5101757 15W 3000K 1200lm | ● 5101765 25W 3000K 1950lm |
| ● 5101758 15W 4000K 1300lm | ● 5101766 25W 4000K 2150lm |
| ● 5101759 15W 5000K 1450lm | ● 5101767 25W 5000K 2450lm |

■ Aluminio+Reflector PC/Aluminum+PC Reflector


IP 20 CRI 95 $\perp$ AR111 ∇ 36°
 AC220-240V 40,000h

Lente/Lens



- | |
|------------------------|
| ○ 5101525 ∇ 12° |
| ○ 5101526 ∇ 24° |
| ■ PC/PC |


Reflector



- | | |
|-----------|-----------|
| ● 5101697 | ● 5101701 |
| ● 5101698 | ● 5101702 |
| ● 5101699 | ● 5101703 |
| ● 5101700 | |
| ■ PC/PC | |

Lámpara LED AR111

/LED AR111 Lamp



- 613471 10W 2700K 650lm
- 613472 10W 3000K 650lm
- 613473 10W 4000K 670lm
- 613474 10W 5000K 670lm
- 613475 14W 2700K 940lm
- 613476 14W 3000K 950lm
- 613477 14W 4000K 960lm
- 613478 14W 5000K 960lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 92 ⚡ GU10 **30°**
 ⚡ AC220-240V ⌚ 15,000h






A modern bedroom interior featuring a wooden bed frame with a striped duvet, a large window with light-colored curtains, and a white bedside lamp. The room has a wooden floor and a white wall. The lighting is soft and ambient, highlighting the textures of the wood and fabric.

Lámpara LED GX53

/ LED GX53 Lamp

Lámpara LED GX53

/LED GX53 Lamp



- 613413 4.9W 3000K 540lm
- 613414 4.9W 4000K 550lm
- 613415 4.9W 5000K 560lm
- 613421 7.5W 3000K 890lm
- 613422 7.5W 4000K 900lm
- 613423 7.5W 5000K 910lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 92 ⚡ GX53 🔦 110°
⚡ AC220-240V ⌚ 15,000h



Luminaria de superficie LED

/ LED Surface-mounted
Luminaire

Luminaria de superficie LED

/LED Surface-mounted Luminaire



- 613977 11.5W 3000K 900lm
- 613978 11.5W 4000K 900lm
- 613979 11.5W 5000K 900lm



- 613980 14W 3000K 1200lm
- 613981 14W 4000K 1200lm
- 613982 14W 5000K 1200lm



- 613983 17W 3000K 1400lm
- 613984 17W 4000K 1400lm
- 613985 17W 5000K 1400lm



- 613986 24W 3000K 2000lm
- 613987 24W 4000K 2000lm
- 613988 24W 5000K 2000lm

■ Plástico/Plastic

IP 20 CRI 80 120°
 AC220-240V 25,000h



Luminaria LED de carril trifásico

/ LED Track-mounted
Luminaire 3phases

Luminaria LED de carril trifásico

/LED Track-mounted Luminaire 3phases



- 613959 12.5W 3000K 950lm
- 613960 12.5W 3000K 950lm
- 613961 12.5W 4000K 950lm
- 613962 12.5W 4000K 950lm
- 613963 12.5W 5000K 950lm
- 613964 12.5W 5000K 950lm



- 613965 20W 3000K 1550lm
- 613966 20W 3000K 1550lm
- 613967 20W 4000K 1750lm
- 613968 20W 4000K 1750lm
- 613969 20W 5000K 1750lm
- 613970 20W 5000K 1750lm



- 613971 31W 3000K 2500lm
- 613972 31W 3000K 2500lm
- 613973 31W 4000K 2700lm
- 613974 31W 4000K 2700lm
- 613975 31W 5000K 2700lm
- 613976 31W 5000K 2700lm

■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic

IP 20 CRI 90  24°
 AC220-240V  50,000h

Luminaria LED de carril trifásico

/LED Track-mounted Luminaire 3phases



- 613959 12.5W 3000K 950lm
- 613960 12.5W 3000K 950lm
- 613961 12.5W 4000K 950lm
- 613962 12.5W 4000K 950lm
- 613963 12.5W 5000K 950lm
- 613964 12.5W 5000K 950lm

■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic

IP 20 CRI 90  24°

 AC220-240V  50,000h





Luminaria LED de carril tres hilos

/ LED Track-mounted
Luminaire 3lines

Luminaria LED de carril tres hilos

/LED Track-mounted Luminaire 3lines



○	614236	6.5W	460lm	3000K
●	614237	6.5W	460lm	3000K
○	614238	6.5W	470lm	4000K
●	614239	6.5W	470lm	4000K
○	614240	6.5W	490lm	5000K
●	614241	6.5W	490lm	5000K



○	614242	12W	900lm	3000K
●	614243	12W	900lm	3000K
○	614244	12W	920lm	4000K
●	614245	12W	920lm	4000K
○	614246	12W	960lm	5000K
●	614247	12W	960lm	5000K

■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic

IP 20 CRI 95 24°

AC220-240V 30,000h

Luminaria LED de carril tres hilos

/LED Track-mounted Luminaire 3lines



○	614242	24W	1680lm	3000K
●	614243	24W	1680lm	3000K
○	614244	24W	1720lm	4000K
●	614245	24W	1720lm	4000K
○	614246	24W	1800lm	5000K
●	614247	24W	1800lm	5000K




○	614254	35W	2500lm	3000K
●	614255	35W	2500lm	3000K
○	614256	35W	2550lm	4000K
●	614257	35W	2550lm	4000K
○	614258	35W	2700lm	5000K
●	614259	35W	2700lm	5000K

■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic

IP 20 CRI 95 24°
 AC220-240V 30,000h

Luminaria LED de carril tres hilos /LED Track-mounted Luminaire 3lines

Lente/Lens





○ 671262 ▼ 15°

○ 671263 ▼ 50°

■ Plástico/Plastic

Panal de abeja/Honeycomb



● 671261

■ Aluminio/Aluminum



A modern kitchen interior featuring white cabinetry, a white subway tile backsplash, and a white countertop. A track lighting fixture with three adjustable spotlights is mounted on the ceiling. The kitchen includes a sink, a stove, and a washing machine. An orange overlay on the right side contains text in Spanish and English.

Luminaria de carril tres hilos

/ Track-mounted
Luminaire 3lines

Luminaria de carril tres hilos

/Track-mounted Luminaire 3lines



○ 611517 Max. 20W

● 611518 Max. 20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20


CRI 90

AC220-240V GU10



Luminaria de carril tres hilos

/Track-mounted Luminaire 3lines



○ 611519 Max. 20W

● 611520 Max. 20W



○ 611525 Max. 20W

● 611526 Max. 20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20

CRI 90

AC220-240V

GU10





Luminaria de carril tres hilos

/Track-mounted Luminaire 3lines




○ 612019 Max. 20W

● 612020 Max. 20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 CRI 90

AC220-240V GU10



○ 612021 Max. 20W

● 612022 Max. 20W

Luminaria de carril tres hilos

/Track-mounted Luminaire 3lines



- 612119 Max.9W
● 612120 Max.9W



- 612121 Max.9W
● 612122 Max.9W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 CRI 90
AC100-240V GU10




**Luminaria
LED de carril
magnético**


/ LED Magnetic Track
Light

Luminaria LED de carril magnético


/LED Magnetic Track Light




- 614505 9W 3000K 800lm
- 614506 9W 4000K 820lm
- 614507 9W 6500K 850lm



- 614454 15W 3000K 1300lm
- 614455 15W 4000K 1330lm
- 614456 15W 6500K 1370lm



- 614457 20W 3000K 1600lm
- 614458 20W 4000K 1670lm
- 614459 20W 6500K 1750lm




- 614493 24W 3000K 2000lm
- 614494 24W 4000K 2100lm
- 614495 24W 6500K 2250lm

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic


IP 20 CRI 90 30°
AC220-240V 30,000h

Luminaria LED de carril magnético


/LED Magnetic Track Light



- 614451 8.5W 3000K 800lm
- 614452 8.5W 4000K 820lm
- 614453 8.5W 6500K 850lm



- 614460 15W 3000K 1300lm
- 614461 15W 4000K 1340lm
- 614462 15W 6500K 1370lm



- 614469 20W 3000K 1600lm
- 614470 20W 4000K 1670lm
- 614471 20W 6500K 1750lm





■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic

IP 20 CRI 90 $\angle$ 30°
AC220-240V 30,000h



Luminaria LED de carril magnético

/LED Magnetic Track Light



- 614448 8.5W 3000K 650lm
- 614449 8.5W 4000K 670lm
- 614450 8.5W 6500K 700lm

- 614463 14W 3000K 1100lm
- 614464 14W 4000K 1130lm
- 614465 14W 6500K 1170lm

- 614466 21W 3000K 1700lm
- 614467 21W 4000K 1770lm
- 614468 21W 6500K 1850lm

- 614487 24W 3000K 1850lm
- 614488 24W 4000K 1950lm
- 614489 24W 6500K 2100lm

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic

IP 20 CRI 90  90°
 AC220-240V  30,000h



Luminaria LED de carril magnético

/LED Magnetic Track Light



- 614496 8.5W 3000K 950lm
- 614497 8.5W 4000K 970lm
- 614498 8.5W 6500K 1000lm
- 614499 11.5W 3000K 1270lm
- 614500 11.5W 4000K 1300lm
- 614501 11.5W 6500K 1350lm



- 614490 15.5W 3000K 1450lm
- 614491 15.5W 4000K 1520lm
- 614492 15.5W 6500K 1600lm


■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic

IP 20 CRI 90  24°
 AC220-240V  30,000h



Luminaria LED de carril magnético

/LED Magnetic Track Light




- 614502 8.5W 3000K 850lm
- 614503 8.5W 4000K 950lm
- 614504 8.5W 6500K 1000lm

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic

IP 20 CRI 90 $\angle$ 24°
⏻ AC220-240V ⌚ 30,000h

Luminaria LED de carril magnético

/LED Magnetic Track Light



- 614481 5W 3000K 460lm
- 614482 5W 4000K 480lm
- 614483 5W 6500K 510lm


■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic

IP 20 CRI 90  24°
 AC220-240V  30,000h



Luminaria LED de carril magnético

/LED Magnetic Track Light




- 614484 5W 3000K 450lm
- 614485 5W 4000K 470lm
- 614486 5W 6500K 500lm

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic


IP 20 CRI 90 $\angle$ 24°
AC220-240V ⌚ 30,000h

Luminaria LED de carril magnético


/LED Magnetic Track Light



- 614472 4.5W 3000K 440lm
- 614473 4.5W 4000K 460lm
- 614474 4.5W 6500K 490lm



- 614478 7W 3000K 680lm
- 614479 7W 4000K 710lm
- 614480 7W 6500K 750lm



- 614475 12W 3000K 1000lm
- 614476 12W 4000K 1050lm
- 614477 12W 6500K 1120lm


■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic

IP 20 CRI 90 24°
AC220-240V 30,000h



Accessories carril magnetico /Magnetic Rail Accessories


Carril magnético empotrado/Recessed Magnetic Track Rail



- 613669
- 613670
- 613671

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic


Carril magnético de suspensión 1M-IP20/Pendant Magnetic Track Rail



- 613672
- 613673
- 613674

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic


Módulo conductor de esquina flexible IP20/Flexible Corner Conductive Module



- 613680

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic


Módulo de conductor directo/Direct Corner Conductive Module



- 613681

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic


Paquete de accesories para montaje de Suspensión/Front Conductive Module



- 614601

■ Aluminio+Plástico Industrial
/Aluminum+Industrial Plastic

48V Driver magnético/Power Supply 48V




- 614610

■ Plástico /Plastic


Accessories carril magnetico

/Magnetic Rail Accessories


Esquina horizontal empotrada/Recessed Horizontal Corner




Esquina interior empotrada/Recessed Inside Corner




Esquina horizontal de montaje en superficie/Surface Mounted Horizontal Corner




Esquina interior montada en superficie//Surface Mounted Inside Corner



Kit de suspensión/Suspension Kit



Input Conductive Module







Downlight LED empotrable

/ LED Recessed Ceiling
Luminaire

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire




○	613077	9W	3000K	610lm
○	613078	9W	4000K	640lm
○	613079	9W	5000K	660lm
●	613080	9W	3000K	610lm
●	613081	9W	4000K	640lm
●	613082	9W	5000K	660lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 65 CRI 90 24°

AC220-240V 50,000h


Lente/Lens



○	614219	15°
○	614220	36°
○	614319	60°

■ Plástico/Plastic

Reflector



○	613112
○	614002
●	613113
●	613114

■ Plástico/Plastic

Kit de montaje para superficie/Surface Mounted Kit



○	613124
●	613125

■ Metal/Iron

LED Driver



○	613107	8W
---	--------	----

■ Plástico/Plastic

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire




○	613083	15W	3000K	1120lm
○	613084	15W	4000K	1130lm
○	613085	15W	5000K	1140lm
●	613086	15W	3000K	1120lm
●	613087	15W	4000K	1130lm
●	613088	15W	5000K	1140lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 65 CRI 90 $\angle$ 24°

AC220-240V 50,000h


Lente/Lens



○	614221	$\angle$ 15°
○	614222	$\angle$ 36°
○	614320	$\angle$ 60°

■ Plástico/Plastic


Reflector



○	613115
○	614003
●	613116
●	613117

■ Plástico/Plastic


Kit de montaje para superficie/Surface Mounted Kit



○	613126
●	613127

■ Metal/Iron

LED Driver



○	613108	15W
---	--------	-----

■ Plástico/Plastic

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire




- 613089 20W 3000K 1450lm
- 613090 20W 4000K 1510lm
- 613091 20W 5000K 1550lm
- 613092 20W 3000K 1450lm
- 613093 20W 4000K 1510lm
- 613094 20W 5000K 1550lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 65 CRI 90 $\angle$ 36°

⏏ AC220-240V ⌚ 50,000h


Lente/Lens



○ 614223 $\angle$ 60°

■ Plástico/Plastic

Reflector



○ 613118


○ 614004

● 613119

● 613120

■ Plástico/Plastic

Kit de montaje para superficie/Surface Mounted Kit




○ 613128

● 613129

■ Metal/Iron

LED Driver





○ 613109 20W

■ Plástico/Plastic

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire



- 613095 37W 3000K 2700lm
- 613096 37W 4000K 2900lm
- 613097 37W 5000K 3050lm
- 613098 37W 3000K 2700lm
- 613099 37W 4000K 2900lm
- 613100 37W 5000K 3050lm

- 613101 55W 3000K 4000lm
- 613102 55W 4000K 4300lm
- 613103 55W 5000K 4500lm
- 613104 55W 3000K 4000lm
- 613105 55W 4000K 4300lm
- 613106 55W 5000K 4500lm

■ Aluminio/Aluminum


IP 65 CRI 90  36°

 AC220-240V  50,000h

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire


Lente/Lens



○ 614224 ▴ 60°

■ Plástico/Plastic

Reflector



○ 613121


○ 614005

● 613122

● 613123

■ Plástico/Plastic

Kit de montaje para superficie/Surface Mounted Kit




○ 613130


● 613131

■ Métal/Iron

LED Driver




○ 613110 40W




■ Plástico/Plastic

LED Driver







○ 613111 60W



■ Plástico/Plastic

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire



○	613859	6W	3000K	430lm
○	613860	6W	4000K	440lm
○	613861	6W	5000K	450lm
○	613862	8.5W	3000K	720lm
○	613863	8.5W	4000K	740lm
○	613864	8.5W	5000K	760lm

○	613865	16.5W	3000K	1160lm
○	613866	16.5W	4000K	1200lm
○	613867	16.5W	5000K	1230lm
○	613868	24W	3000K	1770lm
○	613869	24W	4000K	1820lm
○	613870	24W	5000K	1900lm





■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic

IP 20 CRI 90  90°
 AC220-240V  30,000h



Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire



○ 613871	6W	3000K	420lm
○ 613872	6W	4000K	430lm
○ 613873	6W	5000K	440lm
○ 613874	8.5W	3000K	550lm
○ 613875	8.5W	4000K	580lm
○ 613876	8.5W	5000K	610lm

○ 613877	16.5W	3000K	1050lm
○ 613878	16.5W	4000K	1080lm
○ 613879	16.5W	5000K	1110lm
○ 613880	24W	3000K	1560lm
○ 613881	24W	4000K	1630lm
○ 613882	24W	5000K	1670lm


■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic

IP 20 CRI 90  70°
 AC220-240V  30,000h



Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire




- 613497 3W 3000K 195lm
- 613498 3W 4000K 205lm
- 613499 3W 5000K 220lm

■ Aluminio/Aluminum


IP 20 CRI 90 24°
 ⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h

Lente/Lens




- 613536
 - 613537
- PMMA/PMMA

Reflector



- 613513
 - 613514
 - 613515
 - 613516
- Plástico/Plastic

Marco para downlight/Surface Mounted Ring



- 613530
- Aluminio/Aluminum

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire




- 613500 4.5W 3000K 350lm
- 613501 4.5W 4000K 360lm
- 613502 4.5W 5000K 380lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 CRI 90 $\angle$ 24°

⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h


Lente/Lens



- 613538 $\angle$ 15°
- 613539 $\angle$ 45°


■ PMMA/PMMA

Reflector



- 613517
- 613518
- 613519
- 613520
- Plástico/Plastic


Marco para downlight/Surface Mounted Ring



- 613531
- Aluminio/Aluminum

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire




- 613503 8W 3000K 570lm
- 613504 8W 4000K 590lm
- 613505 8W 5000K 620lm

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 CRI 90 24°
 ⚡ AC220-240V ⌚ 30,000h


Lente/Lens



○ 613540

■ PMMA/PMMA

Reflector



● 613521


● 613522

● 613523

○ 613524

■ Plástico/Plastic

Marco para downlight/Surface Mounted Ring




● 613532

■ Aluminio/Aluminum

Downlight LED empotrable

/LED Recessed Ceiling Luminaire




- 613506 12.5W 3000K 970lm
- 613507 12.5W 4000K 1000lm
- 613508 12.5W 5000K 1050lm

■ Aluminio/Aluminum


IP 20 CRI 90 24°
 AC220-240V 30,000h

Lente/Lens




- 613541
 - 613542
- PMMA/PMMA

Reflector



- 613525
 - 613526
 - 613527
 - 613528
- Plástico/Plastic

Marco para downlight/Surface Mounted Ring



- 613533
- Aluminio/Aluminum



Luminaria lineal colgante LED

/LED Pendant Linear
Luminaire

Luminaria lineal colgante LED

/LED Pendant Linear Luminaire



- 611583 20W 3000K 1800lm
- 611584 20W 4000K 1950lm
- 611585 20W 5000K 2050lm
- 611586 20W 3000K 1800lm
- 611587 20W 4000K 1950lm
- 611588 20W 5000K 2050lm

- 613605 29W 3000K 2550lm
- 613606 29W 4000K 2650lm
- 613607 29W 5000K 2750lm
- 613608 29W 3000K 2550lm
- 613609 29W 4000K 2650lm
- 613610 29W 5000K 2750lm

- 613601 29W 5000K 2150lm
- 613604 29W 5000K 2150lm

■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic

IP 20 CRI >90  45°
 AC220-240V  30,000h

■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic

IP 20 CRI >90  90°
 AC220-240V  30,000h




Luminaria de pared

/ Wall Luminaire

Luminaria de pared


/Wall Luminaire



612875 Max.40W


■ Métal+Cristal/Iron+Glass

IP 20 E14
AC220-240V >50,000h



Luminaria de pared

/Wall Luminaire



● 612876 Max.20W

■ Métal+Cristal/Iron+Glass

IP 20

⏏ G9


⏏ AC220-240V

⌚ >50,000h



Luminaria de pared

/Wall Luminaire



612877 Max.20W


■ Métal+Cristal/Iron+Glass

IP 20 ⚡ G9
🔌 AC220-240V ⌚ >50,000h



Luminaria de pared

/Wall Luminaire



● 612893 Max.40W

● 612894 Max.40W

● 612904 Max.40W

● 612905 Max.40W

○ 612906 Max.40W

■ Métal+Cristal/Iron+Glass

IP 20


⌏ E27

⏚ AC220-240V ⏲ >50,000h



Luminaria de pared

/Wall Luminaire



- 612923 Max.60W
- 612924 Max.60W
- 612925 Max.60W

■ Métal+Cristal/Iron+Glass




IP 20 ⚡ E27
⏻ AC220-240V ⌚ >50,000h







Marco
/ Frame



Marco /Frame



- 5101061
- 5101062
- 5101160



- 5101063
- 5101064
- 5101161



- 5101065
- 5101066
- 5101162

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 ⌞ AR111


⌞ AC220-240V

Marco /Frame




● 5101078 ■ Metal/Metal

IP 44 ⌞ GU10
⌚ AC220-240V



○ 5101382 ■ Aluminio/Aluminum




● 5101383
IP 20 ⌞ GU10
⌚ AC220-240V



○ 5101163 ■ Aluminio/Aluminum

● 5101166
IP 20 ⌞ GU10
⌚ AC220-240V

Marco /Frame



● 5101365


■ Metal/Metal

● 5101366

IP 20 ⚡ AR111

● 5101367

⚡ AC220-240V



● 5101225

■ Aluminio/Aluminum


● 5101226

IP 20 ⚡ GU10


● 5101227

⚡ AC220-240V

Marco /Frame



- 5101228
- 5101229
- 5101230




- 5101233
- 5101234
- 5101235

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 ⚡ GU10

⏏ AC220-240V


Marco /Frame



● 5101236


● 5101237

● 5101238



● 5101239

● 5101240



● 5101241


● 5101242

■ Aluminio/Aluminum


IP 20 ⚡ GU10

⚡ AC220-240V

Marco /Frame



- 5101243
- 5101244
- 5101245



- 5101246
- 5101247
- 5101248


■ Aluminio/Aluminum

IP 20 ⚡ GU10


⏚ AC220-240V

Marco

/Frame



- 5101249
- 5101250
- 5101251




- 5101252
- 5101253
- 5101254

■ Aluminio/Aluminum


IP 20 ⚡ GU10
 ⚡ AC220-240V

Marco

/Frame



- 5101288
- 5101289
- ◐ 5101290




- ◐ 5101291
- ◑ 5101293
- 5101292

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 ⚡ GU10
⏚ AC220-240V

Marco /Frame




● 5101294

■ Aluminio/Aluminum

IP 44

⚡ AC220-240V



○ 5101671

● 5101672

○ 5101673

● 5101674

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 ⚡ MR11 / GU10

⚡ AC220-240V

Marco /Frame



○ 5101675

● 5101676

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 ⚡ MR11 / GU10

⏚ AC220-240V

Reflector



○ 5101677 ● 5101680


● 5101678 ● 5101681

● 5101679

■ Aluminio/Aluminum




Marco /Frame



○ 5101682

● 5101683




○ 5101684

● 5101685

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 ⚡ MR11 / GU10

⚡ AC220-240V



Reflector



○ 5101677 ● 5101680

● 5101678 ● 5101681

● 5101679

■ Aluminio/Aluminum


Marco /Frame



- 5101686
- 5101689



- 5101687
- 5101690



- 5101688
- 5101691

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 ⚡ MR11 / GU10
⚡ AC220-240V

Reflector



- 5101692
- 5101693
- 5101694
- 5101695
- 5101696
- Aluminio/Aluminum

A modern office interior featuring a large window with a black frame, offering a view of a city skyline. In the center, there is a round black table with four light-colored chairs. Two computer monitors are on the table. Above the table hangs a large, circular, multi-layered pendant light. The ceiling is white with several black cylindrical recessed lights. The floor is made of light-colored wood. An orange semi-transparent box is overlaid on the right side of the image, containing text.

Luminaria montada en superficie

/ Surface-mounted
Luminaire

Luminaria montada en superficie

/Surface-mounted Luminaire



○ 611521 Max. 20W

● 611522 Max. 20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20


CRI 90

AC220-240V GU10




Luminaria montada en superficie

/Surface-mounted Luminaire




○ 611527 Max.20W

● 611528 Max.20W



○ 611529 Max.20W

● 611530 Max.20W



○ 611531 Max.20W

● 611532 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20

CRI 90

AC220-240V

GU10





Luminaria montada en superficie

/Surface-mounted Luminaire



○ 611533 Max.20W


● 611534 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20

CRI 90

⏏ AC220-240V ⏏ GU10



○ 611533 Max.20W

● 611534 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20

CRI 90

⏏ AC220-240V ⏏ AR111

Luminaria montada en superficie

/Surface-mounted Luminaire



○ 611987 Max.20W

● 611988 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20

CRI 90

AC220-240V GU10



Luminaria montada en superficie

/Surface-mounted Luminaire



○ 611989 Max.20W

● 611990 Max.20W

○ 611993 Max.20W



● 611994 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum


IP 20

CRI 90

AC220-240V GU10



Luminaria montada en superficie /Surface-mounted Luminaire



- 611991 Max.20W
- 611992 Max.20W



- 611995 Max.20W
- 611996 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum
IP 20 **CRI 90**
 ⚡ AC220-240V ⚡ GU10



Luminaria montada en superficie

/Surface-mounted Luminaire



○ 611997 Max.20W

● 611998 Max.20W



○ 612017 Max.20W

● 612018 Max.20W



○ 612023 Max.20W

● 612024 Max.20W


■ Aluminio/Aluminum

IP 20

CRI 90

⏏ AC220-240V ⏏ GU10

Luminaria montada en superficie /Surface-mounted Luminaire



○ 612067 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum


● 612068 Max.20W

IP 20

CRI 90

AC220-240V GU10

Anillo Anti-Parpadeo/Anti-Glare Ring Filting



○ 612445

■ Aluminio+Plástico/Aluminum+Plastic



Luminaria montada en superficie

/Surface-mounted Luminaire



○ 612115 Max.9W

● 612116 Max.9W



○ 612127 Max.9W

● 612128 Max.9W



○ 612129 Max.9W

● 612130 Max.9W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20

CRI 90

AC100-240V

GU10





Luminaria montada en superficie

/ Surface-mounted
Luminaire-Pendant

Luminaria montada en superficie

/Surface-mounted Luminaire-Pendant



○ 611523 Max.20W

● 611524 Max.20W



○ 612025 Max.20W

● 612026 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum


IP 20

CRI 90

AC220-240V GU10

Luminaria montada en superficie


/Surface-mounted Luminaire-Pendant



- 611535 Max.20W
- 611536 Max.20W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 CRI 90
 AC220-240V GU10



- 612088 Max.60W
- 612089 Max.60W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 CRI 90
 AC220-240V E27







Luminaria montada en superficie

/ Surface-mounted
Luminaire-Wall


Luminaria montada en superficie /Surface-mounted Luminaire-Wall



- 612007 Max.20W
- 612008 Max.20W



- 612094 Max.20W
- 612095 Max.20W



- Aluminio/Aluminum
- IP 20 CRI 90
- AC220-240V GU10





Luminaria empotrable de techo

/ Recessed Luminaire

Luminaria empotrable de techo

/Recessed Luminaire




- 612123 Max.9W
- 612124 Max.9W



- 612125 Max.9W
- 612126 Max.9W

■ Aluminio/Aluminum

IP 20 CRI 90
AC100-240V GU10






Luminaria empotrada

/ Recessed Mounted
Luminaire

Luminaria empotrada

/Recessed Mounted Luminaire



● 611543 Max.20W

■ Aluminio+Acero/Aluminum+Steel

● 611544 Max.20W


IP 20

CRI 90

● 611545 Max.20W

⏏ AC220-240V ⏏ GU10

Accesorio/Accessory



● 611546


■ Aluminio/Aluminum



Sensor
/ Sensor

Sensor PIR de Superficie para montaje en pared

/Sensor



○ 612786 Max.200W Distancia de detección 6-8m
/Detection Distance: 6-8m

■ PC/PC

IP 44 180°
AC220-240V



Sensor PIR de Superficie

/Sensor



○ 612787 Max.200W Distancia de detección 6m
/Detection Distance: max 6m

■ PC/PC

IP 20 360°
AC220-240V



Sensor de microondas de Superficie


/Sensor



○ 612788 Max.300W Distancia de detección 2-10m
/Detection Distance: 2-10m

■ PC/PC

IP 20  360°x160°
 AC220-240V



Sensor de microondas de Superficie

/Sensor



○ 612789 Max.300W Distancia de detección 2-10m
○ /Detection Distance: 2-10m

■ PC/PC


IP 65 360°x160°

AC220-240V




Sensor PIR

/Sensor




○ 612790 Max.200W Distancia de detección 2-10m
/Detection Distance: 2-10m

■ PC/PC
IP 20 360°
AC220-240V



○ 612791 Max.150W Distancia de detección 3x5m
/Detection Distance: 3x5m

■ PC/PC
IP 20 360°
AC220-240V



Sensor de microondas

/Sensor




○ 612792 Max.300W Distancia de detección 2-10m
/Detection Distance: 2-10m

■ PC/PC


IP 20 ▴ 360°x160°

⏏ AC220-240V



Sensor de Movimiento 200W

/Sensor



○ 612793 Max.200W Distancia de detección <6m
/Detection Distance: <6m

■ ABS/ABS

IP 20 100°

AC220-240V



Accesorios
/ Accessories


Cable Eléctrico de Textil Ø2x0.75mm /Electrical Cable



651022	651029
651023	651030
651024	651031
651025	651032
651026	651033
651027	651034
651028	651035

■ Cobre/Copper

IP 20 ⚡ Max.4.5A
 300V ⌚ 10,000h




651072	2x0.75x1000000mm
651073	2x0.75x500000mm
651076	
651077	
651078	

■ Cobre+Silicona/Copper+Silicon+Fabric

IP 20 ⚡ Max.4.5A
 300V ⌚ 10,000h

Casquillo /Conector-IP20-GU10





● 651000 Max.50W

■ Cerámica + PVC/Ceramics+PVC

IP 20 ⚡ GU10
 250V ⌚ 10,000h

Skyline Kit

/Skyline Kit



- 612623 ■ Aluminio+Acero Inoxidable/
Aluminum+Stainless Steel
 - 612624
 - 612625
 - 612626
- IP 20
AC220-240V





Carril de tres hilos

/3line Track Rail

152



○ 613727

● 613728

○ 613729

● 613730

○ 613731

● 613732

■ Aluminio+Cobre puro+PVC
/Aluminum+Pure Copper+PVC

IP 20


AC100-240V



Accesorios


/ Accessories

Conector/Connector




- 613733
- 613734
- PC+Cobre/PC+Copper

Conector/Connector




- 613735
- 613736
- PC+Cobre/PC+Copper

Conector/Connector




- 613737
- 613738
- PC+Cobre/PC+Copper

Conector/Connector




- 613739
- 613740
- PC+Cobre/PC+Copper

Conector/Connector



- 613741
- 613742
- PC+Cobre/PC+Copper

Tapa final/End Cap






- 613743
- 613744
- PC/PC



Carril de tres hilos

/3line Track Rail



○ 613713

● 613714

○ 613715

● 613716

○ 614007

● 614006

■ Aluminio+Cobre puro+PVC
/Aluminum+Pure Copper+PVC


IP 20

AC100-240V

Accesorios


/ Accessories

Conector/Connector




- 613717
- 613718
- PC+Cobre/PC+Copper

Conector/Connector




- 613719
- 613720
- PC+Cobre/PC+Copper

Conector/Connector



- 613721
- 613722
- PC+Cobre/PC+Copper

Conector/Connector






- 613723
- 613724
- PC+Cobre/PC+Copper

Kit de suspensión/Suspension Kit



- 613725
- 613726
- PC+Acero/PC+Steel



Conector de cables /Wiring Connector



613174

613175

613176



613177









613178

■ Nailon+Cobre/Nylon+Copper

IP 20 ⚡ 28-12AWG, 32A

⏏ AC100-240V

Conector de cables /Wiring Connector



613179
613180


613181
613182

■ Nailon+Cobre/Nylon+Copper

IP 20 ⚡ 28-12AWG, 32A
🔌 AC100-240V

Conector de cables

/Wiring Connector






●	613168	22-18AWG	10A
●	613169	18-14AWG	15A
●	613170	14-12AWG	24A

■ Nailon+Cobre/Nylon+Copper

IP 20

⚡ AC100-240V

Conector de cables /Wiring Connector



●	613171	22-18AWG	10A
●	613172	18-14AWG	15A
●	613173	14-12AWG	24A




■ Nailon+Cobre/Nylon+Copper

IP 20

⚡ AC100-240V

Conector de cables

/Wiring Connector



613187





■ Plástico+Cobre/PC+Copper

613190

IP 20 ⚡ 28-12AWG, 32A

🔌 AC100-240V

Conector de cables /Wiring Connector



613185

613188

613186


613189

■ Plástico+Cobre/PC+Copper

IP 20 ⚡ 28-12AWG, 32A

⏚ AC100-240V

Conector de cables /Wiring Connector




○ 613183

■ Polipropileno+Cobre/Polypropylene+Copper

IP 20 ⚡ 20-13AWG, 6A

⏚ AC100-240V



● 613184

■ Nailon+Cobre/Nylon+Copper

IP 20 ⚡ 22-14AWG, 2A

⏚ AC100-240V



ILLUS Illumination

Calle Cuenca, 87

46970 - Alaquás, Valencia (Spain)

Tel +34 961623958

www.illuslighting.com

