



ALMACÉN VERTICAL AUTOMÁTICO LOGIMAT®

Tecnología consolidada para el almacenaje y el picking de piezas pequeñas

Almacén vertical automático LogiMat®

Sistema ergonómico y productivo para el almacenaje y la puesta a disposición de piezas pequeñas




El LogiMat® es una solución de almacenaje y picking automatizada que aumenta notablemente la capacidad de rendimiento de su almacén así como la **eficiencia y flexibilidad de sus procesos de almacenaje y de picking necesitando para ello una superficie mínima.**

El LogiMat® de SSI SCHAEFER puede utilizarse bien como sistema autónomo o bien como sistema integrado en una aplicación automática para el almacenaje, la puesta a disposición y el picking de piezas pequeñas. El LogiMat® funciona según el principio mercancía a hombre®.

Sus ventajas:

- El LogiMat® minimiza errores de picking gracias a procesos controlados por ordenador
- El LogiMat® reduce los tiempos de desplazamiento en más de un 70% tanto durante el almacenaje como durante la preparación de pedidos
- El LogiMat® aumenta la velocidad de picking de seis a diez veces gracias a la automatización de los procesos
- El LogiMat® reduce notablemente la superficie de almacenaje necesaria en comparación con una solución de almacenaje convencional
- El LogiMat® reduce los costes energéticos y de almacenaje gracias a su diseño y construcción sumamente compactos
- El LogiMat® tiene una estructura modular y se adapta así (flexiblemente) a sus necesidades (yo quitaría lo de todas las circunstancias)



Datos claves

2 | 3

Amplia selección de dimensiones para un aprovechamiento óptimo del espacio (página 8)

Pantalla táctil integrada en posición central y diversas opciones de software (página 6+7)

Ventana de acceso ergonómica con opciones de equipamiento exclusivas (página 4+5)

Asistencia y servicio técnico completos gracias a un concepto Post-venta consolidado (página 9)





Opciones para la máxima eficiencia



LogiPointer

A petición del cliente se puede equipar el LogiMat® con un sistema de puntero láser (indicación óptica de la posición de recogida) que hace la labor de picking aún más sencilla.



LogiLift

LogiLift es una ventana de acceso ajustable en altura que se adapta a cada operario para garantizar la altura de recogida ergonómicamente correcta.



LogiTilt

LogiTilt es un dispositivo de inclinación para la recogida ergonómica de las mercancías y para la reducción de la profundidad de acceso.

Colores



Colores estándar:

Plateado claro

Blanco puro
RAL 9010

Gris grafito
RAL 7024

Nota: Pueden producirse desviaciones de color debido a los ajustes del monitor y de la impresora.



4 | 5



LogiSafe

LogiSafe es una puerta corrediza accionada eléctricamente especialmente adecuada para mercancías de valor.



LogiGuard

LogiGuard es una protección de la ventana de acceso mediante barreras fotoeléctricas.



LogiMate

El carro de picking LogiMate puede ser conectado con el Host de forma inalámbrica. Disponible con o sin Pick-to-light.

SSI SCHAEFER ofrece una solución completa para el control del LogiMat®

Los estándares garantizan la rentabilidad de los proyectos y de las inversiones. LogiSoft se basa en un software estandarizado que se adapta de forma flexible a los requerimientos más diversos de los clientes.

5 paquetes de software concebidos de forma modular proporcionan una configuración individualizada. Con más de 20 módulos adicionales, los paquetes básicos pueden ser ampliados de tal forma que configuren el sistema de gestión específico del cliente. De esta manera, cada proyecto se basa en una solución estándar que se puede adaptar a los procesos operativos logísticos individuales.

Sus beneficios: tiempos de realización muy breves de una solución escalable que representará siempre el estado más actual de la tecnología gracias a una adaptación sumamente fácil incluso en el caso de que los procesos sufran modificaciones importantes.

LogiSoft ENTERPRISE

La solución de software compacta para múltiples procesos de almacenaje y de flujo de mercancías.

LogiSoft DRIVER

Con este simple software controlador, el LogiMat® puede ser controlado y manejado de forma segura y eficaz incluso con un software externo.

LogiSoft CONNECT

La solución segura de software para uno o varios LogiMat conectados a un sistema ERP

Control y mando





LogiSoft BASIC

La solución sencilla para el acceso directo a las bandejas de almacenaje.

LogiSoft ADVANCED

La solución ideal de software para la gestión de artículos de uno o varios LogiMat®.

Nuestra gama de prestaciones de software:

- Formación
- Configuración específica para los clientes
- Eliminación de incidencias
- Servicio "hotline" de 24 horas
- Asistencia técnica remota
- Actualizaciones
- Mantenimiento


Encontrará información adicional sobre las soluciones de software para el LogiMat en el folleto «LogiSoft».



LogiMat® : Dimensiones de bandeja y exteriores

El LogiMat® ofrece una gran selección de diversas dimensiones de bandeja y pesos de 250 a 750 kg para poder cubrir de forma idónea todas las necesidades individuales.

Tipo	Medida nominal de bandeja (mm)	Superficie de almacenamiento de bandeja (m²)	A Ancho (mm)	B Profundidad (mm)	C Altura (mm)
L1	1.650 x 650	1,07	2.030	2.425	Desde 2.400
L2	1.650 x 820	1,35	2.030	2.765	"
L3	2.000 x 650	1,30	2.380	2.425	"
L4	2.000 x 820	1,64	2.380	2.765	"
L5	2.500 x 650	1,63	2.880	2.425	"
L6	2.500 x 820	2,05	2.880	2.765	"
L7	3.000 x 650	1,95	3.380	2.425	"
L8	3.000 x 820	2,46	3.380	2.765	"
L9	4.000 x 650	2,60	4.380	2.425	"
L10	4.000 x 820	3,28	4.380	2.765	"



SSI SCHAEFER ofrece una casi ilimitada variedad de opciones de compartimentación de bandejas. Las bandejas estándar se pueden completar y abastecer según sus necesidades recurriendo a la gran variedad de cajas de plástico de SSI SCHAEFER. Aquí le ofrecemos sólo algunos ejemplos de variantes de abastecimiento. Encontrará otras posibilidades en nuestro catálogo principal; también tiene la posibilidad de definir las en una entrevista personal.

Servicio Post-venta y mantenimiento LogiMat®

24 horas al día. 365 días al año. En todo el mundo.

Con sus modelos de servicio Post-venta y de mantenimiento específicos para sus clientes así como conceptos de repuestos innovadores, nuestro equipo de servicio Post-venta garantiza tiempos de parada mínimos, la máxima seguridad operativa y un máximo de satisfacción de los clientes. Seleccione entre 3 módulos diferentes el concepto de servicio Post-venta y de mantenimiento que corresponde a sus necesidades individuales.

9

Prestaciones	Safety	Standard	Full Service
Inspección UVV (normativa alemana de prevención de accidentes) del LogiMat®	●	●	●
Inspección de la máquina	●	●	●
Protocolización	●	●	●
Servicio de disponibilidad telefónica de los técnicos durante la jornada laboral normal	●	●	●
Mantenimiento		●	●
Servicio in situ		●	●
Servicio de disponibilidad telefónica de los técnicos priorizada 5/10		●	●
Actualizaciones			●
Servicio de disponibilidad telefónica de los técnicos según necesidades 24/365			●
Piezas de recambio y de desgaste			●

El servicio Post-venta y el mantenimiento de su LogiMat® tienen lugar, según el manual de instrucciones, al menos una vez al año dependiendo de la duración del periodo operativo.

Nuestra gama de prestaciones:

- Eliminación de incidencias
- Mantenimiento
- Supervisión
- Inspección de estanterías / inspecciones de seguridad
- Gestión de recambios
- Modernización / reparación / reajuste retroactivo (retrofit)
- Documentación
- Formaciones / certificación





SSI SCHAEFER – líder mundial entre los proveedores de soluciones integrales y fabricantes de componentes en los siguientes sectores:

- Sistemas logísticos
- Almacenaje & transporte
- Puestos de trabajo
- Software logístico
- Instalaciones de picking



SSI SCHAEFER Sistemas Internacional S.L.

C/ Can Pi 17
Pol. Ind. Gran Vía Sur
E-08908 L'Hospitalet de Llobregat -
Barcelona
Tel.: +34 934 751 717
Fax: +34 934 751 718
info@ssi-schaefer.es
www.ssi-schaefer.es

SSI SCHAEFER AG

Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch
Tel. +41(0)52 687 32 32
Fax +41(0)52 687 32 93
ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch