

Aluprom 17

Características técnicas

- / Serie corredera perimetral con rotura puente térmico.
- / Marco de 70 mm. con carril de rodadura ancho.
- / Acristalamiento: hojas de hueco de 24mm.
- / Montaje de marcos y hojas: con escuadra a inglete.

Posibilidades constructivas


- / Marcos de 2 y acople para 3 carriles.
- / Hojas de 73 y de 78mm.
- / Esquinero graduable.
- / Marco con solape incorporado de 30mm.
- / Marco fijo para combinar con serie Aluprom 25.
- / Solape de 30 y 40mm.
- / Acople mosquitera, visera superior

Herrajes y accesorios

- / Kit plásticos compuesto por topes anticabeceo hojas y para golpes, tapetas hojas y cortavientos.
- / Cierres embutidos en aluminio.
- / Ruedas fijas, graduables o tándem.
- / Otros: vierteaguas, felpudos fin-seal.
- / Escuadras de aluminio para el montaje.
- / Forma U de PVC para marco.
- / Perfil de PVC para clip de cierre (para hoja de 73 y de 78).
- / Perfil PVC para cierre de 4 hojas.


Aperturas posibles

- / Corredera 2, 3, 4 y 6 hojas.



Corredera 2 Hojas

Corredera 3 Hojas



Corredera 4 Hojas

Corredera 6 Hojas

Aluprom 17

Aislamiento térmico en corredera.



Resultados de ensayos

Transmisión térmica

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Nudo Central	5.2
Nudo Lateral	3.9

Determinación del coeficiente de transmisión térmica U (en ISO 10077-2:2003)

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Ventana completa	2.1

Coeficiente de transmisión térmica para una ventana de dos hojas de 2100x1800 mm. Con un acristalamiento 4-12-4 baja emisividad+Argón.

Aislamiento acústico

Denominación	Resultado (dBa)
R _{a,tr}	31.2
R _a	33.3


Resultado de ensayo de aislamiento a ruido aéreo según norma UNE-EN ISO 140-3:1995 para una ventana de 1230x1480 mm.

Resultado en banco de ensayos: aire, agua y viento


Denominación	Resultado
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 7A
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C5

Dimensiones ensayadas: 1200x1200


Aluprom 17




MARCO C/REGISTRO
5217200




MARCO 5217201




PARTELUCES
5217001




MARCO C/PREMARCO
5217260



HOJA MP 78
5217301




HOJA MP 73
5217303




HOJA 73
5217304

Aluprom 17


Aislamiento térmico en corredera.




MARCO FIJO C/REG.
5217815




MARCO FIJO
5217816




ACOPLE TRES CARRILES
5217809




UNIÓN DE MARCOS
5217002




ACOPLE MOSQU.
21003




CLIP DE CIERRE
5217305




VISERA
18807




CRUCE COEXT. PVC-EPDM
PARA HOJA DE 73
NEGRO
9125018



CRUCE COEXT. PVC-EPDM
PARA HOJA DE 78
NEGRO
9125004






U DE MARCO (PVC)
BLANCO/NEGRO
9125005





PERFIL 4 HOJAS (PVC)
NEGRO
9125007

Aluprom 17




GRAPA ACERO
9426085






Aluprom 17

Aislamiento térmico en corredera.





Aluprom 17




Aluprom 17

Aislamiento térmico en corredera.

SECCIÓN A-A'





SECCIÓN B-B'




Aluprom 17

SECCIÓN A-A'




SECCIÓN B-B'





Aluprom 17


Aislamiento térmico en corredera.



Aluprom 17






SECCIÓN B-B'



Aluprom 17



Aislamiento térmico en corredera.

SECCIÓN A-A'




Aluprom 17

SECCIÓN A-A'






SECCIÓN B-B'



Aluprom 17




Aislamiento térmico en corredera.

SECCIÓN A-A'



Aluprom 17

SECCIÓN A-A'



ACCESORIOS BÁSICOS

Referencia	Descripción
9426021	Escuadra alineación
9105024	Escuadra tetón muelle para marco 5217201
9105063	Escuadra tetón muelle
9123011	Tapón salida de agua
9426044	Kit 3 carriles. Contiene piezas anticabeceo y paragolpes hojas, juego tapetas y juego cortavientos de plástico
9426062	Kit Al17/18. Contiene piezas anticabeceo y paragolpes hojas, juego tapetas y juego cortavientos de plástico
9426172	Kit Al7/18 Cat
9102504	Felpudo 7X7 fin-seal
9102502	Felpudo 7x6 fin-seal
9125007	Perfil cuatro hojas Al17
9125005	U marco Al17
9125018	Perfil cruce Al17 (hoja de 73)
9125004	Perfil cruce Al17 (hoja de 78)
9426085	Grapa guía acero
9105002	Kit escuadras mosquitera 88005

HERRAJES CORREDERA

Referencia	Descripción
9101060	Rueda graduable zamak
9101045	Rueda graduable aluminio. Rodamiento de agujas
9101019	Rueda graduable tándem zamak
9101042	Rueda aluminio graduable tándem. Rodamiento de agujas
9101069	Rueda tándem regulable nylon
9104052	Cierre Alfa
9104015	Cierre zamak
9104037	Cierre con llave
9104062	Cierre. Colores blanco y negro
9104057	Cierre Alfa perimetral. Colores blanco y negro
9104056	Cierre Alfa II perimetral. Colores blanco y negro
9104091	Multipunto (300mm.)
9104086	Multipunto (1050-1849mm.)
9104087	Multipunto (1850-2350mm.)
9104090	Multipunto (650-1049mm.)
9125010	Multipunto con cremona
9426006	Asa tirador puerta
9104055	Kit enganche superior
9126149	Manilla Easy Plus

Aluprom 17

MECANIZADO SERIE ALUPROM 17

Referencia	Descripción
3305034	MATRIZ CORREDERAS ALUPROM 15/17/18 -Despunte nervios perfil cruce hoja serie Aluprom 15. -Ranura y agujero en perfil cruce hoja serie Aluprom 15. -Ranura y agujero en perfil cruce hoja serie Aluprom 17 y 18. -Ranura (opcional) y agujero para escuadras en hojas y marcos series Aluprom 15 y 18. -Agujero para escuadra en hoja no tubular serie Aluprom 15. -Ranura (opcional) y agujero para escuadras en hojas y marcos serie Aluprom 17. -Ranura vierteaguas en el carril de marcos inferiores series Aluprom 15, 17 y 18. -Cajeado cierre embutido en hojas laterales serie Aluprom 17 y 18.
3305041	MATRIZ CON ALMA CAJEADO CIERRE EMBUTIDO Y RANURA GATILLO CIERRE. SOBRE PEDIDO