


NOVA LUCE

2022

technical &
outdoor lighting



by **GRUPO MCI**

NOVA LUCE

C/ dels Oficis, n°25 Pol. Ind. el Regàs
08850 · Gavà · Barcelona · Spain

T. (+34) 93 630 28 00
M. info@grupo-mci.com

grupo-mci.com

NOVA LUCE

Diseño | Calidad | Fiabilidad

La luz es el ingrediente secreto de nuestra identidad, indica quiénes somos y qué representamos. Utilizamos el ingrediente principal de nuestro país, la luz, para componer Nova Luce. Con persistencia y creencia en el buen diseño y la alta calidad, diseñamos y producimos luminarias en Grecia desde 2007 para el mercado europeo presentando ideas refrescantes para la estética de cualquier habitación. Buscamos formas atemporales y materiales duraderos, tanto para luminarias clásicas como modernas, que transforman cualquier espacio en algo especial.

GARANTÍA 3 años	PLAZO ENTREGA 8-10 días (Península y Baleares)	PORTES PAGADOS a partir de 300€ netos (solo Península)
---------------------------	---	---

SISTEMA MAGNÉTICO DECORATIVO

014 • DION



016 • DION



014 • DION




017 • FEDON



018 • GRAMMI



022 • CRON



024 • CRIMSON



024 • CRIMSON



026 • PUZZLE



026 • PUZZLE



030 • SPOT



031 • SURF



031 • FLER



031 • ALMON



031 • LAN



031 • NUDA



032 • COCKTAIL



032 • GRU



032 • MINIMAL



034 • VERSUS



034 • CONO



034 • BAR



034 • TAG



036 • POINT



036 • ART




036 • NOX



036 • ZEON



040 • MAGNA



042 • LIBO



044 • RUB



PERFILES MAGNÉTICOS

048 • PLANET



050 • ACCESSORIES



056 • NOT



056 • LOD



056 • HARN



058 • PEC



058 • KOZY



058 • RAM



060 • NOLAN



060 • LOCE



060 • ABER



060 • OLVI



062 • CURVE



064 • ACCESSORIES



068 • BUXTON



070 • ACCESSORIES



074 • LOOP



075 • SIGN



078 • RIETI



078 • ESTE



080 • JAZZ



080 • TEK



081 • OIKO



081 • KARMA



082 • NAP



084 • LOCE



084 • LOCE



084 • ZANO



ESTRUCTURAS LINEALES

088 • GENT



090 • ACCESSORIES



094 • UMA




094 • ACCESSORIES



ILUMINACIÓN OFICINA

098 • GAL



098 • GAL



DOWNLIGHTS

102 • BLADE



102 • BLADE



102 • BLADE



LUMINARIAS DECORATIVAS

106 • NOSA



107 • ESCA



107 • PERO



108 • AILA



108 • GIA



110 • BRANDO



110 • BRANDO



LUMINARIAS TECHO Y PARED DE YESO Y CEMENTO

114 • SANDRO



114 • SANDRO



114 • SANDRO



115 • SANDRO



116 • SANDRO



116 • OTELLO



117 • SANDRO



117 • OTELLO



117 • OTELLO



118 • SANDRO



118 • OTELLO



119 • ICARIUS



119 • SANDRO



120 • SANDRO



120 • RENATA



120 • OTELLO



120 • OTELLO



121 • RENATA



121 • OTELLO



122 • NEVIO



122 • ORAZIO



122 • ORAZIO



122 • ORAZIO



123 • BONA



123 • BELINA



124 • SINTRA



125 • CADMO



125 • ZERINO



126 • CRATE



128 • TOBIA



129 • COSIMO



130 • TOBIA



131 • COSIMO



131 • NEIVA



133 • VITALE



BAÑADORES DE SUELO

136 • CIROCCO



136 • CIROCCO



138 • CIROCCO



138 • CIROCCO



139 • EURONA



139 • EURONA



140 • PASSAGGIO



140 • PASSAGGIO



140 • PASSAGGIO



140 • PASSAGGIO



141 • BANG



141 • BANG



141 • BANG



141 • BANG



141 • BANG



141 • BANG



141 • BANG



141 • BANG



PARED Y SUELO

144 • SURF



145 • PAX



146 • BALI



147 • FIGI



148 • LOVETO



148 • LOVETO



149 • DYN



149 • BAY



151 • AGOSTO



150 • AGOSTO



152 • MAX



154 • RAMO



154 • RAMO



156 • FOCUS



156 • FOCUS



157 • DEVORA



157 • DEVORA



158 • SUITE



158 • SUITE



160 • FEND



161 • FEND



162 • POSEN



162 • POSEN



164 • ENZI



164 • ENZI



166 • NED



166 • NED



168 • VOLVER



168 • VOLVER



170 • TWIN



170 • TWIN



172 • BLISS



172 • BLISS



173 • APOLLO



173 • APOLLO



174 • ACQUA



174 • ACQUA



176 • PARK



176 • PARK



178 • LOCK



178 • LOCK



179 • ROCK



180 • NOTEN



181 • PYRO



181 • PYRO



182 • STICK



182 • STICK



184 • LOEVE



184 • LOEVE



185 • SORREN



185 • SORREN



186 • ZEST



186 • ZEST



188 • ISIDORA



188 • ISIDORA



190 • CASTRO



190 • CASTRO



191 • GRANTE



191 • GRANTE



192 • FOX



PARED

196 • VEIRO



196 • MILEY



198 • AGILE



198 • BRIN



199 • GRAVITY



199 • PIER



200 • COMO



201 • ZARI



202 • COMO



204 • FOCUS



204 • VITORIA



206 • CHEZ



206 • CHEZ



208 • SOHO



209 • MILE



209 • MILE



210 • COMO



211 • FUNGO



212 • DARF



212 • DARF



213 • NUS



213 • NUS



214 • NERO



216 • NODUS



218 • LIMBIO



219 • LIMBIO



220 • LUPO



220 • KEEN



221 • KEEN



222 • KEEN



223 • TUNE



223 • TUNE



224 • DROPLET



225 • ZENITH



226 • ZENITH



227 • FUENTO



228 • LIDO



229 • CADMO



230 • ZERINO



230 • ZERINO



230 • ZERINO



230 • ZERINO



TECHO

234 • FOCUS



234 • CECI



236 • CERISE



236 • CERISE



238 • OLIVER



239 • TOMMY



239 • TOMMY



BAÑADORES DE SUELO

240 • LIV



244 • KRYPTON



244 • KRYPTON



244 • KRYPTON



245 • LUTON



245 • LUTON



245 • LUTON



246 • PULSAR



246 • PULSAR



246 • PULSAR



247 • PULSAR



247 • PULSAR



248 • JOYA



248 • JOYA



249 • COVE



249 • COVE



250 • KRYPTON



250 • KRYPTON



251 • KRYPTON



252 • KRYPTON



253 • KRYPTON



254 • PASSAGGIO



254 • PASSAGGIO



254 • PASSAGGIO



254 • PASSAGGIO



255 • BANG



255 • BANG



255 • BANG



256 • BANG



256 • BANG



256 • BANG



256 • BANG



256 • BANG



PORTÁTILES

260 • COLT



260 • COLT



262 • MAYA



262 • RAY



262 • JAM



PROYECTORES

266 • STAKE



266 • STAKE



267 • INSIDE



267 • MINI



268 • INSIDE



269 • NORTH



269 • NORTH



BAÑADORES DE PARED

272 • WALL WASHER (RGB)



274 • WALL WASHER



275 • ALP



275 • ALP





PASO 1

Elige la estructura




PASO 2

Añade las luminarias

SISTEMA
MAGNÉTICO
DECORATIVO






DION • NL-9028803

Estructura circular magnética
Aluminio dorado satinado IP20
Driver incluido 350W
AC220-240V Output 24V DC
Ø1:100 Ø2:80 Ø3:60 Al:200 cm

1279,00€




DION • NL-9028800

Estructura circular magnética
Aluminio dorado satinado IP20
Driver incluido 200W
AC220-240V Output 24V DC
Ø1:80 Ø2:60 Al:150 cm



865,00€



**FÁCIL
INSTALACIÓN
DIRECTA
INDIRECTA**



Accesorios
p. 029



DION • NL-9028600

Estructura circular magnética
Aluminio dorado satinado IP20
Driver incluido 60W
AC220-240V Output 24V DC
Ø:60 Al:120 cm

435,00€







DION • NL-9028923




DION • NL-9028922



DION • NL-9028921





FEDON • NL-9028820

Estructura lineal magnética
Aluminio dorado satinado IP20
Driver incluido 100W
AC220-240V Output 24V DC
L:80 Al:110 cm

588,00€



FEDON • NL-9028981

Estructura lineal magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido 100W
AC220-240V Output 24V DC
L:80 Al:110 cm

562,00€







GRAMMI 03 • NL-9028348

Estructura tubular magnética
Aluminio dorado satinado IP20
Driver incluido 60W
AC220-240V Output 24V DC
L:150 Al:35 cm

428,00€



GRAMMI 04 • NL-9028750

Estructura tubular magnética
Aluminio dorado satinado IP20
Driver incluido 60W
AC220-240V Output 24V DC
L:150 Al:75 cm

446,00€









SI NO NECESITAS
EL TUBO DE 110CM
DE LONGITUD
TENEMOS TUBOS
DE 35CM Y 70CM

GRAMMI 01 • NL-9180563

Estructura tubular magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido 60W AC85-265V
L:150 Al:110 cm

426,00€



ZED • NL-9980751

Tubo de aluminio
negro arenado
Ø:2 Al:70 cm

52,50€



ZED • NL-9980752

Tubo de aluminio
negro arenado
Ø:2 Al:35 cm



27,25€





GRAMMI 02 • NL-9180564

Estructura tubular magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido 100W AC85-265V
L:200 Al:110 cm

531,00€







CRON • NL-9028310


Estructura tubular magnética
Aluminio dorado satinado IP20
Driver incluido 100W
AC220-240V Output 24V DC
L:300 Al:35 cm

817,00€

LED



DRIVER
INCL.



CRON • NL-9028311

Estructura tubular magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido 100W
AC220-240V Output 24V DC
L:300 Al:35 cm


786,00€

LED



DRIVER
INCL.






CRIMSON • NL-9190800



Estructura tubular magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido 100W AC85-265V
Output 24V DC
L:200 An:80 Al:35 cm

817,00€



CRIMSON • NL-9190350

Estructura tubular magnética
Aluminio negro arenado
L:200 Al:35 cm

313,00€

SOLO TIENES QUE COMBINAR LA NL-9190800 Y NL-9190350 PARA CREAR UN SEGUNDO NIVEL




Para accesorios, vaya a la página 029




PUZZLE • NL-9180566

Estructura de cubo magnético
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido 100W AC85-265V
Output 24V DC
L:150 An:150 Al:10 cm

883,00€**PUZZLE • NL-9180565**

Estructura de cubo magnético
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido 60W AC85-265V
Output 24V DC
L:80 An:80 Al:10 cm

620,00€**ZED • NL-9180567**

Tubo de aluminio
negro arenado
Ø:2 Al:70 cm

52,50€**ZED • NL-9180568**


Tubo de aluminio
negro arenado
Ø:2 Al:30 cm

25,00€**ZED • NL-9980570**

Tubo de aluminio
negro arenado
Ø:2 Al:10 cm

23,50€**PLUS • NL-9180569**


Tubo conector de aluminio
negro arenado
Ø:2 Al:30 cm

29,75€**CÓMO
FUNCIONA****paso 1**

ELIJA SUS ACCESORIOS
MAGNÉTICOS


paso 2

SI DESEA COMBINAR MÁS DE
UN "PUZZLE", UTILICE "PLUS
NL-9180569"

paso 3

PARA AJUSTAR LA ALTURA
ELIJA "ZED" NL-9180567 Ó
NL-9180568 Ó NL-9980570





MAGNÉTICO DECORATIVO

ACCESORIOS





UNA LUMINARIA
COMBINABLE CON
MUCHOS
ACCESORIOS

CRI
90

Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimen. (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9028801	Alum. dorado satin.	5W	DC24V	Philips	Ø:3 Al:9.2	600lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9028924	Alum. negro arena.	5W	DC24V	Philips	Ø:3 Al:9.2	600lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III



SPOK • NL-9028801
5W - 3000K
85,00€



SPOK • NL-9028924
5W - 3000K
80,00€





ESCOGE ENTRE LA LUMINARIA NL-9028801 O NL-9028924 Y ELIGE EL VIDRIO QUE NECESITES



SURF • NL-9028804
26,00€



FLER • NL-9028805
17,00€



ALMON • NL-9028806
17,00€



LAN • NL-9028807
17,00€



NUDA • NL-9028808
24,75€





**CRI
90**



COCKTAIL • NL-9090290
5W - 3000K
116,00€



COCKTAIL • NL-9090291
5W - 3000K
111,00€



GRU • NL-9090289
8W - 3000K
154,00€



GRU • NL-9090288
8W - 3000K
150,00€




MINIMAL • NL-9090284
5W - 3000K
113,00€



MINIMAL • NL-9090283
5W - 3000K
107,00€




Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimen. (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9090290	Al. dorado sati. y cristal	5W	DC24V	Philips	Ø:12 Al:14	220lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090291	Al. negro sati. y cristal	5W	DC24V	Philips	Ø:12 Al:14	220lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090289	Al. negro sati. y cristal	8W	DC24V	Philips	Ø:5 Al:27	400lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090288	Al. dorado sati. y cristal	8W	DC24V	Philips	Ø:5 Al:27	400lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090284	Al. dorado satin. y cristal	5W	DC24V	Philips	Ø:10 Al:14	380lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090283	Al. negro sati. y cristal	5W	DC24V	Philips	Ø:10 Al:14	380lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III





**CRI
90**



VERSUS • NL-9090293

10W - 3000K

145,00€



VERSUS • NL-9090292

10W - 3000K

154,00€



CONO • NL-9090285

5W - 3000K

96,50€



CONO • NL-9090286

5W - 3000K

103,00€



BAR • NL-9180561

5W - 3000K

72,50€



BAR • NL-9090281

5W - 3000K

76,50€



Giratorio y
ajustable

TAG • NL-9180562

5W - 3000K

97,50€



Giratorio y
ajustable

TAG • NL-9090282

5W - 3000K

106,00€



Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9090293	Alum. negro arena.	10W	DC24V	Osram	L:25 An:2.6 Al:4.4	430lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090292	Alum. dorado arena.	10W	DC24V	Osram	L:25 An:2.6 Al:4.4	430lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090285	Alum. negro arena.	5W	DC24V	Osram	Ø:6 Al:10.6	300lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090286	Alum. dorado arena.	5W	DC24V	Osram	Ø:6 Al:10.6	300lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9180561	Alum. negro arena.	5W	DC24V	Philips	Ø:3 Al:14.9	300lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9090281	Alum. dorado arena.	5W	DC24V	Philips	Ø:3 Al:14.9	300lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9180562	Alum. negro arena.	5W	DC24V	Cree	Ø:3.2 Al:13.5	330lm	>90	<14	35°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9090282	Alum. dorado arena.	5W	DC24V	Cree	Ø:3.2 Al:13.5	330lm	>90	<14	35°	3K	IP20	V	X	X	III





**CRI
90**



POINT • NL-9028818

15W - 3000K

226,00€



ART • NL-9028817

15W - 3000K

169,00€



ART • NL-9028925

15W - 3000K



160,00€



NOX • NL-9190615

15W - 3000K


157,00€



ZEON • NL-9190619

20W - 3000K

144,00€



ZEON • NL-9028838

38W - 3000K

312,00€









Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9028818	Al. negro arena.	15W	DC24V	Osram	Ø:16 Al:27.3	1100lm	>90	<18	120°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9028817	Al. dorado arena.	15W	DC24V	Osram	Ø:16 Al:5	1100lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9028925	Al. negro arena.	15W	DC24V	Osram	Ø:16 Al:5	1100lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9190615	Al. negro arena.	15W	DC24V	Osram	L:45.4 Al:7.4	1100lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9190619	Al. negro arena.	20W	DC24V	Osram	L:75.5 Al:1.4 Al:2:10	1400lm	>90	<18	120°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9028838	Al. negro arena.	38W	DC24V	Osram	L:150 Al:1.4 Al:2:10	2660lm	>90	<18	120°	3K	IP20	V	X	X	III





SISTEMA MAGNÉTICO DECORATIVO PARED

Y ACCESORIOS



CREA
TU DISEÑO
DE PARED



MAGNA • NL-9180660

Estructura de pared magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido **60W**
AC85-265V Output 24V DC
L:150 An:1.5 Al:12 cm

424,00€

LED



DRIVER
INCL.

MAGNA • NL-9180120


Estructura de pared magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido **120W**
AC85-265V Output 24V DC
L:150 An:1.5 Al:12 cm

529,00€

LED




DRIVER
INCL.



MAGNA • NL-9180122

Estructura de pared magnética
Aluminio negro arenado
L:150 An:1.5 Al:1.9 Al2:12 cm


142,00€



MAGNA • NL-9180121

Estructura de pared magnética
Aluminio negro arenado
L:150 An:1.5 Al:12 cm


142,00€



MAGNA • NL-9180123

Estructura de pared magnética
Aluminio negro arenado
L:150 An:1.5 Al:12 cm

142,00€



CÓMO FUNCIONA

PUEDES HACER TU PROPIA FORMA

- ELIJA LA BARRA CON EL DRIVER QUE NECESITE
- CONECTA MAGNÉTICAMENTE LAS BARRAS QUE NECESITAS
- AGREGUE SUS ACCESORIOS FAVORITOS QUE ADMITE EL DRIVER

PARA PEDIDO DE 1 LÍNEA:
NL-9180660 o NL-9180120


PARA PEDIDO DE 2 LÍNEAS:
NL-9180660 + NL-9180122

PARA PEDIDO DE 3 LÍNEAS:
NL-9180660 + NL-9180121
NL-9180123

PARA PEDIDO DE 4 LÍNEAS:
NL-9180120 + NL-9180121
NL-9180123 + NL-9180121

PARA PEDIDO DE 5 LÍNEAS:
NL-9180120 + NL-9180121
NL-9180121 + NL-9180121
NL-9180123

PARA PEDIDO DE 6 LÍNEAS:
NL-9180120 + NL-9180121
NL-9180123 + NL-9180121
NL-9180123 + NL-9180122





ELIGE TU
ACCESORIO

CRI
90



LIBO • NL-9180006

6W - 3000K

144,00€



LIBO • NL-9180015

15W - 3000K

160,00€



Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimen. (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9180006	Al. negro arena.	6W	DC24V	Osram	Ø:16 Al:6	300lm	>90	<14	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9180015	Al. dorado arena.	15W	DC24V	Osram	Ø:16 Al:6	900lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III



CREA
TU DISEÑO
DE PARED

- Elige la barra MAGNA con el driver que necesites



MAGNA • NL-9180660

Estructura de pared magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido **60W**
AC85-265V Output 24V DC
L:150 An:1.5 Al:12 cm


424,00€



MAGNA • NL-9180120

Estructura de pared magnética
Aluminio negro arenado IP20
Driver incluido **120W**
AC85-265V Output 24V DC
L:150 An:1.5 Al:12 cm

529,00€




- Agrega el accesorio RUB



RUB • NL-9180661

Accesorio de pared magnético
Aluminio negro arenado
38W 24V DC IP20
2660lm 3000K CRI>90
UGR<18 Ángulo de apertura 120°
L:150 Al:10 cm

312,00€



GIRATORIO Y MOVIBLE



GIRATORIO Y MOVIBLE








PASO 1

Elige la estructura



PASO 2

Añade las luminarias

PERFILES MAGNÉTICOS








MONTADO EN SUPERFICIE

MONTADO EN SUSPENSIÓN

EMPOTRADO




APLICACIÓN PARA SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN



PLANET 01 • NL-9136338

Superficie o suspensión
Perfil magnético IP20
Aluminio negro arenado
Potencia máx. 300W
L:200 An1:2.3 An2:4.4 Al:3.9 cm

272,00€




PLANET 02 • NL-9136101

Superficie o suspensión
Perfil magnético IP20
Aluminio negro arenado
Potencia máx. 300W
L:100 An1:2.3 An2:4.4 Al:3.9 cm

136,00€




APLICACIÓN PARA EMPOTRAR



PLANET 03 • NL-9136335

Empotrado Trimless
Perfil magnético IP20
Aluminio negro arenado
Potencia máx. 300W
L:200 An1:2.3 An2:6.5 Al:3.9 cm
Agujero: 2.6 cm

272,00€



PLANET 04 • NL-9136100

Empotrado Trimless
Perfil magnético IP20
Aluminio negro arenado
Potencia máx. 300W
L:100 An1:2.3 An2:6.5 Al:3.9 cm
Agujero: 2.6 cm

136,00€







Q-CONNECTOR • NL-9136303




Conector de esquina para
perfil empotrado magnético 90°
Aluminio negro arenado
L:30.3 An1:2.3 An2:6.5 Al:3.9 cm
Agujero: 2.6 cm

119,00€




V-CONNECTOR • NL-9236105



Conector de esquina para
perfil empotrado magnético 90°
Aluminio negro arenado
L:10.5 An1:2.3 An2:6.5 Al:3.9 cm
Agujero: 2.6 cm

51,00€





**APLICACIÓN PARA
SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN**



Q-CONNECTOR • NL-9136290



Conector de esquina para
perfil magnético de superficie
o suspensión 90°
Aluminio negro arenado
L:29 An1:2.3 An2:4.4 Al:3.9 cm

119,00€



V-CONNECTOR • NL-9136105



Conector de esquina para
perfil magnético de superficie
o suspensión 90°
Aluminio negro arenado
L:10.5 An1:2.3 An2:4.4 Al:3.9 cm

51,00€



POWER CONNECTOR • NL-9236107

Alimentación eléctrica precableada
Utilizado en perfil magnético para
conectar perfil final con driver

22,75€



CONNECTOR • NL-9236106

Conector mecánico-eléctrico
Para unir dos perfiles magnéticos de
empotrar o de superficie.

L:11 An:2.1 Al:1.4 cm
20,50€



SCREW • NL-9811362

1,95€



CAP • NL-9811361

Conector mecánico
Aluminio negro arenado
L:12 An:0.5 Al:2 cm

10,50€



CAP • NL-9136110

Tapas finales para perfil de
superficie o suspensión
Marco de aluminio negro arenado
Ø:4.4 An:0.2 Al:3.9 cm

6,85€



CAP • NL-9136111

Tapas finales para perfil empotrado
Marco de aluminio negro arenado
L:3.3 An:0.2 Al:3.9 cm

6,85€



DRIVER • NL-8252019

On-Off Philips Driver
60W
Input: 220-240V AC
Output: 24V DC 2.5A

76,00€



DRIVER • NL-8252020

On-Off Philips Driver
120W
Input 220-240V AC
Output: 24V DC

130,00€



DRIVER • NL-8252021

On-Off Philips Driver
180W
Input 220-240V AC
Output: 24V DC

200,00€



DRIVER • NL-1035001

Driver DALI
350W
Input 100-270V AC
Output: 48V DC

846,00€




TINT • NL-9366462
Tubo conector de aluminio
negro arenado
Ø:2.3 Al:10 cm
20,50€



TINT • NL-9366461
Tubo conector de aluminio
negro arenado
Ø:6 Al:10 cm
57,50€




TINT • NL-9136323
Tubo conector de
aluminio negro arenado
Ø:2.3 Al:37.3 cm
22,00€



TINT • NL-9136360
Tubo conector de
aluminio negro arenado
Ø:6 Al:37.3 cm
64,50€



TINT • NL-9236323
Tubo conector de
aluminio negro arenado
Ø:2.3 Al:70 cm
26,25€




TINT • NL-9236360
Tubo conector de
aluminio negro arenado
Ø:6 Al:70 cm
69,50€



MAGNÉTICO DECORATIVO

ACCESORIOS





**CRI
90**



NOT • NL-9136122

15W - 3000K

217,00€



LOD • NL-9136135

10W - 3000K

148,00€



LOD • NL-9136136

20W - 3000K

170,00€



HARN • NL-9136124

15W - 3000K

265,00€



HARN • NL-9136125

15W - 3000K

265,00€



Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9136122	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Osram	Ø:16 Al:26	1200lm	>90	<18	120°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9136135	Alu. negro arena.	10W	DC24V	Pauray	Ø:3.2 Al:19.6	800lm	>90	<14	35°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9136136	Alu. negro arena.	20W	DC24V	Cree	Ø:6.5 Al:21	1600lm	>90	<14	35°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9136124	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:24.5 Al:11	1200lm	>90	<18	30°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9136125	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:24.5 Al:11	1200lm	>90	<18	120°	3K	IP20	V	X	X	III





**CRI
90**

PEC • NL-9136120

26W - 3000K

200,00€



PEC • NL-9136121

13W - 3000K

101,00€



**ALTO
CONFORT
VISUAL**

KOZY • NL-9136130

13W - 3000K

Antideslumbrante

136,00€



**ALTO
CONFORT
VISUAL**

KOZY • NL-9136131

26W - 3000K

273,00€



RAM • NL-9136123

38W - 3000K

281,00€




Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9136120	Alu. negro arena.	26W	DC24V	Osram	L:100 Al:3	2080lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9136121	Alu. negro arena.	13W	DC24V	Osram	L:50 Al:3	1040lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9136130	Alu. negro arena.	13W	DC24V	Philips	L:50 Al:3	1040lm	>90	<14	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9136131	Alu. negro arena.	26W	DC24V	Philips	L:100 Al:3	2080lm	>90	<14	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9136123	Alu. negro arena.	38W	DC24V	Osram	L:100 Al:12	3040lm	>90	<18	120°	3K	IP20	V	X	X	III





DALI



Giratorio y ajustable

NOLAN • NL-9136129

15W - 3000K

368,00€



Giratorio y ajustable

LOCE • NL-1025201

2x5W - 3000K - 45°

419,00€



Giratorio y ajustable

ABER • NL-9136126

10W - 3000K - 45°

241,00€



**ALTO
CONFORT
VISUAL**

OLVI • NL-9136127

13W - 3000K

228,00€



OLVI • NL-9136128

13W - 3000K

184,00€



DRIVER • NL-1035001

Driver DALI
350W
Input 100-270V AC
Output: 48V DC

846,00€


Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9136129	Alu. negro arena.	15W	DC48V	Philips	L:24.5 Al:11	1200lm	>90	<14	30°	3K	IP20	V	X	V	III
	NL-1025201	Alu. negro arena.	2x5W	DC48V	Philips	L:14.4 Al1:10 Al2:16	662lm	>90	<14	45°	3K	IP20	V	X	V	III
	NL-9136126	Alu. negro arena.	10W	DC48V	Cree	Ø:3.2 Al:19.6	800lm	>90	<14	45°	3K	IP20	V	X	V	III
	NL-9136127	Alu. negro arena.	13W	DC48V	Philips	L:50 Al:3	1040lm	>90	<14	120°	3K	IP20	X	X	V	III
	NL-9136128	Alu. negro arena.	23W	DC48V	Osram	L:50 Al:3	1040lm	>90	<14	120°	3K	IP20	X	X	V	III





UNE A DOS NL-9112690 PARA CONSEGUIR LA FORMA DE LA IMAGEN


APLICACIÓN PARA
SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN



CURVE • NL-9112690

Carril curvo 90°
Aluminio negro arenado
Perfil magnético superficie o suspensión IP20
Conector mecánico-eléctrico incluido
R:120 An:4.1 Al:7.5 cm

642,00€



CURVE • NL-9112672

Carril curvo 72°
Aluminio negro arenado
Perfil magnético superficie o suspensión IP20
Conector mecánico-eléctrico incluido
R:120 An:4.1 Al:7.5 cm

637,00€








**ACCESORIOS
PARA PERFIL
CURVO
MAGNÉTICO**



SIN • NL-9912611

Conector tubo para
perfil magnético curvo
Aluminio negro arenado
Ø:2.3 Al:37.3 cm
22,00€




SIN • NL-9912601

Conector tubo para
perfil magnético curvo
Aluminio negro arenado
Ø:6 Al:37.3 cm
59,50€



SIN • NL-9912612

Conector tubo para
perfil magnético curvo
Aluminio negro arenado
Ø:2.3 Al:70 cm
26,25€



SIN • NL-9912602

Conector tubo para
perfil magnético curvo
Aluminio negro arenado
Ø:6 Al:70 cm
59,50€




CAP • NL-9912603

Tapas finales para
perfil magnético curvo
Aluminio negro arenado
L:4.1 An:0.5 Al:7.5 cm
6,85€

ALGUNAS
DE NUESTRAS
IDEAS

UNE NL-9112672 Y NL-8252001 PARA CONSEGUIR LA FORMA DE LA IMAGEN






CURVE • NL-9212690

Carril curvo 90°
Aluminio negro arenado
Perfil empotrado magnético IP20
Conector mecánico-eléctrico incluido
R:120 An:6.9 Al:7.5 cm


642,00€




CURVE • NL-9212672

Carril curvo 72°
Aluminio negro arenado
Perfil empotrado magnético IP20
Conector mecánico-eléctrico incluido
R:120 An:6.9 Al:7.5 cm

637,00€








APLICACIÓN PARA
SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN


APLICACIÓN
PARA EMPOTRAR



BUXTON 01 • NL-8252001

Superficie o suspensión
Perfil magnético IP20
Aluminio negro arenado
Potencia máx. 300W
L:100 An:3.9 Al:7.5 cm


142,00€



BUXTON 02 • NL-8252002

Perfil magnético empotrado IP20
Aluminio negro arenado
Potencia máx. 300W
L:100 An:6.8 Al:7.5 cm
Agujero: 4.4 cm

142,00€







POWER CONNECTOR • NL-9252015



Alimentación eléctrica precableada
Utilizado en perfil magnético para
conectar perfil final con driver
22,25€



CONNECTOR • NL-8252015



Para unir dos perfiles magnéticos de
empotrar o de superficie.
L:10 An:4,2 Al:2,1 cm
22,25€



KIT • NL-8252017

Conjunto de accesorios para
carril magnético suspendido
21,50€



SCREW • NL-8252016

Tornillos para aplicación en techo
4,00€




CAP • NL-8252003




Tapa final perfil
Marco de aluminio negro arenado
L:3,9 An:0,2 Al:7,5 cm
13,60€

CÓMO FUNCIONA


UTILIZAR EL CONECTOR



DOS FORMAS DE APLICACIÓN



PARA TECHO



PARA SUSPENSIÓN

COLOCAR LAS TAPAS FINALES



CONECTA EL DRIVER COMPATIBLE



PARA EMPOTRADO



PARA SUPERFICIE



COVER • NL-9012677

Cubierta embellezadora cortable para carril magnético
Cubierta de PVC negro arenado
L:1 metro
23,25€



BOX • NL-8252037

Driver y alimentación eléctrica incluidas
120W Philips **24V** DC
Para superficie y suspensión
Colocación del driver
L:40 Al:7,5 cm
215,00€



BOX • NL-8252038

Caja de alimentación sin driver
Para superficie y suspensión
Colocación del driver
L:40 Al:7,5 cm
86,00€



DRIVER • NL-8252019

Philips Driver
60W
Input: 220-240V AC
Output: **24V** DC 2,5A
76,00€



DRIVER • NL-8252020

Philips Driver
120W
Input 220-240V AC
Output: **24V** DC
130,00€



DRIVER • NL-8252021

Philips Driver
180W
Input 220-240V AC
Output: **24V** DC
200,00€



SMART DEVICE • NL-9011103

Conéctelo entre el driver y la
alimentación del perfil magnético.
Con un driver no regulable y este
dispositivo, puede obtener un resul-
tado regulable en productos SMD.
88,50€



APLICACIÓN PARA
SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN



Q-CONNECTOR • NL-8252011




Conector de esquina para
perfil magnético de superficie
Aluminio negro arenado
L:30 An:30 Al:7.5 cm

131,00€




V-CONNECTOR • NL-8252014



Conector de esquina para
perfil magnético de superficie
Aluminio negro arenado
L:10 An:3.9 Al:7.5 cm


51,00€



APLICACIÓN
PARA EMPOTRAR



Q-CONNECTOR • NL-8252013



Conector de esquina para
perfil magnético empotrado
Aluminio negro arenado
L:30 An:30 Al:7.5 cm
Agujero: 4.4 cm

131,00€




V-CONNECTOR • NL-8252012




Conector de esquina para
perfil magnético empotrado
Aluminio negro arenado
L:10 An:3.9 Al:7.5 cm
Agujero: 4.4 cm

51,00€



TREE 01 • NL-8252035

Esquina 2V - 120°
Conector entre dos carriles
Aluminio negro arenado
L:18 An:14.5 Al:7.5 cm
159,00€



TREE 02 • NL-8252036

Esquina 3V - 120°
Conector entre tres carriles
Aluminio negro arenado
L:18 An:21 Al:7.5 cm
159,00€

CÓMO

PEDIR 27 UNIDADES DE
BUXTON 01 • NL-8252001

paso 1



PEDIR 12 UNIDADES DE
TREE 01 • NL-8252035

paso 2



PEDIR 10 UNIDADES DE
TREE 02 • NL-8252036

paso 3



PEDIR
KIT • NL-8252017

paso 4

OR

PEDIR
SCREW • NL-8252016



PEDIR 54 UNIDADES DE
CONNECTOR • NL-8252015

paso 5




AÑADIR UN DRIVER
COMPATIBLE

paso 6

¡ESTAS LISTO!

paso 7



TAMBIÉN PUEDES HACER

PEDIR 6 UNIDADES DE
BUXTON 01 • NL-8252001

paso 1



PEDIR 6 UNIDADES DE
TREE 01 • NL-8252035

paso 2



PEDIR
KIT • NL-8252017

paso 3

OR

PEDIR
SCREW • NL-8252016



AÑADIR UN DRIVER
COMPATIBLE

paso 4



¡ESTAS LISTO!

paso 5





APLICACIÓN PARA
SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN



BUXTON 03 • NL-8252034


Carril magnético para
Superficie o suspensión
Aluminio negro arenado
L:47.4 An:6.2 Al:7.5 cm

160,00€

CÓMO

PEDIR 6 UNIDADES DE
BUXTON 03 • NL-8252034

paso 1



PEDIR
KIT • NL-8252017

paso 2



OR
PEDIR
SCREW • NL-8252016




AÑADIR UN DRIVER
COMPATIBLE

paso 3

¡ESTAS LISTO!

paso 4






LOOP 01 • NL-8925201

Perfil magnético circular
Aluminio negro arenado IP20
Driver 75W AC 220-240V
Ø:90 Al:120 cm

831,00€



LOOP 02 • NL-8925202

Perfil magnético circular
Aluminio negro arenado IP20
Driver 120W AC 220-240V
Ø:120 Al:120 cm

1084,00€







PERFILES

ACCESORIOS




Todos las luminarias
magnéticas se
pueden instalar sin
herramientas.



RIETI • NL-8254414

15W - 4000K

138,00€



NL-8254418

15W - 3000K


138,00€



RIETI • NL-8254415

22W - 4000K

205,00€



NL-8254419

22W - 3000K


205,00€



RIETI • NL-8254413

22W - 4000K

131,00€



NL-8254417

22W - 3000K


131,00€



RIETI • NL-8254412

15W - 4000K

76,50€



NL-8254416

15W - 3000K


76,50€



ESTE • NL-8252007

22W - 4000K

242,00€



NL-8252028

22W - 3000K


242,00€



ESTE • NL-8252006

15W - 4000K

173,00€



NL-8252027

15W - 3000K


173,00€



ESTE • NL-8252004

15W - 4000K

88,00€



NL-8252025

15W - 3000K


88,00€



ESTE • NL-8252005

22W - 4000K

142,00€



NL-8252026

22W - 3000K

142,00€



Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-8254414	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:27.4 An:3.4 Al:11.6	954lm	>90	<18	120°	4K	IP20	V	X	X	III
	NL-8254418	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:27.4 An:3.4 Al:11.6	860lm	>90	<18	120°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-8254415	Alu. negro arena.	22W	DC24V	Philips	L:40.7 An:3.4 Al:11.6	1400lm	>90	<18	120°	4K	IP20	V	X	X	III
	NL-8254419	Alu. negro arena.	22W	DC24V	Philips	L:40.7 An:3.4 Al:11.6	1230lm	>90	<18	120°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-8254412	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:26.9 An:3.5 Al:5.1	580lm	>90	<18	120°	4K	IP20	X	X	X	III
	NL-8254416	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:26.9 An:3.5 Al:5.1	528lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-8254413	Alu. negro arena.	22W	DC24V	Philips	L:40.2 An:3.5 Al:5.1	943lm	>90	<18	120°	4K	IP20	X	X	X	III
	NL-8254417	Alu. negro arena.	22W	DC24V	Philips	L:40.2 An:3.5 Al:5.1	850lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-8252004	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:26.9 An:3.5 Al:5.1	1080lm	>90	<18	35°	4K	IP20	X	X	X	III
	NL-8252025	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:26.9 An:3.5 Al:5.1	900lm	>90	<18	35°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-8252006	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:27.4 An:3.4 Al:11.6	1428lm	>90	<18	35°	4K	IP20	V	X	X	III
	NL-8252027	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Philips	L:27.4 An:3.4 Al:11.6	1220lm	>90	<18	35°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-8252005	Alu. negro arena.	22W	DC24V	Philips	L:40.2 An:3.5 Al:5.1	1746lm	>90	<18	35°	4K	IP20	X	X	X	III
	NL-8252026	Alu. negro arena.	22W	DC24V	Philips	L:40.2 An:3.5 Al:5.1	1480lm	>90	<18	35°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-8252007	Alu. negro arena.	22W	DC24V	Philips	L:40.7 An:3.4 Al:11.6	2100lm	>90	<18	35°	4K	IP20	V	X	X	III
	NL-8252028	Alu. negro arena.	22W	DC24V	Philips	L:40.7 An:3.4 Al:11.6	1880lm	>90	<18	35°	3K	IP20	V	X	X	III



JAZZ • NL-8252010

10W - 4000K

143,00€



NL-8252030

10W - 3000K

143,00€



JAZZ • NL-9025201

15W - 3000K

161,00€



JAZZ • NL-9012676

10W - 3000K

151,00€



JAZZ • NL-9012662

15W - 3000K


166,00€



TEK • NL-8252031

10W - 3000K

164,00€




Giratorio y ajustable



TEK • NL-8252032

10W - 3000K

169,00€



Giratorio y ajustable

Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-8252010	Alu. negro arena.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:20 Al2:150	800lm	>90	<14	45°	4K	IP20	X	X	X	III
	NL-8252030	Alu. negro arena.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:20 Al2:150	720lm	>90	<14	45°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9025201	Alu. negro arena.	15W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:22 Al2:150	730lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9012676	Alu. dorado arena.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:20 Al2:150	720lm	>90	<14	45°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9012662	Alu. dorado arena.	15W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:22 Al2:150	730lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-8252031	Alu. negro arena.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:11 Al2:42	720lm	>90	<14	30°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-8252032	Alu. negro arena.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:11 Al2:62	720lm	>90	<14	30°	3K	IP20	V	X	X	III



OIKO • NL-9012675

5W - 3000K

103,00€



KARMA • NL-9012672

5W - 3000K

96,50€



KARMA • NL-9012671

5W - 3000K

89,50€



OIKO • NL-9012674

5W - 3000K

96,50€



Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimen. (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-9012675	Alu. dorado sati. y cristal	5W	DC24V	Philips	Ø:12 Al:80	220lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9012672	Alu. negro sati. y cristal	5W	DC24V	Philips	Ø:10 Al:80	380lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9012671	Alu. negro sati. y cristal	5W	DC24V	Philips	Ø:10 Al:15	380lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III
	NL-9012674	Alu. negro sati. y cristal	5W	DC24V	Philips	Ø:12 Al:16.5	220lm	>90	<18	120°	3K	IP20	X	X	X	III



NAP • NL-8252008

5W - 4000K - 30°

95,00€



NL-8252039

5W - 3000K - 30°

95,00€



NAP • NL-8252009

10W - 4000K - 30°

145,00€



NL-8252029

10W - 3000K - 30°

145,00€



NAP • NL-9013620

20W - 4000K - 35°

176,00€



NL-9013720

20W - 3000K - 35°


176,00€



NAP • NL-8925220

10W - 3000K - 35°

151,00€



NAP • NL-9012673

10W - 3000K - 35°

160,00€



NAP • NL-8925216

8W - 3000K - 10°

143,00€



Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-8252008	Alu. negro arena.	5W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:9 Al2:16	400lm	>90	<14	30°	4K	IP20	V	X	X	III
	NL-8252039	Alu. negro arena.	5W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:9 Al2:16	340lm	>90	<14	30°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-8252009	Alu. negro arena.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:12 Al2:19	800lm	>90	<14	30°	4K	IP20	V	X	X	III
	NL-8252029	Alu. negro arena.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:12 Al2:19	680lm	>90	<14	30°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9013620	Alu. negro arena.	20W	DC24V	Cree	Ø:8.5 Al1:20 Al2:27	2250lm	>90	<14	35°	4K	IP20	V	X	X	III
	NL-9013720	Alu. negro arena.	20W	DC24V	Cree	Ø:8.5 Al1:20 Al2:27	1920lm	>90	<14	35°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-8925220	Alu. negro arena.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:12 Al2:19	800lm	>90	<14	35°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-9012673	Alu. negro y dorado sati.	10W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:12 Al2:19	680lm	>90	<14	35°	3K	IP20	V	X	X	III
	NL-8925216	Alu. negro arena.	8W	DC24V	Cree	Ø:3 Al1:12 Al2:19	580lm	>90	<14	10°	3K	IP20	V	X	X	III





DALI



LOCE • NL-1025203

10W - 3000K - 45°

295,00€



LOCE • NL-1025201

2x5W - 3000K - 45°


419,00€



ZANO • NL-1025202

15W - 3000K


227,00€



ZANO • NL-1025204

22W - 3000K

295,00€



DRIVER • NL-1035001

Driver DALI
350W
Input 100-270V AC
Output: 48V DC

846,00€

Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	DALI Dim.	Clase
	NL-1025203	Alu. negro arena.	10W	DC48V	Philips	Ø:3.2 Al:17	622lm	>90	<14	45°	3K	IP20	V	X	V	III
	NL-1025201	Alu. negro arena.	2x5W	DC48V	Philips	L:14.4 Al:10 Al:2:16	662lm	>90	<14	45°	3K	IP20	V	X	V	III
	NL-1025202	Alu. negro arena.	15W	DC48V	Philips	L:27 An:3.5 Al:5	817lm	>90	<18	45°	3K	IP20	X	X	V	III
	NL-1025204	Alu. negro arena.	22W	DC48V	Philips	L:40 An:3.5 Al:5	1133lm	>90	<18	45°	3K	IP20	X	X	V	III






ESTRUCTURAS LINEALES



MONTADO EN SUPERFICIE

MONTADO EN SUSPENSIÓN

EMPOTRADO



APLICACIÓN PARA SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN



GENT • NL-8254401

40W - 4000K

196,00€

NL-8254429

40W - 3000K

196,00€



GENT • NL-8254402

40W - 4000K

196,00€

NL-8254430

40W - 3000K

196,00€

APLICACIÓN PARA EMPOTRAR



GENT • NL-8254403

40W - 4000K

201,00€

NL-8254431

40W - 3000K

201,00€



GENT • NL-8254404

20W - 4000K

134,00€

NL-8254432

20W - 3000K

134,00€

Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-8254401	Alu. blanco arena.	40W	AC220-240V	Epistar	L:120 An:3.8 Al:7	2740lm	>80	<18	120°	4K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254429	Alu. blanco arena.	40W	AC220-240V	Epistar	L:120 An:3.8 Al:7	2480lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254402	Alu. negro arena.	40W	AC220-240V	Epistar	L:120 An:3.8 Al:7	2740lm	>80	<18	120°	4K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254402	Alu. negro arena.	40W	AC220-240V	Epistar	L:120 An:3.8 Al:7	2480lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254403	Alu. blanco arena.	40W	AC220-240V	Epistar	L:120 An:7 Al:7	2740lm	>80	<18	120°	4K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254431	Alu. blanco arena.	40W	AC220-240V	Epistar	L:120 An:7 Al:7	2480lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254404	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:60 An:7 Al:7	1380lm	>80	<18	120°	4K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254404	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:60 An:7 Al:7	1250lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II



**APLICACIÓN PARA
SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN**



DIDO • NL-8254443

20W - 4000K

143,00€

NL-8254441

20W - 3000K

143,00€



DIDO • NL-8254444

20W - 4000K

143,00€

NL-8254442

20W - 3000K

143,00€



KIT • NL-8254410W

Conjunto de accesorios
blancos para carril
magnético suspendido

19,00€



KIT • NL-8254410B

Conjunto de accesorios
negros para carril
magnético suspendido

19,00€



END CAP • NL-8254407

Marco de aluminio blanco

15,10€



END CAP • NL-8254406

Marco de aluminio negro

15,10€



ZERINO • NL-8254425

Conector para
2 perfiles en línea

16,50€



SCREW • NL-8254411

Tornillos para techo

4,00€

Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-8254443	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1380lm	>80	<18	120°	4K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254441	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1250lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254444	Alu. negro arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1380lm	>80	<18	120°	4K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254442	Alu. negro arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1250lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II



APLICACIÓN
PARA EMPOTRAR



GAGA • NL-8254408

20W - 4000K

136,00€

NL-8254433

20W - 3000K

136,00€



GAGA • NL-8254409

20W - 4000K

136,00€

NL-8254434

20W - 3000K

136,00€



END CAP • NL-8254445

Marco de aluminio blanco

15,10€



GAGA • NL-8254420

20W - 3000K

208,00€



GAGA • NL-8254421

20W - 3000K

208,00€




ZERINO • NL-8254425

Conector para
2 perfiles en línea


16,50€

Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-8254408	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1380lm	>80	<18	120°	4K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254433	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1250lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254409	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1380lm	>80	<18	120°	4K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254434	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1250lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254420	Alu. blanco arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1250lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II
	NL-8254421	Alu. negro arena.	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	1250lm	>80	<18	120°	3K	IP20	X	V	X	II



PERFILES LINEALES

DIMERIZABLE - AJUSTABLE CCT 3000-6500K



APLICACIÓN PARA
SUPERFICIE Y SUSPENSIÓN

CCT
3000-6500K



UMA • NL-8254424

40W - 3000-6500K

263,00€



UMA • NL-8254428

Esquina H
20W - 3000-6500K

186,00€



KIT • NL-8254410W

Conjunto de accesorios
blancos para carril
magnético suspendido

19,00€



END CAP • NL-8254407

Marco de aluminio blanco

15,10€

APLICACIÓN
PARA EMPOTRAR



UMA • NL-8254423

40W - 3000-6500K

263,00€



UMA • NL-8254422

20W - 3000-6500K

186,00€



UMA • NL-8254427

Esquina V
20W - 3000-6500K

186,00€



UMA • NL-8254426

Esquina H
20W - 3000-6500K

186,00€



END CAP • NL-8254445

Marco de aluminio blanco

15,10€

APLICACIÓN PARA SUPERFICIE
SUSPENSIÓN Y EMPOTRADO



SCREW • NL-8254411

Tornillos para techo

4,00€



ZERINO • NL-8254425

Conector para 2 perfiles
en línea

16,50€



WIRELESS • NL-8252024

Botonera de control sin cables
L:8.5 An:1.4 Al:8.5 cm

160,00€

Foto	Código	Material	W	V	LED	Dimensiones (cm)	Lumen	CRI	UGR	Án. aper.	K	IP	Ajus.	Driver incl.	Dim.	Clase
	NL-8254424	Alum. blanco arenado	40W	AC220-240V	Epistar	L:120 An:3.8 Al:7	400-3560lm	>80	<18	120°	3K-6K5	IP20	X	V	V	II
	NL-8254423	Alum. blanco arenado	40W	AC220-240V	Epistar	L:120 An:3.8 Al:7	400-3560lm	>80	<18	120°	3K-6K5	IP20	X	V	V	II
	NL-8254428	Alum. blanco arenado	20W	AC220-240V	Epistar	L:60 An:3.8 Al:7	250-2020lm	>80	<18	120°	3K-6K5	IP20	X	V	V	II
	NL-8254427	Alum. blanco arenado	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	250-1360lm	>80	<18	120°	3K-6K5	IP20	X	V	V	II
	NL-8254426	Alum. blanco arenado	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	250-2020lm	>80	<18	120°	3K-6K5	IP20	X	V	V	II
	NL-8254426	Alum. blanco arenado	20W	AC220-240V	Epistar	L:34.5 An:3.8 Al:7	250-2020lm	>80	<18	120°	3K-6K5	IP20	X	V	V	II







ILUMINACIÓN
OFICINA



↓ DIRECTA




↑ INDIRECTA

95.6
200
35

GAL • NL-9008801

Aluminio negro arenado
LED indirecto 30W 2700lm
LED directo 10W 900lm
Luz directa dimerizable
3000K 230V IP20
CRI>90 UGR<16
L:95.6 An:3.5 Al:200 cm

840,00€




- Interruptor de luz indirecta
- Interruptor de luz directa
- Interruptor dimerizable luz directa

160
200
35

GAL • NL-9008815

Aluminio negro arenado
LED indirecto 45W 4050lm
LED directo 15W 1350lm
Luz directa dimerizable
3000K 230V IP20
CRI>90 UGR<16
L:160 An:3.5 Al:200 cm

984,00€







DOWNLIGHTS



**BLADE • NL-9232116**

Aluminio blanco
LED 12W 720lm 3000K
CRI>90 Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:7.8 Al:7.5 cm

72,00€**BLADE • NL-9232115**

Aluminio negro
LED 12W 720lm 3000K
CRI>90 Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:7.8 Al:7.5 cm

72,00€**BLADE • NL-9232119**

Aluminio blanco
LED 12W 720lm 3000K
CRI>90 Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:8.5 Al:5.4 cm

74,00€**BLADE • NL-9232120**

Aluminio negro
LED 12W 720lm 3000K
CRI>90 Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:8.5 Al:5.4 cm

74,00€

Giratorio

BLADE • NL-9232117

Aluminio blanco
LED 12W 720lm 3000K
CRI>90 Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:9 Al:4.7 cm

82,50€

Giratorio

BLADE • NL-9232118

Aluminio negro
LED 12W 720lm 3000K
CRI>90 Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:9 Al:4.7 cm

82,50€**IP65**





LUMINARIAS DECORATIVAS





NOSA • NL-9450881

Aluminio blanco arenado
LED GU10 2x10 IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:5.6 An:8 Al:18 cm

45,00€



NOSA • NL-9450882

Aluminio negro arenado
LED GU10 2x10 IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:5.6 An:8 Al:18 cm

45,00€





ESCA • NL-9387003

Aluminio negro arenado
y acrílico
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:6 Al1:30 Al2:150 cm

56,50€



ESCA • NL-9387004

Aluminio blanco arenado
y acrílico
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:6 Al1:30 Al2:150 cm

56,50€



PERO • NL-9184376

Exterior aluminio negro arenado
Interior aluminio dorado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:6 Al1:30 Al2:150 cm

54,00€




PERO • NL-9184375

Exterior aluminio blanco arenado
Interior aluminio blanco
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:6 Al1:30 Al2:150 cm

54,00€





AILA • NL-9419422

Aluminio negro arenado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:5.6 Al1:20 Al2:120 cm

37,25€



AILA • NL-9419421

Aluminio blanco arenado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:5.6 Al1:20 Al2:120 cm

37,25€



GIA • NL-834870

Aluminio negro arenado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:6 Al1:30 Al2:170 cm

52,00€



GIA • NL-834869

Aluminio blanco arenado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:6 Al1:30 Al2:170 cm

52,00€



RING • NL-834867

Negro y oro
5,25€



RING • NL-834868

Blanco y plata
5,25€





BRANDO • NL-7409601

Aluminio blanco arenado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
1 reflector incluido
Ø:6 Al1:15 Al2:59 cm
Agujero: 6.2 cm

64,00€

Ajustable



Plata

Oro

Blanco

Negro

Elige 1 reflector

BRANDO • NL-7409602

Aluminio negro arenado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
1 reflector incluido
Ø:6 Al1:15 Al2:59 cm
Agujero: 6.2 cm

64,00€

Ajustable



Plata

Oro

Blanco

Negro

Elige 1 reflector

**BRANDO • NL-7409604**

Aluminio negro arenado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
1 reflector incluido
Ø:6 Al1:15 Al2:85 cm
Agujero: 6.2 cm

68,50€

Ajustable



Plata

Oro

Blanco

Negro

Elige 1 reflector

BRANDO • NL-7409603

Aluminio blanco arenado
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
1 reflector incluido
Ø:6 Al1:15 Al2:85 cm
Agujero: 6.2 cm

68,50€

Ajustable



Plata

Oro

Blanco

Negro


Elige 1 reflector







LUMINARIAS TECHO Y PARED DE YESO Y CEMENTO






SANDRO • NL-9168544

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:10 An:12.5 Al:15 cm

42,25€



SANDRO • NL-9164923

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:10 An:12.5 Al:15 cm


38,00€



SANDRO • NL-9166821

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:11.5 An:10.7 Al:24 cm

62,50€



SANDRO • NL-7200601

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:15 An:13 Al:12.8 cm


41,75€



SANDRO • NL-41688001

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:15 An:7 Al:15 cm

42,25€



SANDRO • NL-9168303

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:15 An:13 Al:12.8 cm

45,75€





SANDRO • NL-41667801



Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:12.5 An:7 Al:12.5 cm

39,75€

BULB
EXCL.



SANDRO • NL-61623401



Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:11.5 An:11.5 Al:11.5 cm

39,75€

BULB
EXCL.





SANDRO • NL-9168562

Yeso blanco y cristal
LED E14 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:11 An:7 Al:18 cm

39,00€



BULB
EXCL.



OTELLO • NL-51684201

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:8 An:13 Al:30 cm

53,00€



BULB
EXCL.





SANDRO • NL-9164041



Yeso blanco
LED E14 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:9.5 An:9 Al:24.5 cm

46,00€



OTELLO • NL-41688601



Yeso blanco
LED GU10 2x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:7 An:10 Al:25 cm

61,00€



OTELLO • NL-41688602



Yeso blanco
LED GU10 2x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:7 An:10 Al:25 cm

55,50€





SANDRO • NL-41637801

Yeso blanco y cristal
LED E14 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:32 An:17 Al:12 cm



53,00€



OTELLO • NL-7201601

Yeso blanco
LED E27 1x12W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:30 An:17 Al:12 cm



51,50€





ICARUS • NL-9082171

Yeso blanco
LED 4W 220-240V
416lm 3000K IP20
Ø:16 An:8 Al:6 cm

50,50€



SANDRO • NL-516276

Yeso blanco
LED E14 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:28 Al:14 cm

49,75€





SANDRO • NL-9162445

Yeso blanco
LED E14 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:30 An:10 Al:7.5 cm




53,00€

**BULB
EXCL.**



RENATA • NL-61642201

Yeso blanco
LED E14 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:27.5 An:9.5 Al:5.5 cm



48,25€

**BULB
EXCL.**



OTELLO • NL-7200401

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:18 An:10 Al:9 cm




52,50€

**BULB
EXCL.**



OTELLO • NL-61702401

Yeso blanco
LED E14 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:30 An:9.5 Al:14 cm



57,50€

**BULB
EXCL.**






RENATA • NL-51686001

Yeso blanco
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:32 An:14 Al:5.5 cm

53,00€




BULB
EXCL.



OTELLO • NL-9166041

Yeso blanco y cristal
LED E14 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:22 An:9.5 Al:7 cm

46,00€




BULB
EXCL.



OTELLO • NL-7240202

Yeso blanco y cristal
LED E14 2x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:36 An:9.5 Al:7 cm

52,50€




BULB
EXCL.





NEVIO • NL-4192401
 Yeso blanco
 LED GU10 1x10W IP20
 220-240V Lámpara no incluida
 L:7 An:7 Al:11 cm
32,75€



NEVIO • NL-51852801
 Yeso blanco
 LED GU10 1x10W IP20
 220-240V Lámpara no incluida
 L:7 An:7 Al:17 cm
38,75€



ORAZIO • NL-51854001
 Yeso blanco
 LED GU10 1x10W IP20
 220-240V Lámpara no incluida
 Ø:7 Al:17 cm
42,75€




ORAZIO • NL-61853202
 Yeso blanco
 LED GU10 1x10W IP20
 220-240V Lámpara no incluida
 Ø:16.8 D2:6.8 Al:13 cm
42,75€



ORAZIO • NL-61853601
 Yeso blanco
 LED GU10 1x10W IP20
 220-240V Lámpara no incluida
 Ø:7 Al:11 cm
31,50€






BONA • NL-41880201

Yeso blanco y cristal
LED E27 2x12W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:30 Al:6 cm

70,00€

BULB
EXCL.



BELINA • NL-41860201

Yeso blanco y cristal
LED E27 2x12W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:25 An:25 Al:8.5 cm

70,00€

BULB
EXCL.




BONA • NL-41880401

Yeso blanco y cristal
E27 3x12W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:51 Al:7 cm

129,00€

BULB
EXCL.



BELINA • NL-41860401

Yeso blanco y cristal
E27 3x12W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:45 An:45 Al:8 cm

129,00€

BULB
EXCL.





SINTRA • NL-9168241

Cemento
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:13 An:15 cm

83,00€

BULB
EXCL.



SINTRA • NL-9168242

Cemento
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:13 An:13 Al:15 cm

88,00€

BULB
EXCL.





CADMO • NL-61625401

Cemento
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:11.5 An:11.5 Al:11.5 cm

53,00€



**BULB
EXCL.**



ZERINO • NL-9170202

Cemento
LED G9 1x5W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:18 An:10 Al:9 cm

63,00€



**BULB
EXCL.**





Soportes
ajustables

CRATE • NL-9091631

Yeso blanco
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:12 Al:6 cm
Agujero: 12.3 cm



31,00€



NL-9261

Negro

8,05€



NL-9262

Plata

8,05€



NL-9263

Bronce


8,05€



NL-9264

Oro

8,05€



Soportes
ajustables

CRATE • NL-9090621

Yeso blanco
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:12 An:12 Al:6 cm
Agujero: 12.3 cm



31,00€



NL-9161

Negro

7,50€



NL-9162

Plata

7,50€



NL-9163

Bronce

7,50€



NL-9164

Oro

7,50€





Soportes
ajustables



TOBIA • NL-9879102

Yeso blanco y cristal
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:12 An:12 Al:5.5 cm
Agujero: 12.5 x 12.5 cm

10,70€





Soportes
ajustables



TOBIA • NL-9879101

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:12 An:12 Al:5.5 cm
Agujero: 12.5 x 12.5 cm

8,05€



Soportes
ajustables



TOBIA • NL-7100481

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:8 An:8 Al:6 cm
Agujero: 8.5 x 8.5 cm

10,70€



Soportes
ajustables



TOBIA • NL-9879110

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:8 An:8 Al:5.2 cm
Agujero: 8.5 x 8.5 cm

9,65€



Soportes
ajustables



COSIMO • NL-9879109

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:8 An:8 Al:5.2 cm
Agujero: 8.5 x 8.5 cm



9,65€



Soportes
ajustables



COSIMO • NL-7100461

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:8 An:8 Al:6 cm
Agujero: 8.5 x 8.5 cm



10,70€



Soportes
ajustables



TOBIA • NL-9879113


Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:9.5 An:9.5 Al:5 cm
Agujero: 9 x 9 cm



8,05€



Soportes
ajustables



TOBIA • NL-9879112

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:9.5 An:9.5 Al:5 cm
Agujero: 9 x 9 cm



8,05€






↓ Soportes
ajustables

TOBIA • NL-9879107

Yeso blanco
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:10 An:10 Al:2.5 cm
Agujero: 10.5 x 10.5 cm

7,75€




↓ Soportes
ajustables

TOBIA • NL-41844401

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:10 An:10 Al:3 cm
Agujero: 10.5 x 10.5 cm

10,40€




↓ Soportes
ajustables

TOBIA • NL-9879104

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:12 An:12 Al:4.5 cm
Agujero: 12.5 x 12.5 cm

8,05€



↓ Soportes
ajustables

TOBIA • NL-61853201

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 2x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:21.4 An:11.7 Al:6 cm
Agujero: 21.7 x 12 cm

32,00€



↓ Soportes
ajustables

COSIMO • NL-61844801

Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:20.5 An:20.5 Al:6 cm
Agujero: 20.7 x 20.7 cm

57,00€





↑ Soportes
ajustables

COSIMO • NL-9879103



Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:13 Al:4.5 cm
Agujero: 13.5 cm
8,05€




↑ Soportes
ajustables

COSIMO • NL-9879105



Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:12 Al:4.3 cm
Agujero: 12.5 cm
8,05€



↑ Soportes
ajustables

TOBIA • NL-9879111



Yeso blanco
Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:9.2 Al:5.2 cm
Agujero: 8.8 cm
8,05€



↑ Soportes
ajustables

NEIVA • NL-620017



Soportes ajustables
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:14 Al:4.1 cm
Agujero: 14.3 cm
56,00€






COSIMO • NL-9879108

Yeso blanco
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:10.3 Al:3 cm
Agujero: 10.8 cm

7,75€



COSIMO • NL-41844402

Yeso blanco
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:10 Al:3 cm
Agujero: 10.5 cm

10,40€





↑ Soportes
ajustables



Giratorio

VITALE • NL-51850801



Yeso blanco
Soportes ajustables
AR111 1x100W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:21 An:21 Ø:6.7 cm
Agujero: 21.5 x 21.5 cm

61,00€



↑ Soportes
ajustables



Giratorio

VITALE • NL-51851001




Yeso blanco
Soportes ajustables
AR111 1x100W IP20
220-240V Lámpara no incluida
Ø:21 An:21 Al:6.7 cm
Agujero: 21.5 x 21.5 cm

61,00€



↑ Soportes
ajustables

VITALE • NL-41849601



Yeso blanco
Soportes ajustables
AR111 1x50W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:20 An:20 Al:8.5 cm
Agujero: 20.5 x 20.5 cm

40,75€



↑ Soportes
ajustables



VITALE • NL-41849401



Yeso blanco
Soportes ajustables
AR111 1x50W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:20 An:20 Al:8.5 cm
Agujero: 20.5 cm

40,75€





BAÑADORES DE SUELO




Soportes
ajustables

CIROCCO • NL-9879106

Yeso blanco
LED 1W CREE 3000K IP20
Driver incluido
L:10 An:4.75 Al:10 cm
Agujero 10.3 x 10.3 cm

49,25€




Soportes
ajustables

CIROCCO • NL-61886001

Yeso blanco
LED 1W CREE 3000K IP20
Driver incluido
L:10 An:4.9 Al:10 cm
Agujero 10.3 x 10.3 cm

41,25€



DRIVER • NL-9889134

Driver 2W
Input: 220-240V AC 50/60Hz
Output: 3-4 VDC
500mA No dimerizable

17,70€



Soportes
ajustables




Soportes
ajustables

CIROCCO • NL-9188626

Yeso blanco
LED 1W CREE 3000K IP20
Driver incluido
L:12 An:5.5 Al:18 cm
Agujero 12.3 x 18.3 cm


60,50€



CIROCCO • NL-9602615

Yeso blanco
LED GU10 1x10W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:21 An:7.8 Al:25 cm
Agujero 21.3 x 25.3 cm

57,00€







CIROCCO • NL-5600601

Yeso blanco
MR11 GU4 1x20W 230V IP20
Lámpara no incluida
L:11 An:5.5 Al:24.5 cm
Agujero 11.3 x 24.8 cm

29,00€



NL-7600601

Yeso blanco
LED 1W 3000K IP20
Driver incluido
L:11 An:5.5 Al:24.5 cm
Agujero 11.3 x 24.8 cm

57,00€



CIROCCO • NL-66018101

Yeso blanco
MR11 GU4 1x20W
L:8 An:4.8 Al:17 cm
Agujero 8.3 x 17.3 cm


30,00€



DRIVER • NL-9889134

Driver 2W Waiberlon
Input: 220-240V AC 50/60Hz
Output: 3-4 VDC
500mA No dimerizable

17,70€



CIROCCO • NL-6600801

Yeso blanco
LED 1W 3000K IP20
Driver incluido
L:14.2 An:4.5 Al:17 cm
Agujero 14.5 x 17.3 cm

57,00€



CIROCCO • NL-9600217

Yeso blanco
LED 1W 3000K IP20
Driver incluido
L:14.2 An:4.5 Al:17 cm
Agujero 14.5 x 17.3 cm

57,00€





EURONA • NL-9879390



Yeso blanco
MR11 GU4 1x20W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:10.8 An:5.3 Al:24.5 cm
Agujero 11 x 24.7 cm

29,00€



EURONA • NL-9879391



Yeso blanco
LED 1W 3000K IP20
Driver incluido
L:10.8 An:5.3 Al:24.5 cm
Agujero 11.1 x 24.8 cm

66,50€



EURONA • NL-9879388



Yeso blanco
MR11 GU4 1x20W IP20
220-240V Lámpara no incluida
L:8 An:4.8 Al:16.5 cm
Agujero 8.2 x 16.7 cm

23,75€



EURONA • NL-9879389



Yeso blanco
LED 1W 3000K IP20
Driver incluido
L:8 An:4.8 Al:16.5 cm
Agujero 8.2 x 16.7 cm

60,00€



**PASSAGGIO • NL-8090801**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
L:3.7 An:2.2 Al:3.7 cm

Agujero 3.2 cm
Longitud del cable 1.80m
Conéctelo con el driver 9020170

47,00€**PASSAGGIO • NL-9045418**

Aluminio negro
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
L:3.7 An:2.2 Al:3.7 cm

Agujero 3.2 cm
Longitud del cable 1.80m
Conéctelo con el driver 9020170

47,00€**PASSAGGIO • NL-9045514**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
L:3.7 An:2.2 Al:3.7 cm

Agujero 3.2 cm
Longitud del cable 1.80m
Conéctelo con el driver 9020170

47,00€**PASSAGGIO • NL-8058001**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
L:3.9 An:2.2 Al:3.9 cm

Agujero 3.4 cm
Longitud del cable 1.80m
Conéctelo con el driver 9020170

42,25€**PASSAGGIO • NL-9031616**


Aluminio blanco
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
Ø:3.7 An:2.2 Al:3.7 cm

Agujero 3.2 cm
Longitud del cable 1.80m
Conéctelo con el driver 9020170

42,25€**PASSAGGIO • NL-9002601**

Aluminio blanco
LED Chip Cree 2W 80lm
CRI>80 100-240V 50Hz 3000K
Ángulo de apertura 49° IP54

Ø:5 An:5 Al:5 cm
Agujero 4.5 cm
Driver incluido

46,50€**IP54**



BANG • NL-8038801

Aluminio blanco
LED 1W 60lm
CRI>80 3V 50Hz
3000K IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero 3.2 cm



58,50€



BANG • NL-8038401

Aluminio blanco
LED 1W 60lm
CRI>80 3V 50Hz
3000K IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero 3.2 cm



58,00€



BANG • NL-8039001

Aluminio blanco
LED 1W 60lm
CRI>80 3V 50Hz
3000K IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero 3.2 cm



58,50€



BANG • NL-9019212

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Longitud del cable 1.80m
Conéctelo con el driver 9020170



58,00€



BANG • NL-9019213

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero 3.2 cm
Longitud del cable 1.80m
Conéctelo con el driver 9020170



60,00€



DRIVER • NL-9020170

Driver 4W ACTEC MINI IP65
Input: 100-240V AC 50/60Hz
Output: 3-12 VDC
350mA No dimerizable

21,75€

Longitud del cable 1.80m

**NO OLVIDE CONECTARLOS
CON DRIVER • Código: NL-9020170**



BANG • NL-9203113

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K IP67
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 42°
Driver incluido
Ø:4.2 Al:7 cm
Agujero 3.7 cm



52,50€



BANG • NL-9203111

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K IP67
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 42°
Driver incluido
Ø:4.2 Al:9 cm
Agujero 3.7 cm



52,50€



BANG • NL-9203112

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K IP67
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 51°
Driver incluido
Ø:4.2 Al:9 cm
Agujero 3.7 cm



52,50€





PARED
Y SUELO



IP65




SURF • NL-9176101

Aluminio color antracita
LED 10W 493lm 3000K
CRI>80 200-240V 50Hz
Ángulo de apertura 108° IP65
L:18 An:18 Al:23 cm



153,00€



SURF • NL-9176102

Aluminio color antracita
LED 10W 493lm 3000K
CRI>80 200-240V 50Hz
Ángulo de apertura 108° IP65
L:18 An:18 Al:80 cm



177,00€





IP54



PAX • NL-9756800

Aluminio negro
LED 9W 715lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 108° IP54
L:13.5 An:12 Al:80 cm

148,00€



PAX • NL-9756500


Aluminio negro
LED 9W 715lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 108° IP54
L:13.5 An:12 Al:50 cm

111,00€





BALI • NL-9922510
Dimerizable



Aluminio color antracita
LED 2W 310lm 3000K
CRI>80 200-240V
Ángulo de apertura 108° IP65
Solar / Cable USB / Interruptor On/Off
L:18 An:18 Al:51 cm
217,00€



BALI • NL-9922360
Dimerizable

Aluminio color antracita
LED 2W 310lm 3000K
CRI>80 200-240V
Ángulo de apertura 108° IP65
Solar / Cable USB / Interruptor On/Off
L:18 An:18 Al:36 cm
201,00€




IP65


PORTÁTIL



SOLAR

**CARGADOR
USB**





FIGI • NL-9923500

Dimerizable

Aluminio color antracita

LED 2W 215lm 3000K

CRI>80 200-240V

Ángulo de apertura 108° IP65

Lámpara táctil / batería / cable USB

L:14.5 An:14.5 Al:50 cm

168,00€



FIGI • NL-9922350

Dimerizable

Aluminio color antracita

LED 2W 215lm 3000K

CRI>80 200-240V

Ángulo de apertura 108° IP65

Lámpara táctil / batería / cable USB

L:14.5 An:14.5 Al:35 cm

155,00€



CARGADOR
USB

IP65

PORTÁTIL





SOLAR SENSOR

LOVETO • NL-9120621
Dimerizable

Aluminio color antracita y
difusor acrílico
LED 1.5W 152lm 3000K
CRI>80 200-240V
Ángulo de apertura 125° IP65
Solar / Interruptor On/Off
L:14.5 An:16.2 Al:24 cm
136,00€



SOLAR SENSOR

LOVETO • NL-9120622
Dimerizable

Aluminio color antracita y
difusor acrílico
LED 1.5W 152lm 3000K
CRI>80 200-240V
Ángulo de apertura 125° IP65
Solar / Interruptor On/Off
L:14.5 An:14.5 Al:50 cm
160,00€



PORTÁTIL

IP65



DYN • NL-9190101

Dimerizable

Aluminio color antracita y difusor acrílico

LED 1.5W 152lm 3000K




CRI>80 200-240V

Ángulo de apertura 110° IP65


Solar / Interruptor On/Off

L:16 An:11.5 Al:6 cm

104,00€



IP65



BAY • NL-9120711

Dimerizable

Aluminio color antracita

Cristal transparente y difusor acrílico

LED 1.5W 152lm 3000K

CRI>80 200-240V

Ángulo de apertura 87° IP65

Solar / Interruptor On/Off

L:12.6 An:8.3 Al:25.2 cm

120,00€





AGOSTO • NL-9207615

Aluminio negro y
difusor acrílico
LED 6W 420lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP54
Ø:11 An:11 cm



64,50€



AGOSTO • NL-9207616

Aluminio negro y
difusor acrílico
LED 6W 420lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP54
L:11 An:11 Al:11 cm



64,50€



IP54





AGOSTO • NL-9277151

Aluminio negro y
difusor acrílico
LED 6W 420lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP54
Ø:11 Al:50 cm



109,00€





MAX • NL-9026001



ABS gris oscuro y
acrílico blanco-transparente
LED 12W 630lm
3000K 200-240V
Ángulo de apertura 120° IP65
L:16 An:10 Al:16 cm

61,00€



MAX • NL-9026002



ABS gris oscuro y
acrílico blanco-transparente
LED 12W 630lm
3000K 200-240V
Ángulo de apertura 120° IP65
Ø:16 An:10 Al:16 cm

61,00€



IP65





RAMO • NL-9291701

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
220-240V IP65
Lámpara no incluida
Ø:8 An:20 Al:14.6 cm

76,00€



RAMO • NL-9291702

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
220-240V IP65
Lámpara no incluida
Ø:8 An:14.6 Al:60 cm

112,00€



IP65



RAMO • NL-9291703

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
220-240V IP65
Lámpara no incluida
Ø:8 An:21 Al:60 cm

121,00€





IP54



Giratorio



FOCUS • NL-9207912

Aluminio negro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
100-240V IP54
Lámpara no incluida
Ø:6.8 An:11.5 Al:9.5 cm



44,75€



Giratorio



FOCUS • NL-9279111

Aluminio negro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
100-240V IP54
Lámpara no incluida
Ø:6.8 An:13.8 Al:27 cm



54,50€



Giratorio



FOCUS • NL-9279112

Aluminio negro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
100-240V IP54
Lámpara no incluida
Ø:6.8 An:13.8 Al:55 cm



97,50€





DEVORA • NL-822642

Aluminio gris oscuro y
difusor cristal
LED 8W 195lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz IP54
Ø:11 Al:65 cm

149,00€




DEVORA • NL-826423

Aluminio gris oscuro y
difusor cristal
LED 8W 195lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz IP54
Ø:11 Al:22 cm

104,00€




IP54





IP54



SUITE • NL-859439

Aluminio blanco y acrílico
LED 10W 485lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 140° IP54
Ø:15 An:5 cm


79,00€



SUITE • NL-9297191

Aluminio negro y acrílico
LED 10W 485lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 140° IP54
Ø:15 An:5 cm

79,00€




SUITE • NL-859438

Aluminio gris oscuro y acrílico
LED 10W 485lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 140° IP54
Ø:15 An:5 cm

79,00€






SUITE • NL-9207167

Aluminio gris oscuro y acrílico
LED 12W 480lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 140° IP54
Ø:18 Al:60 cm

135,00€



SUITE • NL-9207168

Aluminio negro y acrílico
LED 12W 480lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 140° IP54
Ø:18 Al:60 cm

135,00€



IP54



IP65



Giratorio
y ajustable



FEND • NL-9271431

Aluminio negro y cristal
LED 5W 378lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 21° IP65
Ø:5 An:7 Al:12 cm

46,75€



Giratorio
y ajustable



FEND • NL-9271491

Aluminio negro y cristal
LED 10W 742lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 24° IP65
Ø:6.5 An:9 Al:15 cm

82,00€



Giratorio
y ajustable



FEND • NL-9271433

Aluminio negro y cristal
LED 5W 378lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 21° IP65
Ø:5 An:9 Al:64 cm

98,50€





Giratorio
y ajustable

FEND • NL-9971451

Aluminio negro y cristal
LED 5W 378lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 21° IP65
Ø:5 An:7 Al:12 cm

50,00€



Giratorio
y ajustable

FEND • NL-9971452

Aluminio negro y cristal
LED 10W 742lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 24° IP65
Ø:6.5 An:9 Al:15 cm

82,00€





POSEN • NL-9131201

Aluminio color antracita y
difusor acrílico
LED 10W 744lm 3000K
CRI>80 200-240V
Ángulo de apertura 113° IP65
L:18 An:19 Al:5 cm

98,50€



POSEN • NL-9131202

Aluminio color antracita y
difusor acrílico
LED 10W 744lm 3000K
CRI>80 200-240V
Ángulo de apertura 113° IP65
L:18 An:19 Al:65 cm

152,00€







ENZI • NL-9936101

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 17W 1050lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 180° IP54
Ø:18 An:18 Al:7 cm

118,00€



IP54



ENZI • NL-9936102

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 17W 1050lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 180° IP54
Ø:18 An:18 Al:80 cm

180,00€







IP54



NED • NL-9104022

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED 6W 480lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 38° IP54
L:15 An:6 Al:50 cm

152,00€



NED • NL-9104021


Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED 2x6W 960lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x38° IP54
Luz directa e indirecta
L:28 An:19 Al:6 cm

130,00€





IP54



Giratorio

VOLVER • NL-9195062

Aluminio negro
Difusor acrílico
LED 6W 480lm 3000K
CRI>80 220-240V
Ángulo de apertura 150° IP54
L:20 An:11 Al:6 cm

133,00€



Giratorio



VOLVER • NL-9195061

Aluminio negro
Difusor acrílico
LED 6W 480lm 3000K
CRI>80 220-240V
Ángulo de apertura 150° IP54
L:20 An:6 Al:80 cm

171,00€







TWIN • NL-713121

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 2x5W 600lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Rotación 0-90° IP54
L:20 An:10 Al:60 cm

182,00€



TWIN • NL-713122

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 2x5W 600lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Rotación 0-90° IP54
L:20 An:10 Al:10 cm

127,00€



IP54





IP54



BLISS • NL-819502



Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 7W 560lm
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 56° IP54 3000K
Driver AC incluido
L:15 An:6 Al:16 cm

124,00€



BLISS • NL-819503



15

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 7W 560lm
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 56° IP54 3000K
Driver AC incluido
L:15 An:6 Al:50 cm

152,00€





APOLLO • NL-713411

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 6W 300lm 3000K
CRI>80 110-265V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP54
L:9 An:15 Al:4.5 cm



61,00€



APOLLO • NL-713311

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 6W 300 lm 3000K
CRI>80 110-265V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP54
L:9 An:15 Al:80 cm



134,00€



IP54





IP54



ACQUA • NL-713313

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 6W 360lm 3000K
CRI>80 110-265V 50Hz
Ángulo de apertura 38° IP54
L:12 An:5 Al:80 cm

152,00€



ACQUA • NL-713312

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 6W 360lm 3000K
CRI>80 110-265V 50Hz
Ángulo de apertura 38° IP54
L:12 An:18 Al:5 cm

72,00€








PARK • NL-711024

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 6W 350lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP54
Driver AC incluido
L:9 An:14.5 Al:18 cm



80,00€



PARK • NL-713124

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 2x6W 700lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP54
Driver AC incluido
L:12.5 An:22 Al:80 cm



174,00€



IP54



PARK • NL-713123

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 6W 350lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP54
Driver AC incluido
L:12.5 An:12 Al:80 cm



139,00€







LOCK • NL-813104

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico blanco y transparente
LED 12W 960lm
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 45° IP54 3000K o 4000K
Driver AC incluido
L:13.5 An:13.5 Al:50 cm

160,00€



LOCK • NL-813101

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico blanco y transparente
LED 12W 960lm
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 45° IP54 3000K o 4000K
Driver AC incluido
L:13.5 An:16 Al:20 cm

132,00€



IP65



ROCK • NL-9905025

Aluminio negro arenado
Aluminio plata y acrílico transparente
LED 10W 760lm 3000K
CRI>80 220-240V
Ángulo de apertura 120° IP65
Ø:9 Al:43 cm

43
13
1,5
13,5

110,00€



ROCK • NL-9905024

Aluminio negro arenado
Aluminio plata y acrílico transparente
LED 10W 760lm 3000K
CRI>80 220-240V
Ángulo de apertura 120° IP65
Ø:9 Al:83 cm

83
13
1,5
13,5

128,00€





IP65



NOTEN • NL-9905023

Aluminio negro arenado
Acrílico blanco-transparente
LED 10W 780lm 3000K
CRI>80 220-240V
Ángulo de apertura 120° IP65
Ø:9 Al:20 cm


94,50€



NOTEN • NL-9905022

Aluminio negro arenado
Acrílico blanco-transparente
LED 10W 780lm 3000K
CRI>80 220-240V
Ángulo de apertura 120° IP65
Ø:9 Al:40 cm

110,00€



NOTEN • NL-9905021

Aluminio negro arenado
Acrílico blanco-transparente
LED 10W 780lm 3000K
CRI>80 220-240V
Ángulo de apertura 120° IP65
Ø:9 Al:80 cm

130,00€





PYRO • NL-9209211

Aluminio gris oscuro
Acrílico blanco
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Ø:10 An:13 Al:21 cm

70,50€



PYRO • NL-9209212

Aluminio gris oscuro
Acrílico blanco
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Ø:10 Al:60 cm

106,00€



IP54





STICK • NL-713412

Aluminio gris oscuro
Acrílico blanco
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
L:7.6 An:11 Al:17 cm



29,50€



STICK • NL-71371102

Aluminio gris oscuro
Acrílico blanco
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
L:7.6 An:7.6 Al:25 cm



40,00€



STICK • NL-71371101

Aluminio gris oscuro
Acrílico blanco
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
L:7.6 An:7.6 Al:80 cm



64,00€





IP65



LOEVE • NL-9193101

Aluminio color antracita y
acrílico transparente
LED E27 1x12W
220-240V IP65
Lámpara no incluida
L:14.5 An:21.5 Al:27.6 cm



BULB
EXCL.



120,00€



LOEVE • NL-9193102

Aluminio color antracita y
acrílico transparente
LED E27 1x12W
220-240V IP65
Lámpara no incluida
L:14.5 An:14.5 Al:22 cm



BULB
EXCL.



96,50€



SORREN • NL-9197701

Aluminio color antracita y
acrílico transparente
LED E27 1x12W
220-240V IP65
Lámpara no incluida
L:8.6 An:9 Al:25.8 cm

80,00€



SORREN • NL-9197702

Aluminio color antracita y
acrílico transparente
LED E27 2x12W
220-240V IP65
Lámpara no incluida
L:22 An:8.7 Al:22 cm

104,00€




IP65





ZEST • NL-870026

Aluminio negro
Cristal transparente
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
L:18 An:17 Al:28 cm



140,00€



ZEST • NL-870045


Aluminio negro
Cristal transparente
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
L:20 An:20 Al:29 cm



122,00€



IP54







IP54



ISIDORA • NL-870426

Aluminio negro
Cristal transparente
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Ø:25 An:27 Al:40 cm

85,50€



ISIDORA • NL-870445

Aluminio negro
Cristal transparente
LED E27 1x12W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Ø:22 Al:95 cm

91,50€







CASTRO • NL-9762161

Piedra gris arenada y acrílico
LED E27 1x12W

Lámpara no incluida
100-240V IP65
L:16 An:16 Al:16 cm



85,00€



CASTRO • NL-9762162

Piedra blanca arenada y acrílico
LED E27 1x12W

Lámpara no incluida
100-240V IP65
L:16 An:16 Al:16 cm



85,00€



CASTRO • NL-9739351

Piedra gris arenada y acrílico
LED E27 1x12W

Lámpara no incluida
100-240V IP65
L:20 An:20 Al:35 cm



200,00€



CASTRO • NL-9739352

Piedra blanca arenada y acrílico
LED E27 1x12W

Lámpara no incluida
100-240V IP65
L:20 An:20 Al:35 cm



200,00€



IP65





GRANTE • NL-9790021

Aluminio y cemento
LED 1x5W 365lm 3000K
220-240V 50Hz IP65
L:12 An:12 Al:53 cm

211,00€



GRANTE • NL-9790022

Aluminio y cemento
LED GU10 2x10W IP65
100-240V Lámpara no incluida
L:20 An:12 Al:60 cm

227,00€



IP65





FOX • NL-9470582

Piedra blanca arenada
Difusor cristal
LED GU10 1x7W IP65
100-240V. Lámpara no incluida
Ø:14 Al:16 cm



**BULB
EXCL.**



97,00€



FOX • NL-9470581

Piedra gris oscuro arenada
Difusor cristal
LED GU10 1x7W IP65
100-240V. Lámpara no incluida
Ø:14 Al:16 cm



**BULB
EXCL.**



97,00€

IP65







PARED





IP54



IP65



IP54



VEIRO • NL-9104835

Aluminio color antracita
Cristal transparente
LED 6W 440lm 3000K
CRI>80 200-240V
Luz directa-indirecta
Ángulo de apertura 40° IP65
L:9 An:9.3 Al:20.5 cm

80,00€



MILEY • NL-9202262

Aluminio negro arenado
Cristal transparente
LED 6W 397lm 3000K IP54
CRI>80 200-240V
Luz directa-indirecta
L:7.4 An:7.4 Al:13.6 cm

77,00€



MILEY • NL-9202261

Aluminio blanco arenado y cristal
LED 6W 397lm 3000K
CRI>80 200-240V IP54
Luz directa-indirecta
L:7.4 An:7.4 Al:13.6 cm

77,00€



MILEY • NL-9202131

Aluminio blanco arenado y cristal
LED 3W 304lm 3000K
CRI>80 200-240V IP54
Luz directa
L:8 An:4 Al:12 cm

64,00€





IP54


Ajustable



AGILE • NL-833426

Aluminio gris oscuro
LED 13W 480lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Haz de luz max. 120° IP54
Ø:15 An:11.7 Al:15 cm

109,00€



IP65



Giratorio



BRIN • NL-9160101

Aluminio color antracita
Cristal transparente
LED 10W 298lm 3000K
CRI>80 200-240V
Ángulo de apertura 101° IP65
L:14 An:14.5 Al:3.5 cm

109,00€





GRAVITY • NL-810067

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 12W 660lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Giratorio IP54
Ø:14 An:4.8 Al:14 cm

112,00€



PIER • NL-810066

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 12W 660lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Giratorio IP54
L:14 An:4.8 Al:14 cm

116,00€



IP54



IP54



Haz de luz
ajustable

COMO • NL-747406

Aluminio blanco arenado
LED 2x3W 510lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Haz de luz ajustable 0-90° IP54
L:11.2 An:11.2 Al:11.2 cm

50,00€



Haz de luz
ajustable

COMO • NL-847406

Aluminio marrón oscuro
LED 2x3W 510lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Haz de luz ajustable 0-90° IP54
L:11.2 An:11.2 Al:11.2 cm

57,50€



Haz de luz
ajustable

COMO • NL-847408

Aluminio negro
LED 2x3W 510lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Haz de luz ajustable 0-90° IP54
L:11.2 An:11.2 Al:11.2 cm

50,00€



Haz de luz
ajustable

COMO • NL-847407

Aluminio gris oscuro
LED 2x3W 510lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Haz de luz ajustable 0-90° IP54
L:11.2 An:11.2 Al:11.2 cm

50,00€





ZARI • NL-9226217

Aluminio blanco arenado y cristal
Cree LED 2x2W 285lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x38° IP54
L:5.5 An:6.5 Al:6.5 cm
Luz en 2 direcciones



63,50€



ZARI • NL-9226216

Aluminio negro arenado y cristal
Cree LED 2x2W 285lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x38° IP54
L:5.5 An:6.5 Al:6.5 cm
Luz en 2 direcciones



63,50€



ZARI • NL-9226215

Aluminio blanco arenado y cristal
Osram LED 4x1W 265lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 4x38° IP54
L:5.5 An:6.5 Al:6.5 cm
Luz en 4 direcciones



63,50€



ZARI • NL-9226214

Aluminio negro arenado y cristal
Osram LED 4x1W 265lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 4x38° IP54
L:5.5 An:6.5 Al:6.5 cm
Luz en 4 direcciones



62,50€





IP54



COMO • NL-726217

Aluminio blanco arenado y cristal
LED 2x5W 560lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x51° IP54
Ø:11 An:8.5 cm
Luz en 2 direcciones


97,00€



COMO • NL-852436

Aluminio blanco arenado y cristal
LED 4x1W 265lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 4x51° IP54
Ø:11 An:8.5 cm
Luz en 4 direcciones

109,00€





Giratorio



FOCUS • NL-752470

Aluminio gris oscuro y cristal
Osram LED 6W 420lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 44° IP54
L:8.5 An:14 Al:12 cm

92,00€



VITORIA • NL-8401030

Aluminio gris oscuro
LED 6W 300lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP65
Driver AC incluido
L:6.2 An:12 Al:23.6 cm

68,50€



IP54







CHEZ • NL-9259361

Aluminio blanco y cristal
LED 6W 274lm
3000K 100-240V
Ángulo de apertura 138° IP54
Luz directa-indirecta
L:13 An:9 Al:7 cm

64,50€



IP54



CHEZ • NL-9292211

Aluminio blanco y cristal
LED 2x5W 560lm
3000K 100-240V
Ángulo de apertura 90° IP54
Luz directa-indirecta
L:17 Al1:8.5 Al2:14 cm

74,50€







IP54



SOHO • NL-740401

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED 2x3W 480lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x60° IP54
Luz directa-indirecta
L:12 An:3 Al:9 cm




63,00€



SOHO • NL-740404

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED 2x5W 800lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x60° IP54
Luz directa-indirecta
L:18.5 An:3 Al:10 cm



75,50€



SOHO • NL-740402

Aluminio blanco arenado
Difusor cristal
LED 2x3W 480lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x60° IP54
Luz directa-indirecta
L:12 An:3 Al:9 cm



63,00€



SOHO • NL-740403

Aluminio blanco arenado
Difusor cristal
LED 2x5W 800lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x60° IP54
Luz directa-indirecta
L:18.5 An:3 Al:10 cm



75,50€



IP54



MILE • NL-9257871

Aluminio blanco y cristal
LED 9W 475lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 155° IP54
Luz directa-indirecta
L:18 An:11.5 Al:7.5 cm

84,00€



MILE • NL-9262111

Aluminio blanco y cristal
LED 2x5W 550lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 102° IP54
Luz directa-indirecta
L:18 An:3.5 Al:9 cm

77,50€



IP54



COMO • NL-741661

Aluminio blanco arenado
Difusor cristal
LED 2x3W 510lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x34° IP54
Luz directa-indirecta
L:15 An:7 Al:11 cm

79,50€



COMO • NL-741662

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED 2x3W 510lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 2x34° IP54
Luz directa-indirecta
L:15 An:7 Al:11 cm

79,50€





FUNGO • NL-9027202

Aluminio blanco arenado
Difusor cristal
LED 12W 720lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP65
Luz directa
L:22 An:7.6 Al:3.2 cm



91,00€



FUNGO • NL-9027201

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED 12W 720lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 120° IP65
Luz directa
L:22 An:7.6 Al:3.2 cm



91,00€



IP65





DARF • NL-9925666

Aluminio negro arenado
Difusor ABS
LED 2x5W 840lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 115° IP65
Luz directa-Indirecta
Ø:9.5 An:10.5 Al:13 cm

76,00€




DARF • NL-9925665

Aluminio negro arenado
Difusor ABS
LED 5W 420lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 104° IP65
Luz directa
Ø:9.5 An:10.5 Al:8.5 cm

62,00€






NUS • NL-9200201

Aluminio negro y difusor acrílico
LED 4W 240lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 120° IP54
Luz directa
L:13.2 An:9 Al:6.9 cm

70,50€



NUS • NL-9200202

Aluminio negro y difusor acrílico
LED 2x4W 480lm 3000K
CRI>80 100-240V
Ángulo de apertura 120° IP54
Luz directa-indirecta
L:13.2 An:9 Al:7.8 cm

87,00€





IP54



NERO • NL-710022

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
Ø:7 An:8 Al:15 cm

39,25€



NERO • NL-710021

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa
Ø:7 An:8 Al:8 cm

30,75€



NERO • NL-710042

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
L:6.7 An:8 Al:15 cm

39,25€



NERO • NL-710041

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa
L:6.7 An:8 Al:8 cm

30,75€





NERO • NL-910022

Aluminio blanco
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
Ø:7 An:8 Al:15 cm

39,25€



NERO • NL-910021

Aluminio blanco
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa
Ø:7 An:8 Al:8 cm

30,75€



NERO • NL-910042

Aluminio blanco
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
L:6.7 An:8 Al:15 cm

39,25€




NERO • NL-910041

Aluminio blanco
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa
L:6.7 An:8 Al:8 cm

30,75€





IP54



NODUS • NL-773221

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa
Ø:6.5 An:10.4 Al:11 cm

28,25€



NODUS • NL-773223

Aluminio gris oscuro
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
Ø:6.5 An:10.4 Al:18 cm

39,00€



NODUS • NL-773222

Aluminio marrón oscuro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa
Ø:6.5 An:10.4 Al:11 cm

28,25€



NODUS • NL-773224

Aluminio marrón oscuro
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
220-240V IP54
Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
Ø:6.5 An:10.4 Al:18 cm

39,00€





IP44



LIMBIO • NL-9010601

ABS blanco
Difusor cristal
LED GU10 1x7W IP44
Lámpara no incluida
Luz directa
Ø:6 An:8.5 Al:12 cm


13,40€



LIMBIO • NL-9010602

ABS negro
Difusor cristal
LED GU10 1x7W IP44
Lámpara no incluida
Luz directa
Ø:6 An:8.5 Al:12 cm

13,40€






IP44



LIMBIO • NL-9010622

ABS negro
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
Lâmpara no incluída IP44
Luz directa-indirecta
Ø:8 An:8.5 Al:16 cm

15,80€



LIMBIO • NL-9010621

Acrílico branco
Difusor cristal
LED GU10 2x7W
Lâmpara no incluída IP44
Luz directa-indirecta
Ø:8 An:8.5 Al:16 cm

15,80€



IP65



LUPO • NL-9926617

Aluminio negro
Difusor acrílico
LED 10W 380lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 64° IP65
L:11 An:8.5 Al:25 cm



76,00€



KEEN • NL-9160081

Aluminio gris oscuro
Difusor acrílico
LED 12W 1080lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 75° IP65
L:22.5 An:6.5 Al:9.5 cm



116,00€





KEEN • NL-9270027

Aluminio negro arenado
Difusor acrílico
LED 12W 1080lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 108° IP65
L:18 An:9 Al:9 cm



73,50€



KEEN • NL-9270028

Aluminio blanco arenado
Difusor acrílico
LED 12W 1080lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 108° IP65
L:18 An:9 Al:9 cm




73,50€



IP65





KEEN • NL-9270015

Aluminio negro arenado
Difusor acrílico
LED 12W 1080lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 108° IP65
L:9 An:7 Al:18 cm

73,50€



--9--

LED



WARM
WHITE



KEEN • NL-9270016

Aluminio blanco arenado
Difusor acrílico
LED 12W 1080lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 108° IP65
L:9 An:7 Al:18 cm

73,50€




--9--

LED



WARM
WHITE





IP65



TUNE • NL-9529712

Aluminio blanco arenado y acrílico
LED 9W 620lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 112° IP65
Ø:15 An:5.5 cm



84,50€



TUNE • NL-9529713

Aluminio negro arenado y acrílico
LED 9W 620lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 112° IP65
Ø:15 An:5.5 cm



84,50€



TUNE • NL-9529720

Aluminio blanco arenado y acrílico
LED 9W 620lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 115° IP65
L:15 An:5.5 Al:15 cm



84,50€



TUNE • NL-9529721

Aluminio negro arenado y acrílico
LED 9W 620lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 115° IP65
L:15 An:5.5 Al:15 cm



84,50€





DROPLET • NL-9522101

Aluminio blanco arenado y acrílico
LED 6W 230lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 64° IP65
L:13 An:2.5-4.5 Al:16 cm



74,00€



DROPLET • NL-9522102

Aluminio negro arenado y acrílico
LED 6W 230lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 64° IP65
L:13 An:2.5-4.5 Al:16 cm



74,00€



IP65






IP44



ZENITH • NL-713115

Aluminio blanco
Difusor blanco acrílico
LED E27 1x12W IP44
220-240V
Lámpara no incluida
L:30.5 An:9 Al:10.5 cm

26,75€



ZENITH • NL-713114

Aluminio marrón oscuro
Difusor blanco acrílico
LED E27 1x12W IP44
220-240V
Lámpara no incluida
L:30.5 An:9 Al:10.5 cm

26,75€



ZENITH • NL-713113

Aluminio gris oscuro
Difusor blanco acrílico
LED E27 1x12W IP44
220-240V
Lámpara no incluida
L:30.5 An:9 Al:10.5 cm

26,75€





ZENITH • NL-713212

Aluminio gris oscuro
Difusor blanco acrílico
LED E27 1x12W IP44
220-240V
Lámpara no incluida
L:23 An:9.5 Al:26.4 cm



42,75€




ZENITH • NL-713514

Aluminio gris oscuro
Difusor blanco acrílico
LED E27 1x12W IP44
220-240V
Lámpara no incluida
L:23 An:9.5 Al:26.4 cm



42,75€



IP65



FUENTO • NL-9790541

Piedra blanca
Difusor cristal
LED GU10 1x7W IP65
100-240V Lámpara no incluida
Luz directa
L:8.6 An:10 Al:12 cm



**BULB
EXCL.**



46,50€



FUENTO • NL-9790542

Cemento
Difusor cristal
LED GU10 1x7W IP65
100-240V Lámpara no incluida
Luz directa
L:8.6 An:10 Al:12 cm



**BULB
EXCL.**



46,50€



FUENTO • NL-9790551

Piedra blanca
Difusor cristal
LED GU10 2x7W IP65
100-240V Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
L:8.6 An:10 Al:18 cm



**BULB
EXCL.**



74,00€



FUENTO • NL-9790552

Cemento
Difusor cristal
LED GU10 2x7W IP65
100-240V Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
L:8.6 An:10 Al:18 cm



**BULB
EXCL.**



74,00€





LIDO • NL-9790531

Piedra blanca
Difusor cristal
LED GU10 1x7W IP65
100-240V Lámpara no incluida
Luz directa
Ø:8.6 An:10 Al:12 cm



46,50€



LIDO • NL-9790532

Cemento
Difusor cristal
LED GU10 1x7W IP65
100-240V Lámpara no incluida
Luz directa
Ø:8.6 An:10 Al:12 cm



46,50€



LIDO • NL-9790521

Piedra blanca
Difusor cristal
LED GU10 2x7W IP65
100-240V Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
Ø:8.6 An:10 Al:18 cm



74,00€




LIDO • NL-9790522

Cemento
Difusor cristal
LED GU10 2x7W IP65
100-240V Lámpara no incluida
Luz directa-indirecta
Ø:8.6 An:10 Al:18 cm



74,00€

IP65






IP54



CADMO • NL-71615601

Aluminio y cemento
LED G9 1x5W
220-240V IP54
Luz directa-indirecta
L:13 An:13 Al:13 cm

89,50€





IP65



CADMO • NL-9162141

Aluminio y cemento
Osram LED 1x6W 270lm
220-240V 50Hz 3000K
Ángulo de apertura 45° IP65
Luz directa
L:10.9 An:9.4 Al:12 cm



86,50€



CADMO • NL-9162121

Aluminio y cemento
Osram LED 1x7W 310lm
220-240V 50Hz 3000K
Ángulo de apertura 45° IP65
Luz directa
L:10.7 An:8.4 Al:12 cm



81,00€



CADMO • NL-9162142

Aluminio y cemento
Osram LED 2x3W 270lm
220-240V 50Hz 3000K
Ángulo de apertura 45° IP65
Luz directa-indirecta
L:10.9 An:9.4 Al:16 cm



93,50€



CADMO • NL-9162122

Aluminio y cemento
Osram LED 2x3W 270lm
220-240V 50Hz 3000K
Ángulo de apertura 45° IP65
Luz directa-indirecta
L:10.7 An:8.4 Al:16 cm



88,00€



IP65



ZERINO • NL-9162204

Aluminio y cemento
LED 1x6W 270lm 3000K
220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 60° IP65
L:14 An:14 Al:14 cm

125,00€



ZERINO • NL-9161989

Aluminio y cemento
LED 1x6W 270lm 3000K
220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 60° IP65
L:13 An:13 Al:8 cm

127,00€



CADMO • NL-9162021

Aluminio y cemento
LED 1x7W 310lm 3000K
220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 60° IP65
L:13 An:13 Al:13 cm

137,00€



ZERINO • NL-9161947

Aluminio y cemento
LED 1x6W 270lm 3000K
220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 60° IP65
L:18 An:10.4 Al:8.8 cm

127,00€



ZERINO • NL-9161968

Aluminio y cemento
LED 1x6W 270lm 3000K
220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 60° IP65
L:21 An:10 Al:10 cm

127,00€



ZERINO • NL-9162164

Aluminio y cemento
LED 1x6W 270lm 3000K
220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 60° IP65
L:28 An:13 Al:14 cm

135,00€





TECHO





FOCUS • NL-752462



Aluminio blanco arenado
Difusor cristal
Gx53 7W 3000K
220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 77° IP54
Ø:10 Al:6.5 cm

63,50€



CECI • NL-9220021

Aluminio blanco arenado
Difusor cristal
Osram LED 3W 230lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 52° IP65
Ø:5.5 Al:11 cm

49,50€



CECI • NL-9200612

Aluminio blanco arenado
Difusor cristal
Osram LED 6W 520lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 76° IP65
Ø:9 Al:11 cm

65,50€



CECI • NL-9220022

Aluminio negro arenado
Difusor cristal
Osram LED 3W 230lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 52° IP65
Ø:5.5 Al:11 cm

49,50€



CECI • NL-9200611

Aluminio negro arenado
Difusor cristal
Osram LED 6W 520lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 76° IP65
Ø:9 Al:11 cm

65,50€





IP54



CERISE • NL-9020021

Aluminio gris oscuro y difusor cristal
LED GU10 1x7W IP54
220-240V Lámpara no incluida
Ø:6 Al:10.5 cm

32,75€



CERISE • NL-9040021

Aluminio blanco y difusor cristal
LED GU10 1x7W IP54
220-240V Lámpara no incluida
Ø:6 Al:10.5 cm

32,75€



CERISE • NL-9020061

Aluminio gris oscuro y difusor cristal
LED GU10 1x7W IP54
220-240V Lámpara no incluida
Ø:9 Al:9 cm

41,25€



CERISE • NL-9040061

Aluminio blanco y difusor cristal
LED GU10 1x7W IP54
220-240V Lámpara no incluida
Ø:9 Al:9 cm

41,25€



CERISE • NL-9020022

Aluminio gris oscuro y difusor cristal
LED GU10 1x7W IP54
220-240V Lámpara no incluida
L:8.6 W:8.6 Al:9 cm

41,25€



CERISE • NL-9040022

Aluminio blanco y difusor cristal
LED GU10 1x7W IP54
220-240V Lámpara no incluida
L:8.6 W:8.6 Al:9 cm

41,25€







OLIVER • NL-9944603

Aluminio negro arenado
Difusor acrílico
LED 20W 1550lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 92° IP65
Ø:27 Al:7 cm



101,00€



OLIVER • NL-9944602

Aluminio blanco arenado
Difusor acrílico
LED 20W 1550lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 92° IP65
Ø:27 Al:7 cm



101,00€



IP65





IP54



TOMMY • NL-9521001

ABS gris oscuro y difusor acrílico
LED 30W 2400lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 85° IP54
Driver AC incluido
Ø:32 Al:6 cm

91,50€



TOMMY • NL-9521002

ABS gris y difusor acrílico
LED 24W 1920lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 85° IP54
Driver AC incluido
L:28 W:28 Al:6 cm

91,50€





BAÑADORES
DE SUELO



IP54



LIV • NL-9018061

Aluminio blanco y difusor cristal

LED 3.5W 150lm

3000K 200-240V

Ángulo de apertura 120° IP54

L:13 An:3 Al:5.5 cm

42,00€



LIV • NL-9018062

Aluminio gris oscuro y difusor cristal

LED 3.5W 150lm

3000K 200-240V

Ángulo de apertura 120° IP54

L:13 An:3 Al:5.5 cm

42,00€







—16—

KRYPTON • NL-710446

Aluminio gris oscuro y cristal
LED 6W 480lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 31° IP54
Ø:16 An:9.6 cm

79,50€



·8.5·
·5·

KRYPTON • NL-726408

Aluminio gris oscuro
LED 3W 270lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 15° IP54
L:8.5 An:5 Al:8.5 cm

54,50€



15
10
7.5

KRYPTON • NL-752250

Aluminio gris oscuro
LED 6W 480lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 32° IP54
L:15 An:7.5 Al:15 cm

79,50€



IP54






IP65



LUTON • NL-8403624

ABS gris oscuro
LED 1.2W
90lm 3000K IP65
CRI>80 100-220V 50Hz
Driver RC incluido
L:12.5 An:3.3 Al:12.5 cm


27,75€



LUTON • NL-8403622

ABS gris oscuro
LED 1.6W
100lm 3000K IP65
CRI>80 100-220V 50Hz
Driver RC incluido
L:23 An:3.3 Al:8 cm


30,00€



LUTON • NL-8403626

ABS gris oscuro
LED 1.2W
150lm 3000K IP65
CRI>80 100-220V 50Hz
Driver RC incluido
L:12.5 An:3.3 Al:8.3 cm

27,75€





IP54



PULSAR • NL-811501



ABS gris oscuro
Difusor acrílico
LED 4W 320lm 3000K
CRI>80 220-220V 50Hz
Ángulo de apertura 62° IP54
Driver AC incluido
L:23 An:3 Al:8 cm

39,50€



PULSAR • NL-812103



ABS gris oscuro
Difusor acrílico blanco
LED 6W 480lm 3000K o 4000K
CRI>80 220-220V 50Hz
Ángulo de apertura 67° IP54
Driver AC incluido
L:23 An:10 Al:6.5 cm

43,75€



PULSAR • NL-812104



ABS gris oscuro
Difusor acrílico blanco
LED 6W 480lm 3000K o 4000K
CRI>80 220-220V 50Hz
Ángulo de apertura 48° IP54
Driver AC incluido
L:23 An:10 Al:6.7 cm

43,75€





PULSAR • NL-812302

ABS gris oscuro
LED 4W 320lm 3000K
CRI>80 220-220V 50Hz
Ángulo de apertura 32° IP54
Driver AC incluido
L:14 An:3 Al:14 cm



41,25€



PULSAR • NL-811201

ABS gris oscuro
LED 2W 160lm 3000K
CRI>80 220-220V 50Hz
Ángulo de apertura 29° IP54
Driver AC incluido
L:12 An:3 Al:12 cm



41,25€



PULSAR • NL-812102

ABS gris oscuro
LED 4W 320lm 3000K
CRI>80 220-220V 50Hz
Ángulo de apertura 38° IP54
Driver AC incluido
L:23 An:3 Al:10 cm



42,25€



PULSAR • NL-811502

ABS gris oscuro
LED 2W 160lm 3000K
CRI>80 220-220V 50Hz
Ángulo de apertura 32° IP54
Driver AC incluido
L:23 An:3 Al:8 cm



37,25€



IP54





JOYA • NL-9944141


 Aluminio negro arenado
 LED 3W 48lm 3000K
 CRI>80 100-240V 50Hz
 Ángulo de apertura 21° IP65
 Ø:6.5 An:4 Al:6 cm
 Agujero: 5.5 cm
40,25€



JOYA • NL-9944142


 Aluminio negro arenado
 LED 3W 54lm 3000K
 CRI>80 100-240V 50Hz
 Ángulo de apertura 19° IP65
 Ø:6.5 An:4 Al:6 cm
 Agujero: 5.5 cm
40,25€



IP65





COVE • NL-9083011

Aluminio blanco mate y difusor cristal

LED 1.5W 105lm

3000K 200-240V

Ángulo de apertura 120° IP54

L:14 An:3.8 Al:7.7 cm

Caja de conexiones no incluida

Agujero: L:13.2 An:5 Al:7.4 cm

38,00€



IP54



COVE • NL-9083021

Aluminio blanco mate y difusor cristal

LED 1.5W 105lm

3000K 200-240V

Ángulo de apertura 120° IP54

L:7.7 An:3.8 Al:14 cm

Caja de conexiones no incluida

Agujero: L:7.4 An:5 Al:13.2 cm

38,00€





KRYPTON • NL-726407



Aluminio gris oscuro
LED 3W 270lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 27° IP54
Ø:8 An:5.5 cm
Agujero: Ø:7.7 x An:5.3 cm
51,00€



KRYPTON • NL-727002



Aluminio gris oscuro
LED 3W 270lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 15° IP54
L:8 An:7 Al:8 cm
Agujero: L:6.4 x An:6.7 cm
51,00€



KRYPTON • NL-727001



Aluminio blanco
LED 3W 270lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 15° IP54
L:8 An:7 Al:8 cm
Agujero: L:6.4 x An:6.7 cm
51,00€



IP54





IP54



KRYPTON • NL-726402

Aluminio blanco
LED 3W 270lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 15° IP54
L:11 An:6 Al:7 cm
Agujero: 10.2 x 6.5 cm

55,00€



11 6



KRYPTON • NL-726401

Aluminio gris oscuro
LED 3W 270lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 15° IP54
L:11 An:6 Al:7 cm
Agujero: 10.2 x 6.5 cm

55,00€



11 6





KRYPTON • NL-726405

Aluminio blanco
LED 3W 270lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 17° IP54
L:13.5 An:8 Al:5.5 cm
Agujero: 12.7 x 4.5 cm

62,50€



KRYPTON • NL-726406

Aluminio gris oscuro
LED 3W 270lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 17° IP54
L:13.5 An:8 Al:5.5 cm
Agujero: 12.7 x 4.5 cm

62,50€



IP54





IP54



KRYPTON • NL-726403



~8.5~

Aluminio blanco
LED 1.5W 145lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 17° IP54
L:8.5 An:8 Al:5.5 cm
Agujero: 8.1 x 4.2 cm

53,00€



KRYPTON • NL-726404



~8.5~

Aluminio gris oscuro
LED 1.5W 145lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 17° IP54
L:8.5 An:8 Al:5.5 cm
Agujero: 8.1 x 4.2 cm

53,00€



**PASSAGGIO • NL-8090801**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
L:3.7 An:2.2 Al:3.7 cm
Agujero: 3.2 cm
Longitud de cable 1.80m
Conéctalo con driver NL-9020170

47,00€**PASSAGGIO • NL-9045418**

Aluminio negro
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
L:3.7 An:2.2 Al:3.7 cm
Agujero: 3.2 cm
Longitud de cable 1.80m
Conéctalo con driver NL-9020170

47,00€**PASSAGGIO • NL-9045514**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
L:3.7 An:2.2 Al:3.7 cm
Agujero: 3.2 cm
Longitud de cable 1.80m
Conéctalo con driver NL-9020170

47,00€**PASSAGGIO • NL-8058001**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
L:3.9 An:2.2 Al:3.9 cm
Agujero: 3.4 cm
Longitud de cable 1.80m
Conéctalo con driver NL-9020170

42,25€**PASSAGGIO • NL-9031616**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP54
Ø:3.7 An:2.2 Al:3.7 cm
Agujero: 3.2 cm
Longitud de cable 1.80m
Conéctalo con driver NL-9020170

42,25€**PASSAGGIO • NL-9002601**

Aluminio blanco
LED Chip Cree 2W 80lm
CRI>80 100-240V 50Hz 3000K
Ángulo de apertura 49° IP54
Ø:5 An:5 Al:5 cm
Agujero: 4.5 cm
Driver incluido

46,50€**IP54**

**BANG • NL-8038801**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm
CRI>80 3V 50Hz
3000K IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero: 3.2 cm

**58,50€****BANG • NL-8038401**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm
CRI>80 3V 50Hz
3000K IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero: 3.2 cm

**58,00€****BANG • NL-8039001**

Aluminio blanco
LED 1W 60lm
CRI>80 3V 50Hz
3000K IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero: 3.2 cm

**58,50€**

LONGITUD DE CABLE 1.80m

NO OLVIDE CONECTARLOS CON DRIVER • Código: NL-9020170

**DRIVER • NL-9020170**

Driver 4W ACTEC MINI IP65
Input: 100-240V AC 50/60Hz
Output: 3-12 VDC
350mA No Dimerizable

21,75€**IP67****IMPERMEABLE**

**BANG • NL-9203113**

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K IP67
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 42°
Driver incluido
Ø:4.2 Al:7 cm
Agujero: 3.7 cm

**52,50€****BANG • NL-9203111**

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K IP67
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 42°
Driver incluido
Ø:4.2 Al:9 cm
Agujero: 3.7 cm

**52,50€****BANG • NL-9203112**

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K IP67
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 51°
Driver incluido
Ø:4.2 Al:9 cm
Agujero: 3.7 cm

**52,50€****BANG • NL-9019212**

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero: 3.2 cm
Longitud de cable 1.80m
Conéctalo con driver NL-9020170

**58,00€****BANG • NL-9019213**

Níquel satinado
LED 1W 60lm 3000K
CRI>80 3V 50Hz IP67
Ø:3.7 Al:5.3 cm
Agujero: 3.2 cm
Longitud de cable 1.80m
Conéctalo con driver NL-9020170

**60,00€****DRIVER • NL-9020170**

Driver 4W ACTEC MINI IP65
Input: 100-240V AC 50/60Hz
Output: 3-12 VDC
350mA No Dimerizable
21,75€

IP67**IMPERMEABLE**





PORTÁTILES





IP44

PORTÁTIL



COLT • NL-9223400

Triac Dimerizable

Aluminio negro arenado y acrílico
LED 1W 104lm 3000K IP44
Ángulo de apertura 62° 200-240V
Lámpara táctil / batería / cable USB
Ø:11 An:11 Al:38 cm

122,00€



COLT • NL-9223401

Triac Dimerizable

Aluminio blanco arenado y acrílico
LED 1W 104lm 3000K IP44
Ángulo de apertura 62° 200-240V
Lámpara táctil / batería / cable USB
Ø:11 An:11 Al:38 cm

122,00€



COLT • NL-9121912

Triac Dimerizable

Aluminio negro arenado y acrílico
LED 1W 104lm 3000K IP44
Ángulo de apertura 62° 200-240V
Lámpara táctil / batería / cable USB
Ø:11 An:11 Al:38 cm

125,00€




COLT • NL-9121911

Triac Dimerizable

Aluminio blanco arenado y acrílico
LED 1W 104lm 3000K IP44
Ángulo de apertura 62° 200-240V
Lámpara táctil / batería / cable USB
Ø:11 An:11 Al:38 cm

125,00€







MAYA • NL-9180321

Triac Dimerizable
ABS negro y blanco
Hierro
Silicona
LED 1.5W
30lm 3000K IP20
Ø:7.7 Al:15-23 cm
83,00€



MAYA • NL-9180322

Triac Dimerizable
ABS gris y blanco
Hierro
Silicona
LED 1.5W
30lm 3000K IP20
Ø:7.7 Al:15-23 cm
83,00€



RAY • NL-9180371

Triac Dimerizable
ABS negro y blanco
Hierro
Silicona
LED 2.5W
40lm 3000K IP20
Ø:9.3 Al:16.5-23 cm
83,00€



RAY • NL-9180372


Triac Dimerizable
ABS blanco
Hierro
Silicona
LED 2.5W
40lm 3000K IP20
Ø:9.3 Al:16.5-23 cm
83,00€

CARGADOR
USB



JAM • NL-9180391

Triac Dimerizable
Hierro negro
ABS transparente
LED 5W
10lm 3000K IP20
Ø:11 Al:19.5 - 24 cm
137,00€



JUEGA
CON LA
MÚSICA



Conecte su teléfono, tablet o pc al magnífico sonido de las luminarias Jam, Ray y Maya que son compatibles con un altavoz Bluetooth, un sonido estéreo que despertará su alma musical con su deslumbrante calidad de audio.







PROYECTORES



Giratorio y
ajustable

STAKE • NL-9271432

Aluminio negro y cristal
LED 5W 378lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 21.2° IP65
Ø:5 An:9 Al:33 cm
49,00€



Giratorio y
ajustable

STAKE • NL-9271492

Aluminio negro y cristal
LED 10W 742lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 24.6° IP65
Ø:6.5 An:11 Al:35 cm
80,50€



Giratorio y
ajustable

STAKE • NL-9971455

Aluminio negro y cristal
LED 5W 378lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 21.2° IP65
Ø:5 An:7 Al:45 cm
50,50€



IP65



Ajustable



INSIDE • NL-9010001

Aluminio negro arenado y cristal
LED 3W 180lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 24° IP65
Ø:4.5 An:9 Al:21-26 cm

52,00€



Ajustable



INSIDE • NL-9010003

Aluminio negro arenado y cristal
LED 3W 180lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 24° IP65
Ø:4.2 An:7 Al:21-24 cm

52,00€



Ajustable




INSIDE • NL-9010002

Aluminio negro arenado y cristal
LED 7W 420lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 24° IP65
Ø:6.5 An:13 Al:24-31 cm

78,00€



Ajustable



INSIDE • NL-9010005

Aluminio negro arenado y cristal
LED 7W 420lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 24° IP65
Ø:6.5 An:10 Al:24-28 cm

78,00€



IP65



BASE • NL-9010006

Aluminio negro arenado
Ø:5.5 An:5.5 Al:4 cm
Compatible con
NL-9010002 y NL-9010005
8,55€



Ajustable



MINI • NL-9010004

Aluminio negro arenado y cristal
LED 3W 180lm 3000K
CRI>80 220-240V 50Hz
Ángulo de apertura 24° IP65
Ø:4.2 An:7 Al:5.5-8 cm

57,50€





IP65

GU10



Ajustable



INSIDE • NL-767801

Aluminio gris oscuro y cristal
LED GU10 1x7W IP54
220-240V Lámpara no incluida
Ø:11 Al:20 cm

49,50€



Ajustable



INSIDE • NL-875409

Aluminio gris oscuro y cristal
LED GU10 1x7W IP54
220-240V Lámpara no incluida
Ø:7.5 An:15 Al:36 cm

49,50€





NORTH • NL-9240677

Aluminio negro y cristal
LED 10W 700lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:9 An:9.5 cm

76,00€



NORTH • NL-9240678

Aluminio negro y cristal
LED 20W 1500lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:12 An:18 cm

141,00€



NORTH • NL-9240679

Aluminio negro y cristal
LED 30W 2800lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 38° IP65
Ø:15 An:20.5 cm

176,00€



NORTH • NL-742071

Aluminio gris oscuro y cristal
LED 18W 1440lm 3000K
CRI>80 100-240V 50Hz
Ángulo de apertura 48° IP65
An:19.5 L:13 Al:20-29 cm

157,00€



IP65





BAÑADORES
DE PARED





RGB



WALL WASHER • NL-9011164

Bañador de pared RGB
Aluminio negro arenado y cristal
LED Chip Epistar 36W 3420lm
CRI>80 DC24V Ajustable
Ángulo de apertura 30° IP67
L:100 An:5.5 Al:12 cm
Potencia máx. 300W

433,00€



CONTROLLER • NL-9011101


Controlador DMX
Control máx. 1000 unidades

1241,00€

INSTALACIÓN




CONEXIONADO



IP67

IMPERMEABLE




Giratorio 30°



WALL WASHER • NL-9011161

Bañador de pared
Aluminio negro arenado y cristal
LED Chip Cree 36W 3670lm 3000K
CRI>80 DC24V Ajustable
Ángulo de apertura 30° IP67
L:100 An:6.5 Al:12 cm
Potencia máx. 300W

243,00€




Giratorio 30°



WALL WASHER • NL-9011162

Bañador de pared
Aluminio negro arenado y cristal
LED Chip Cree 48W 4700lm 3000K
CRI>80 DC24V Ajustable
Ángulo de apertura 30° IP67
L:100 An:6.5 Al:12 cm
Potencia máx. 300W

311,00€



IP67

IMPERMEABLE



BRACKET • NL-9011163


Soportes para NL-9011162
2 unidades incluidas

13,40€

INSTALACIÓN



CONEXIONADO






WALL WASHER • NL-9011102

Bañador de pared
Aluminio níquel satinado y satinado
LED Chip Philips 15W 1200lm 3000K
CRI>80 DC24V
Ángulo de apertura 30° IP67
L:100 An:2.5 Al:3.5 cm

116,00€



INSTALACIÓN



IP67

IMPERMEABLE / ULTRA DELGADO





IP67

IMPERMEABLE / ULTRA DELGADO / 7°



ALP • NL-9010009

Aluminio negro arenado y cristal
LED Chip Cree 2x10W 1200lm
CRI>80 220-240V 50Hz 3000K
Ángulo de apertura 7° IP67
Ø:5.5 An:7 Al:17 cm

124,00€



ALP • NL-9010008

Aluminio negro arenado y cristal
LED Chip Cree 10W 600lm
CRI>80 220-240V 50Hz 3000K
Ángulo de apertura 7° IP67
Ø:5.5 An:7 Al:10 cm

79,50€



INSTALACIÓN



ULTRA NARROW
ÁNGULO DE APERTURA 7°
IMPERMEABLE IP67

NL-1025201	60, 84	NL-51854001	122	NL-713121	170	NL-726407	250
NL-1025202	84	NL-5600601	138	NL-713122	170	NL-726408	244
NL-1025203	84	NL-61623401	115	NL-713123	176	NL-727001	250
NL-1025204	84	NL-61625401	125	NL-713124	176	NL-727002	250
NL-1035001	52, 60, 84	NL-61642201	120	NL-713212	226	NL-740401	208
NL-41637801	118	NL-61702401	120	NL-713311	173	NL-740402	208
NL-41667801	115	NL-61844801	130	NL-713312	174	NL-740403	208
NL-41688001	114	NL-61853201	130	NL-713313	174	NL-740404	208
NL-41688601	117	NL-61853202	122	NL-713411	173	NL-7409601	110
NL-41688602	117	NL-61853601	122	NL-713412	182	NL-7409602	110
NL-41844401	130	NL-61886001	136	NL-713514	226	NL-7409603	110
NL-41844402	132	NL-620017	131	NL-71371101	182	NL-7409604	110
NL-41849401	133	NL-6600801	138	NL-71371102	182	NL-741661	210
NL-41849601	133	NL-66018101	138	NL-71615601	229	NL-741662	210
NL-41860201	123	NL-710021	214	NL-7200401	120	NL-742071	269
NL-41860401	123	NL-710022	214	NL-7200601	114	NL-747406	200
NL-41880201	123	NL-710041	214	NL-7201601	118	NL-752250	244
NL-41880401	123	NL-710042	214	NL-7240202	121	NL-752462	234
NL-4192401	122	NL-7100461	129	NL-726217	202	NL-752470	204
NL-516276	119	NL-7100481	128	NL-726401	251	NL-7600601	138
NL-51684201	116	NL-710446	244	NL-726402	251	NL-767801	268
NL-51686001	121	NL-711024	176	NL-726403	253	NL-773221	216
NL-51850801	133	NL-713113	225	NL-726404	253	NL-773222	216
NL-51851001	133	NL-713114	225	NL-726405	252	NL-773223	216
NL-51852801	122	NL-713115	225	NL-726406	252	NL-773224	216

NL-8038401	141, 255	NL-8252007	78	NL-8252036	72	NL-8254422	94
NL-8038801	141, 255	NL-8252008	82	NL-8252037	70	NL-8254423	94
NL-8039001	141, 255	NL-8252009	82	NL-8252038	70	NL-8254424	94
NL-8058001	140, 254	NL-8252010	80	NL-8252039	82	NL-8254425	90, 91, 94
NL-8090801	140, 254	NL-8252011	71	NL-8254401	88	NL-8254426	94
NL-810066	199	NL-8252012	71	NL-8254402	88	NL-8254427	94
NL-810067	199	NL-8252013	71	NL-8254403	88	NL-8254428	94
NL-811201	247	NL-8252014	71	NL-8254404	88	NL-8254429	88
NL-811501	246	NL-8252015	70	NL-8254406	90	NL-8254430	88
NL-811502	247	NL-8252016	70	NL-8254407	90, 94	NL-8254431	88
NL-812102	247	NL-8252017	70	NL-8254408	91	NL-8254432	88
NL-812103	246	NL-8252019	52, 70	NL-8254409	91	NL-8254433	91
NL-812104	246	NL-8252020	52, 70	NL-8254410B	90	NL-8254434	91
NL-812302	247	NL-8252021	52, 70	NL-8254410W	90, 94	NL-8254441	90
NL-813101	178	NL-8252024	94	NL-8254411	90, 94	NL-8254442	90
NL-813104	178	NL-8252025	78	NL-8254412	78	NL-8254443	90
NL-819502	172	NL-8252026	78	NL-8254413	78	NL-8254444	90
NL-819503	172	NL-8252027	78	NL-8254414	78	NL-8254445	91, 94
NL-822642	157	NL-8252028	78	NL-8254415	78	NL-826423	157
NL-8252001	68	NL-8252029	82	NL-8254416	78	NL-833426	198
NL-8252002	68	NL-8252030	80	NL-8254417	78	NL-834867	108
NL-8252003	70	NL-8252031	80	NL-8254418	78	NL-834868	108
NL-8252004	78	NL-8252032	80	NL-8254419	78	NL-834869	108
NL-8252005	78	NL-8252034	73	NL-8254420	91	NL-834870	108
NL-8252006	78	NL-8252035	72	NL-8254421	91	NL-8401030	204

NL-8403622	245	NL-9010004	267	NL-9013720	82	NL-9028807	31
NL-8403624	245	NL-9010005	267	NL-9018061	242	NL-9028808	31
NL-8403626	245	NL-9010006	267	NL-9018062	242	NL-9028817	36
NL-847406	200	NL-9010008	275	NL-9019212	141, 256	NL-9028818	36
NL-847407	200	NL-9010009	275	NL-9019213	141, 256	NL-9028820	17
NL-847408	200	NL-9010601	218	NL-9020021	236	NL-9028838	36
NL-852436	202	NL-9010602	218	NL-9020022	236	NL-9028921	16
NL-859438	158	NL-9010621	219	NL-9020061	236	NL-9028922	16
NL-859439	158	NL-9010622	219	NL-9020170	141, 255, 256	NL-9028923	16
NL-870026	186	NL-9011101	272	NL-9025201	80	NL-9028924	30
NL-870045	186	NL-9011102	274	NL-9026001	152	NL-9028925	36
NL-870426	188	NL-9011103	70	NL-9026002	152	NL-9028981	17
NL-870445	188	NL-9011161	273	NL-9027201	211	NL-9031616	140, 254
NL-875409	268	NL-9011162	273	NL-9027202	211	NL-9040021	236
NL-8925201	74	NL-9011163	273	NL-9028310	22	NL-9040022	236
NL-8925202	74	NL-9011164	272	NL-9028311	22	NL-9040061	236
NL-8925204	75	NL-9012662	80	NL-9028348	18	NL-9045418	140, 254
NL-8925216	82	NL-9012671	81	NL-9028600	14	NL-9045514	140, 254
NL-8925220	82	NL-9012672	81	NL-9028750	18	NL-9082171	119
NL-9002601	140, 254	NL-9012673	82	NL-9028800	14	NL-9083011	249
NL-9008801	98	NL-9012674	81	NL-9028801	30	NL-9083021	249
NL-9008815	98	NL-9012675	81	NL-9028803	14	NL-9090281	34
NL-9010001	267	NL-9012676	80	NL-9028804	31	NL-9090282	34
NL-9010002	267	NL-9012677	70	NL-9028805	31	NL-9090283	32
NL-9010003	267	NL-9013620	82	NL-9028806	31	NL-9090284	32

NL-9090285	34	NL-9131202	162	NL-9136360	53	NL-9168544	114
NL-9090286	34	NL-9136100	48	NL-9160081	220	NL-9168562	116
NL-9090288	32	NL-9136101	48	NL-9160101	198	NL-9170202	125
NL-9090289	32	NL-9136105	51	NL-9161	126	NL-9176101	144
NL-9090290	32	NL-9136110	52	NL-9161947	231	NL-9176102	144
NL-9090291	32	NL-9136111	52	NL-9161968	231	NL-9180120	40, 44
NL-9090292	34	NL-9136120	58	NL-9161989	231	NL-9180121	40
NL-9090293	34	NL-9136121	58	NL-9162	126	NL-9180122	40
NL-9090621	126	NL-9136122	56	NL-9162021	231	NL-9180123	40
NL-9091631	126	NL-9136123	58	NL-9162121	230	NL-9180321	262
NL-910021	215	NL-9136124	56	NL-9162122	230	NL-9180322	262
NL-910022	215	NL-9136125	56	NL-9162141	230	NL-9180371	262
NL-910041	215	NL-9136126	60	NL-9162142	230	NL-9180372	262
NL-910042	215	NL-9136127	60	NL-9162164	231	NL-9180391	262
NL-9104021	166	NL-9136128	60	NL-9162204	231	NL-9180561	34
NL-9104022	166	NL-9136129	60	NL-9162445	120	NL-9180562	34
NL-9104835	196	NL-9136130	58	NL-9163	126	NL-9180563	20
NL-9112672	62	NL-9136131	58	NL-9164	126	NL-9180564	20
NL-9112690	62	NL-9136135	56	NL-9164041	117	NL-9180565	26
NL-9120621	148	NL-9136136	56	NL-9164923	114	NL-9180566	26
NL-9120622	148	NL-9136290	51	NL-9166041	121	NL-9180567	26
NL-9120711	149	NL-9136303	50	NL-9166821	114	NL-9180568	26
NL-9121911	260	NL-9136323	53	NL-9168241	124	NL-9180569	26
NL-9121912	260	NL-9136335	48	NL-9168242	124	NL-9180660	40,44
NL-9131201	162	NL-9136338	48	NL-9168303	114	NL-9180661	44

NL-9184375	107	NL-9207168	159	NL-9236323	53	NL-9291701	154
NL-9184376	107	NL-9207615	150	NL-9236360	53	NL-9291702	154
NL-9188626	136	NL-9207616	150	NL-9240677	269	NL-9291703	154
NL-9190101	149	NL-9207912	156	NL-9240678	269	NL-9292211	206
NL-9190350	24	NL-9209211	181	NL-9240679	269	NL-9297191	158
NL-9190615	36	NL-9209212	181	NL-9252015	70	NL-9366461	53
NL-9190619	36	NL-9212672	66	NL-9257871	209	NL-9366462	53
NL-9190800	24	NL-9212690	66	NL-9259361	206	NL-9387003	107
NL-9193101	184	NL-9220021	234	NL-9261	126	NL-9387004	107
NL-9193102	184	NL-9220022	234	NL-9262	126	NL-9419421	108
NL-9195061	168	NL-9223400	260	NL-9262111	209	NL-9419422	108
NL-9195062	168	NL-9223401	260	NL-9263	126	NL-9450881	106
NL-9197701	185	NL-9226214	201	NL-9264	126	NL-9450882	106
NL-9197702	185	NL-9226215	201	NL-9270015	222	NL-9470581	192
NL-9200201	213	NL-9226216	201	NL-9270016	222	NL-9470582	192
NL-9200202	213	NL-9226217	201	NL-9270027	221	NL-9521001	239
NL-9200611	234	NL-9232115	102	NL-9270028	221	NL-9521002	239
NL-9200612	234	NL-9232116	102	NL-9271431	160	NL-9522101	224
NL-9202131	196	NL-9232117	102	NL-9271432	266	NL-9522102	224
NL-9202261	196	NL-9232118	102	NL-9271433	160	NL-9529712	223
NL-9202262	196	NL-9232119	102	NL-9271491	160	NL-9529713	223
NL-9203111	141, 256	NL-9232120	102	NL-9271492	266	NL-9529720	223
NL-9203112	141, 256	NL-9236105	50	NL-9277151	151	NL-9529721	223
NL-9203113	141, 256	NL-9236106	52	NL-9279111	156	NL-9600217	138
NL-9207167	159	NL-9236107	52	NL-9279112	156	NL-9602615	136

NL-9739351	190	NL-9879108	132	NL-9925665	212
NL-9739352	190	NL-9879109	129	NL-9925666	212
NL-9756500	145	NL-9879110	128	NL-9926617	220
NL-9756800	145	NL-9879111	131	NL-9936101	164
NL-9762161	190	NL-9879112	129	NL-9936102	164
NL-9762162	190	NL-9879113	129	NL-9944141	248
NL-9790021	191	NL-9879388	139	NL-9944142	248
NL-9790022	191	NL-9879389	139	NL-9944602	238
NL-9790521	228	NL-9879390	139	NL-9944603	238
NL-9790522	228	NL-9879391	139	NL-9971451	161
NL-9790531	228	NL-9889134	136, 138	NL-9971452	161
NL-9790532	228	NL-9905021	180	NL-9971455	266
NL-9790541	227	NL-9905022	180	NL-9980570	26
NL-9790542	227	NL-9905023	180	NL-9980751	20
NL-9790551	227	NL-9905024	179	NL-9980752	20
NL-9790552	227	NL-9905025	179		
NL-9811361	52	NL-9912601	64		
NL-9811362	52	NL-9912602	64		
NL-9879101	128	NL-9912603	64		
NL-9879102	128	NL-9912611	64		
NL-9879103	131	NL-9912612	64		
NL-9879104	130	NL-9922350	147		
NL-9879105	131	NL-9922360	146		
NL-9879106	136	NL-9922510	146		
NL-9879107	130	NL-9923500	147		

A

ABER	60
ACQUA	174
AGILE	198
AGOSTO	150, 151
AILA	108
ALMON	31
ALP	275
APOLLO	173
ART	36

B

BALI	146
BANG	141, 255, 256
BAR	34
BASE	267
BAY	149
BELINA	123
BLADE	102
BLISS	172
BONA	123
BOX	70
BRACKET	273
BRANDO	110
BRIN	198
BUXTON 1	68
BUXTON 2	68
BUXTON 3	73

C

CADMO	125, 229, 230, 231
CAP	52, 64, 70
CASTRO	190
CECI	234
CERISE	236
CHEZ	206
CIROCCO	136, 138
COCKTAIL	32
COLT	260
COMO	200, 202, 210
CONO	34
CONTROLLER	272
COSIMO	129, 130, 131, 132
COVE	249
COVER	70
CRATE	126
CRIMSON	24
CRON	22
CURVE	62, 66

D

DARF	212
DEVORA	157
DIDO	90
DION	14, 16
DROPLET	224
DYN	149

E

ENZI	164
ESCA	107
ESTE	78
EURONA	139

F

FEDON	17
FEND	160, 161
FIGI	147
FLER	31
FOCUS	156, 204, 234
FOX	192
FUENTO	227
FUNGO	211

G

GAGA	91
GAL	98
GENT	88
GIA	108
GRAMMI 01	20
GRAMMI 02	20
GRAMMI 03	18
GRAMMI 04	18
GRANTE	191
GRAVITY	199
GRU	32

H

HARN	56
------	----

I

ICARUS	119
INSIDE	267, 268
ISIDORA	188

J

JAM	262
JAZZ	80
JOYA	248

K

KARMA	81
KEEN	220, 221, 222
KIT	70, 90, 94
KOZY	58
KRYPTON	244, 250, 251, 252, 253

L

LAN	31
LIDO	228
LIMBIO	218, 219
LIV	242
LOCE	60, 84
LOCK	178
LOD	56
LOEVE	184

LOOP 01	74
LOOP 02	74
LOVETO	148
LUPO	220
LUTON	245

M

MAGNA	40, 44
MAX	152
MAYA	262
MILE	209
MILEY	196
MINI	267
MINIMAL	32

N

NAP	82
NED	166
NEIVA	131
NERO	214, 215
NEVIO	122
NODUS	216
NOLAN	60
NORTH	269
NOSA	106
NOT	56
NOTEN	180
NOX	36
NUDA	31

NUS	213
-----	-----

O

OIKO	81
OLIVER	238
OLVI	60
ORAZIO	122
OTELLO	116, 117, 118, 120, 121

P

PARK	176
PASSAGGIO	140, 254
PAX	145
PEC	58
PERO	107
PIER	199
PLANET 1	48
PLANET 2	48
PLANET 3	48
PLANET 4	48
PLUS	26
POINT	36
POSEN	162
PULSAR	246, 247
PUZZLE	26
PYRO	181

R

RAM	58
-----	----

RAMO	154
RAY	262
RENATA	120, 212
RIETI	78
RING	108
ROCK	179

S

SANDRO	114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
SIGN	75
SIN	64
SINTRA	124
SOHO	208
SORREN	185
SPOK	30
STAKE	266
STICK	182
SUITE	158, 159
SURF	31, 144

T

TAG	34
TEK	80
TINT	53
TOBIA	128, 129, 130, 131
TOMMY	239
TREE 01	72
TREE 02	72
TUNE	223

TWIN	170
------	-----

U

UMA	94
-----	----

V

VEIRO	196
VERSUS	34
VITALE	133
VITORIA	204
VOLVER	168

W

WALL WASHER	272, 273, 274
WIRELESS	94

Z

ZANO	84
ZARI	201
ZED	20, 26
ZENITH	225, 226
ZEON	36
ZERINO	90, 91, 94, 125, 231
ZEST	186

TEMPERATURA DE COLOR



Blanco cálido



Blanco neutro



Blanco frío

FUNCIONES Y CONFORT



Dimerizable



No dimerizable



Agujero



Packaging

DRIVERS Y LÁMPARAS



Driver incluido



Lámpara excluida



Lámpara incluida



Lámpara E14



Lámpara E27



Lámpara G9



Lámpara GU10

PROTECCIÓN IP



Protección IP20



Protección IP32



Protección IP44



Protección IP54



Protección IP65



Protección IP67

INTERRUPTORES Y SENSORES



Esta luminaria se puede encender y apagar de manera táctil

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones generales regulan las transacciones con nuestros clientes en este catálogo.

Todo pedido cursado a HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L queda sujeto a las mismas salvo aceptación expresa por nuestra parte de cualquier modificación propuesta.

CLIENTES

No se realizarán ventas a entidades que no acrediten estar legalmente constituidas para la actividad industrial o comercial correspondiente. Para clasificar a una entidad como cliente es necesario que nos remitan los datos básicos de la firma y fotocopias del D.N.I. o C.I.F. y Licencia Fiscal. La concesión de crédito comercial requerirá, además, que se nos faciliten referencias comerciales y bancarias apropiadas.

CRÉDITO COMERCIAL

Mientras no se haya fijado crédito a un cliente las operaciones se realizarán por riguroso contado o pagado en avance. Igualmente se procederá en cuantos suministros sobrepasen el crédito asignado. Todo impagado o retraso en pago anula la disponibilidad de crédito del cliente, paralizándose los posibles suministros en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva se procederá a la cancelación del crédito.

TARIFA

Los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se complementan con las políticas comerciales correspondientes. Están sujetos a cambios sin previo aviso. El precio final de la facturación es franco desde nuestro almacén de BARCELONA. No incluyen portes, seguros, desplazamientos ni gastos de instalación. Los productos especiales no incluidos en la lista de precios están sujetos a cotización mediante oferta escrita o factura proforma, en las condiciones que en la misma se determinen. No se tomarán en consideración acuerdos verbales sobre este punto.

CONDICIONES DE PAGO

Las formas de pago establecidas por HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L son:

- **PAGO ADELANTADO.**
Transferencia bancaria o equivalente realizada en el momento de la tramitación del pedido del cliente.
- **PAGO A LA VISTA.**
Transferencia bancaria o equivalente realizada en el momento de la recepción o recogida de la mercancía por parte del cliente.
- **CRÉDITO.**
Mediante efectos aceptados y domiciliados en una cuenta corriente bancaria con vencimientos de 30 a 60 días como máximo desde fecha factura. El cliente deberá suscribir el formulario de Orden de Domiciliación de Adeudos SEPA.

Pueden estudiarse operaciones a mayor plazo de los indicados mediante efectos avalados por la entidad bancaria con el correspondiente recargo financiero. Precios según tarifas y condiciones.

DEVOLUCIONES

HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L no admitirá la devolución de ningún material sin su autorización por escrito.

La solicitud de devolución de material sólo podrá hacerse en los 30 días siguientes a la fecha de emisión de la factura y en todo caso se le cargará un 20% de depreciación en concepto de gastos por manejo.

En el caso que la devolución sea por producto defectuoso y siempre y cuando esté dentro de la garantía (3 años) la devolución del material por parte del cliente se hará previa autorización por escrito y su posterior revisión por parte nuestra.

En ambos casos, el material deberá ser devuelto dentro de los 15 días siguientes a la aceptación por escrito de devolución y siempre y cuando el cliente ponga la etiqueta con el número de devolución en un lugar visible del embalaje. En caso contrario, nuestro almacén rechazará el material.

ENVÍOS

Los envíos se harán siempre en base a las condiciones de transporte / incoterm acordado entre las partes. La mercancía se remite por la agencia de transportes indicada por el cliente o, en ausencia de este dato, por la que entendamos más conveniente.

INCIDENCIAS

En el caso de llegar la mercancía con golpes, roturas, pérdidas... el cliente tiene la obligación de indicar la observación en el albarán de entrega (y aportar fotos) con el fin de poder hacer la reclamación oportuna a la agencia de transporte.

NOTA

En caso de disputa legal, las partes se someten a los tribunales y juzgados de GAVÀ (BARCELONA - ESPAÑA), renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese.

1. Las luminarias, drivers, fuentes de alimentación y accesorios tienen una garantía de 3 años de acuerdo con cada uno de los fabricantes.
2. Para que la devolución sea aceptada y se haga efectiva la garantía, debe cumplir los siguientes requisitos:
 - Para poder hacer efectiva la garantía en todos los productos del HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. (cuya garantía rige a partir de la fecha de la facturación) se debe incluir la copia de la factura de venta o en su defecto del albarán de envío.
 - Cualquier devolución/reparación deberá tramitarse con nuestro departamento administrativo mediante una autorización de devolución y el consiguiente número de autorización para la posterior recepción y almacenaje en nuestro almacén.
 - En caso de no recibir la devolución en un plazo de 15 días naturales, se anulará la autorización de devolución y no se efectuará el abono correspondiente.
 - En caso de que la devolución no sea por un fallo del producto (muestras, cambios, material en consignación...) éste deberá disponer de su embalaje original, en perfecto estado con todos sus accesorios, y ser devuelto en un plazo máximo de 30 días.
3. No se aceptará ningún producto devuelto sin los documentos y la información solicitada.
4. Todas las devoluciones serán efectivas una vez validadas por nuestro Departamento Técnico. El cliente es el responsable de seguir las instrucciones y advertencias declaradas en los documentos técnicos (manual instalación, diagrama conexión, fichas técnicas...) asociadas a cada producto, en caso contrario, la garantía quedará anulada.
5. No está contemplado dentro de la cobertura de la garantía:
 - Productos manipulados, abiertos o alterados del estado de fábrica incluso aquellos que se intenten reparar siempre que HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. no lo autorice previamente por escrito.
 - Aquellos productos que para su funcionamiento no hayan sido instalados con material suministrado por HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L.
 - Servicios de mantenimiento, reparación y/o calibración originados por el uso o desgaste del producto, instalación o uso inapropiado y por problemas externos.
 - Productos con daño físico. Esto comprende ralladuras en el producto y en el cristal (si procede), etiquetas ilegibles, roturas y golpes. Agradeceremos verificar y revisar el producto al momento de su entrega y de su devolución.
 - Aquellos productos que para su mantenimiento o limpieza utilicen agentes químicos agresivos (hipocloritos, ácidos clorhídricos,...) y/o aparatos de limpieza que utilicen elementos mecánicos agresivos (rodillos, pulidoras, limpiadores de agua a presión...).
 - Si la temperatura ambiente sobrepasa el intervalo de temperatura de funcionamiento (establecido en las fichas técnicas de los productos) y la humedad relativa en la instalación no sobrepase el 80% ni debe sobrepasar nunca la categoría IP del producto.
 - Si el producto es sometido a más de un total de 50.000 conmutaciones rápidas ni la instalación eléctrica es sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase $230V \pm 10\%$.
6. El cambio físico del producto estará sujeto a stock del HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. o en su defecto al fabricante del producto.
7. En ningún caso los costes de instalación serán responsabilidad del HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. (a objeto de evitar confusiones, reparar o sustituir el producto o componente defectuoso no incluye las actividades, costes o gastos de extracción y reinstalación incluyendo costes o gastos de mano de obra).
8. La presente es una garantía limitada y excluye entre otros aspectos, la instalación, el acceso a productos (andamios, elevadores, etc.) y los daños especiales, accesorios e indirectos (como la pérdida de ingresos/ganancias, daño a la propiedad u otros costes ampliados no mencionados anteriormente).
9. HOFFLIGHTS AND BRANDS no se hace responsable por cualquier daño generado en el transporte gestionado por el cliente.
10. En caso de que la devolución por garantía no proceda, HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. no abonará ni repondrá ninguna mercancía. En tal caso, el producto será devuelto al cliente a portes debidos o en su defecto, se destruirá (con los gastos que ello derive).
11. Si el producto está dañado por un fallo del mismo (certificado por nuestro Departamento Técnico), HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. se compromete a cambiarlo o en su defecto realizar abono del producto.
12. Los abonos que se generen en concepto de garantía por material defectuoso se harán en base a la factura original del producto. El resto de casos (excepto muestras), se aplicará un 20% de demérito sobre el valor neto facturado

