

Lubricante Motor AVEROIL GLOBAL 15W40 Caja 4 envases de 5 L. ref. 7104405 Envase de 20 L. ref. 7104490 Envase de 1.000 L. ref. 7104498 Lubricante para motores de tractores, cosechadoras y maquinaria agrícola sometidos a regímenes severos de trabajo y cambios prolongados.



2T

Aceite Motor STARTWIN 2T SINTÉTICO

Caja 20 envases de 1 L. ref. 7110101 Envase de 50 L. ref. 7110150 Envase de 200 L. ref. 7110190

Aceite de mezda 100% sintético, para motores de 2 Tiempos refrigerados por aire.

- Mínima emisión de humos y bajo contenido en cenizas.
- Evita el engrasado y perlado de la bujía, facilitando el arrangue.
- Máxima limpieza y protección del motor bajo condiciones severas, altas revoluciones y trabajo continuado.
- Recomendado para maquinaria de jardinería: sopladoras, motosierras, cortadoras, arupos electróaenos...

Nivel de calidad: JASO FC - ISO EGD - API TC/TC+

Compatible con todo tipo de gasolinas.

Mezclar en las proporciones recomendadas por el fabricante.

Refrigerante Orgánico ANTICONGELANTE 50%

Envase de 5 L. ref. 7450411 Envase de 20 L. ref. 7450420 Envase de 200 L. ref. 7450489

Con aditivos anticorrosión que protegen eficazmente todo tipo de metales, incluyendo aluminio y aleaciones ligeras





MAXIFLUID 46 HV

Envase de 20 L. ref. 7170320 Envase de 200 L. ref. 7170390 Envase de 1.000 L. ref. 7170398



MAXIFLUID POC 55

Envase de 20 L. ref. 7120220 Envase de 200 L. ref. 7120290 Envase de 1.000 L. ref. 7120298



OLIOL 68 Sintético Especial Alta Temperatura

Envase de 20 L. ref. 7225220



ref. 7875605 ref. 7875620

ref. 7875650

ref. 7875690

No mezclar con aceites minerales - Confirmar compatibilidad con juntas y retenes



Grasa Alimentaria

MRXIGRAS 592

Homologada por NSF según la reglamentación USDA H1 y US FDA 21 CFR 1795380: "Lubricantes susceptibles de entrar en contacto accidental con alimentos". Elevado grado de adherencia y protección contra el óxido y corrosión. Contiene aditivos EP para la protección bajo fuertes cargas dinámicas.



Especial Cadenas ACEITE DE MOTOSIERRAS

Envase de 5 L. ref. 7710006 Envase de 200 L. ref. 7710089

Mejora y prolonga la vida útil de cadena y espadín.

- Máxima adherencia, incluso en caliente.
- Anti-salpicaduras.
- Fácil bombeabilidad en frío.
- Evita la adherencia de resina v serrín a la cadena.
- Máxima protección, incluso en periodos prolongados de inactividad



Transmisiones/Valvulinas MAXIGEAR 80W90 EP

Caia 4 envases de 5 L.

Envase de 20 L.

Envase de 200 L.

Envase de 2 L. ref. 7250302

Fluido MTF para Transmisiones Mecánicas, cajas de cambio, ejes y transmisiones finales.

- Extrema Presión. Soporta muy altas cargas.
- Nivel de calidad API GL-4 (compatible GL-3)
- Disponible en viscosidades SAE 90/80W90/140 v también en calidades API GL-5 v LS.

Spray AflojaTodo MULTI-FLOW

Caja 12 Sprays de 520 ml ref. 7610504

Engrasa, disuelve, limpia y protege ante la corrosión todo tipo de maguinaria y accesorios de corte: cadenas, cuchillas, sierras cortasetos...

- Elimina fácilmente el óxido más incrustado.
- Desbloquea las piezas agarrotadas para su desmontaje.
- Dieléctrico: protege los elementos eléctricos y electrónicos.
- Elimina de forma eficaz los residuos de resinas, grasas y aceites.
- Pulverizado sobre la herramienta garantiza la máxima protección, durante los periodos de inactividad.

Válvula con cánula para llegar a los puntos de difícil acceso





Hidráulicos

MAXIFLUID HLP

Envase de 5 L.

ISO 32 - ref. 7160205 ISO 46 - ref. 7160305

ISO 68 - ref. 7160305

Fluido Hidráulico antidesgaste para acoplamientos, transmisiones hidrostáticas e hidráulicas.

- Máxima transmisión de potencia
- Elevada resistencia a la oxidación
- Excelente filtrabilidad.
- Disponible en calidades HV, DX || y DX ||







SOLUCIONES

PARA EL CAMPO

¿Pierdes demasiado tiempo engrasando?



MAXIGRAS TO



Caja 4 envases de 5 L. ref. 7020005 Envase de 20 L. ref. 7020020 Envase de 50 L. ref. 7020050 Fnvase de 200 L. ref. 7020090

La grasa indispensable del agricultor que trabaje en entornos húmedos

No mancha

No gotea

• İnsoluble en agua

¿Desgaste en los rodamientos de tu máquina?



MAXIGRAS COMPLEX EP

Caja 4 envases de 5 L. ref. 7075105 Envase de 20 L. ref. 7075120 Envase de 50 L. ref. 7075150 Envase de 200 L. ref. 7075190

La grasa específica para COSECHADORAS de CEREAL No gotea y multiplica por 10 la vida de los rodamientos





MAXITRACTOR F5 10W30

Caja 4 envases de 5 L. ref. 7120705 Envase de 20 L. ref. 7120720 Envase de 200 L. ref. 7120790 Envase de 1.000 L. ref. 7120798



La **solución** a los problemas de **ruido** en frenos bañados en aceite Lubricante universal tipo **UTTO** para transmisiones, convertidor e hidráulico, en maquinaria agrícola y de jardinería.

- Protección total de transmisiones y circuitos hidráulicos.
- Máxima transmisión de potencia.
- Capacidad antidesgaste mejorada.

