

# tolvasdestete | weaning feeders

crecimiento y robustez / growth and strength

| ES |

- Rápida adaptación de los lechones.
- Fácil manejo de graduación, sin atascos.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Amplia gama en seco, mixto y húmedo.
- Cono de polipropileno con tapa y chasis de acero inox AISI 304.
- Nº1 en el mercado Español.
- Ahorro en agua y reducción de purín.
- Transporte:

 1 pallet 120x112x247 299kg = 13 un.

 1 pallet 120x112x221 230kg = 10 un.

| EN |

- Quick adaptation of the piglets.
- Regulation system easy to handle.
- Maximum strength and durability.
- Wide range in dry, mixed or wet feeding.
- Polypropylene hopper with cover and stainless steel frame.
- N.1 in the Spanish market.
- Water saving and slurry reduction.
- Packaging:

 1 pallet 120x112x247 299kg = 13 un.

 1 pallet 120x112x221 230kg = 10 un.



inox



polymer

## D-500 péndulo

Alimentación en húmedo  
Wet feed

 5-25kg.  
 40-50 animales  
 2  
 110 lts./65 kg.



## DP-500 péndulo

Alimentación en húmedo  
Wet feed

 5-25kg.  
 40-50 animales  
 2  
 110 lts./65 kg.



## D-400 DP-400

Alimentación mixta  
Mixed feed

 5-25kg.  
 40-50 animales  
 2  
 110 lts./65 kg.



## D-400 boya

Alimentación mixta  
Mixed feed

 5-25kg.  
 40-50 animales  
 1  
 110 lts./65 kg.



 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



Erra Tecni-Ram SL  
Parc d'Activitats Econòmiques  
Carrer Mas de la Mora, 3  
08500 Vic (Barcelona)

Tel. +34 93 889 3511  
Fax. +34 93 886 3679  
erra@erra.es  
[www.erra.es](http://www.erra.es)

# tolvasengordeBASIC | fattening feeders

a su medida / custom-made

| ES |

- Cono de polipropileno y chasis de acero inox AISI 304.
- Graduador interior (opcional exterior).
- Sistema antipase, para evitar atrapamientos.
- Configurable a medida: tapa baja, tapa XL, kit tubos con doble chupete, kit tubos más largos (125 cms.), aletas de sujeción o graduador exterior.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Nº1 en el mercado Español.
- Transporte:
  - 🚚 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
  - 📦 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un

| EN |

- Polypropylene hopper with cover and stainless steel frame.
- Inside controller (outside optional).
- Non crossing system, to avoid trapped animals.
- Custom made: low cover, XL cover, double nipples pipes kit, longer pipes kit (125 cms.), feet fastening or outside controller.
- Maximum strength and durability.
- N.1 in the Spanish market.
- Packaging:
  - 🚚 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
  - 📦 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un



Graduador interior  
Inside controller



Sistema antipase  
Non crossing system



Sin aleta de fijación  
Without fastening feet



## E-400 basic

Alimentación mixta  
Mixed feed  
🐷 10-120kg.  
🐷 30-40 animales  
2  
📦 110 lts./65 kg.



inox

## EP-400 basic

Alimentación mixta  
Mixed feed  
🐷 10-120kg.  
🐷 30-40 animales  
2  
📦 110 lts./65 kg.



polymer

a su medida / custom-made



Tapa baja 110lts.  
Low cover 110lts



Tapa XL 170lts  
XL cover 170lts



Tubos + largos  
Longer pipes



Graduador exterior  
Outside controller



Kit doble chupete  
Double nipples kit



Aleta de sujeción  
Fastening feet



**ERRA**



es bienestar animal... / is animal welfare...

Erra Tecni-Ram SL  
Parc d'Activitats Econòmiques  
Carrer Mas de la Mora, 3  
08500 Vic (Barcelona)

Tel. +34 93 889 3511  
Fax. +34 93 886 3679  
erra@erra.es  
www.erra.es

# +tolvasengorde | +fatteningfeeders


conversión y robustez / conversion and strength

|ES|

- Reducen el índice de conversión.
- Ahorro en agua y reducción de purín.
- Fácil manejo de graduación, sin atascos.
- Máxima robustez y durabilidad..
- Amplia gama en seco, mixto y húmedo.
- Cono de polipropileno con tapa y chasis de acero inox AISI 304.
- Nº1 en el mercado Español.
- Transporte:
  - 🚚 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
  - 🚚 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un

|EN|

- Reducing conversion rate.
- Water saving and slurry reduction.
- Regulation system easy to handle.
- Maximum strength and durability.
- Wide range in dry, mixed or wet feeding.
- Polypropylene hopper with cover and stainless steel frame.
- N.1 in the Spanish market.
- Packaging:
  - 🚚 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
  - 🚚 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un




double regulator!



**E-500 twin**  
double feeder  
Alimentación en húmedo  
Wet feed

- 🐖 10-120kg.
- 🐖 20+20 animales
- 🔥 1/1 + 1/1
- 📦 110 lts./170 lts.XL



**E-500 disco**

Alimentación en húmedo  
Wet feeding

- 🐖 10-110kg.
- 🐖 30-40 animales
- 🔥 2
- 📦 110 lts./65 kg.



**E-430**

Alimentación mixta  
Mixed feeding

- 🐖 10-110kg.
- 🐖 24-30 animales
- 🔥 1
- 📦 110 lts./65 kg.



**EP-500 pilona**

Alimentación en húmedo  
Wet feeding

- 🐖 15-110kg.
- 🐖 30-40 animales
- 🔥 2
- 📦 110 lts./65 kg.



**ERRA**



Erra Tecni-Ram SL  
Parc d'Activitats Econòmiques  
Carrer Mas de la Mora, 3  
08500 Vic (Barcelona)

Tel. +34 93 889 3511  
Fax. +34 93 886 3679  
erra@erra.es  
www.erra.es

es bienestar animal... / is animal welfare...