

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

Foto con opciones



Máquina flejadora automática KOF-611

COMPONENTES DE SERIE

- Cabezal de sellado inferior, opcionalmente en el centro o en el lateral
- Arco de la máquina con diseño modular
- Soporte en el arco para la guía del fleje
- Unidad de sellado KSR-2
- Dispensador de fleje KA-400 E
- Control eléctrico para funcionamiento automático y semiautomático en el panel de control
- Control Siemens SPS programable con un botón
- Contactos libres de potencial
- Interruptor para poner en marcha la máquina

COMPONENTES OPCIONALES

- Marcado de cables
- Máquina sobre ruedas que se desplazan con guías
- Estructura para altura de trabajo > 800 mm
- Señal luminosa triple (LED)
- Unidad de sellado KSR-2 DC
- Sistema de sellado por ultrasonidos
- Cabezal de sellado HL con cabezal flotante (tensión de fleje de hasta 5000 N)
- Guía para añadir de forma manual 2 tacos de madera debajo del producto
- Color especial según escala RAL
- Equipamiento especial

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado: Aprox. 12 seg por ciclo de flejado con arco de 1200 mm x 1300 mm
- Tamaño de arco: 1200 mm x 800 mm
1200 mm x 1300 mm
1700 mm x 1300 mm
- Altura de trabajo: de 545 mm a 800 mm
alturas adicionales bajo pedido
- Flejes: PET
Ancho del fleje: de 9,5 mm a 15,5 mm
SoniXs: de 9,5 mm a 12 mm
Tension fleje: de 250 a 2500 N
- Bobina del fleje: Diámetro núcleo: 400 mm

MOSCA®



EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS





Máquina flejadora automática
KOF-611

DATOS ELÉCTRICOS

- Voltaje: 400 V, 50 Hz, 3 PH/N/P
- Consumo de energía: aprox. 2 kW
- Peso: 400 Kg



Tamaño arco: 1200 x 1300 mm



MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Máquina flejadora automática KOF-611

Sistema de sellado por ultrasonidos **SONIXS**

El cabezal de sellado SoniXs, patentado por Mosca, es:

- Extremadamente rápido, no necesita tiempo de calentamiento reduciendo el tiempo de soldadura e inactividad
- No tiene desgaste y apenas genera emisiones contaminantes
- Esta tecnología tiene una vida útil más larga y es más silenciosa durante el funcionamiento
- Tiene cojinetes lineales, motores DC sin escobillas, sin olores y sin humos
- Extremadamente resistente. Se consiguen soldaduras altamente resistentes. La carga de rotura en el punto de la soldadura soporta hasta un 85% de la carga de rotura del fleje
- En comparación con las máquinas que utilizan una soldadura por calor, la soldadura SoniXs ofrece hasta un 50% mayor de duración y reduce el coste de los componentes de sellado hasta un 80%



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com