

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora de palets vertical totalmente automática LCU

COMPONENTES DE SERIE

- Cabezal de soldadura superior Sonixs , que se mueve verticalmente
- 2 guías de fleje verticales y una guía inferior cerrada
- Cabezal de sellado móvil que incluye el ajuste automático de la altura
- Solapas abatibles con escaneo de la altura del paquete
- Sistema de control PLC
- Panel de control de 7"
- Altura mín. de transporte 300mm – máx. 1000 mm
- Se puede integrar en la mayoría de líneas de producción
- Contactos libres de potencial en el sistema transportador
- Estructura de la máquina azul genciana, RAL 5010
- Platina del cabezal gris RAL 7004
- Estructura cuadro eléctrico gris RAL 7004
- Ancho del arco 2000 mm
- Presión de 2,2 toneladas
- Fácil accesibilidad

COMPONENTES OPCIONALES

- Segundo cabezal de sellado
- Lanzas de fleje móviles para el flejado de los productos
- Unidad de sellado BSG
- Sistema de detección mecánico (en la platina del cabezal)
- Sistema de seguridad en caso de corte de suministro eléctrico (ZES)
- Color especial en función de escala RAL
- Semáforo con sistema de aviso de bajo nivel de fleje incluido
- Equipo de aire acondicionado

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado: Hasta 150 palets/h; doble flejada vertical; en función de la altura del paquete, velocidad de transporte y descripción de la máquina

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS





Flejadora de palets vertical totalmente automática LCU


- Flejes: PET de 9,5 a 12,5
- Tensión del fleje: 200 - 2500 N infinitamente ajustable
- Ancho de paso: 2000 mm
- Distancia a la guía del fleje: 440 ó 625 mm
- Peso: aprox. 900 kg

DATOS ELÉCTRICOS

- Voltaje: 400V, 50Hz, 3PH / N / PE, 24V C
- Consumo de energía: 4,5KVA



Distancia entre guías
del fleje 625 mm



Distancia entre guías
del fleje 440 mm

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS




**Flejadora de palets vertical
totalmente automática LCU**

Sistema de sellado por ultrasonidos **SONIXS**

El cabezal de sellado SoniXs, patentado por Mosca, es:

- Extremadamente rápido, no necesita tiempo de calentamiento reduciendo el tiempo de soldadura e inactividad
- No tiene desgaste y apenas genera emisiones contaminantes
- Esta tecnología tiene una vida útil más larga y es más silenciosa durante el funcionamiento
- Tiene cojinetes lineales, motores DC sin escobillas, sin olores y sin humos
- Extremadamente resistente. Se consiguen soldaduras altamente resistentes. La carga de rotura en el punto de la soldadura soporta hasta un 85% de la carga de rotura del fleje
- En comparación con las máquinas que utilizan una soldadura por calor, la soldadura SoniXs ofrece hasta un 50% mayor de duración y reduce el coste de los componentes de sellado hasta un 80%



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com