

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora inox. automática EVOLUTION SoniXs MP-6T-VA de mesa



<http://bit.ly/VideoMP-6>

COMPONENTES DE SERIE

- Sistema de sellado por ultrasonidos con auto calibración electrónica resistente a la corrosión
- Unidad de sellado Standard 6 de alta gama
- Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los componentes del camino del fleje
- Tecnología DC sin desgaste
- Panel de operaciones giratorio
- Ajuste de la tensión del fleje mediante potenciómetro
- Cambio de velocidad desde la máxima hasta la más económica en el panel de control
- Cambio rápido de la bobina del fleje
- Cambio de la bobina desde el frente o desde el lateral
- Sistema de enhebrado del fleje automático
- Detección de final del fleje con expulsión del fleje restante
- Expulsión automática del aro de fleje (ciclo sin paquete)
- Bajo consumo de energía
- 4 ruedas, 2 de ellas se pueden bloquear
- Marcado CE de fábrica y declaración de conformidad
- Flejado suave para paquetes sensible


- Máquina resistente a la corrosión (de acero inoxidable o materiales que no se corroen, por ejemplo aluminio V2A, V4A)
- Protección IP 56
- Los componentes sensibles (p.ej. el motor) llevan protecciones adicionales

COMPONENTES OPCIONALES

- Pisón neumático
- Extensión de la mesa
- Ajuste automático de la tensión del fleje a través de la detección de la altura del paquete
- Bolas o rodillos en la mesa
- Reducción altura trabajo = 730 - 835
- Inicio del ciclo de flejado mediante un pedal fijo adicional, pedal de pie o sensor luminoso
- Indicación de final de fleje en el panel de control
- Panel de control para seleccionar los parámetros de flejado
- 4 ruedas
- Señal luminosa
- Intercambio de señales con contacto de 16-pin

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Cabezal de sellado

Flejadora inox. automática EVOLUTION SoniXs MP-6T-VA de mesa




<http://bit.ly/VideoMP-6>

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado: En función del operario
- Tamaños arco: 600 mm x 400 mm
- Altura de trabajo: de 820 mm a 925 mm
- Flejes: PP de 5, 6, 8, 9, 10 o 12 mm
- Bobina del fleje: Diámetro núcleo: 200 mm
Ancho núcleo: 190 mm

DATOS ELÉCTRICOS

- Voltaje: 230 V, 50/60 Hz, 1PH
- Consumo de energía: aprox. 0.2 kW
- Unidad de sellado: Standard 3
- Peso: 200 kg



MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Interior de la flejadora. Cabezal de sellado

Flejadora inox. automática EVOLUTION SoniXs MP-6T-VA de mesa



<http://bit.ly/VideoMP-6>

Sistema de sellado por ultrasonidos **SONIXS**

El cabezal de sellado SoniXs, patentado por Mosca, es:

- Extremadamente rápido, no necesita tiempo de calentamiento reduciendo el tiempo de soldadura e inactividad
- No tiene desgaste y apenas genera emisiones contaminantes
- Esta tecnología tiene una vida útil más larga y es más silenciosa durante el funcionamiento
- Tiene cojinetes lineales, motores DC sin escobillas, sin olores y sin humos
- Extremadamente resistente. Se consiguen soldaduras altamente resistentes. La carga de rotura en el punto de la soldadura soporta hasta un 85% de la carga de rotura del fleje
- En comparación con las máquinas que utilizan una soldadura por calor, la soldadura SoniXs ofrece hasta un 50% mayor de duración y reduce el coste de los componentes de sellado hasta un 80%



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com