

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora automática de sellado lateral Evolution SoniXs MS-6

COMPONENTES DE SERIE

- Sistema de sellado por ultrasonidos con auto calibración electrónica
- Se puede integrar en la mayoría de líneas de producción
- Unidad de sellado Standard 6 de alta gama
- Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los componentes de la guía del fleje
- Posición variable del dispensador (especificar en pedido)
- Mesa superior abatible de acero inoxidable
- Ajuste de la tensión del fleje en el panel de control
- Fácil manejo por pantalla digital en panel de control
- Liberación manual del fleje por un botón en el panel de control
- Panel de operaciones giratorio para su acceso desde varios lados (0°-180°)
- 4 ruedas
- Bajo consumo de energía
- Pintura máquina color azul genciana, RAL 5010



COMPONENTES OPCIONALES

- Interruptor de pie para liberación de fleje manual
- Pisón neumático
- Empujador lateral neumático
- Unidad de sellado para productos de pequeña altura
- Ajuste automático de la tensión del fleje a través de la detección de la altura del paquete
- Detección bajo nivel de fleje señalizada en panel
- Intercambio de señales con contactode 16-pin para integrar la máquina en líneas de producción automáticas
- Cambio automático de la bobina del fleje gracias al doble dispensador de fleje
- Alturas de trabajo especiales
- Pintura especial según escala RAL

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



- Capacidad de flejado: Hasta 52 ciclos por minuto
- Tamaños arco:
450 mm x 400 mm / 550 mm x 500 mm
650 mm x 600 mm / 900 mm x 600 mm
900 mm x 1400 mm / 900 mm x 1800 mm
1300 mm x 600 mm / 1300 mm x 1800 mm
1650 mm x 600 mm / 1650 mm x 1800 mm



- Altura de trabajo: De 310 mm a 560 mm
- Flejes: PP de 5 a 12 mm
- Bobina del fleje: Diámetro núcleo: 200 mm
Ancho núcleo: 190 mm

- Voltaje: 100-240V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
- Consumo de energía: aprox. 0.25 kW
- Unidad de sellado: Standard 3
- Peso: de 205 a 300 kg

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

Foto con opciones



Flejadora automática de sellado lateral Evolution SoniXs MS-6

Sistema de sellado por ultrasonidos **SONIXS**

El cabezal de sellado SoniXs, patentado por Mosca, es:

- Extremadamente rápido, no necesita tiempo de calentamiento reduciendo el tiempo de soldadura e inactividad
- No tiene desgaste y apenas genera emisiones contaminantes
- Esta tecnología tiene una vida útil más larga y es más silenciosa durante el funcionamiento
- Tiene cojinetes lineales, motores DC sin escobillas, sin olores y sin humos
- Extremadamente resistente. Se consiguen soldaduras altamente resistentes. La carga de rotura en el punto de la soldadura soporta hasta un 85% de la carga de rotura del fleje
- En comparación con las máquinas que utilizan una soldadura por calor, la soldadura SoniXs ofrece hasta un 50% mayor de duración y reduce el coste de los componentes de sellado hasta un 80%



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com