

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora tándem totalmente autom. Evolution SoniXs TAI-6 Base para el flejado en cruz



<http://bit.ly/VideoTAI-6>

- El sistema consiste en:
- Máquina flejadora SoniXs TR-6 BASE
- Máquina flejadora SoniXs TRI-6 BASE

COMPONENTES DE SERIE

- Sistema de soldadura por ultrasonidos con auto calibración electrónica
- Flejado en cruz sin giro de paquete
- Se puede integrar en la mayoría de líneas de producción
- Unidad de sellado Standard 6 de alta gama
- Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los componentes del camino del fleje
- Posicionamiento del paquete mediante encoder introduciendo las distancias de las posiciones de flejado
- Guía de usuario intuitiva a través del panel táctil de colores
- TR-6 BASE: Interruptor de selección para una, dos o múltiples flejadas
- TRI-6 BASE: Pisón neumático
- Contactos libres de potencial para conectar con otras máquinas (entrada y salida)
- Marcado CE de fábrica
- Bajo consumo de energía

COMPONENTES OPCIONALES

- Tensión del fleje automáticamente ajustable con la detección de la altura del paquete
- Opciones TR-6 BASE: Parada de paquete neumática
- Pisón vertical neumático
- Extensión mesa de 60, 110 ó 220 mm

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de flejado: Hasta 30 paquetes/minuto
(600 x 600 mm TR-6 BASE)
(500 x 500 mm TRI-6 BASE)
- Flejes: PP de 5 o 9 mm de ancho
- Bobina del fleje: Diámetro núcleo: 200 mm
Ancho núcleo: 190 mm

DATOS ELÉCTRICOS

- Voltaje: 100-240V, 50/60 Hz,
1PH
- Consumo de energía: aprox. 0,60 kW
- Peso: 805 kg
(600 x 600 mm TR-6 BASE y
500 x 500 mm TRI-6 BASE,
(incl. pisón vertical y parada de paquete)

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS





Foto con opciones

**Flejadora tándem totalmente autom.
Evolution SoniXs TAI-6 Base para el
flejado en cruz**



<http://bit.ly/VideoTAI-6>



* a 400 mm del piso



MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Foto con opciones

Flejadora tándem totalmente autom. Evolution SoniXs TAI-6 Base para el flejado en cruz



<http://bit.ly/VideoTAI-6>

Sistema de sellado por ultrasonidos **SONIXS**

El cabezal de sellado SoniXs, patentado por Mosca, es:

- Extremadamente rápido, no necesita tiempo de calentamiento reduciendo el tiempo de soldadura e inactividad
- No tiene desgaste y apenas genera emisiones contaminantes
- Esta tecnología tiene una vida útil más larga y es más silenciosa durante el funcionamiento
- Tiene cojinetes lineales, motores DC sin escobillas, sin olores y sin humos
- Extremadamente resistente. Se consiguen soldaduras altamente resistentes. La carga de rotura en el punto de la soldadura soporta hasta un 85% de la carga de rotura del fleje
- En comparación con las máquinas que utilizan una soldadura por calor, la soldadura SoniXs ofrece hasta un 50% mayor de duración y reduce el coste de los componentes de sellado hasta un 80%



También somos fabricantes de fleje

Descargue nuestro catálogo de fleje
<http://bit.ly/PresentacionFleje>



Ventajas de contratar nuestro servicio técnico

Descargue nuestra revista ONE SERVICE
<http://bit.ly/RevistaOneService>

Para estar al día de nuestras últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMosca>

MOSCA DIRECT SPAIN SLU

MADRID

Avenida de la Fuente Nueva 12. Edificio "Monterrey"
Portal Izquierdo 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono (+34) 91 161 02 03
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com

BARCELONA

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Teléfono (+34) 93 469 01 23 | Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com