

Suelos




Suelos entrada interior
Pág. 114



Suelo entrada exterior
Pág. 122



Suelo anti-fatiga
Pág. 126



Zonas húmedas
Pág. 142



Suelos especiales
Pág. 146



Absorbentes
Pág. 148




Suelos anti-estáticos
Pág. 150



Felpudos
Pág. 160



Rollos cubrepasillos
Pág. 164



Losetas PVC
Pág. 166



Suelo técnico de caucho
Pág. 168



Suelos goma EVA
Pág. 177

Suelo Entrada Interior

- Diferentes tipos de alfombras listas para colocar en el suelo
- Formato alfombra rectangular de varios tamaños.
- Formato rollos en metros de varios tamaños.
- Diseños elegantes para todo tipo de empresas.
- Suelos muy resistentes y sostenibles, muchos de ellos fabricados con caucho y plástico reciclado. De acuerdo con las normativas medioambientales.



Alta durabilidad y resistencia. Rendimiento mejorado. Captación de suciedad en situaciones extremas. Con componentes que respetan el medio ambiente.

Usos Recomendados:

Áreas interiores o exteriores de tráfico elevado como hoteles, hospitales, escuelas, edificios de oficinas o restaurantes.



Preparado para ruedas!

Bordes biselados para cualquier tipo de rueda de carrito.

Aguenta
5,7 Litros



apache
ecomat®

88%
Green
score

Contenido verde: Montage

Contenido de material reciclado en porcentaje del peso total de la alfombra.

Base: Caucho reciclado.....78%

Superficie: Fibra reciclada de poliéster y polipropileno.....5%

Borde: Vinilo reciclado.....5%

Puntuación "verde" total.....88%



Recogida ➔ **Molido** ➔ **Creación**

de neumáticos
antes de que entren
en vertederos

de neumáticos
en polvo de
caucho

de nuevas
alfombras

Neumáticos
usados
reutilizados:

1

Botellas
de plástico
reutilizadas:

4

Por cada 2,62 cm² de la alfombra "Montage" que se fabrica, 1 neumático y 4 botellas de plástico no llegan a entrar al vertedero.




Carbón vegetal

Chocolate

Gris Acero

Azul Marino



Medidas personalizadas:

Grosos de 76 y 102.
hasta 18,29m de longitud.
(distribuido en incrementos de 2,5cm)



Montage

- Alfombra de superficie rugosa abrasiva especialmente desarrollada con fibras extra gruesas y revestimiento superficial. Sostiene hasta 6,79L de agua por metro cuadrado. Incluye fibras de material reciclado. Su cobertura superficial única proporciona un agarre seguro incluso en climas húmedos.
- Moldeado a partir de una base de caucho reciclado fuerte, proporcionando resistencia al aplastamiento.
- Superficie rugosa de larga duración. Patrón de nervio multidireccional y canales profundos adicionales dando mayor estabilidad. El reborde de caucho especialmente diseñado por LockTite™, queda fijado a la alfombra tanto por encima como por debajo. Este borde está hecho de goma termoplástica reforzada con parches de caucho en las esquinas para mayor robustez. Disponible en varias medidas e incluso personalizadas.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)
EGM00005	650 x 960	5,5
EGM00010	960 x 1260	10,9
EGM00015	960 x 1560	13,7
EGM00020	960 x 1880	16,4
EGM00025	960 x 3070	27,3
EGM00030	960 x 3670	32,8
EGM00035	960 x 4880	43,7
EGM00040	960 x 6080	54,6
EGM00045	1260 x 1880	21,8
EGM00050	1880 x 2460	43,7
EGM00055	1880 x 3070	54,6
EGM00060	1880 x 3670	65,5
EGM00065	1880 x 4880	87,4
EGM00070	1880 x 6080	109,2



Gatekeeper

- Dispone de bordes de caucho que atrapan la suciedad y el agua, quedando por debajo del nivel del zapato.
- Alfombra hecha de polipropileno acolchado que resiste el desgaste y proporciona una excelente absorción.
- Gran estabilidad gracias al soporte de pinza.
- Fácil de limpiar.



Base de agarre antideslizante



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)
EGM00080	600 x 910
EGM00085	890 x 1160
EGM00090	890 x 1440
EGM00095	890 x 2970
EGM00100	1140 x 1700
EGM00105	1140 x 2970

Absorba

- Alfombra con bordes de caucho reforzado que atrapan la suciedad y el agua. Manteniéndola por debajo del nivel del zapato, y lejos del suelo.
- Dispone de un soporte de caucho SBR de larga duración. Alfombra hecha de polipropileno acolchado que resiste el desgaste y proporciona una excelente absorción, con un secado rápido.

Tamaños Estándar:




Artículo	Dimensiones Lx F (mm)
EGM00110	600 x 860
EGM00115	860 x 1160
EGM00120	860 x 1470
EGM00125	860 x 3020
EGM00130	1140 x 1720
EGM00135	1140 x 2410
EGM00140	1800 x 2410

Tamaños especiales:



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)
EGM00145	860 x 2080
EGM00150	860 x 2330
EGM00155	860 x 2640
EGM00160	860 x 3630
EGM00165	860 x 4190
EGM00170	860 x 4490
EGM00175	860 x 6040
EGM00180	1140 x 600
EGM00185	1140 x 1220
EGM00190	1140 x 2460
EGM00195	1140 x 3430
EGM00200	1800 x 4190
EGM00205	1140 x 4720
EGM00210	1800 x 6040
EGM00215	1750 x 1440
EGM00220	1750 x 2460
EGM00225	1750 x 3600
EGM00230	1750 x 4160
EGM00235	1750 x 4920
EGM00240	1750 x 5480
EGM00245	1750 x 6040



Consúltelos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita




Diseño reforzado con caucho SBR para proporcionar resistencia al aplastamiento. Superficie rugosa.

Usos Recomendados:

Zonas de entrada tanto en exterior como interior.



Se instalan sobre cualquier superficie: parquet, hormigón, metal, madera, PVC, caucho... La instalación es sencilla; se puede colocar directamente a suelo, enmarcado con un perfil, o sobre un foso para felpudos. Consulte con nuestro departamento comercial.



Colores:



Carbón vegetal



Azul Marino



Verde Oscuro



Rojo Borgoña




Mantenimiento fácil con nuestras aspiradoras, las encontrará a partir de la página 674.

Alfombra clásica con superficie absorbente.

Usos Recomendados:

Zonas de tráfico intenso tanto en exterior como interior.



Colores:



Gris Sólido



Negro Pimienta



Marrón nuez



Azul



Verde Oscuro



Rojo Borgoña



Rojo / Negro

Alfombra clásica con superficie de nylon afelpado.

Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.

Medidas personalizadas:

Grosos de 76, 102 y 153cm.
hasta 18,29m de longitud.
(distribuido en incrementos de 2,5cm)

Colores:



Gris Carbón



Gris Pizarra




Marrón nuez



Azul Índigo



Rojo Real



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00280	610 x 910
EGM00285	910 x 1220
EGM00290	910 x 1520
EGM00295	910 x 1830
EGM00300	910 x 3050
EGM00305	1220 x 1830
EGM00310	1220 x 2440

metros



Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM00315	0,91 x 18,29
EGM00320	1,22 x 18,29
EGM00325	1,83 x 18,29

- Nylon de alta calidad que da un buen nivel de absorción de agua, durabilidad, resistencia al desgaste del color.
- Las fibras de nylon están dispuestas de forma que atrapan bien el polvo y la humedad.
- Parte inferior hecha de vinilo antideslizante para favorecer el agarre al suelo.

Lustre Twist



Mantenimiento fácil con nuestras aspiradoras,
las encontrará a partir de la página 674.

Nylon de la más alta calidad junto a goma de nitrilo en el soporte con listones, minimizando el movimiento.

Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico elevado.

Medidas personalizadas:

Grosos de 76 y 102cm.
hasta 18,29m de longitud.



Grip

- Nylon de alta calidad que da un buen nivel de absorción de agua, durabilidad, resistencia al desgaste del color. Las fibras de nylon están dispuestas de forma que atrapan bien el polvo y la humedad.
- Base hecha 100% en goma de nitrilo. Se puede lavar perfectamente en la lavadora.



Se instalan sobre cualquier superficie: parquet, hormigón, metal, madera, PVC, caucho... La instalación es sencilla; se puede colocar directamente a suelo, enmarcado con un perfil, o sobre un foso para felpudos. Consulte con nuestro departamento comercial.

Colores:



Gris Carbón



Gris Pizarra



Marrón nuez



Azul Índigo



Rojo Real



Más información en
dissetodiseo.com



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00335	600 x 860
EGM00340	860 x 1160
EGM00345	860 x 1470
EGM00350	860 x 3020
EGM00355	1140 x 1730
EGM00360	1140 x 2410



Crosshatch

Nueva superficie más resistente

- Fibras y revestimiento superficial extra grueso para una mayor resistencia al desgaste.
- Las fibras siguen un patrón multidireccional ayudando a tener mayor agarre y rendimiento excepcional.
- Diseño muy elegante. Patrón de superficie con caucho reforzado. Evita que la alfombra se pegue al suelo.
- Dispone de un doble borde que atrapa la suciedad y el agua, quedando fuera del alcance del zapato y el suelo. Resistente a las manchas y al desgaste. Se seca rápidamente y tiene un excelente nivel de absorción de agua.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00250	600 x 910
EGM00255	910 x 1520
EGM00260	1210 x 1830



FABRICADO A PARTIR DE
LOS MEJORES
MATERIALES RECICLADOS




Disponible con superficie extra fuerte para soportar el desgaste a largo plazo. Hecha con materiales reciclados.

Usos Recomendados:

Ideales para zonas de tráfico medio e intenso, de forma decorativa para pequeñas tiendas y oficinas. Buena tanto para interior como exterior.

Colores:



ecomat®



Botellas de plástico recicladas (alfombra) y neumáticos desechados (base) producen una alfombra de calidad con el contenido reciclado más alto de la industria

Neumáticos usados reutilizados: **1** Botellas de plástico reutilizadas: **4**

Por cada 2,62 cm² de la alfombra "CrossHatch" que se fabrica, 1 neumático y 4 botellas de plástico no llegan a entrar al vertedero

Squares

Valor Increíble!

- Soporte resistente de caucho reciclado. Superficie creada a partir de fibra reciclada de botellas de plástico.
- Parte trasera de caucho moldeado que transfiere una gran resistencia y durabilidad. Hecha con espigas reforzadas de caucho que evitan que la alfombra se aplaste, extendiendo su durabilidad.
- El doble borde atrapa la suciedad y el agua, manteniéndola fuera del alcance del suelo. El tipo de cosido permite un secado rápido, gran absorción de agua, capacidad anti-manchas y resistencia a la erosión.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00265	600 x 910
EGM00270	910 x 1520
EGM00275	1210 x 1830



FABRICADO A PARTIR DE
LOS MEJORES
MATERIALES RECICLADOS




La alfombra "verde" para entradas definitiva, hecha con un 95% de materiales reciclados.

Usos Recomendados:

Pensada para entradas exteriores e interiores con tráfico medio.

Colores:



ecomat®



Botellas de plástico recicladas (alfombra) y neumáticos desechados (base) producen una alfombra de calidad con el contenido reciclado más alto de la industria

Neumáticos usados reutilizados: **1** Botellas de plástico reutilizadas: **13**

Por cada 2,62 cm² de la alfombra "Squares" que se fabrica, 1 neumático y 4 botellas de plástico no llegan a entrar al vertedero

Versión "light" de la alfombra Plush Tuff (página 147).

Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio.



Medidas personalizadas:
Grosos de 76, 102 y 153cm.
hasta 18,29m de longitud.



Colores:



Alfombra de aguja estilo berber, resistencia al desgaste y diseño atractivo.


Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.


Medidas personalizadas:
Grosos de 76, 102 y 153cm.
hasta 18,29m de longitud.



Colores:



Vea nuestra gama de felpudos para oficina, a partir de la página 160.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Standard Tuff

- Construcción en olefina de forma esponjosa, sensación de pelo artificial cortado que seca con rapidez.
- Superficie resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo anti-deslizante.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00480	610 x 910
EGM00485	910 x 1220
EGM00490	910 x 1520
EGM00495	910 x 1830
EGM00500	910 x 3050
EGM00505	1220 x 1830
EGM00510	1220 x 2440



Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM00515	0,91 x 18,29
EGM00520	1,22 x 18,29
EGM00525	1,83 x 18,29

DuroRib

- Construcción en dos niveles que mejora el rendimiento del raspado y oculta la suciedad y los desechos en las fibras de nivel inferior.
- Resistente a las manchas y a la erosión.
- Base de vinilo anti-deslizante.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00530	610 x 910
EGM00535	910 x 1220
EGM00540	91 x 152 cm
EGM00545	91 x 183 cm
EGM00550	91 x 305 cm
EGM00555	122 x 183 cm
EGM00560	122 x 244 cm



Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM00565	0,91 x 18,29 cm
EGM00570	1,22 x 18,29 cm
EGM00575	1,83 x 18,29 cm

Prestige

- Construcción a base de olefinas multinivel que elimina y atrapa la suciedad y la humedad.
- Alfombra pesada de 2 tonalidades resistente al aplastamiento, que se mantiene limpia de suciedad incluso en usos prolongados.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00370	610 x 910
EGM00375	910 x 1220
EGM00380	910 x 1520
EGM00385	910 x 1830
EGM00390	910 x 3050
EGM00395	1220 x 1830
EGM00400	1220 x 2440

metros

Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM00405	0,91 x 18,29
EGM00410	1,22 x 18,29
EGM00415	1,83 x 18,29



Alfombra de diseño para entradas grandes con base anti-deslizante de caucho.

Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.



Medidas personalizadas:
Grosos de 76, 102 y 156mm.
hasta 18,29m de longitud.



Colores:



La alfombra por excelencia cuando hablamos de absorción y durabilidad.

Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.




Medidas personalizadas:

Grosos de 76, 102 y 153cm.
hasta 18,29m de longitud.



Colores:



Colores sólidos:



*El precio de Plush Tuff en colores sólidos es diferente de los colores estándar

Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Plush Tuff

- Construcción en olefina espesa de forma esponjosa, sensación de pelo artificial cortado que seca con rapidez.
- Superficie resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo anti-deslizante.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00425	610 x 910
EGM00430	910 x 1220
EGM00435	910 x 1520
EGM00440	910 x 1830
EGM00445	910 x 3050
EGM00450	1220 x 1830
EGM00455	1220 x 2440

metros


Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM00460	0,91 x 18,29 cm
EGM00465	1,22 x 18,29 cm
EGM00470	1,83 x 18,29 cm



Permite una limpieza de zapatos a fondo junto con sus otras 2 partes, combinándolo con un diseño elegante.

Usos Recomendados:

Parte exterior de la alfombra completa para vestíbulos de entradas. Pensada para tráfico medio y alto.



Colores:



PRESONALIZACIÓN



1 Brush Loop Sistema de 3 partes

PARTE

Hilo grueso para limpieza agresiva

- Parte exterior, con hilo grueso para una acción agresiva de raspado.
- Fibras en bucle retorcido, no absorbente.
- Rendimiento duradero.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)
EGM00690	610 x 910	3,9
EGM00695	910 x 1220	7,8
EGM00700	910 x 1520	9,8
EGM00705	910 x 1830	11,7
EGM00710	910 x 3050	19,5
EGM00715	1220 x 1830	15,6
EGM00720	1220 x 2440	20,8

metros

Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)
EGM00725	0,91 x 18,29 cm	117,0
EGM00730	1,22 x 18,29 cm	156,0

2 Brush & Clean Sistema de 3 partes

PARTE

Fibra dual construida tanto para limpieza de zapatos como absorción de agua

Fibra combinada con fibra de sistema Olefin® que proporcionan una acción de limpieza doble.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)
EGM00740	610 x 910	3,9
EGM00745	910 x 1220	7,8
EGM00750	910 x 1520	9,8
EGM00755	910 x 1830	11,7
EGM00760	910 x 3050	19,5
EGM00765	1220 x 1830	15,6
EGM00770	1220 x 2440	20,8

metros

Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)
EGM00775	91 x 1829 cm	117,0
EGM00780	122 x 1829 cm	156,0

3 Clean Loop Sistema de 3 partes

PARTE

Fibras tejidas para una limpieza y secado finos

- Diseñada para una limpieza fina y acción de secado.
- La construcción con el sistema Olefin® permite un rendimiento independiente de las otras dos partes, pensado para entradas o pasillos.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)
EGM00790	610 x 910	3,9
EGM00795	910 x 1220	7,8
EGM00800	910 x 1520	9,8
EGM00805	910 x 1830	11,7
EGM00810	910 x 3050	19,5
EGM00815	1220 x 1830	15,6
EGM00820	1220 x 2440	20,8

metros

Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)
EGM00825	91 x 1829 cm	117,0
EGM00830	122 x 1829 cm	156,0

Chevron Rib

- Superficie acanalada en fibras gruesas que proporciona una gran acción de raspado y retención de humedad.
- Alfombra construida en dos niveles, que atrapan y ocultan la suciedad, para mayor seguridad. Resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo anti-deslizante.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00580	610 x 910
EGM00585	910 x 1220
EGM00590	910 x 1520
EGM00595	910 x 1830
EGM00600	910 x 3050
EGM00605	1220 x 1830
EGM00610	1220 x 2440



Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM00615	0,91 x 18,29
EGM00620	1,22 x 18,29
EGM00625	1,83 x 18,29



Más información en
dissetodiseo.com



Rib

- Construcción clásica de fibras transversales, que atrapan la suciedad y la humedad, dejándolas en un nivel por debajo del zapato, y lejos del suelo.
- Resistente a las manchas y la erosión.
- Base de vinilo anti-deslizante.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00635	610 x 910
EGM00640	910 x 1220
EGM00645	910 x 1520
EGM00650	910 x 1830
EGM00655	910 x 3050
EGM00660	1220 x 1830
EGM00665	1220 x 2440



Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM00670	0,91 x 18,29
EGM00675	1,22 x 18,29
EGM00680	1,83 x 18,29



Diseño atractivo que limpia los zapatos en cualquier dirección de la alfombra.

Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.




Se instalan sobre cualquier superficie: parquet, hormigón, metal, madera, PVC, caucho... La instalación es sencilla; se puede colocar directamente a suelo, enmarcado con un perfil, o sobre un foso para felpudos. Consulte con nuestro departamento comercial.

Medidas personalizadas:

Grosores de 76, 102 y 153cm.
hasta 18,29m de longitud.



Colores:



Carbon vegetal Marrón Oscuro Azul Pizarra Rojo Borgoña

Top ventas, gran rendimiento en bajo precio.

Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.

Medidas personalizadas:

Grosores de 76, 102 y 153cm.
hasta 18,29m de longitud.



Mantenimiento fácil con nuestras aspiradoras, las encontrará a partir de la página 674.

Colores:



Negro Pimiento Gris Sólido Marrón Cacao
Azul Williamsburg Verde Musgo Rojo Bermejo

Suelo

Entrada Exterior

- Suelos altamente resistentes.
- Fáciles de limpiar con agua a presión.
- Resistentes a malas condiciones climáticas en general (comprovar siempre el nivel de resistencia de cada suelo).
- Prácticos y embellecedores de entradas.
- Mejora la seguridad. Además psicológicamente también aumenta la sensación de seguridad del usuario.



Alfombra antisuciedad fabricada en plástico PVC.

Usos recomendados:

Ideal para colocar en entradas, oficinas, locales, viviendas, establecimientos y todo tipo de empresas.



Alfombra PVC para entradas RICCI

- Atrapa el polvo y la suciedad de la plana de los zapatos gracias a sus pinchos de goma.
- Bordes biselados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie de la alfombra.
- Óptima para uso en zonas secas y húmedas.
- Gracias a su peso permanece firme en el suelo sin moverse ni doblarse.
- La suciedad se puede eliminar fácilmente con un chorro de agua a presión.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Color
EGM3024	1000x600	15	4.5	Negro
EGM3026	1500x900	15	12	Negro



Hilado de nylon recubierto de vinilo fortificado



Base de vinilo



Y muchos más...



SuperGrip

- Perfil bajo, da aspecto despejado a las entradas. Eco-friendly construida en un 60% de goma reciclada.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00935	860x1400
EGM00940	1120x1700



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

The Looper

- Construcción en bucles gruesos. Limpia y raspa la suciedad y los escombros de eficazmente.
- Buen nivel de drenaje, secado rápido de la alfombra.
- Base de vinilo anti-deslizante.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00945	610x 910
EGM00950	910 x 1220
EGM00955	910 x 1520
EGM00960	910 x 1830
EGM00965	910 x 3050
EGM00970	1220 x 1830
EGM00975	1220 x 2440

metros

Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM00980	0,91 x 18,29
EGM00985	1,22 x 18,29



Alfombra best seller, facilidad para limpiar los zapatos, apta para exteriores.

Usos recomendados:

Pensada para entradas con un nivel muy alto de tráfico.



MONTAJE FÁCIL



ANTI-DESIZANTE



TEMP. EXTREMAS



FÁCIL DE LIMPIAR



PISADA CONFORTABLE



RESISTENTE QUÍMICOS



AISLANTE



RESISTENTE UV



Robustos bucles de nylon recubiertos de vinilo aguantan las condiciones más exigentes desde lluvia hasta nieve.

Usos recomendados:

Ideal para zonas de tráfico muy alto, como piscinas, zonas de ocio, deportes, etc.

Medidas personalizadas:

Grosos de 76y 102cm.
hasta 18,29m de longitud.



Hilado de nylon recubierto de vinilo fortificado



Base de vinilo

Colores:



Gris Sólido



Marrón, Sólido



Beige Oscuro



Verde Aguacate





Rojo / Negro

Construcción de doble escobilla de caucho que proporciona una acción de limpieza sobresaliente y gran rendimiento antideslizante.

Usos recomendados:

Pensada para zonas exteriores de tráfico elevado. Como estaciones de esquí u otras instalaciones expuestas a nieve o barro.



Aquaflow

- Alfombra de drenaje de flujo continuo, se mantiene limpia de suciedad y humedad para un aspecto impecable siempre.
- Extremadamente fácil de limpiar, sacudiéndola o con chorro de agua.
- Construida en un 60% de goma reciclada.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00905	810x990
EGM00910	910x1500



Alfombra clásica de puntos. Muy limpia y anti-deslizante.

Usos recomendados:

Pensada para zonas exteriores de tráfico medio-alto. Para instalaciones expuestas a nieve o barro.



Se instalan sobre cualquier superficie: parquet, hormigón, metal, madera, PVC, caucho... La instalación es sencilla; se puede colocar directamente a suelo, enmarcado con un perfil, o sobre un foso para felpudos. Consulte con nuestro departamento comercial.



Trooper

- Construcción funcional de caucho con bordes biselados para facilitar la subida con seguridad.
- Extremadamente fácil de limpiar, sacudiéndola o con chorro de agua.
- Construida en un 60% de goma reciclada.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00915	610x810
EGM00920	810x990
EGM00925	910x1520
EGM00930	910x1830




Ecomat CleanScrape

- Tecnología de adherencia mejorada.
- Rendimiento de limpieza extrema para todas las condiciones climáticas.
- Superficie de lija única, limpia de manera efectiva los zapatos al ocultar la suciedad en el nivel inferior gracias a la superficie nervada.
- Extremadamente fácil de mantener limpia, sacudiendo o con manguera.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM00995	580x910
EGM01000	890x1500
EGM01005	1190x1800



Ecomat Mission

- Con el patrón típico de parquet, que proporciona un buen nivel de limpieza multidireccional.
- Muy fácil de limpiar, con manguera o sacudiéndolo.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01010	580x910
EGM01015	910x1450
EGM01020	1140x1700



Más información en
dissetodiseo.com



Alfombra exterior con superficie de tracción extrema, fabricada con un 88% de materiales reciclados.

Usos Recomendados:

Ideal para entradas de tráfico medio, buena para entornos con barro.



ecomat

Recogida → **Molido** → **Creación**

de neumáticos antes de que entren en vertederos → de neumáticos en polvo de caucho → de nuevas alfombras

Neumáticos usados reutilizados: 1

Por cada 2,62 cm² de la alfombra "Cleanscape" que se fabrica, 1 neumático no llega al vertedero

Caucho duradero hecho con un 96% de material reciclado.

Usos recomendados:

Pensada para exterior, en zonas de tráfico medio-alto.



ecomat

Recogida → **Molido** → **Creación**


de neumáticos antes de que entren en vertederos → de neumáticos en polvo de caucho → de nuevas alfombras

Neumáticos usados reutilizados: 1

Por cada 2,62 cm² de la alfombra "Mission" que se fabrica, 1 neumático no llega al vertedero

Suelo Anti-fatiga

- Suelos de espuma o con base de espuma que mejoran el rendimiento en el puesto de trabajo, ya que ayudan al descanso muscular. Reduciendo el agotamiento.
- Reducen problemas de espalda entre otros.



Superficie de vinilo duradera unida a una espuma de vinilo de celdas cerradas elásticas, que proporciona excelentes características de antifatiga y desgaste.

Usos recomendados:


Pensadas para células de trabajo automatizado e industrial. Embalajes, talleres mecánicos y áreas de mantenimiento.



Mantenimiento fácil con nuestras hidrolimpiadoras, las encontrará a partir de la página 688.

Medidas personalizadas:
Grosos de 76 y 102cm.
hasta 18,29m de longitud.

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio



Alfombras de goma antifatiga Diamond Foot con base de espuma

- Alfombra formada por dos capas. La superficie superior está hecha de goma y relieve diamante con excelentes propiedades antideslizantes. La base está compuesta por espuma que amortigua la pisada, mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta más cansado.
- Proporcionan una excelente resistencia a aceites y grasas.
- Bordes biselados y sellados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie de la alfombra.
- Existen modelos disponibles con los laterales en amarillo.
- Se puede suministrar en rollos de hasta 22,86 metros, e incluso la forma se puede adaptar a sus necesidades.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01130	610 x 910
EGM01135	910 x 1520
EGM01140	910 x 3050

Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM01145	0,61 x 22,86
EGM01150	0,91 x 22,86
EGM01155	1,22 x 22,86



Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Supreme Diamond Foot

- La tecnología de espuma espesa ErgoFlex proporciona mayor elasticidad y mayor comodidad para los trabajadores.
- En una amplia gama de colores.
- Garantía limitada de 3 años contra desgaste y delaminación.
- Posibilidad de crear formas personalizadas.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01165	610x910
EGM01170	910 x 1520
EGM01175	910 x 3050



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01180	0,61 x 22,86 cm
EGM01185	0,91 x 22,86 cm
EGM01190	1,22 x 22,86 cm




Tipo 1/2. Base de espuma PVC y nitrilo

Tiene una buena capacidad de absorción de energía y buena recuperación.

El modelo tipo 2 está fabricado con una base de espuma de nitrilo de gran resistencia. Tiene una excelente capacidad de absorción de energía y excelente recuperación.

Superficie antideslizante.




Tipo 3. Base de espuma de uretano

Especialmente pensada para zonas de tráfico medio o reducido.

Tiene una buena capacidad de absorción de energía y buena recuperación.

Superficie antideslizante.




Tipo 4. Superficie de vinilo estriada

Superficie de vinilo con forma estriada.

Disponibile con los bordes amarillos.

Gracias a la geometría estriada aporta propiedades antideslizantes.




Tipo 5. Alfombra ESD

ESD que permite la eliminación de toda carga estática del operario.

Dispone del correspondiente enganche para el cordón ESD que se conecta a la toma de tierra.

Disponemos de protectores ESD para los zapatos, para que la electricidad estática del operario se transmita a tierra a través de la alfombra.



Casfer pero con espuma de 1,75cm de espesor ErgoFlex™ para mayor comodidad de pie.

Usos recomendados:

Pensadas para células de trabajo automatizadas e industrial. Embalajes, talleres mecánicos y áreas de mantenimiento.

Alfombra anti-fatiga con una superficie de caucho adherida a una espuma de vinilo de 1cm de celda cerrada.

Usos recomendados:


Pensadas para contadores de servicio, líneas de montaje, zonas de embarque, hospitales y laboratorios.

Medidas personalizadas:

Grosos de 76, 102 y 153cm.
hasta 18,29m de longitud.

Configuración personalizada

Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio



K-Marbel Foot, alfombra anti-fatiga con una superficie de vinilo adherida a una espuma de vinilo de 1,3cm de celda cerrada.

Anti-Microbial K-Marble Foot, alfombra fabricada exclusivamente con protección antimicrobiana y antifúngica incorporada.

Usos recomendados:

K-Marbel Foot está pensada para contadores de servicio, líneas de montaje, zonas de embarque y empaque, hospitales y laboratorios.


Anti-Microbial es ideal para entornos públicos, institucionales, comerciales y de salud como laboratorios, guarderías, escuelas, hospitales y residencias de ancianos.

Medidas personalizadas:

Grosos de 76, 102 y 156cm.
hasta 18,29m de longitud.

Configuración personalizada

Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio



3
YEAR
WARRANTY

Marble Foot



- Alfombras duraderas anti-fatiga con superficie de caucho adherida a una espuma de vinilo de 1cm de celda cerrada para una comodidad permanente sin compromisos.
- La superficie superior de efecto mármol oculta la suciedad y es fácil de limpiar.
- Resiste productos químicos y disolventes comunes cuando se limpian regularmente.
- Garantía de 3 años contra desgaste y delaminación.
- Posibilidad de hacer formas personalizadas.



Más información en
dissetodiseo.com

Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01235	460 x 760
EGM01240	460 x 1220
EGM01245	610 x 910
EGM01250	910 x 1520

Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM01255	0,61 x 18,29
EGM01260	0,91 x 18,29
EGM01265	1,22 x 18,29



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)
EGM01275	610 x 910	9,0
EGM01280	910 x 1520	22,5

Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)
EGM01285	0,61 x 18,29	180,0
EGM01290	0,91 x 18,29	270,0
EGM01295	1,22 x 18,29	360,0

K-Marble Foot

- Superficie de vinilo resistente al desgaste adherida a un respaldo de espuma cómoda que alivia la fatiga de la posición prolongada.
- Oculta la suciedad y es fácil de limpiar.
- Resiste productos químicos y disolventes comunes siempre que se limpien regularmente.
- Garantía limitada de 3 años contra desgaste y delaminación.

Anti-Microbial K-Marble Foot

- Los aditivos antimicrobianos ayudan a prevenir el crecimiento de microorganismos dañinos.
- Cómodo y resistente al desgaste, diseñado para uso comercial pesado. Se hacen formas personalizadas bajo pedido.



Invigorator

Negro

- Bordes biselados para mayor seguridad y permitiendo el fácil acceso de carritos.
- Resiste productos químicos y líquidos comunes, si se limpia regularmente.
- Espuma ergonómica confortable que proporciona un alivio anti-fatiga.
- Garantía de 3 años contra desgaste y delaminación.



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)	Peso (kg)
EGM01380	61 x 91 cm	7,8
EGM01385	91 x 152 cm	19,5

metros



Artículo	Dimensiones Lx F (m)	Peso (kg)
EGM01390	0,61 x 22,86	195,0
EGM01395	0,91 x 22,86	292,5
EGM01400	1,22 x 22,86	390,0



Negro/Amarillo

Superficie duradera de vinilo acanalado, mejora la tracción y es fácil de limpiar.

Usos recomendados:

Recomendado para industrias, distribuidores, mantenimiento y talleres mecánicos.

Medidas personalizadas:

Grosores de 60, 92 y 122cm.
hasta 22,86m de longitud.



3
YEAR
WARRANTY



Espuma de dos capas con una capa superficial extra-resistente que proporciona una increíble y larga durabilidad.

Usos recomendados:

Recomendado para industria, mostradores de servicio, distribución y talleres mecánicos.

Negro
acabado
piedraSuperficie
extra
resistenteNegro
acabado
Diamante

Armor Step

- Mejor que las alfombras de espuma de una capa: 3 en 1.
- La espuma densa dual es una alternativa más rentable que productos laminados a base de espuma.
- Resistente a productos químicos y líquidos comunes.
- Garantía de 3 años contra desgaste y delaminación.



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)
EGM01410	610 x 910
EGM01415	910 x 1520
EGM01420	910 x 3050

metros



Artículo	Dimensiones Lx F (m)
EGM01425	0,61 x 18,29
EGM01430	0,91 x 18,29 cm
EGM01435	1,22 x 18,29 cm



Mantenimiento fácil con nuestras hidrolimpiadoras, las encontrará a partir de la página 688.

Medidas personalizadas:

Grosores de 92 y 122cm.
hasta 18,29m de longitud.



3
YEAR
WARRANTY



Tough
Surface

Espuma formulada especial con la estructura aumentada de la célula ofrece la ayuda ergonómica última.

Usos recomendados:

Recomendado para industria, mostradores de servicio, distribución y talleres mecánicos.

Medidas personalizadas:
Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 18,29m de longitud.

Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio



El diseño proporciona comodidad y durabilidad para el trabajo industrial.

Usos recomendados:

Recomendado para zonas secas, puestos de trabajo, líneas de montaje, hostelería.



Negro/Amarillo


Artículo	Dimensiones Lx F (mm)
EGM01445	610 x 910
EGM01450	910 x 1520
EGM01455	910 x 3050

Artículo	Dimensiones Lx F (m)
EGM01460	0,61 x 18,29
EGM01465	0,91 x 18,29
EGM01470	1,22 x 18,29
EGM01475	1,83 x 18,29

Negro

ErgoFlex

- La espuma ergonómica ErgoFlex™ reduce el dolor causado por la presión prolongada y estimula los músculos y el flujo sanguíneo.
- Soporta los líquidos más comunes y permanece esponjoso incluso a bajas temperaturas.
- Bordes biselados y textura superficial rugosa para mayor seguridad.



Negro



Más información en dissetodiseo.com

Balun

- La superficie está hecha de goma y relieve con propiedades antideslizantes. Excelente resistencia a aceites y grasas.
- Bordes biselados y sellados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie de la alfombra.
- La suciedad se puede eliminar fácilmente con un chorro de agua a presión.
- Garantía limitada de 3 años contra desgaste y delaminación.

Artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones Lx F (mm)
EGM4165	Círculos	Loseta	305x305x12
EGM4199	-	Esquinera	50x50x12



Muchos más productos en nuestra web



Material en stock



Soft Foot

- Espuma de vinilo de celda cerrada recomendada para ambientes tanto secos como húmedos.
- Patrones de superficie texturizados y bordes biselados que proporcionan seguridad.
- Los materiales se pueden recortar para adaptarse a cualquier área de trabajo.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01495	610 x 910
EGM01500	680 x 910
EGM01505	680 x 1520
EGM01510	910 x 1520



Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM01515	0,61 x 9,14
EGM01520	0,61 x 18,29
EGM01525	0,91 x 9,14
EGM01530	0,91 x 18,29
EGM01535	1,22 x 9,14
EGM01540	1,22 x 18,29
EGM01545	1,83 x 18,29



Medidas personalizadas:
Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 18,29m de longitud.



Construcción Soft foot con bordes amarillos para mayor seguridad.

Usos recomendados:
Recomendado para industrias, laboratorios y células de trabajo.

Medidas personalizadas:
Grosos de 92 y 122cm.
hasta 18,29m de longitud.



3
YEAR
WARRANTY



Superficie
resistente



Safety Soft Foot

- Proporciona amortiguación bajo los pies.
- Aísla los pies de los suelos de concreto frío.
- Las fronteras amarillas brillantes aumentan la conciencia de seguridad.
- DuraShield opcional para mayor resistencia.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)
EGM01610	610 x 910	4,2
EGM01615	910 x 1520	10,5



Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)
EGM01620	0,61 x 18,29	84,0
EGM01625	0,91 x 9,14	126,0
EGM01630	1,22 x 18,29	168,0



Soft Feet con estriado en forma de diamante, superficie resistente al desgaste.

Usos recomendados:

Recomendado para industrias, laboratorios y células de trabajo.



Medidas personalizadas:
Grosos de 76, 102 y 156cm.
hasta 18,29m de longitud.



Todas las ventajas de Soft Foot con el doble de espuma para mayor confort.

Usos recomendados:

Recomendado para entornos de trabajo de larga duración. Perfecto para las estaciones de trabajo industriales.

Mostradores de servicio, cajeros y líneas de montaje.



Negro/amarillo

Negro

Diamond Deluxe Soft Foot

- Alfombra anti-fatiga con patrón de diamante que ofrece un acolchado cómodo debajo de los pies.
- Reduce el dolor de presión causado por una posición prolongada.
- Espuma de vinilo de celda cerrada recomendada para ambientes tanto secos como húmedos.
- Parte superficial resistente al desgaste.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01665	610 x 910
EGM01670	910 x 1520
EGM01675	910 x 3660


Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM01680	0,61 x 18,29
EGM01685	0,91 x 18,29
EGM01690	1,22 x 18,29



Negro

Supreme Soft Foot

- Granulado de larga duración en relieve.
- La espuma doblemente espesa proporciona mayor amortiguación.
- Bordes biselados para mayor seguridad.



Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01700	610 x 910
EGM01705	910 x 1520

Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM01710	0,61 x 18,29
EGM01715	0,91 x 18,29
EGM01720	1,22 x 18,29



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita


Alfombras de caucho antifatiga KREEP

• El diseño de las alfombras, con una matriz de perforaciones, le aportan una capacidad de drenaje óptima para ser usadas en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez son extremadamente antideslizantes. Bordes biselados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie superior de las alfombras.

- Se fabrican en caucho natural. Excelente resistencia a aceites y grasas.
- Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C.
- Su alta resistencia las hacen óptimas para un uso industrial con cargas pesadas en todo tipo de aplicaciones.
- El modelo en color rojo, fabricado en material virgen, fabricado para resistir todo tipo de grasas y aceites.
- Ideal para la industria alimentaria.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM6000-NE	914x1524	12	9,5
EGM6000-RO	914x1524	12	9,5



WorkStep


- Diseño anti-fatiga confortable con bordes biselados.
- Disponible en color rojo o negro. Resistentes a la grasa.
- WorkStep negro también está disponible con una superficie (GritTuff para mayor tracción).
- Disponible formas personalizadas.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)
EGM01730	910 x 1520	22,5
EGM01735	910 x 3050	45,0
EGM01740	910 x 4570	67,5
EGM01745	910 x 6100	90,0

WorkStep con GritTuff

- La textura GritTuff proporciona aumento de tracción y reduce el deslizamiento.



Las mismas características que Soft Foot estándar pero con aumento de espesor para mayor comodidad.

Usos recomendados:

Zonas húmedas y secas, puestos de trabajo, máquinas herramienta, soldadura, pistas de esquí, cámaras frigoríficas, hostelería...



MONTAJE FÁCIL



ANTI-DESILIZANTE



TEMP. EXTREMAS



FÁCIL DE LIMPIAR



PISADA CONFORTABLE



RESISTENTE QUÍMICOS



AISLANTE



RESISTENTE UV



Negro



Rojo

Alfombra de drenaje, de caucho ligero. Fácil manipulación y limpieza.

Usos recomendados:

Recomendado para bares y cocina. Zonas húmedas. Lugares aceitosos. Estaciones de trabajo industriales grasas.



MONTAJE FÁCIL



ANTI-DESILIZANTE



TEMP. EXTREMAS



FÁCIL DE LIMPIAR



PISADA CONFORTABLE



RESISTENTE QUÍMICOS



AISLANTE



RESISTENTE UV

Configuración personalizada

Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio



Negro



Rojo



Negro con GritTuff

Alfombra de alta resistencia de 2,22cm de espesor construcción de caucho para entornos mojados o muy húmedos.

Usos recomendados:


Recomendado para bares y cocina. Zonas húmedas. Lugares aceitosos. Estaciones de trabajo industriales grasas.

Configuración personalizada

Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio



Negro Rojo Negro con GritTuff



Construcción de goma densa duradera de 2,22cm con bordes biselados en colores contrastantes.

Usos recomendados:

Ideal para zonas húmedas y lugares de trabajo.



Negro Negro
borde naranja borde amarillo



TruTread con GritTuff

- La textura GritTuff proporciona aumento de tracción y reduce el deslizamiento.



TruTread X-Connector

- Forma fácil para unir distintas alfombras TruTread y cubrir grandes superficies



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)
EGM01770	910 x 1520	36,0
EGM01775	910 x 3050	72,0
EGM01780	910 x 4570	108,0

TruTread

- Los orificios de drenaje permiten que los líquidos y los residuos pasen a través de la esterilla.
- La construcción cómoda alivia la fatiga y aumenta la productividad.
- Resistente al aceite y a la grasa.
- Disponible en color negro resistente a la grasa o gris.
- TruTread negro también está disponible con una superficie para tracción extra.
- Disponibles formas personalizadas.



Safety TruTread con GritTuff

La textura superficial de GritTuff aumenta la tracción y reduce el deslizamiento.
(Disponible sólo con bordes naranja o amarillo).



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01800	660 x 1020
EGM01805	970 x 1320
EGM01810	970 x 1630
EGM01815	970 x 3150



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM01820	710 x 1020
EGM01825	1020 x 1320
EGM01830	1020 x 1630
EGM01835	1020 x 3150

Safety Trutread

- Bordes de colores para mayor conciencia de seguridad.
- Excepcional confort anti-fatiga para ambientes húmedos, grasosos y secos.
- La construcción por niveles permite que los fluidos se drenen lejos del área de trabajo.
- Conectores disponibles para unir alfombras juntas para áreas más grandes.
- Disponible en color negro resistente a la grasa.





→ CONECTORES



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Suelos modulares antifatiga de uso intensivo SATEX

- Fabricado en caucho natural, su gran espesor de 22mm lo hace especialmente útil para zonas con un uso intensivo de trabajo y trasiego.
- El diseño del suelo con una matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptima para ser usada en ambientes húmedos. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez es extremadamente antideslizante.
- Comportamiento excelente a temperaturas extremas de -30°C hasta 70°C.



- Gracias a su diseño modular con conectores se puede cubrir una gran extensión de suelo.
- Su alta resistencia lo hace óptimo para un uso industrial con cargas pesadas, tanto en zonas secas como húmedas.
- El modelo en color rojo está especialmente fabricado para la industria alimentaria.
- RAMPAS opcionales para mejorar la transición entre el suelo y la loseta.



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM6015-NE	900x1500	22	14,5
EGM6015-RO	900x1500	22	14,5



Alfombra antifatiga OCTO

- El diseño de las alfombras, con una matriz octogonal de perforaciones, le aportan una capacidad de drenaje óptima para ser usadas en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez son extremadamente antideslizantes.
- También son especialmente útiles para colocar en las entradas de los edificios, tiendas, locales, estaciones de esquí, zonas de montaña, zonas rurales u otras zonas con entrada de personas desde el exterior.
- Se fabrican en caucho natural. Excelente resistencia a aceites y grasas.
- Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C.

- Su alta resistencia las hacen óptimas tanto para un uso industrial como doméstico.
- APLICACIONES: Zonas húmedas y secas, puestos de trabajo, máquinas herramienta, soldadura, pistas de esquí, cámaras frigoríficas, hostelería...

Artículo	Dimensiones Lx F (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM3100	400x600	22	2,3
EGM3105	1000x1500	22	17



Popular en la industria gracias a su superficie que proporciona tracción y una capa resistente al desgaste.

Usos recomendados:

Zonas húmedas y secas, puestos de trabajo, máquinas herramienta, soldadura, pistas de esquí, cámaras frigoríficas, hostelería...



Negro



Rojo



Negro



Alfombra anti-fatiga, alivia para los pies doloridos, perfecta para dolores de espalda.

Usos recomendados:

Zonas secas, puestos de trabajo, máquinas herramienta, líneas de montaje, actividades deportivas, hostelería, etc.



Negro



Rojo

RESISTENTE
A ACEITESRESISTENTE
QUÍMICOS

AISLANTE

ANTI-
DESLIZANTETEMP.
EXTREMASFÁCIL
DE LIMPIARPISADA
CONFORTA-
BLEMINIMIZA
DAÑOSMATERIAL
RECICLABLECARGAS
PESADASDRENA
EL AGUARESISTENTE
UVMONTAJE
FÁCIL

100%
NITRILE



(opcional)

Bordes biselados (opcional)

Algunos suelos morse se pueden pedir con borde extraíble negro o amarillo.

Configuración personalizada

Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio



Suelos interconectables antifatiga de uso intensivos MORSE

• Gracias a su diseño modular se puede cubrir una gran extensión de suelo. Las diferentes losetas se unen mediante unos conectores que inmovilizan las losetas entre ellas, consiguiendo un suelo firme. Es extremadamente antideslizante.

• Su gran espesor va desde los 10mm hasta los 17mm los hacen especialmente útiles para zonas con un uso intensivo de trabajo y trasiego. El diseño del suelo con una matriz de perforaciones le aportan una capacidad de drenaje óptima para ser usada en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. Se consigue así tener la superficie seca y libre de suciedad.



Todas las esteras Morse disponen de conectores que se unen fácilmente a múltiples esteras para crear rápidamente grandes áreas.


Desmontables para facilitar la limpieza.



Los suelos Morse son perfectos para restaurantes, zonas de preparación de alimentos, y áreas para lavar platos.

- Se fabrican en caucho natural. Excelente resistencia a aceites y grasas.
- Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C. Su alta resistencia lo hacen óptimo para un uso industrial con cargas pesadas, tanto en zonas secas como húmedas.
- El modelo en color rojo está especialmente fabricado para resistir todo tipo de grasas y aceites, por lo que lo hacen un elemento ideal para la industria alimentaria.

Modo de conexión 1 ó 2 lados lados



Artículo	Tipo	Dim. Lx F (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Superficie
EGM01840-NE	Alfombra	910x910	-	-	Rejada
EGM01840-Grt	Alfombra	910x910	-	-	GritTuff
EGM01851-NE	Alfombra	910x910	-	-	Tratada
EGM6005-NE	Alfombra	914x914	10	5,5	Rejada
EGM6005-RO	Alfombra	914x914	10	5,5	Rejada
EGM6010-NE	Alfombra	914x914	16	8	Rejada
EGM6010-RO	Alfombra	914x914	16	8	Rejada
EGM6500	Alfombra	910x910	17	9,8	Lisa
EGM6501-AM	Rampa	910x50	17	1,5	Para agujeros
EGM6502-AM	Rampa	910x50	17	1,5	Para agujeros
EGM3015-NE/AM	Rampa	910x50	17	1,5	Para lisa
EGM3016-NE/AM	Rampa	910x50	17	1,5	Para lisa
EGM6505	Alfombra	910x910	11,7	9	Diamante



Losetas de caucho interconectables SOLO

- Las losetas antifatiga están pensadas para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, consiguiendo así un leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta manera se mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta más cansado.
- La superficie está granulada aportando así propiedades anti-deslizantes.
- Se fabrican en caucho natural. Proporcionan una excelente resistencia a aceites y grasas.
- Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C. Óptima para uso en zonas secas.
- Bordes interconectables que permiten cubrir grandes superficies.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
EGM3060	1000x1000	10	9
EGM3065	1000x1000	7	9



Alfombra anti-fatiga proporciona alivio para los pies doloridos y dolores de espalda.

Usos recomendados:

Zonas secas, puestos de trabajo, máquinas herramienta, líneas de montaje, actividades deportivas, hostelería, etc.



MONTAJE
FÁCIL



ANTI-
DESGLIZANTE



TEMP.
EXTREMAS



RESISTENTE
UV



RESISTENTE
A ACEITES



RESISTENTE
QUÍMICOS



FÁCIL
DE LIMPIAR



CARGAS
PESADAS



MINIMIZA
DAÑOS



AISLANTE



MATERIAL
RECICLABLE



Mantenimiento fácil con nuestras fregadoras industriales, las encontrará a partir de la página 682.



Negro

Suelo Multifunción

- Seguridad de confort.
- Gran variedad de suelos en goma, PVC o polipropileno para todo tipo de aplicaciones.
- Disponibles en formato rollo o en losetas.



Alfombra de vinilo grueso con superficie de diamantes para aumentar la tracción.

Usos recomendados:

Pensada para pasillos y pasarelas.

Medidas personalizadas:
Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 22,86m de longitud.



Negro



Negro/amarillo



Diamond Runner

- Un vinilo sólido de 0,5cm de espesor protege los suelos reduciendo el coste de mantenimiento.
- Ideal alrededor de las áreas de trabajo para evitar que las piezas frágiles se dañen.
- El compuesto es 100% vinilo flexible resistente a la grasa, el aceite y los productos químicos comunes.



metros

Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)
EGM01860	0,61 x 22,86	135,0
EGM01865	0,91 x 22,86	203,0
EGM01870	1,22 x 22,86	258,0



Más información en
dissetodiseo.com



FÁCIL
DE LIMPIAR



CARGAS
PESADAS



ROLLO



RESISTENTE
UV



RESISTENTE
A ACEITES



RESISTENTE
QUÍMICOS

Suelo de goma en rollo

- Suelo de goma fabricado en caucho natural. Ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensados para zonas con un uso intensivo ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.
- Superficie extremadamente antideslizante.
- Se limpia fácilmente ya sea con una escoba, fregona o con un chorro de agua.
- Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.



Negro

Negro
superficie Verde

Círculos



Chequer



Diamante



Americano

Artículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Peso (kg)	Color	Tipo
EGM6100 NE	1000	3	15	63	Negro	Círculos
EGM6135 NE	1000	3	15	63	Rojo	Círculos
EGM6101	1000	5	15	108	Negro	Círculos
EGM6102	1000	7	15	153	Negro	Círculos
EGM6115	1000	3	15	63	Negro	Diamante
EGM6116	1000	5	15	108	Negro	Diamante
EGM6117	1000	7	15	153	Negro	Diamante
EGM6130	1000	3	15	63	Negro	Chequer
EGM6131	1000	5	15	108	Negro	Chequer
EGM6132	1000	7	15	153	Negro	Chequer

metros






Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Losetas PP QUEENS


- Las losetas de plástico con superficie sólida fabricadas en PP ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados.
- Su principal característica es que son muy fáciles de instalar ya que se montan y desmontan rápidamente. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
- Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, zonas de recreo, stands para ferias de cualquier tipo, talleres...
- Fáciles de limpiar con agua a presión. También son resistentes a todo tipo de detergentes.
- Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.
- En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.
- Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.
- Disponibles rampas y esquineras para mejorar la apariencia y también suavizar el pequeño escalón entre el suelo original y la loseta.



Artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM4150	Chequer	Loseta	305x305x12
EGM4155	Texturizado	Loseta	305x305x12
EGM4160	Truck	Loseta	305x305x12
EGM4165	Círculos	Loseta	305x305x12
EGM4197	-	Rampa macho	305x50x12
EGM4198	-	Rampa hembra	305x50x12
EGM4199	-	Esquinera	50x50x12

Losetas de PP QUEENS rejadas

- Las losetas de plástico con superficie rejada fabricadas en PP ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados.
- La superficie rejada aporta una magnífica capacidad de drenaje en ambientes húmedos como vestuarios, duchas, spas.
- Su principal característica es que son muy fáciles de instalar ya que se montan y desmontan rápidamente. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
- Se pueden usar en multitud de aplicaciones como vestuarios, duchas, garajes, zonas de recreo, stands para ferias de automoción, maquinaria y de cualquier otro tipo...
- Fáciles de limpiar con agua a presión. También son resistentes a todo tipo de detergentes.
- Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.
- En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.
- Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.
- Disponibles rampas y esquineras para mejorar la apariencia y también suavizar el pequeño escalón entre el suelo original y la loseta.



Artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM4100	Winter	Loseta	305x305x12
EGM4105	Aston	Loseta	305x305x12
EGM4110	Skate	Loseta	305x305x12
EGM4115	Rolling	Loseta	305x305x12
EGM4197	-	Rampa macho	305x50x12
EGM4198	-	Rampa hembra	305x50x12
EGM4199	-	Esquinera	50x50x12



Colores:



Usos recomendados:

Recomendado para industrias, laboratorios y células de trabajo.



50 unidades de embalaje

Colores:






Colores:



Para la instalación y un óptimo rendimiento de todos nuestros suelos es necesario que las superficies cumplan con las siguientes características: que estén niveladas, lisas, con suelo firme, limpias y secas. Consulte con nuestro departamento comercial.




Colores:



Sistema de engarce cola de milano

Losetas PVC CURIE

- Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.
 - Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano.
 - Superficie antideslizante.
 - Aisla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extremas desde -15°C hasta 90°C.
 - Son muy fáciles de instalar. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
 - Fáciles de limpiar con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes.
 - Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm².
- Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas...
- Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.
 - En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.
 - Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.



→ MODELO ENGARZABLE Y SUPERFICIE DE CÍRCULOS

→ MODELO ENGARZABLE Y SUPERFICIE LISA




Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Superficie	Unión
EGM4250	330x330	4,4	0,75	Liso	Visible
EGM4255	330x330	4,9	0,78	Círculos	Visible

Artículo	Dimensiones LxHxH (mm)	Peso (kg)	Superficie
EGM4350	500x500x5	1,54	Liso
EGM4355	500x500x5	1,54	Chaf
EGM4360	500x500x5	1,54	Checker
EGM4365	500x500x5	1,54	Círculos

Losetas de PVC MANHATTAN

- Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.
- Laterales con sistema de guía invisible quedando la unión escondida bajo las propias losetas.
- Superficie antideslizante.
- Aisla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extremas desde -15°C hasta 90°C.
- Son muy fáciles de instalar.
- No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
- Fáciles de limpiar con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes.
- Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm².
- Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas...
- Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.
- En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.
- Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.



Sistema de engarce guía invisible



→ MODELO CON GUÍAS INVISIBLES Y SUPERFICIE LISA

→ MODELO CON GUÍAS INVISIBLES Y SUPERFICIE CON CÍRCULOS

→ MODELO CON GUÍAS INVISIBLES Y SUPERFICIE DE CHEQUER



Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Superficie	Unión
EGM4200	330x330	6,5	0,6	Chequer	Invisible
EGM4205	330x330	6	0,6	Liso	Invisible
EGM4210	330x330	6	0,6	Círculos	Invisible

Losetas de PVC ULISES/AQUILES

- Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.
- Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano. Superficie antideslizante.
- Aísla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extremas desde -15°C hasta 90°C.
- Son muy fáciles de instalar. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
- Fáciles de limpiar con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes.
- Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm².
- Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas...
- Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.
- En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.
- Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.

Sistema de engarce
cola de milano

Más información en
dissetodiseo.com

ULISES (7 mm espesor)

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Pack	Peso (kg)	Superficie
EGM4300	500x500x7	12	2,2	Liso
EGM4305	500x500x7	12	2,2	Chaf
EGM4310	500x500x7	12	2,2	Checker
EGM4315	500x500x7	12	2,2	Círculos

AQUILES (5 mm espesor)

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Pack	Peso (kg)	Superficie
EGM4350	500x500x5	16	1,54	Liso
EGM4355	500x500x5	16	1,54	Chaf
EGM4360	500x500x5	16	1,54	Checker
EGM4365	500x500x5	16	1,54	Círculos


Suelo en losetas multifunción de alta resistencia y duración.

Usos recomendados:

Recomendado para industrias, almacenes, garajes, oficinas, colegios, etc.



Mantenimiento fácil con nuestras fregadoras industriales, las encontrará a partir de la página 682.



Fácil montaje

Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano. Muy fáciles de instalar. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Multifuncional

Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales,...

Duradero

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas. Aísla del frío y de la humedad y soportan temperaturas extremas desde -15°C hasta 90°C.

Fácil de limpiar

Con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes. Una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.

Suelo para Zonas Húmedas

- Disponibles en formato rollo o en losetas.
- Drenaje, seguridad y confort.
- Alta capacidad de drenaje ideal para zonas húmedas.
- Gran variedad de colores y patrones.




Usos recomendados:

Piscinas, duchas, spas, vestuarios, cámaras frigoríficas, terrazas, jardines...



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Suelo en rollo ONA


- Fabricado en PE con resistencia a los rayos UV. Puede soportar temperaturas y condiciones meteorológicas extremas.
- Superficie antideslizante.
- Buena capacidad de drenaje ideal para zonas húmedas como duchas, spas, piscinas, vestuarios, cocinas, balcones, etc.
- Muy fácil y rápido de montar. Su gran flexibilidad permite doblar y enrollar facilitando la limpieza del suelo inferior.
- Fácil de limpiar.
- Agradable sensación al caminar descalzo.



Artículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
EGM4000 VE	600	7	15
EGM4000 AZ	600	7	15
EGM4000 GR	600	7	15
EGM4000 BL	600	7	15



Vea nuestra gama de taquillas, las encontrará a partir de la página 267.



Suelo en rollo de PVC BASSANO

- Rollo flexible de PVC rejado con patrón en Z.
- Superficie antideslizante.
- Gracias al material PVC y a su diseño flexible, aporta una agradable sensación al caminar descalzo.
- Óptima capacidad de drenaje ideal para zonas húmedas como duchas, spas, piscinas, vestuarios, cocinas, balcones, etc.
- Muy fácil y rápido de montar. Su gran flexibilidad permite doblarlo y enrollarlo facilitando la limpieza del suelo inferior.
- Fácil de limpiar.



Artículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)
EGM6200 VE	900	4,5	15
EGM6200 AZ	900	4,5	15
EGM6200 GR	900	4,5	15
EGM6200 RO	900	4,5	15
EGM6205 VE	900	5	15
EGM6205 AZ	900	5	15
EGM6205 GR	900	5	15
EGM6205 RO	900	5	15



Suelo MIPLAST

- Fabricado en PP, está indicado tanto para exterior como para interior, resistente a los rayos ultra violeta, temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, ácidos, disolventes, aceites. Evita la proliferación de hongos y bacterias.
- Superficie antideslizante rejada.
- Buena capacidad de drenaje.
- Magnífica para zonas húmedas como duchas, spas, piscinas, etc.
- Muy fácil y rápido de montar. Su gran flexibilidad permite doblar y enrollar facilitando la limpieza del suelo inferior.
- Se limpia fácilmente con agua a presión.
- Agradable sensación al caminar descalzo.



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)	Espesor (mm)
EGM4005 VE	300x300	12
EGM4005 AZ	300x300	12
EGM4005 GR	300x300	12
EGM4005 BL	300x300	12



Suelo de madera técnica para exterior e interior

- Fabricado en compuesto WPC. Este material es una mezcla de copolímeros 100% reciclados (polietileno de alta densidad) y fibras de madera recuperadas.
- Se consiguen las ventajas estéticas y calidez de la madera natural pero mejorando sus propiedades al incorporar las ventajas de los copolímeros. El resultado es una alta durabilidad y un mantenimiento nulo.
- Resistente a los rayos ultravioleta, no envejece con el tiempo.
- Su naturaleza lo hace impermeable al agua, la madera técnica impide el crecimiento de hongos y bacterias, no se pudre con la humedad y es inmune a insectos y parásitos.
- No necesita de ninguna tarea de mantenimiento. Se puede limpiar simplemente con agua a presión. Fácil, rápido y efectivo.
- Suelo de gran resistencia a golpes y arañazos, y con un aspecto muy agradable y acogedor, consiguiendo ambientes modernos y vanguardistas.

→ DETALLES



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)	Superficie	Lamas
EGM5005	300x300	Estriada	4
EGM5010	300x300	Estriada/Pulido/Madera	4
EGM5050	900x300	Estriada/Pulido/Madera	4
EGM5055	900x300	Estriada/Pulido/Madera	3
EGM5060	300x100	Rampa	1



Verde



Azul

Losetas de drenaje interconectables de gran resistencia

Recommended Uses:

Piscinas, duchas, spas, vestuarios, cámaras frigoríficas, jardines...



80 unidades de embalaje



Azul



Blanco



Gris



6-12 unidades de embalaje



Marrón



Rojo



Amarillo



Teka




Gris



Café



Negro



Verde



Gris

Losetas Tock y Hexa, super resistentes a climas adversos, de fácil montaje y larga duración



Verde

Teja

Gris

Marrón



Verde



Teja

10
YEAR
WARRANTY



Artículo	Dim. Lx F (mm)	Espesor (mm)	Color
EGM4010 VE	300x300	13	Verde
EGM4010 AZ	300x300	13	Azul
EGM4010 GR	300x300	13	Gris
EGM4010 RO	300x300	13	Rojo




Tock

ACCESORIOS



Artículo	Tipo	Dimensiones Lx Fx H (mm)	Cap. de carga (kgs/loseta)	Superficie
EGM7000	Loseta	400x400x50	9000	Lisa
EGM7010	Loseta	400x400x50	9000	Rejada
EGM7020	Rampa macho	205x400	9000	Lisa
EGM7021	Rampa hembra	205x400	9000	Lisa
EGM7025	Kit 4 angulos	200x200	-	Lisa



Hexa



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)	Espesor (mm)	Superficie
EGM7005 VE	400x400	25	Mixta
EGM7005 RO	400x400	25	Mixta



Suelo STONE

- Fabricado en PP, está indicado tanto para exterior como para interior, resistente a los rayos UV, temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, ácidos, disolventes, aceites, e inmune a hongos y bacterias. Superficie antideslizante con patrón piedra.
- Buena capacidad de drenaje.
- Muy fácil y rápido de montar.
- Se limpia fácilmente con agua a presión.
- Agradable sensación al caminar descalzo.
- ESPECIFICACIONES:** antifúngico, superficie antideslizante, resistente a rayos UV, resistente a aceite y bases, apto para temperaturas extremas, buena capacidad de drenaje, instalación sin herramientas...



Con vídeo de producto
en dissetodisseo.com

Suelos plásticos
TOCK y HEXA


- Fabricado según la directiva 67/548/CEE con materiales como el polipropileno y particularmente el carbonato de calcio que le confieren una robustez, rigidez y resistencia de hasta 9000 kg por loseta. Permiten el paso de vehículos por encima.
- Indicado tanto para exterior como para interior, resistente a los rayos ultra violeta, temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, ácidos, disolventes, aceites.
- Gracias a tener toda su superficie no porosa es inmune a hongos y bacterias.
- La superficie de HEXA cuenta con un patrón de nido de abeja mixto liso/rejado que se adapta a todas las necesidades.
- Superficie antideslizante.
- Gracias a su altura de construcción permiten un buen drenaje lo que las hace indicadas para piscinas, duchas, spas, cámaras y espacios frigoríficos, cámpings, fachadas, jardines, invernaderos y por su robustez y resistencia para garajes, fábricas, talleres, obras, hangares. Por su versatilidad en eventos, exposiciones, espacios móviles.
- Fácil y rápido montaje. No requiere de ninguna herramienta.
- De acuerdo con la norma DIN 4102 que clasifica los materiales en función de la propagación de la llama, el material de la loseta Hexa tiene una lenta propagación y se puede clasificar como tipo B2.
- Son totalmente reciclables dado que no contienen ninguna sustancia peligrosa para el medio ambiente, en concordancia con la directiva REACH.



Más información en
dissetodiseo.com

Suelo plástico rejado FROG


- Las losetas de plástico con superficie rejada fabricadas en Polietileno son una solución rápida, económica y duradera para renovar el aspecto de todo tipo de suelos y terrazas.
- Su principal característica es que son muy fáciles de instalar ya que se montan y desmontan rápidamente. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.
- Indicado tanto para exterior como para interior, resistente a los rayos ultra violeta, temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, ácidos, disolventes, aceites.
- Fáciles de limpiar con agua a presión. También son resistentes a todo tipo de detergentes.
- Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones.
- Disponible de rampas para mejorar la apariencia y también suavizar el pequeño escalón entre el suelo original y la loseta.
- Gracias a tener toda su superficie no porosa es inmune a hongos y bacterias, de charcos y barro y tampoco se forman surcos debido a las ruedas de los vehículos.



- En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.
- Se monta y desmonta rápidamente sin necesidad de herramientas.
- Fabricado con un material respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene de plástico reciclado y a su vez es reciclable al 100%.



Artículo	Tipo	Dimensiones LxH (mm)	Superficie
EGM7260	Loseta	530x530	Azul Im. Madera
EGM7260	Loseta	530x530	Gris Im. Madera
EGM7265	Rampa+esquinera	600x45	Azul Lisa
EGM7265	Rampa+esquinera	600x45	Gris Lisa



Suelo plástico BDG

- Indicado para todo tipo de usos puesto que su diseño le permite aguantar grandes cargas y amplios rangos de temperatura. Resistente a la mayoría de ácidos, disolventes y aceites.
- Superficie antideslizante lisa o rejada.
- Alta capacidad de drenaje en el modelo con superficie lisa indicada para zonas húmedas como piscinas, duchas, cámaras frigoríficas...
- La parte inferior está preparada para el paso de cables eléctricos de forma segura.
- Muy fácil y rápido de montar, con un sistema de fijación asegurada mediante clips metálicos y posibilidad de colocar rampas.
- Se limpia fácilmente con agua a presión.
- Disponible en dos colores, gris y rojo teja.
- Fabricado con un material respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene de plástico reciclable al 100%.



Artículo	Tipo	Dimensiones LxH (mm)	Superficie
FPX15410001	Loseta	800x400x25	Lisa
FPX15410006	Loseta	800x400x25	Lisa
FPX25410001	Loseta	800x400x25	Rejada
FPX25410006	Loseta	800x400x25	Rejada
FPX02410005	Rampa	400x120	Lisa
FPX07410005	Esquinera	120x120	Lisa
FPX09100088	Clip	-	-

Diseño robusto y resistente a impactos, fabricado en plástico de polietileno muy resistente a las inclemencias meteorológicas, aceites, grasas y disolventes.

Usos recomendados:

Todo tipo de ambientes sensibles a la humedad directa.



Vea nuestras hidrolimpiadoras, las encontrará a partir de la página 688.

Esteras con bloqueo de drenaje, resistencia contra fluidos basados en petróleo y cáusticos.

Usos recomendados:

Bar, cocina y áreas de procesamiento de alimentos. Estaciones de trabajo industriales expuestas a la grasa, productos químicos, petróleo y fluidos cáusticos.



Suelos Especiales

Cubrimos todas las necesidades

- Sistema de protección para césped, gravilla o arena.
- Alfombras anti-microbianas de un solo uso para laboratorios.
- Suelos especiales para animales de granja.

Diseño robusto y resistente a impactos, fabricado en plástico de polietileno muy resistente a las inclemencias meteorológicas, aceites, grasas y disolventes.

Se monta y desmonta rápidamente sin necesidad de herramientas.

Material respetuoso con el medio ambiente, reciclable al 100%.

Usos Recomendados:

Zonas de césped, arena, grava y superficies naturales en general.



Alfombrilla de entrada de sala, limpia eficazmente. Elimina la suciedad y los restos de los zapatos.

Usos recomendados:

Recomendada para habitaciones limpias, laboratorios, quirófanos, y consultorios médicos.



Adhesivo disponible en azul o blanco.



Verde



Artículo	Dimensiones Lx F (mm)	Espesor (mm)	Dimensiones caja (mm)
EGM7030	810x410	40	810x1210x1200

Suelo rejado para césped o grava MARÓSTICA

• Maróstica es un sistema para hacer que el césped resulte transitable mientras permanece protegido contra los daños causados por el tráfico o el aparcamiento de vehículos en cualquier condición atmosférica, incluso si se trata de medios pesados.


• Arma la superficie natural del terreno con un pavimento modular formado por rejillas con una estructura celular muy robusta, de manera que el césped permanece algunos milímetros por debajo del límite superior de las paredes del pavimento protegido contra todo tipo de aplastamientos o de fricciones.

• Favorece al mismo tiempo la permeabilidad y el intercambio de los elementos nutritivos, del aire y de la luz. La materia prima utilizada no absorbe la humedad, de manera que no priva al césped de su recurso principal: el agua.

• Permite el paso de vehículos en zonas de césped grava o arena.

• En caso de suelos con arena o grava, evita la creación de charcos y barro y tampoco se forman surcos debido a las ruedas de los vehículos.

• En caso de lluvia garantizan una buena adherencia del vehículo y de las personas a su paso a pie.



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02090	46 x 91 cm
EGM02095	46 x 122 cm
EGM02100	61 x 91 cm
EGM02105	61 x 117 cm
EGM02110	91 x 117 cm

TackyMat

• TackyMat con superficie antimicrobiana es ideal para laboratorios e instalaciones médicas.

• 30 láminas desechables por alfombrilla / 4 alfombrillas por caja.

• Alfombrilla con adhesivo suministrada sin bandeja.



TackyMat™ dispone de un adhesivo que recoge suciedad de los zapatos



Negro

Suelo de goma modular para animales TWAIN

- Suelo fabricado con goma de gran capacidad de carga y resistencia. Superficie extremadamente antideslizante.
- Aísla del frío y de la humedad. Junto con su gran espesor de 17mm proporciona un gran confort y descanso para el animal.
- Lados engarzables que permiten cubrir cualquier tipo de superficie.
- Superficie no porosa que evita el crecimiento de hongos e infecciones.
- Apenas necesita tareas de mantenimiento.
- Se puede limpiar simplemente con agua a presión y resiste a cualquier tipo de producto desinfectante.
- Fácil y rápido de montar. Efectivo y duradero.



Artículo	Superficie	Dimensiones LxH (mm)	Peso (kg)
EGM6070	Estríada	1220x1830x17	46



→ ANVERSO



→ REVERSO



Suelos de goma EVA para animales TUSCANY

- Suelos fabricados con goma espuma EVA antideslizante, ligeros y fácil de transportar. Son un 20% más suave que cualquier otro suelo de goma de caucho.
- Se pueden cortar fácilmente para adaptarse a cualquier forma de suelo. Incluso se pueden instalar en la pared, para proteger a los animales de posibles daños.
- Aísla del frío y de la humedad. Su gran espesor de 25mm y 30mm proporciona un gran confort y reduce el estrés mejorando el descanso para el animal.
- Lados engarzables que permiten cubrir cualquier tipo de superficie.
- No retiene líquidos por lo que evita la proliferación de hongos y bacterias.
- Apenas necesita tareas de mantenimiento. Se puede limpiar simplemente con agua a presión. Fácil, rápido y efectivo.
- Superficie extremadamente antideslizante.



Artículo	Superficie	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)
EGM1925	Rugosa	1220x1830	25
EGM1930	Rugosa	1220x1830	30




Más información en
dissetodiseo.com

Losetas especiales para ganado en cumplimiento de la normativa europea 2002/95/CE que regula la existencia de sustancias peligrosas.

Usos recomendados:

Granjas y todo tipo de ambientes de trabajo en los que hayan animales.




Negro

Losetas especiales para ganado. Ligeras pero de muy alta resistencia.

Usos recomendados:

Granjas y todo tipo de ambientes de trabajo en los que hayan animales.



Negro

Suelos Absorbentes

- Suministrados en rollos, son ideales para zonas donde se trabaja con líquidos y donde se puedan producir posibles fugas o vertidos.
- Soluciones robustas y muy absorbentes.



Suelo Absorbente para tráfico alto

- Alfombra absorbente muy robusta.
- No se desgarran, incluso con tráfico pesado como carretillas elevadoras.
- La tecnología de fusión en caliente y la costura proporcionan una excelente resistencia.
- 100% de polipropileno fundido por calor y perforado con aquia para una durabilidad increíble en tráfico a pie y o con ruedas.
- ¡No se rasga, desmenuza, ni deshíllase.
- El color gris oscuro oculta la suciedad para que la alfombra permanezca más tiempo en el espacio de trabajo.
- Ideal para pasarelas y grandes áreas para absorber fugas y excesos de pintura.
- Evita que los líquidos absorbidos lleguen al suelo.
- La FG00435 cuenta con una base de polipropileno que le proporciona mayor agarre y estabilidad con el suelo.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita


Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)
FG00420	148	910x91000
FG00425	98,4	610x91000
FG00430	74	910x46000
FG00435	49	910x30000

Tecnología superior, por dentro y por fuera

INTERCONEXIONES
ENTRE FIBRAS

SUPERFICIE
FUNDIDA
CON LA FIBRA

BASE DE
POLIPROPILENO
(FG00435)



Suelo Absorbente para tráfico alto - Base recubierta de polipropileno

- El recubrimiento de polipropileno impide que los líquidos absorbidos se propaguen por la planta y mejora la adherencia al suelo.
- El adhesivo patentado se adhiere al suelo con gran agarre, pero se despegue con facilidad.
- Evita el desplazamiento, la formación de arrugas o el vuelco.
- Atrapa la suciedad, la sal y la humedad para evitar que se formen surcos.

PP
POSTERIOR



Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)
FG00440	15	910x15300
FG00445	30	910x30000

Elephant Mat


- Alfombra con gran resistencia al desgaste, por lo que se sustituye con menos frecuencia.
- Estructura interna de 8 capas altamente absorbentes con costura en zig-zag para ofrecer excelente durabilidad.
- Diseñado específicamente para tráfico pesado de trabajadores o tráfico moderado-ligero de vehículos; Poner el lado en zigzag hacia arriba para ampliar la vida del producto.
- Patrón de hoyuelos exclusivo que evita la acumulación de líquido en toda la superficie para una limpieza más rápida y fácil.
- La construcción de fibras finas altamente absorbentes no dejará líquidos ni residuos de fibra detrás.
- El color gris oscuro oculta la suciedad para que la alfombra permanezca más tiempo en el trabajo.
- Material retardante a la llama.



Tecnología superior por dentro y por fuera

LA COSTURA EN ZIGZAG AÑADE RESISTENCIA

OCHO CAPAS DE POLIPROPILENO



Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)	Cantidad (unidades)
FG00105	56,7	790x300000	1 rollo

Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)	Cantidad (unidades)
FG00100	45,4	840x230000	1 rollo
FG00095	87	840x460000	1 rollo

Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)	Cantidad (unidades)
FG00090	49,2	420x510	100 Láminas

Ham-O Mat

- La capa superior exclusiva de "camuflaje" ahorra en costos de producto y eliminación; La suciedad absorbida es invisible en el camuflaje, de manera que dejará la alfombra en su lugar más tiempo y ahorrará dinero.
- El patrón de hoyuelos de efecto rápido transfiere líquidos de la capa superior a las capas interiores absorbentes. Los derrames desaparecen en segundos.
- Disponible en dos colores.
- La capa superior, resistente a las rozaduras y los hilados de espuma, soporta un tráfico pesado de pies; No se rasga, es antideslizante, y previene todo peligro de viaje, incluso cuando está saturado de líquido.
- El rollo viene con perforaciones para que sea fácil de cortar.
- Material retardante a la llama, no se quema inmediatamente como otras alfombras de celulosa no tratadas. Se funde únicamente cuando se expone a altas temperaturas.
- Le ayuda a cumplir con las normas ISO 14001.



Más información en
dissetodiseo.com

Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)	Cantidad (unidades)
FG00450	98,8	410x510	100 Láminas
FG00455	179,5	810x46000	1 Rollo
FG00460	89,7	410x46000	1 Rollo

Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)	Cantidad (unidades)
FG00465	98,9	410x510	100 Láminas
FG00470	179,5	810x46000	1 Rollo

Artículo	Capacidad de absorción (L)	Dimensiones LxF (mm)	Cantidad (unidades)
FG00475	179,5	790x46000	1 rollo

Tecnología de 8 capas

OCHO CAPAS DE POLIPROPILENO Y UNA CAPA SUPERIOR CON HILOS INTERCONECTADOS PROPORCIONAN ABSORBENCIA Y RESISTENCIA AL DESGASTE.



Suelos Anti-estáticos

- Suelos disipadores de electricidad.
- Trabaje con la tranquilidad de estar sobre un suelo seguro.
- Disminuye el riesgo laboral.
- Seguridad y confort, con una alta variedad de suelos.



Kit de broche metálico y cable para conectar a tomas de tierra.

Usos recomendados:

Para todo tipo de empresas con riesgos eléctricos en manipulación y zonas de trabajo.

Grounding Snap

- Broche que se añade a las alfombras para colocar el cable *Grounding Cord*.

Grounding Cord

- Cable de 460cm para conectar todas las alfombras ESD a la toma de tierra de un edificio a través del broche *Grounding Snap* situado en la esquina de las alfombras.

Artículo	Tipo
EGM02145	cable de 460cm largo

* Para la instalación y un óptimo rendimiento de todos nuestros suelos es necesario que las superficies cumplan con las siguientes características: que estén niveladas, lisas, con suelo firme, limpias y secas. Consulte con nuestro departamento comercial.

Suelo conductivo ESD para disipar la energía.

Usos recomendados:


Indicado para todo tipo de trabajos de electrónica o manipulación con productos explosivos.



Negro



Galvanizado



Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Superficie
FPX15420007	Loseta	800x400x25	Lisa
FPX25420007	Loseta	800x400x25	Rejada
FPX02420007	Rampa	400x120	Lisa
FPX07420007	Esquinera	120x120	Lisa
FPX09100088	Clip	-	-




Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Suelo de plástico BDG conductivo anti-estático

- Fabricado en polietileno de baja densidad conductivo (ESD).
- Superficie antideslizante lisa o rejada.
- La parte inferior está preparada para el paso de cables eléctricos de forma segura.
- Muy fácil y rápido de montar, con un sistema de fijación asegurada mediante clips metálicos y posibilidad de colocar rampas.
- Se limpia fácilmente con agua a presión.
- Fabricado con un material respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene de plástico reciclable al 100%.





Negro

Stat SoftFoot

- Alfombra anti-fatiga ergonómica que proporciona comodidad y alivio para pies y piernas.
- Se puede cortar fácilmente para adaptarse a cualquier área de trabajo.
- El botón de puesta a tierra está instalado en todas las alfombras estándar.



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM01975	61 x 91 cm
EGM01980	91 x 152 cm



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM01985	61 x 1829 cm
EGM01990	91 x 1829 cm
EGM01995	122 x 1829 cm



Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Conductive DiamondFoot

- La superficie conductora del diamante elimina la electricidad estática de los trabajadores y evita daños en equipos y sistemas electrónicos sensibles.
- Superficie vinílica duradera unida a espuma de vinilo de celdas cerradas elásticas anti-fatiga con bordes biselados.
- Snap instalado en todas las alfombras estándar si se solicita.
- Configuraciones personalizadas disponibles - contáctenos para más detalles.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)
EGM02005	610 x 910
EGM02010	910 x 1520
EGM02015	910 x 3050




Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM02020	0,91 x 22,86
EGM02025	1,22 x 22,86

Alfombra estática-disipativa anti-fatiga con bordes biselados para mayor seguridad.

Usos recomendados:

Estaciones de trabajo industriales con índices de electricidad estática.

Medidas personalizadas:
Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 18,29m de longitud.



Alfombra duradera anti-fatiga disipativa estática proporciona comodidad y alivio para pies y piernas doloridos.


Usos recomendados:

Estaciones de trabajo industriales con índices de electricidad estática.

Medidas personalizadas:
Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 22,86m de longitud.



Configuración personalizada
Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio



900 17 17 00 Llamada gratuita



info@dissetodiseo.com • www.dissetodiseo.com

Alfombra duradera y disipativa estática.

Usos recomendados:

Estaciones de trabajo industriales con índices de electricidad estática.

Medidas personalizadas:

Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 22,86m de longitud.



Superficie de PVC con patrón de diamante



Suelo de diamante de vinilo con gran tracción y seguridad en entornos de trabajo de alto voltaje.

Usos recomendados

Estaciones de trabajo industriales con índices de electricidad estática.

Medidas personalizadas:

Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 22,86m de longitud.



Superficie de PVC con Patrón diamante



Negro

Conductive DiamondRunner


- La superficie conductora de diamante elimina la electricidad estática de los trabajadores y evita daños en equipos y sistemas electrónicos sensibles.
- Superficie de vinilo resistente con patrón de diamante antideslizante.
- Posibilidad de instalar botón de puesta a tierra en toda la goma estándar bajo pedido.



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02035	91 x 2286 cm
EGM02040	122 x 2286 cm



Más información en
dissetodiseo.com



Gris

Switchboard DiamondDeckplate

- Protege a los trabajadores de equipos de alta tensión.
- Uso máximo recomendado: 3.000 voltios (VAC).
- Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC).



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02050	91 x 2286 cm



Switchboard Smooth

- Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC).
- Uso máximo recomendado: 3.000 voltios (VAC).
- MIL-DTL-15562-G Tipo 2.
- Fácil de limpiar.
- En color negro disponible bajo pedido.



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02035	91 x 2286 cm
EGM02040	122 x 2286 cm

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02060	91 x 2286 cm



Suelo de vinilo de larga duración y suave protege a los trabajadores del equipo de alta tensión.

Usos recomendados:
Estaciones de trabajo industriales con índices de electricidad estática.


Medidas personalizadas:
Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 18,29m de longitud.



* Para la instalación y un óptimo rendimiento de todos nuestros suelos es necesario que las superficies cumplan con las siguientes características: que estén niveladas, lisas, con suelo firme, limpias y secas.
Consulte con nuestro departamento comercial.

Switchboard Corrugated

- Construcción duradera de 0,64cm de grosor.
- Protege a los trabajadores de equipos de alta tensión.
- Uso máximo recomendado: 17.000 voltios (VAC).
- Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC).



Negro

 **Consúltenos al teléfono**
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
EGM02070	61 x 2286 cm
EGM02075	91 x 2286 cm
EGM02080	122 x 2286 cm



Suelo de vinilo extra grueso con superficie corrugada para mayor tracción.

Usos recomendados
Lugares de trabajo de alto voltaje

Medidas personalizadas:
Grosos de 60, 92 y 122cm.
hasta 22,86m de longitud.



Suelos Deportivos

- Ideales para áreas sujetas a un gran desgaste.
- Propiedades de aislamiento sonoro.
- Seguridad y confort



Usos recomendados

Para zonas deportivas, garajes, habitaciones...

ecomat®



Recogida → **Molido** → **Creación**
de neumáticos antes de que entren en vertederos de neumáticos en polvo de caucho de nuevas alfombras

Prácticas losetas de 300x300mm, permiten ocupar el espacio que necesita

Pack exclusivo

Las losetas Sports Flooring vienen perfectamente empaquetadas en una caja fácil de trasladar gracias a sus asas ergonómicas.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Sports Flooring

- Para aislar suelos de hormigón frío o crear barreras contra el ruido.
- Absorbe la vibración ayudando a los equipos de ejercicio duren más tiempo.
- Fabricado con caucho reciclado.
- Puedes crear cualquier forma para cubrir el espacio deseado. Puede recortar las baldosas con la forma deseada.
- Montaje rápido sin necesidad de herramientas.
- Ajustable.



Artículo

EGM02715

Dimensiones LxFxH (mm)

300x300





Losetas de goma-espuma BYMBO

- Losetas fabricadas en goma espuma EVA de alta resistencia ideal como plataforma para diferentes deportes.
- Los lados de las losetas son engarzables y permiten cubrir cualquier superficie ya sea grande o pequeña.
- Gracias a la extensa gama de colores y acabados se pueden distinguir diferentes zonas dentro de un mismo local.
- Fácil de limpiar.



Más información en
dissetodiseo.com



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Densidad (kg/m3)	Color
EGM8140	1000x1000	20	90	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8141	1000x1000	25	90	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8145	1000x1000	20	120	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8146	1000x1000	25	120	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8147	1000x1000	30	120	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8148	1000x1000	40	120	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8149	1000x1000	50	120	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8150	1000x1000	20	150	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8151	1000x1000	25	150	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8152	1000x1000	30	150	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8153	1000x1000	40	150	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8154	1000x1000	50	150	Azul/Rojo, Verde/Amarillo
EGM8160	1000x1000	25	150	Madera

Losetas de caucho granulado para zonas recreativas

PADALE y SANGAR

- Losetas de goma fabricadas a partir de caucho granulado de 1-3mm compactado con cola de poliuretano. El montaje de suelos con este tipo de material garantiza una excelente absorción de impactos minimizando el riesgo de daño en caso de caída por lo convierte en una excelente solución para zonas de recreo de niños.
- La base, acanalada o gofrada, permiten un buen drenaje del agua en caso de lluvia.
- Fácil y rápida instalación.
- El suelo se mantiene limpio usando simplemente agua a presión.
- Superficie extremadamente antideslizante.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (m)	Tipo	Base
EGM8000	500x500	15	Padale	Acanalada
EGM8001	500x500	20	Padale	Acanalada
EGM8002	500x500	25	Padale	Acanalada
EGM8003	500x500	30	Padale	Acanalada
EGM8004	500x500	40	Padale	Acanalada
EGM8005	500x500	50	Padale	Acanalada
EGM8020	500x500	40	Sangar	Gofrada
EGM8021	500x500	45	Sangar	Gofrada
EGM8022	500x500	50	Sangar	Gofrada
EGM8070	500x500	70	Sangar	Gofrada
EGM8071	500x500	75	Sangar	Gofrada
EGM8072	500x500	80	Sangar	Gofrada
EGM8073	500x500	90	Sangar	Gofrada

Usos recomendados

Adecuadas para espacios y habitáculos destinados a la práctica del deporte y la gimnasia (karate, kick boxing y artes marciales en general.) colegios, guarderías, zonas de ocio...

ROJO

AZUL

AMARILLO

VERDE



MONTAJE FÁCIL



ANTI-DESGLIZANTE



TEMP. EXTREMAS



FÁCIL DE LIMPIAR



RESISTENTE UV



PISADA CONFORTABLE



MINIMIZA DAÑOS



MATERIAL RECICLABLE



AISLANTE

Usos recomendados

Apto para actividades en interior y exterior.

NEGRO

ROJO

VERDE

AZUL

GRIS



MONTAJE FÁCIL



ANTI-DESGLIZANTE



TEMP. EXTREMAS



FÁCIL DE LIMPIAR



RESISTENTE UV



RESISTENTE A ACEITES



RESISTENTE QUÍMICOS



AISLANTE



MINIMIZA DAÑOS





MATERIAL RECICLABLE



PISADA CONFORTABLE



CARGAS PESADAS



Brush mat

Un interior limpio comienza en la puerta de entrada

La entrada de suciedad del exterior es un consabido problema. De las muchas soluciones disponibles sólo hay una solución eficaz, la alfombra de entrada.

Esta alfombra cepilla la arena y las suelas de los zapatos a medida que se camina sobre la alfombra. Los cepillos limpian automáticamente los contornos de la suela del zapato eliminando así la suciedad de la calle sin tener que hacer el gesto de limpiarse los pies.

Las alfombrillas son especialmente eficaces en el exterior, pero también se pueden utilizar en interior.

Esta alfombra está disponible en 14 colores resistentes a UV. Si es necesario, también podemos adaptar la altura de los cepillos a sus necesidades. Además también podemos personalizar su entrada añadiendo un logotipo a la alfombra para darle un toque personal.

La alfombra ABL está compuesta 100% de material reciclado. Esta alfombra está hecha de productos semi-acabados sujetos a una estricta selección. Las fibras de nylon resistentes al desgaste se cortan y se empaquetan en manojos. Los perfiles de plástico duros y resistentes al impacto se cortan a medida y se perforan. A continuación, los cepillos de nylon son implantados en los orificios. Los perfiles de PVC se unen entre sí con cables de acero inoxidable flexibles que sujetan las secciones en su lugar.

Especificaciones

Grosor:	22 mm
Distancia perfil:	4 mm
Cepillos :	Nylon 6.6 (poliamida). Este material tiene la propiedad de volver a su forma original después de haber sido pisado.
Perfil de plástico:	PVC reciclado. Esta aplicación muestra inmediatamente las características perfectas: la resistencia adecuada a todas las condiciones climáticas (+90° a -50°).
Perfil final:	Perfil en U, aluminio anodizado de 2 mm de espesor 15x20x15. También es posible un perfil de borde angular de aluminio.
Alambres de unión:	2 mm de diámetro a prueba de óxido o alambre de acero inoxidable.
Tapas:	De 4 mm de espesor EPDM
Garantía:	5 años
Peso aprox:	15 kg/m ²

Alfombras con su logo

Un interior limpio comienza en la puerta principal



Gracias a nuestra experiencia de muchos años y nuestras ideas revolucionarias podemos ofrecerle mucho más que la fabricación de alfombras con cepillos para su entrada.

Con los colores disponibles en hilos de nylon así como nuestras técnicas de producción ultra modernas, es posible trabajar con logos y diseños en los pinceles. Es por eso que podemos procesar logotipos en nuestras alfombras de cepillo, todas nuestras alfombras Aluflex, Alucable y Duplomats.

Un logotipo en su alfombra le permitirá personalizar su entrada y dar a su edificio una apariencia profesional!