



Mobiliario de Oficina



Mesas móviles

Pág. 770



Estaciones móviles de trabajo

Pág. 772




Complementos de oficina

Pág. 773



Mobiliario de dirección

Pág. 775



Mesas de reunión

Pág. 780



Puestos de trabajo

Pág. 781



Mostradores de recepción

Pág. 787



Armarios de oficina

Pág. 796



Sillas de oficina

Pág. 798



Armarios para planos

Pág. 806




Armarios de seguridad

Pág. 806



Bucs de cajones

Pág. 807



Mesas móviles para equipos informáticos

- Soporte con ruedas para impresoras u otros equipos y material de oficina.
- Estantes regulables en altura. Dos ruedas normales y 2 con freno.
- Fabricados con estructura de acero. Disponible con estantes color madera o gris.
- Se entrega desmontado. Incluye instrucciones de montaje.



Artículo	Color	Dim. LxPxH (mm)	Estantes	Capacidad de carga (kg)
PSG00100	Gris	600x500x670	2	40
PSG00102	Haya	600x500x670	2	40




Vea nuestros mobiliario para dirección
los encontrará en la página 774.



Mesa móvil para equipos informáticos

- Soporte con ruedas para ordenadores y periféricos. Ideal para estación de impresión.
- Estantes regulables en altura. Dos ruedas normales y 2 con freno.
- Fabricados con estructura de acero. Disponible con estantes color madera o gris.
- Se entrega desmontado. Incluye instrucciones de montaje.



Artículo	Color	Dim. LxPxH (mm)	Estantes	Capacidad de carga (kg)
PSG00105	Gris	600x500x1180	2	40
PSG00103	Haya	600x500x1180	2	40




Más información en
dissetodiseo.com



Mesa móvil para equipos informáticos

- Soporte con ruedas para impresoras u otros equipos y material de oficina.
- Regulable en altura, incluye estante extraíble. Dos ruedas normales y 2 con freno.
- Fabricados con estructura de acero. Disponible con estantes color madera o gris.
- Se entrega desmontado. Incluye instrucciones de montaje.



Artículo	Color	Dim. LxPxH (mm)	Estantes	Capacidad de carga (kg)
PSG00110	Gris	600x500x660-1040	1	40
PSG00112	Haya	600x500x660-1040	1	40



Soportes para CPU

- Soporte para CPU. Se fija a la superficie inferior de la encimera del escritorio, optimizando el espacio de trabajo.
- Longitud y anchura regulables para torres de cualquier tamaño.



Artículo	Color	Dim. min LxFxH (mm)	Dim. max LxFxH (mm)	Capacidad de carga (kg)
PSG00250	Negro	220x140x310	240x140x320	30
PSG00251	Blanco	220x140x310	240x140x320	30
PSG00252	Gris plata	220x140x310	240x140x320	30
PSG00253	Gris	220x140x310	240x140x320	30

Soportes para CPU

- Soporte móvil para ordenador. Incluye 2 ruedas normales y 2 con freno.
- Anchura ajustable. Color gris.



Artículo	Color	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad de carga (kg)
PSG00255	Gris	Gris	30



Consúltanos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Clasificadores con estantes

- Soportes con estantes para documentos.
- Solución simple y práctica para ordenar y clasificar sus documentos. Se puede montar con abertura en el lado largo o corto.
- Disponible en varias combinaciones de colores.



Artículo	Color	Dim. LxFxH (mm)	Dist entre estantes (mm)
PSG00005	Rojo/negro	344x247x319	79
PSG00006	Negro	344x247x319	79
PSG00007	Gris	344x247x319	79



Vea nuestros suelos de entrada,
los encontrará en la página 114.



Cajoneras clasificadoras

- Soportes con estantes extraíbles para documentos.
- Solución simple y práctica para ordenar y clasificar sus documentos. Además, sus estantes extraíbles ofrecen fácil acceso a su contenido.
- Disponible en varios colores.



Artículo	Color	Dim. LxFxH (mm)	Dist entre estantes (mm)
PSG00010	Blanco	350x260x275	55
PSG00011	Azul	350x260x275	55
PSG00012	Negro	350x260x275	55
PSG00013	Gris	350x260x275	55




900 17 17 00 Llamada gratuita



info@disetodiseo.com • www.disetodiseo.com

17
DISSET

771



Estaciones de trabajo para PC

- Estaciones de trabajo compactas y móviles.
- Estante para periféricos y encimera regulables en altura.
- Dispone de soporte extraíble para teclado.
- 2 ruedas normales y 2 con freno.

Artículo	Color	Medidas	Capacidad de carga (kg)
PSG00120	Gris	900x500x720-1100	40
PSG00122	Haya	900x500x720-1100	40



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Estaciones de trabajo para PC

- Estaciones de trabajo compactas y móviles.
- Estante para periféricos y encimera regulables en altura.
- Dispone de soporte extraíble para teclado.
- 2 ruedas normales y 2 con freno.



Artículo	Color	Medidas	Capacidad de carga (kg)
PSG00125	Gris	600x500x720-1100	40
PSG00127	Haya	600x500x720-1100	40




Vea nuestros mobiliario para puestos de trabajo, los encontrará en la página 778.



Estaciones de trabajo para PC

- Estaciones de trabajo compactas y móviles.
- Estante para periféricos y encimera regulables en altura.
- Dispone de bandeja para bolígrafos y rejilla guarda cables,
- 2 ruedas normales y 2 con freno.




Artículo	Color	Medidas	Capacidad de carga (kg)
PSG00130	Gris	1100x700x660-1005	40
PSG00132	Haya	1100x700x660-1005	40



Paragüero

- Paragüero de acero galvanizado.
- De chapa continua y perforada.
- Cantoneras que protegen el suelo.

Artículo	Altura (mm)	Díametro (mm)
PSG00035	460	260
PSG00030	590	270



Vea nuestros felpudos, los encontrará en la página 160.

Papelera

- Papelera de metal.
- disponible en tres colores.

Artículo	Color	Altura (mm)	Díametro (mm)
PSG00040	gris	365	300
PSG00042	blanco	365	300
PSG00044	negro	1170	370



Papelera

- Papelera de plástico
- Disponible accesorio cubo interior.

Artículo	Altura (mm)	Díametro (mm)
PSG00045	390	290



Reposapiés oscilante

- Reposapiés con un lado oscilante para mantener las piernas activas y evitar la fatiga provocada por la jornada laboral.
- Se le puede dar la vuelta para obtener un reposapiés fijo en ángulo.

Artículo	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	Color
PSG00204	485	345	100	2,5	Negro
PSG00205	485	345	100	2,5	Gris



Vea nuestras ruedas, las encontrará a partir de la página 550.



Reposapiés de ángulo regulable

- Reposapiés regulable en ángulo. El movimiento oscilante al cambiar de posición la superficie de apoyo también ayuda a disminuir los efectos de la fatiga.

Artículo	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
PSG00020	480	300	50-100

Reposapiés de altura regulable

- Reposapiés con superficie de apoyo regulable. El soporte de acero dispone de agujeros a distintas alturas para fijar la superficie de apoyo.
- Además, la placa oscila, permitiendo el movimiento de las piernas, mejorando la circulación y disminuyendo los efectos de la fatiga.

Artículo	Largo (mm)	Alto (mm)
PSG00025	310	60-90-120-150



Reposapiés de altura y ángulo regulable

- Los soportes semicirculares tienen guías a distintas alturas que permiten modificar la altura de la superficie de apoyo y también oscilar la placa variando el ángulo.

Artículo	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Color
PSG00015	540	350	60-90-120	Negro
PSG00016	540	350	60-90-120	Azul
PSG00017	540	350	60-90-120	Gris

Mobiliario de oficina Premium

Aquí encontrará las soluciones de más alta calidad para su oficina.

Entre los muebles premium existen:

- Escritorios de dirección [DIR]
- Escritorios de trabajo [WORK]
- Mesas de reunión [MEET]
- Mostradores de recepción [REP]

Funcionamiento

Sistema modular que permite composiciones totalmente personalizables. A continuación les mostramos una serie de ejemplos de composición.



Vea nuestros paneles fonoabsorbentes los encontrará en la página 816.




Este mobiliario se complementa con las Sillas Premium (pag.696) y el Armario Versátil (pag.694)



Colores

Los escritorios y accesorios de los mismos están disponibles en diferentes colores y materiales. Consúltenos para asegurarse de que su producto está disponible en el color escogido.



Diseño

Los muebles están fabricados cuidando todos los detalles al máximo. Cada uno de sus elementos ha sido proyectado de manera abierta para poder conectar con el resto del mundo, para hacer surgir nuevos conocimientos, nuevas posibilidades. Entrar en contacto con la tecnología a través de unas soluciones sencillas y estéticamente significativas. El mobiliario Premium interpreta hoy en día un futuro contemporáneo.

Cada línea es elegante sin resultar estática, eficiente y representativa, dinámica en todo momento. La posibilidad de hacer infinitas combinaciones, los materiales y su diseño convierten a esta gama en la solución más actual y contemporánea para el mundo del trabajo, que hoy en día se esfuerza por redefinir los modelos y las costumbres consolidadas.

Sabia que...

Los muebles Premium entran en cumplimiento de la normativa Internacional en materia de calidad en la gestión, desarrollo, y producción. Siendo siempre pro-activos con la protección del medio ambiente, este mobiliario, que engloba escritorios, sillas y armarios, está galardonado con los certificados de la normativa UNI EN ISO 14001:2004 y el FSC (Consejo de Administración Forestal). El grupo también ha sido galardonado con otros dos importantes certificados de cumplimiento de las normas éticas y sociales tales como los derechos humanos , los derechos de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, protección de menores:

SA8000 (responsabilidad social)

HOSAS 18001 : 2007 (sistemas de gestión de salud y seguridad en el lugar de trabajo)




Dirección

Superficies suaves, agradables al tacto: una estilo inconfundible, síntesis de un perfecto equilibrio entre funcionalidad y diseño.



5th Element FIE 01

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT01060	Mesa de dirección de cristal lacado con patas "Loop"	2000x900x728
1	CLT01065	Cajonera con ruedas y 3 cajones	420x550x570
1	CLT01070	Mueble auxiliar terminal Izq/Dch. Con 1 puerta corrediza y vano abierto.	1400x600x615



5th Element FIE 04

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT01075	Mesa de dirección con patas "Loop" pintadas en un lado y base-armario de 18mm en el otro	2000x900x728.



5th Element FIE 06

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT01275	Mesa de dirección con patas "puente" cromadas	2000x900x728.
1	CLT01280	Ala Dcha. O Izq. Con patas en puente	1000x600x728
1	CLT01065	Cajonera con ruedas y 3 cajones	420x550x570



EOS 09

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00135	Mesa de dirección con lateral en "L" (Con acceso)	2400x1000x735.
1	CLT00140	Cajonera con ruedas, 2 cajones ext con cerradura + 1 interno	577x538x530
3	CLT00145	Mueble medio con 2 puertas de cristal y cerradura	900x63x1583.
1	CLT00150	Tops laterales	2724x12x463.
1	CLT00155	Set de 2 laterales terminales para muebles bajos y altos	462x12x2100.




EOS 01

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00160	Mesa de dirección con ala (Con acceso)	2400x1000-1950x735.
1	CLT00165	Mueble monolítico	2425x480x1440.



EOS 04

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00170	Mesa de dirección con sobre en cristal y ala (Con acceso superior).	2400x1000-1950x730
1	CLT00175	Mueble monolítico	1835x480x550



Delta EVO 04

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00005	Mesa de dirección	2000x900x750.
1	CLT00075	Mueble modular con cerradura	1151x525x617.
2	CLT00080	Mueble medio con 2 puertas de cristal y cerradura	900x463x1583.
1	CLT00085	Top + 2 laterales finales medios. Laterales H. 161,8 mm	1880x35x4603.
1	CLT00090	Mesa de salón	1200x600x395.



EOS 14

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00160	Mesa de dirección con ala (Con acceso)	2400x1000-1950x735.
1	CLT00165	Mueble monolítico	2425x480x1440.



Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00005	Mesa de dirección	1600x900x750.
1	CLT00100	Mueble modular con cerradura	903x525x617.
1	CLT00105	Ala para mesa	1600x600x750.
1	CLT00030	Mueble alto con 2 puertas y cerradura	900x463x1967.
1	CLT00115	Mueble alto con 2 puertas y cerradura	900x463x1967.
1	CLT00120	Top + 2 laterales finales altos. Laterales h. 161,8 mm	1880x35x463.
1	CLT00125	Mueble base	1830x463x678.
1	CLT00130	Par de puertas con cerradura para mueble base	-



'70's SEV 01

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00245	Mesa de dirección rectangular para cajonera base.	2000x900x720
2	CLT00250	Mueble auxiliar con puertas y cerradura.	900x600x603+87
2	CLT00255	Mueble alto con 2 puertas de cristal y cerraduras	900x463x1939
1	CLT00260	Base para mueble	1800x463x30+28
1	CLT00265	Top para mueble.	1800x463x30
1	CLT00270	Set 2 laterales finales para muebles	12x463x1999



'70's SEV 06

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00275	Mesa de dirección rectangular para cajonera base	2180x900x720
1	CLT00280	Cajonera de 3 cajones con cerradura	440x900x603+87
2	CLT00285	Mueble bajo con 2 puertas y cerradura	900x463x787
1	CLT00260	Base para mueble	1800x463x30+28
1	CLT00265	Top para mueble.	1800x463x30
1	CLT00290	Set 2 laterales finales para mueble	12x463x847



'70's SEV 17

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00295	Mesa de dirección rectangular	2160x900x720
2	CLT00285	Mueble bajo con 2 puertas y cerradura	900x463x787
1	CLT00260	Base para mueble	1800x463x30+28
1	CLT00265	Top para mueble.	1800x463x30
1	CLT00290	Set 2 laterales finales para mueble	12x463x847



UP UP 01



Vea nuestros suelos con instalación, los encontrará a partir de la página 168.

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00190	Mesa con patas en "T" con altura regulable	1600x800x650-850
1	CLT00195	Canaleta porta-cables	1600x190x100
1	CLT00200	Faldón	1600x18x300
2	CLT00205	Cajonera con ruedas con cierre amortiguado	421x552x573



Logic LOG 01



Vea nuestras sillas para oficina,
las encontrará en la página 789.

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00480	Encimera compacta	1450x1450x25
1	CLT00485	Porta CPU dcha. O izq. Con acceso superior	350x550x720
1	CLT00490	Lateral para mesa Dcho o Izq.	50x550x720
1	CLT00495	Panel frontal de melamina con herrajes.	1300x12x475
1	CLT00500	Porta-papel para panel frontal	310x237x94
1	CLT00505	Porta-plumas para panel frontal	90x65x94



Enosi EVO ENO 17

Ud.	Artículo	Descripción	Dim.LxFxH (mm)
1	CLT01015	Mesa de dirección	2000x900x740
1	CLT00915	Mueble auxiliar con 2 cajones y ruedas. Con 1 porta-papeles interno y puerta Dcha.	750x531x597
1	CLT01020	Mesa de reunión cuadrada con encimera de cristal blanco extra	1200x1200x740
1	CLT00875	Base para mueble auxiliar	2900x498x140
2	CLT00880	Mueble auxiliar con una puerta	450x463x450
3	CLT00870	Mueble librería lacado (Posición vertical o horizontal)	900x463x450
4	CLT00885	Mueble auxiliar con 2 puertas	900x463x450
1	CLT00905	Mueble modular con 2 cajones	900x463x450
1	CLT00924	Par de paneles para mueble auxiliar	12x463x1350
1	CLT00895	Top para mueble modular	2724x463x12



Enosi EVO ENO 11

Ud.	Artículo	Descripción	Dim.LxFxH (mm)
1	CLT01015	Mesa de dirección	2000x900x740
1	CLT01040	Faldón para mesa	2000x18x300
2	CLT01045	Mueble medio con 2 puertas, cierre amortiguado y cerradura	900x463x1555
1	CLT01050	Mueble medio con puertas de marco de aluminio y cristal templado lacado	900x463x1555
1	CLT01055	Par de paneles laterales terminales para mueble	12x463x1531
1	CLT01000	Base + top para mueble	2724x463x40+12



Enosi EVO ENO 08

Ud.	Artículo	Descripción	Dim.LxFxH (mm)
1	CLT01025	Mesa de reuniones. Posicionamiento izq/Dch.	2000x1200x740
1	CLT00865	Mueble auxiliar con pies regulables	2123x600x597
1	CLT00870	Mueble librería lacado (Posición vertical o horizontal)	900x463x450
1	CLT01030	Base para mueble auxiliar	2000x498x140
4	CLT00885	Mueble auxiliar con 2 puertas	900x463x450
2	CLT00905	Mueble modular con 2 cajones	900x463x450
1	CLT00924	Par de paneles para mueble auxiliar	12x463x1350
1	CLT01035	Top para mueble auxiliar	2274x463x12



Enosi EVO ENO 2

Ud.	Artículo	Descripción	Dim.LxFxH (mm)
1	CLT00900	Mesa de reunión cuadrada con encimera de cristal, canaleta porta-cableado y acceso superior.	1600x1600x740
1	CLT00875	Base para mueble auxiliar	2900x498x140
2	CLT00880	Mueble auxiliar con una puerta	450x463x450
2	CLT00870	Mueble librería lacado (Posición vertical u horizontal)	900x463x450
2	CLT00885	Mueble auxiliar con 2 puertas	900x463x450
1	CLT00905	Mueble modular con 2 cajones	900x463x450
1	CLT00890	Par de paneles terminales para mueble modulare	12x463x900



Enosi EVO ENO 04

Ud.	Artículo	Descripción	Dim.LxFxH (mm)
1	CLT00860	Mesa de dirección. Encimera de cristal y patas barnizadas o cromadas	2000x900x740.
1	CLT00865	Mueble auxiliar con pies regulables	2123x600x597.
4	CLT00870	Mueble librería lacado (Posición vertical o horizontal)	900x463x450.
1	CLT00875	Base para mueble auxiliar	2900x498x140.
2	CLT00880	Mueble auxiliar con una puerta	450x463x450
2	CLT00885	Mueble auxiliar con 2 puertas	900x463x450.
1	CLT00890	Par de paneles terminales para mueble modular	12x463x900.
1	CLT00895	Top para mueble modular	2724x463x12.



Enosi EVO ENO 06

Ud.	Artículo	Descripción	Dim.LxFxH (mm)
1	CLT00910	Mesa de dirección. Encimera de cristal y patas barnizadas o cromadas	2000x900x740
1	CLT00915	Mueble auxiliar con 2 cajones y ruedas. Con 1 porta-papeles interno y puerta Dcha.	750x531x597
1	CLT00920	Base para mueble auxiliar	2450x498x140
2	CLT00880	Mueble auxiliar con una puerta	450x463x450
7	CLT00870	Mueble librería lacado (Posición vertical u horizontal)	900x463x450
2	CLT00885	Mueble auxiliar con 2 puertas	900x463x450
1	CLT00925	Par de paneles para mueble auxiliar	12x463x1800
1	CLT00930	Top para mueble auxiliar	2274x463x12



Delta EVO DEL 05



Vea nuestros suelos técnicos para entradas, los encontrará en la página 156.

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00045	Mesa de dirección con ala para cajonera base	2000x2300x750.
1	CLT00050	Cajonera de 4 cajones con cerradura	450x556x715.
3	CLT00020	Mueble bajo con 2 puertas y cerradura	900x463x815.
1	CLT00025	Top + 2 laterales bajos. Laterales H.85 mm	1550x35x463.
1	CLT00065	Mesa de reunión circular	Ø1200x750.



Delta EVO DEL 07

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00005	Mesa de dirección	1600x900x750
1	CLT00010	Mueble modular + cerradura	1151x525x617
1	CLT00015	Mesa de reuniones rectangular.	2100x1200x750
3	CLT00020	Mueble bajo con dos puertas	900x463x815
1	CLT00025	Top + 2 laterales finales. Laterales H.85 mm	2780x35x463
1	CLT00030	Mueble alto 2 puertas + cerradura	900x463x1967
2	CLT00035	Mueble alto con 2 puertas de cristal.	900x463x1967
1	CLT00040	Top + 2 laterales finales altos. Laterales H.200,2 mm	2780x35x463

Mesas de reunión

Responder de manera concreta y óptima a todas las exigencias y a las diferentes condiciones de uso que se producen en el interior de un lugar de trabajo. Se trata de un sistema completo e integrado, flexible, de fuerte personalidad técnica, de gran sencillez formal y fácil de montar.



5th Element FIE 08

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT01095	Mesa de reunión con pata central. Patas barnizadas.	3200x1652x728
2	CLT01070	Mueble auxiliar terminal Izq/Dch. Con 1 puerta corrediza y vano abierto.	1400x600x615



Enosi EVO ENO 07

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00935	Mesa de reunión rectangular con canaleta, porta cableado y acceso superior.	2800x1200x740
1	CLT00940	Mueble alto Dch. con puerta, cierre amortiguado y cerradura	450x463x1939
1	CLT00945	Mueble alto Izq. con puerta, cierre amortiguado y cerradura	450x463x1939
1	CLT00950	Mueble alto con 2 puertas de cristal y cerradura	900x463x1939
1	CLT00955	Par de paneles terminales para mueble	12x463x1915
1	CLT01000	Base + top para mueble	2724x463x40+12



Enosi EVO ENO 07

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT01005	Mesa de reunión rectangular con canaleta, porta cableado y acceso superior.	3200x1200x740.
2	CLT01010	Base para mueble auxiliar	1862x498x140.
4	CLT00880	Mueble auxiliar con una puerta	450x463x450
4	CLT00870	Mueble librería lacado (Posición vertical u horizontal)	900x463x450
6	CLT00885	Mueble auxiliar con 2 puertas	900x463x450
2	CLT00924	Par de paneles para mueble auxiliar	12x463x1350
2	CLT00925	Par de paneles para mueble auxiliar	12x463x1800



'70's SEV 19

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00300	Mesa de reuniones cuadrada	1400x1400x720
1	CLT00305	Mueble auxiliar con patas cromadas	1824x466x60
1	CLT00310	Set de dos puertas con cerradura	
2	CLT00315	3 Cajones con cerradura.	



OXI OXI 15


Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00455	Mesa de reunión rectangular de madera	2100x1000x720



Vea nuestros paneles fonoabsorbentes los encontrará en la página 816.

Mesas de trabajo

Combinación de armonía por sus formas, los materiales seleccionados y de las combinaciones de color que entonan en todo momento con una decoración juvenil multifuncional.



UP UP 09

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00230	Mesa con patas en puente con altura regulable.	1800x800x650-850
1	CLT00235	Fijación cables + 2 clips fija cables.	1600x110x100
1	CLT00200	Faldón.	1600x18x300



5th Element FIB 17

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT01155	Mesa compartida para porta CPU	1600x1652x728
1	CLT01215	Panel frontal y cobertura central de melamina para mesas compartidas	1600x25x355
1	CLT01110	Pletina para cobertura central	-
1	CLT01140	Porta CPU central para posiciones en mismo lado	600x600x615
2	CLT01070	Mueble auxiliar terminal lqz/Dch. Con 1 puerta corredera y vano abierto.	1400x600x615

5th Element FIB 02



Vea nuestras estanterías ligeras, las encontrará a partir de la página 372.

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT01100	Mesa de reunión con patas centrales barnizadas abiertas	4800x1652x728.
1	CLT01105	Panel central de melamina con barra porta-Accesorios y cobertura central para mesas compartidas	1600x25x382.
2	CLT01110	Pletina para cobertura central	-
2	CLT01115	Par de vigas para patas en puente	Long. 1600
2	CLT01120	Kit 2 pletinas para fijar vigas con porta CPU	-
2	CLT01125	Kit 2 pletinas para fijar vigas con cajoneras laterales o muebles laterales	-
2	CLT01130	Mueble bajo con 2 puertas y cerradura	800x462x710
1	CLT01135	Top para 2 muebles laterales	460x1652x1530
3	CLT01140	Porta CPU central para posiciones en mismo lado.	600x600x615
2	CLT01145	Mueble auxiliar central con 2 puertas correderas y vanos abiertos	1400x600x615
2	CLT01150	Mesa porta CPU	1530x600x728



5th Element FIB 05

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT01155	Mesa compartida Porta CPU.	1600x1652x728
2	CLT01160	Panel central con barra Porta-accesorios y cobertura central para mesas compartidas.	1600x25x467
2	CLT01110	Pletina para cobertura central	-
2	CLT01165	Mueble auxiliar central con 2 puertas correderas y Porta CPU doble cara + vanos abiertos	1400x600x615
2	CLT01170	Barra lateral Porta-accesorios.	2000x25x116
2	CLT01175	Porta archivadores central	500x250x365



5th Element FIB 06



Vea nuestras sillas para oficina,
las encontrará en la página 789.

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxPxH (mm)
2	CLT01100	Mesa de reunión con patas centrales barnizadas abiertas	4800x1652x728
1	CLT01180	Barra frontal Porta accesorios y cobertura central para mesas compartidas	1600x25x152
1	CLT01185	Panel divisorio en metraquilato blanco	1000x5x225
2	CLT01110	Pletina para cobertura central	-
2	CLT01115	Par de vigas para patas en puente	Long 1600
2	CLT01120	Kit 2 pletinas para fijar vigas con porta CPU	-
2	CLT01125	Kit 2 pletinas para fijar vigas con cajoneras laterales o muebles laterales	-
1	CLT01190	Mueble Standard Dch. para encimera con puerta y cerradura	420x800x710
1	CLT01195	Mueble Standard Izq. para encimera con puerta y cerradura	420x800x710
1	CLT01200	Top para 2 cajoneras laterales	420x465x420
1	CLT01140	Porta CPU central para posiciones en mismo lado	600x600x615
2	CLT01170	Barra lateral Porta-accesorios.	2000x25x116



5th Element FIB 10

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxPxH (mm)
4	CLT01100	Mesa de reunión con patas centrales barnizadas abiertas	4800x1652x728
4	CLT01115	Par de vigas para patas en puente	Long 1600
4	CLT01120	Kit 2 pletinas para fijar vigas con porta CPU	-
4	CLT01125	Kit 2 pletinas para fijar vigas con cajoneras laterales o muebles laterales	-
2	CLT01225	Panel frontal con barra porta-accesorios y cobertura central para mesas compartidas.	1600x25x382
4	CLT01110	Pletina para cobertura central	-
2	CLT01165	Mueble auxiliar central con 2 puertas correderas y Porta CPU doble cara + vanos abiertos	1400x600x615
1	CLT01170	Barra lateral Porta-accesorios.	2000x25x116
2	CLT01230	Mueble standard Dch. con puerta y cerradura	420x800x1093
2	CLT01235	Mueble standard Izq. con puerta y cerradura	420x800x1093
2	CLT01200	Top para 2 cajoneras laterales	420x465x420
2	CLT01240	2 Tapas laterales para mueble	52x52x1093



5th Element FIB 16

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxPxH (mm)
2	CLT01100	Mesa de reunión con patas centrales barnizadas abiertas	4800x1652x728
1	CLT01105	Panel central de melamina con barra porta-accesorios y cobertura central para mesas compartidas	1600x25x382
2	CLT01110	Pletina para cobertura central	-
2	CLT01115	Par de vigas para patas en puente	Long 1600
2	CLT01120	Kit 2 pletinas para fijar vigas con porta CPU	-
2	CLT01125	Kit 2 pletinas para fijar vigas con cajoneras laterales o muebles laterales	-
1	CLT01190	Mueble Standard Dch. para encimera con puerta y cerradura	420x800x710
1	CLT01195	Mueble Standard Izq. para encimera con puerta y cerradura	420x800x710
1	CLT01200	Top para 2 cajoneras laterales	420x465x420
1	CLT01140	Porta CPU central para posiciones en mismo lado.	600x600x615
2	CLT01170	Barra lateral Porta-accesorios.	2000x25x116



5th Element FIB 14

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT01100	Mesa de reunión con patas centrales barnizadas abiertas	4800x1652x728
1	CLT01105	Panel central de melamina con barra porta-accesorios y cobertura central para mesas compartidas	1600x25x382
2	CLT01110	Pletina para cobertura central	-
2	CLT01115	Par de vigas para patas en puente	Long 1600
2	CLT01120	Kit 2 pletinas para fijar vigas con porta CPU	-
2	CLT01125	Kit 2 pletinas para fijar vigas con cajoneras laterales o muebles laterales	-
2	CLT01245	Mueble standard para encimera con recipiente Porta-papeles	420x800x710
1	CLT01240	2 Tapas laterales para mueble	52x52x1093
1	CLT01200	Top para 2 muebles auxiliares	420x800x800
1	CLT01140	Porta CPU central para posiciones en mismo lado.	600x600x615
2	CLT01070	Mueble auxiliar terminal Izq/Dch. Con 1 puerta corredera y vano abierto.	1400x600x615

5th Element FIB 19

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
4	CLT01255	Mesa con patas en puente para porta CPU	1600x800x728
4	CLT01260	Panel frontal de tejido poliéster ignífugo	1600x18x465
2	CLT01265	Porta cpu central para posiciones opuestas	600x600x615
2	CLT01145	Mueble auxiliar central con 2 puertas correderas y vanos abiertos	1400x600x615
2	CLT01130	Ala con veta transversal de melamina para mueble base.	800x600x25
2	CLT01275	Panel divisorio en metraquilato blanco para barras laterales porta accesorios	800x5x390
2	CLT01280	Balda central para barra porta accesorios	500x250x20
2	CLT01175	Porta archivadores central	500x250x365



5th Element FIS 04

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
4	CLT01130	Encimera de melamina	1600x800x25
4	CLT01245	Kit vigas para patas metálicas de marco	Long.1700
4	CLT01235	Pata metálica de marco terminal Dch/Izq	600x710
2	CLT01240	Pata metálica de marco terminal. Dcha/Izq.	800x710
2	CLT01270	Modulo biombo con elemento superior en metraquilato	1600x52x1110
2	CLT01255	Juego de 4 placas de apoyo para encimera	-
2	CLT01265	Mueble auxiliar central con cajones de madera y porta CPU doble cara	1000x600x615



5th Element FIS 02



Vea nuestros complementos para oficina los encontrará en la página 773.

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
4	CLT01130	Encimera de melamina	1600x800x25
4	CLT01245	Kit vigas para patas metálicas de marcos	Long.1700
4	CLT01235	Pata metálica de marco terminal Dch/Izq	600x710
2	CLT01240	Pata metálica de marco terminal. Dcha/Izq.	800x710
2	CLT01200	Módulo biombo	1600x52x1110
2	CLT01255	Juego de 4 placas de apoyo para encimera	-
2	CLT01265	Mueble auxiliar central con cajones de madera y porta CPU doble cara	1000x600x615



5th Element FIS 05

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
4	CLT01230	Encimera de melamina	1600x800x25
4	CLT01245	Kit vigas para patas metálicas de marcos	-
4	CLT01235	Pata metálica de marco terminal Dcha/Izq.	600x710
2	CLT01240	Pata metálica de marco central	H.710
2	CLT01290	Módulo biombo con elemento superior en metraquilato	1600x52x1110
2	CLT01255	Juego de 4 placas de apoyo para encimera	-
4	CLT01265	Mueble auxiliar central con cajones de madera y porta CPU doble cara	1000x600x615



5th Element FIS 01

Ud.	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
8	CLT01230	Encimera de melamina	1600x800x25
4	CLT01235	Pata metálica de marco terminal. Dcha/Izq.	H.710
6	CLT01240	Pata metálica de marco central	H.710
8	CLT01245	Kit vigas para patas metálicas de marcos	-
4	CLT01200	Módulo biombo	1600x52x1110
1	CLT01255	Juego de 4 placas de apoyo para encimera	-
1	CLT01260	Juego de 12 placas de apoyo para encimera	-
4	CLT01265	Mueble auxiliar central con cajones de madera y porta CPU doble cara	1000x600x615



UP UP 04

* *Vea nuestros suelos con instalación, los encontrará a partir de la pág. 168.*

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
4	CLT00210	Mesa perfilada con patas en "T" con altura regulable.	1600x900x620-1280
4	CLT00215	Interruptor alto/bajo. Comfort.	-
4	CLT00220	Cable de alimentación E.U.	L.2000
4	CLT00225	Canaleta Porta-cables con elemento de soporte	1400x150x70
4	CLT00205	Cajonera con ruedas con cierre amortiguado	421x552x573



UP UP 10

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00240	Mesa con patas en puente con altura regulable.	1600x800x605-850
1	CLT00200	Faldón.	1600x18x300



OXI OXI 06 [WORK]

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00365	Mesa con patas de metal en puente	1400x800x720
2	CLT00370	Mesa con patas de metal en puente Y pata central	1400x800x720
1	CLT00375	Panel frontal	1000x18x390
3	CLT00345	Mueble auxiliar con ruedas y cerradura	677x551x568
3	CLT00350	Almohada de poliéster ignífugo para mueble auxiliar	677x552x30



OXI OXI 16

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00380	Mesa	1400x1652x720
1	CLT00385	Mesa con pata central	1200x1652x720
2	CLT00390	Panel frontal	1400x18x360.
4	CLT00395	Top lateral para mesa	800x467x25
4	CLT00400	Mueble lateral abierto para mesa	764x439x695
4	CLT00405	Elemento superior para mueble lateral	800x300x380



OXI OXI 20 [WORK]

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00320	Mesa con alas laterales	1400x600x720
1	CLT00205	Cajonera con ruedas con cierre amortiguado	421x552x573



OXI OXI 25

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00325	Mesa con patas metálicas en "T" y viga fija canalizada.	1600x800x720
1	CLT00330	Panel frontal	1600x18x390
1	CLT00205	Cajonera con ruedas con cierre amortiguado	421x552x573



OXI OXI 03

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00335	Mesa	1600x1652x720
1	CLT00340	Mesa con pata central	1600x1652x720
2	CLT00341	Panel frontal	1600x18x360
1	CLT00345	Mueble auxiliar con ruedas y cerradura	677x551x568
1	CLT00350	Almohada de poliéster ignífugo	677x552x30



Logic LOG 10

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
4	CLT00555	Encimera para mesa lineal	1450x1450x25
4	CLT00560	Mueble auxiliar con 4 cajones de madera	550x550x720
2	CLT00565	Porta CPU Dcha. O izq. Con acceso superior	350x1160x720
4	CLT00570	Panel frontal con revestimiento en tejido poliéster ignífugo	1200x12x475
4	CLT00575	Set de 2 herrajes para panel frontal con revestimiento en tejido	-
2	CLT00505	Porta-plumas para panel frontal	90x65x94
2	CLT00580	Porta-plumas para panel frontal	180x65x94
4	CLT00500	Porta-papel para panel frontal	310x237x94
4	CLT00585	Porta-papel de pie	500x300x110



Vea nuestros paneles fonoabsorbentes los encontrará en la página 816.

Logic LOG 13

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00620	Encimera para mesa	1400x550/800x25
1	CLT00485	Porta CPU dcha. O izq. Con acceso superior	350x550x720
1	CLT00530	Porta-papel	650x300x110
1	CLT00605	Mueble auxiliar con cajón extraíble y cerradura	350x800x720
1	CLT00625	Panel frontal de melamina con herrajes	1200x12x475
1	CLT00505	Porta-plumas para panel frontal	90x65x94
1	CLT00580	Porta-plumas para panel frontal	180x65x94



Logic LOG 18

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00600	Encimera para mesa lineal	1600x800x25
2	CLT00605	Mueble auxiliar con cajón extraíble y cerradura	350x800x720
1	CLT00610	Mueble para mesa	800x400x1120
2	CLT00510	Herraje de conexión de encimera a mueble	750x20x70
2	CLT00615	Panel frontal de melamina con herrajes	1400x12x475
2	CLT00530	Porta-papel	650x300x110
1	CLT00505	Porta-plumas para panel frontal	90x65x94
1	CLT00580	Porta-plumas para panel frontal	180x65x94
1	CLT00500	Porta-papel para panel frontal	310x237x94



Logic LOG 12

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00460	Encimera para mesa lineal	1400x800x25
2	CLT00590	Lateral para mesa Dcha. O izq.	50x800x720
2	CLT00595	Cajonera de 3 cajones con ruedas y cerradura	421x552x573
2	CLT00545	Ala para mesa	350x1500x720
2	CLT00530	Porta-papel	650x300x110
2	CLT00570	Panel frontal con revestimiento en tejido poliéster ignífugo	1200x12x475



Logic LOG 03



Vea nuestras sillas para oficina,
las encontrará en la página 789.

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00460	Encimera para mesa lineal	1400x800x25
2	CLT00465	Pata metálica Dch. O Izq.	120x800x720
1	CLT00470	Cajonera con ruedas y cerradura	421x552x573
1	CLT00475	Almohada de poliéster ignífuga para cajonera con ruedas.	421x552x30



Logic LOG 09

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00510	Herraje de conexión de encimera a mueble	750x20x70
1	CLT00515	Mueble para encimera de mesa	1850x400x1120
2	CLT00520	Encimera de mesa lineal	1200x800x25
2	CLT00525	Porta CPU Dcha. O Izq. Con acceso superior	350x800x720
2	CLT00530	Porta-papel	650x300x110
1	CLT00535	Panel divisorio de metacrilato para mueble	685x4x375



Logic LOG 04

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00540	Encimera de mesa lineal perfilada	1600x800x25
1	CLT00545	Ala para mesa	350x150x721
1	CLT00530	Porta-papel	1650x300x110
1	CLT00550	Mueble de soporte lateral abierto	800x350x720



OXI OXI 23

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00355	Mesa con alas laterales	1600x800x720
1	CLT00360	Ala dcha o izq. Para mesa.	1000x600x720

Mostradores de recepción

Elegante sin resultar estático, eficiente y representativo, dinámico en todo momento. La posibilidad de hacer infinitas combinaciones, los materiales y su diseño más actual para el mundo del trabajo. Cada uno de sus elementos ha sido proyectado de manera abierta para poder conectar con el resto del mundo, para hacer surgir nuevos conocimientos, nuevas posibilidades.



Reception VOLTA VOL 09

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00690	Recepción lineal central	1200x805x1100.
1	CLT00695	Ángulo externo central 90° con balda de cristal templado satinado	1275x1275x1100.
1	CLT00700	Recepción lineal Dch. con balda de cristal templado satinado	1240x805x1100.
1	CLT00705	Recepción lineal Izq. con balda de cristal templado satinado	1240x805x1100.
1	CLT00710	Kit terminal para composiciones con 2 terminales altos	-



OXI OXI 15

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00410	Encimera para mostrador simétrico.	1400x1400/600x25.
4	CLT00415	Biombo de melamina para mesa	700x25x1080
2	CLT00420	Biombo de melamina para mesa	1400x25x1080.
2	CLT00425	Montante de unión para biombo	Ø40x1080
1	CLT00430	Juego de 12 herrajes de soporte para encimera	
2	CLT00435	Lateral de soporte para biombo	570x25x695
1	CLT00440	Pata cónica fija.	H. 695.
2	CLT00445	Encimera de recepción con herrajes de soporte	1400x300x25
2	CLT00450	Porta teléfono - Porta papel	320x230x70
2	CLT00205	Cajonera con ruedas con cierre amortiguado	421x552x573



VOLTA VOL 03

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00715	Ángulo de recepción externo 90° completo, con balda de cristal templado satinado	1800x800x1100.



Vea nuestros paneles fonoabsorbentes los encontrará en la página 816.

VOLTA VOL 03

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00670	Ángulo externo central 90°	1820x920x1100.
1	CLT00675	Módulo Dch. ángulo externo 60° con faldón corto	1780x1070x720.
1	CLT00680	Módulo Izq. ángulo externo 60° con faldón corto	1780x1070x720.
1	CLT00685	Kit terminal con dos terminales bajos.	-



Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00740	Módulo base lineal 3 fajas de madera	1800x701x1065
1	CLT00745	Balda de cristal	1800x300x12+18
1	CLT00755	Módulo base angular Izq. 3 fajas de madera	1851x1501x1065
1	CLT00765	Set de 2 baldas angulares Izq. de cristal.	1970x1620x12+18
1	CLT00780	Panel terminal Izq.	500x837x1103
2	CLT00840	Mueble Standard con cerradura y recipiente porta-papeles	416x837x1103.
2	CLT00790	Top de madera para mueble	416x837x18
2	CLT00845	Mueble medio con 2 puertas, cierre amortiguado y cerradura	900x463x1583.
1	CLT00850	Top para mueble	1838x463x18.
1	CLT00855	2 laterales terminales para muebles bajos, medios y altos	18x463x1555.



NICE NIC 09

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
3	CLT00740	Módulo base lineal 3 fajas de madera	1800x701x1065
3	CLT00745	Balda de cristal	1800x300x12+18
2	CLT00750	Módulo base angular Dch. 3 fajas de madera	1851x1501x1065
2	CLT00755	Módulo base angular Izq. 3 fajas de madera	1851x1501x1065
2	CLT00760	Set de 2 baldas angulares Dch. de cristal.	1970x1620x12+18
2	CLT00765	Set de 2 baldas angulares Izq. de cristal.	197x1620x12+18
6	CLT00770	Panel bajo central	50x566x710
1	CLT00775	Panel terminal Dch.	50x837x1103
1	CLT00780	Panel terminal Izq.	50x837x1103
4	CLT00785	Cajonera de dos cajones con ruedas	442x531x597



NICE NIC 17

 Vea nuestros suelos con instalación, los encontrará a partir de la pág. 168

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00795	Módulo base lineal con 2 fajas de madera	1800x701x1065
2	CLT00800	Faja superior de policarbonato con retroiluminación Led.	1800x18x350
2	CLT00745	Balda de cristal	1800x300x12+18
3	CLT00840	Mueble Standard con cerradura y recipiente porta-papeles	416x837x1103
3	CLT00790	Top de madera para mueble	416x837x18
1	CLT00820	Kit de alimentación centralizada debajo del tablero	-



NICE NIC 03

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00795	Módulo base lineal con 2 fajas de madera	1800x701x1065
1	CLT00800	Faja superior de policarbonato con retroiluminación Led.	1800x18x350
1	CLT00745	Balda de cristal	1800x300x12+18
1	CLT00805	Modulo Dch. de base angular, con 3 fajas de madera	1851x1501x1065.
1	CLT00810	Modulo Izq. de base angular, con 3 fajas de madera	1851x1501x1065.
2	CLT00815	Set 2 fajas superiores de policarbonato con retroiluminación Led.	1851-1501x18x350
1	CLT00760	Set de 2 baldas angulares Dch. de cristal.	1970x1620x12+18
1	CLT00765	Set de 2 baldas angulares Izq. de cristal.	1970x1620x12+18
2	CLT00770	Panel bajo central	50x566x710
1	CLT00775	Panel terminal Dch.	50x837x1103



NICE NIC 06

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
3	CLT00740	Módulo base lineal 3 fajas de madera	1800x701x1065
3	CLT00745	Balda de cristal	1800x300x12+18
2	CLT00750	Módulo base angular Dch. 3 fajas de madera	1851x1501x1065
2	CLT00755	Módulo base angular Izq. 3 fajas de madera	1851x1501x1065
2	CLT00760	Set de 2 baldas angulares Dch. de cristal.	1970x1620x12+18
2	CLT00765	Set de 2 baldas angulares Izq. de cristal.	197x1620x12+18
6	CLT00770	Panel bajo central	500x5660x7100
1	CLT00775	Panel terminal Dch.	50x837x1103
1	CLT00780	Panel terminal Izq.	50x837x1103
4	CLT00785	Cajonera de dos cajones con ruedas	442x531x597




NICE NIC 12

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00740	Módulo base lineal 3 fajas de madera	1800x701x1065
1	CLT00745	Balda de cristal	1800x300x12+18
1	CLT00750	Módulo base angular Dch. 3 fajas de madera	1851x1501x1065
1	CLT00755	Módulo base angular Izq. 3 fajas de madera	1851x1501x1065
1	CLT00760	Set de 2 baldas angulares Dch. de cristal.	1970x1620x12+18
1	CLT00765	Set de 2 baldas angulares Izq. de cristal.	1970x1620x12+18
1	CLT00775	Panel terminal Dch.	50x837x1103
2	CLT00780	Panel terminal Izq.	50x837x1103
2	CLT00790	Top de madera para mueble	416x837x18



NICE NIC 01

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00795	Módulo base lineal con 2 fajas de madera	1800x701x1065
1	CLT00800	Faja superior de policarbonato con retroiluminación Led.	1800x18x350
1	CLT00745	Balda de cristal	1800x300x12+18
1	CLT00805	Módulo Dch. de base angular, con 3 fajas de madera	1851x1501x1065
1	CLT00810	Módulo Izq. de base angular, con 3 fajas de madera	1851x1501x1065
2	CLT00815	Set 2 fajas superiores de policarbonato con retroiluminación Led.	1851-1501x18x350
1	CLT00760	Set de 2 baldas angulares Dch. de cristal.	1970x1620x12+18
1	CLT00765	Set de 2 baldas angulares Izq. de cristal.	1970x1620x12+18
2	CLT00770	Panel bajo central	50x566x710
1	CLT00775	Panel terminal Dch.	50x837x1103
1	CLT00780	Panel terminal Izq.	50x837x1103
1	CLT00820	Kit de alimentación centralizada debajo del tablero	-



NICE NIC 13

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00740	Módulo base lineal 3 fajas de madera	1800x701x1065
2	CLT00745	Balda de cristal	1800x300x12+18
1	CLT00825	Módulo Dch. Recepción bajo	1800x900x735
1	CLT00770	Panel bajo central	50x566x710
1	CLT00780	Panel terminal Izq.	50x837x1103
1	CLT00830	Panel moldeado central para módulos de recepción	50x598x1103
1	CLT00835	Panel terminal para módulos de recepción	50x837x743



VOLTA VOL 02


Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
2	CLT00720	Módulo ángulo externo central 60° con faldón hasta el suelo	1835x1070x720
1	CLT00725	Módulo ángulo externo Dch. 60° con faldón hasta el suelo	1845x1070x720
1	CLT00730	Módulo ángulo externo Izq. 60° con faldón hasta el suelo	1845x1070x720
1	CLT00735	Kit terminal para composiciones bajas	-



 **Sillas y armarios de pared no incluidos excepto indicación, Consultar páginas 696 y 694**

ASK

Los productos Ask han sido específicamente pensados para la comodidad y seguridad en la recepción de clientes. Sus formas orgánicas crean un ambiente confortable que invitan a los usuarios a acercarse al mostrador.



Vea nuestros felpudos, los encontrará en la página 160.

Reception ASK ASK 03

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00630	Recepción ondulada para mesa	1469x870x1090
1	CLT00635	Recepción para mesa	1669x550x1090
1	CLT00640	Ángulo externo de recepción, 90°	930x930x1090
1	CLT00640	Balda para ángulo de recepción con mesa	460x460x25
1	CLT00650	Mesa simétrica angular	1400x1400-600x720
1	CLT00355	Mesa	1600x800x720

Reception ASK ASK 02



Vea nuestros suelos de entrada, los encontrará en la página 114.

Ud	Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
1	CLT00640	Balda para ángulo de recepción con mesa	460x460x25
1	CLT00630	Recepción ondulada para mesa	1469x870x1090
1	CLT00660	Recepción para mesa con encimera ondulada	1469x870x1090.
1	CLT00640	Ángulo externo de recepción, 90°	930x930x1090
1	CLT00665	Ángulo interno para recepción de 90°	930x930x1090.
1	CLT00355	Mesa	1600x800x720



Nuevos modelos

Disponemos de un catálogo extenso de mobiliario de oficina para equipar sus instalaciones.

Realizamos proyectos a medida en caso de no disponer de productos estándar.

Para más información contacten con nuestro departamento comercial y un técnico les asesorará para ayudarles con las necesidades que tengan.



Más información en
dissetodiseo.com



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita





Vea nuestros suelos con instalación,
los encontrará a partir de la pág. 168

En cualquier entorno laboral resulta prioritario propiciar un ambiente cómodo y agradable.

El mobiliario de oficina puede ayudarnos a conseguirlo con un objetivo final; **mejorar la productividad**



Más información en dissetodiseo.com

Trabajar en un entorno agradable es importante para la empresa, aporta una mayor armonía en la jornada laboral facilitando el trabajo de los empleados y directivos.


Gracias a la amplitud de los puestos de trabajo para oficina dispondrán de un entorno limpio y ordenado.

Disponemos de diferentes modelos de sillas para puestos de trabajo, directivos, de dirección, recepción, etc.

Los armarios para oficina, bucs, estanterías están disponibles en el mismo color que los puestos de trabajo.

Disponemos bajo pedido de múltiples accesorios como pasacables, canaletas, kits de alimentación, etc.

Para más información contacten con nuestro departamento comercial y un técnico les asesorará para ayudarles con las necesidades que tengan.





Armario versátil personalizable

Entre los armarios de oficina destaca nuestro armario adaptable a la necesidad de cada empresa. Usted decide si necesita puertas, cajones o vanos, y el número de cada uno.

Además disponemos de gran diversidad de materiales y colores para crear la combinación perfecta, junto a la altura deseada.

Los estantes son regulables y extraíbles. A la medida de los objetos que pretenda colocar en su interior. Perfecto para cualquier tipo de almacenaje.

Tiene opción de cerradura con llave, tanto en puertas como en cajones. Prácticamente su armario hecho a medida.



Taburete TAMBHU
Lo encontrará en la página 617.






Vea nuestras cajas fuertes
las encontrará a partir de la página 477.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Colores para estructuras y marcos





Vea nuestras estanterías ligeras,
las encontrará a partir de la página 372.



Executive



Yon1

Configuración ver página 798

Artículo	H respaldo (mm)	H Asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos tipo	Peso (Kg)
CLT01400	820	420-510	720	BFC	28
CLT01405	820	420-510	720	BF	28



NeoChair4

Configuración ver página 798

Artículo	H respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos tipo	Peso (Kg)
CLT01500	510	440	620x640	Fijos	20



Yon2

Configuración ver página 798

Artículo	H respaldo (mm)	H Asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos tipo	Peso (Kg)
CLT01410	570	420-510	720	-	21
CLT01420	570	420-510	720	BFC	21
CLT01430	5700	420-510	720	BF	21



NeoChair5

Configuración ver página 798

Artículo	H respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos tipo	Peso (Kg)
CLT01490	510	440	530x640	-	16
CLT01495	510	440	620x640	Fijos	18



Yon3

Configuración ver página 798

Artículo	H respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT01440	570	430	630x660	21



Hello'1

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Respaldo	Peso (Kg)
CLT01505	1270-1370	450-530	720	antracita	19
CLT01520	1270-1370	450-530	720	gris	19



NeoChair1

Configuración ver página 798

Artículo	H respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos tipo	Peso (Kg)
CLT01445	780	420-530	710	BH	23
CLT01450	780	420-530	710	BFC	24



Hello'2

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Respaldo	Peso (Kg)
CLT01535	1080-1180	450-530	720	antracita	17
CLT01550	1080-1180	450-530	720	antracita	17
CLT01565	1080-1180	450-530	720	gris	17
CLT01580	1080-1180	450-530	720	gris	17



NeoChair2

Configuración ver página 798

Artículo	H respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos tipo	Peso (Kg)
CLT01455	610	420-530	710	-	20
CLT01460	610	420-530	710	BH	21
CLT01460	610	420-530	710	BFC	22



Hello'3

Configuración ver página 798


Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Estruct.	Respaldo	Peso (Kg)
CLT01595	860	480	550x570	barniz plata	antracita	13
CLT01600	860	480	550x570	cromado	antracita	13
CLT01605	860	480	550x570	barniz plata	gris	13
CLT01610	860	480	550x570	cromado	gris	13



NeoChair3

Configuración ver página 798

Artículo	H respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mecan. Tipo	Brazos tipo	Peso (Kg)
CLT01470	540	420-530	710	G	-	17
CLT01475	540	420-530	710	G	BH	18
CLT01480	540	420-530	710	G	BFC	19
CLT01485	550	420-530	710	G-AR	-	17



Galass Bois1

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mecan.	Peso (Kg)
CLT01615	670-710	480-570	690	GO	28
CLT01620	670-710	480-570	690	GY	28


Executive



Galass Bois2

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mecan.	Peso (Kg)
CLT01625	710	480-570	690	GO	23
CLT01630	710	480-570	690	GY	23



Galass Bois3

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT01635	510	440	640x550	23



Galass acolchada 1

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Brazos	Peso (Kg)
CLT01640	670-730	470-550	690	nylon negro	BF	23
CLT01655	670-730	470-550	690	cromada	BF	23
CLT01670	670-730	470-550	690	nylon negro	BHL	23
CLT01680	670-730	470-550	690	cromada	BHL	23



Galass acolchada 2

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mecan.	Mat. Base	Peso (Kg)
CLT01690	490-550	470-550	690	G	nylon negro	21
CLT01705	490-550	470-550	690	G	cromada	21
CLT01720	490-550	470-550	690	GO	nylon negro	21
CLT01730	490-550	470-550	690	GO	cromada	21



Galass acolchada 3

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Estruct.	Peso (Kg)
CLT01740	460	450	650x560	SLF	21



Galass acolchada 4

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Estruct.	Peso (Kg)
CLT01745	890	460	560x530	SLF	14



Athena1

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos	Peso (Kg)
CLT01750	700-770	420-510	700	BHL	24
CLT01755	700-770	420-510	700	BFC	24



Athena2

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos	Peso (Kg)
CLT01760	480-550	420-510	700	BHL	21
CLT01765	480-550	420-510	700	BFC	21



Athena3

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT01770	530	440	620x570	14



Athena4

Configuración ver página 798


Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT01775	800-880	450-520	700	nylon negro	19
CLT01780	800-880	450-520	700	cromada	19



Athena5

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT01785	630-710	45-520	700	nylon negro	18
CLT01790	630-710	45-520	700	cromada	18



Athena6

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT01795	440	450	640x530	10

Executive



Formen1

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT01800	740	470-560	690	nylon negro	20
CLT01815	740	470-560	690	cromada	20



Formen3

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT01860	570	470-560	690	nylon negro	18
CLT01875	570	470-560	690	cromada	18



Formen2

Configuración ver página 798

Artículo	H Respaldo (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT01830	570	470-560	690	nylon negro	19
CLT01845	570	470-560	690	cromada	19



Formen4

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT01890	960	440	680x590	15


Operativas



Hello'1

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT01895	1080-1180	430-530	690	nylon negro	14
CLT01910	1080-1180	430-530	690	cromada	14
CLT01925	1080-1180	430-530	690	nylon negro	14
CLT01940	1080-1180	430-530	690	cromada	14



Hello'5

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02035	860	480	55x570	12
CLT02040	860	480	550x570	12
CLT02045	860	480	550x570	12
CLT02050	860	480	550x570	12
CLT02055	860	480	550x570	12
CLT02060	860	480	550x570	12



Hello'2

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT01955	1005-1125	390-510	690	nylon negro	13
CLT01970	1005-1125	390-510	690	cromada	13
CLT01985	1005-1125	390-510	690	nylon negro	13



Galassia Evo1

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT02095	580	450-560	690	nylon negro	17
CLT02130	580	450-560	690	cromada	17



Hello'3

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT02015	820-920	430-530	69	nylon negro	13
CLT02020	820-920	430-530	69	nylon negro	13
CLT02025	820-920	430-530	69	nylon negro	13



Galassia Evo2

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02165	500	450	610x560	11



Hello'4

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Mat.Base	Peso (Kg)
CLT02030	1040-1300	610-870	690	nylon negro	13



Galassia systeme1

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02200	540-590	450-540	690	21
CLT02210	540-590	450-540	690	21
CLT02220	540-590	450-540	690	21

Operativas



Athena1

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos	Peso (Kg)
CLT02260	570-630	420-530	700	-	17
CLT02270	570-630	420-530	700	bf	18
CLT02280	570-630	420-530	700	bh	19



Athena2

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02290	430	450	580x640	13



Athena3

Escoger configuración en página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos	Peso (Kg)
CLT02295	500	450-510	700	-	15
CLT02330	500	450-510	700	-	15
CLT02365	500	450-510	700	BF	16
CLT02400	500	450-510	700	BF	16
CLT02435	500	450-510	700	BH	17
CLT02470	500	450-510	700	BH	17



Athena4

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Marco	Peso (Kg)
CLT02505	530	450	640x580	barnizado negro	14
CLT02540	530	450	640x580	cromado	14



Fast1

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Brazos	Peso (Kg)
CLT02575	550-610	400-530	680	-	13
CLT02585	550-610	400-530	680	BF	15
CLT02595	550-610	400-530	680	BH	15



Fast2

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02605	420-480	610-870	680	15



Fast3

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02610	920	480	590x490	12



F01-1

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02615	360	460-590	650	10



F01-2

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Marco	Peso (Kg)
Con ruedas					
CLT02620	790	460	550x560	barniz negro	13
Sin ruedas					
CLT02620	790	460	550x560	barniz negro	13
CLT02630	790	460	55x560	cromado	13



F02-1

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02740	400	450	550x510	9



F02-2

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
130502	400	450	550x510	11



F02-3

Configuración ver página 798

Modelo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Base Ø. (mm)	Peso (Kg)
CLT02760	400	700	55x510	14

Operativas



Free1&2

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Peso (Kg)
CLT02770	830	450	12
CLT02780	830	450	14



Babel1

Configuración ver página 798

Artículo	H Total (mm)	H asiento (mm)	Peso (Kg)
CLT02790	800	470	13

De Espera



Conjunto para sala de espera Hello'

Configuración ver página 798

Artículo	Asientos	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
CLT02800	1	1195x590x890	22
CLT02810	2	1815x590x890	29
CLT02820	3	2435x590x890	35



Conjunto para sala de espera E.Lounge

Configuración ver página 798

Artículo	Asientos	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
CLT02920	Sillón	720x900x820	22
CLT02925	Sillón con brazos	720x900x820	29
CLT02930	apoyapiés	720x660x420	35



Conjunto para sala de espera F01-1

Escoger configuración en página 798

Artículo	Asientos	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
CLT02830	2	1190x660x790	16
CLT02835	3	1600x660x790	22
CLT02840	4	2110x660x790	28
CLT02845	1+mesa	1190x660x790	16
CLT02850	2+mesa	1600x660x790	22
CLT02855	3+mesa	2110x660x790	28



Sofá Galassia

Configuración ver página 798

Artículo	Asientos	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
102403	Sofá 1 asiento	940x780x670	25
102404	Sofá 2 asiento	1480x78x670	35
102408	Sofá 3 asiento	1980x78x670	54



Sofá Enosi

Configuración ver página 798

Artículo	Descripción
CLT02860	Sofa de 1 plaza con pies + respaldo bajo
CLT02865	Sofa de 2 plaza con pies + 2 respaldos bajos
CLT02870	Sofa de 3 plaza con pies + respaldos bajos
CLT02875	Sofa de 4 plaza con pies + 1 respaldo bajo



Sofá Domus

Configuración ver página 798

Artículo	Asientos	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
CLT02945	Sofá 3 asiento	1980x780x670	54
CLT02950	Sofá 1 asiento	860x730x820	25,5
CLT02955	Sofá 2 asientos	1410x730x820	35,5



Sofá Helios

Configuración ver página 798


Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)	peso (Kg)
CLT02900	1	830x620	19
CLT02905	2	830x1140	35
CLT02910	2+mesa	830x1640	41
CLT02915	3	830x1640	51



Sillón con ruedas Hecos

Configuración ver página 798

Artículo	Asientos	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
CLT02960	Sillón de reunión con ruedas	640x650x850	25



Flags (separadores)



Más información en
dissetodiseo.com

Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
CLT02965	Panel medio lineal L.70	700x50x1460
CLT02970	Panel medio lineal L.140	1400x50x1460
CLT02975	Panel medio lineal perfilado L.80	800x50x1410



Sillón de dirección 1

- Tapicería íntegramente fabricada en piel.
- Silla giratoria con palanca de elevación y sistema reclinable.



Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Peso (kg)
NM4000	1150-1220	610x460	20
NM4001	1020-1120	610x460	18



Sillón de dirección 2

- Silla giratoria con palanca de elevación y sistema reclinable.
- Base con ruedas cromada o negra.



Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Peso (kg)
NM4002	1040-1150	645-500	15



Sillón de dirección 3

- Silla giratoria con palanca de elevación y sistema reclinable.
- Base con ruedas cromada o negra.



Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Peso (kg)
NM4003	1200-1320	440-660	12

Silla de despacho 1

- Tapicería de tela con una amplia gama de colores.
- Versión con patas o con asiento giratorio con sistema de elevación



Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Brazos	Patatas	Peso (kg)
NM4010	980	630x600	sí	metálicas	15

Silla de despacho 2

- Tapicería de tela con una amplia gama de colores.
- Versión con patas o con asiento giratorio con sistema de elevación



Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Brazos	Patatas	Peso (kg)
NM4011	1100-1200	630x600	no	plástico	14
NM4012	1100-1200	630x600	sí	metálicas	14

Silla de despacho 3

- Tapicería de tela con una amplia gama de colores.
- Versión con patas o con asiento giratorio con sistema de elevación



Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Brazos	Patatas	Peso (kg)
NM4013	1100-1200	630x600	no	plástico	15,5
NM4014	1100-1200	630x600	sí	metálicas	15,5



Silla giratoria 1

- Tapicería de tela con una amplia gama de colores.
- Silla giratoria con palanca de elevación y sistema reclinable

Artículo	Alt. total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Patatas	Peso (kg)
NM4020	1030-1140	400x440	plástico	12
NM4021	1030-1140	400x440	metálicas	14,5



Silla giratoria 2

- Tapicería de tela con una amplia gama de colores.
- Silla giratoria con palanca de elevación y sistema reclinable

Artículo	Alt. total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Patatas	Peso (kg)
NM4022	870-980	400x440	plástico	13
NM4023	1030-1140	400x440	plástico	14



Silla giratoria 3

- Tapicería de tela con una amplia gama de colores.
- Silla giratoria con palanca de elevación y sistema reclinable

Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)	Patatas	Peso (kg)
NM4024	1030-1140	400x440	metálicas	15



Sillas de plástico 1

- Modelos de sillas fijas con patas metálicas cromadas.
- Estructura de asiento y respaldo formada por una sola pieza de plástico fabricada en polipropileno.
- Superficie antideslizante



Artículo	Alt. total (mm)	Dim. Lx F (mm)
NM4040	790	430x420
NM4042	790	430x420

Sillas de plástico 2

- Modelos de sillas fijas con patas metálicas cromadas.
- Estructura de asiento y respaldo formada por una sola pieza de plástico fabricada en polipropileno.
- Superficie antideslizante



Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)
NM4046	790	430x420



Sillas de plástico 3


- Estructura de asiento y respaldo formada por una sola pieza de plástico fabricada en polipropileno. Superficie antideslizante
- Base giratoria con ruedas y altura regulable.

Artículo	Altura total (mm)	Dim. Lx F (mm)
NM4044	830-950	430x420



Banco de plástico

- Modelo de banco creado a partir de las sillas de plástico 1
- Superficie antideslizante



Artículo	Alt. total (mm)	Dim. Lx F (mm)
NM4048	790	1020x420
NM4050	790	1450x420



Sillas de despacho

- Tapicería de tela con una amplia gama de colores.




Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Descripción
NM4080	500	530x570x810	Estructura pintada, apilable
NM4081	500	530x570x810	Estructura cromada, apilable
NM4082	500	530x570x810	Estructura pintada, apilable
NM4083	500	530x570x810	Estructura cromada, apilable
NM4084	500	530x570x810	Estructura pintada, apilable
NM4085	500	530x570x810	Estructura cromada, apilable



Sillas de despacho

- Modelo de banco creado a partir de las sillas de despacho
- Estructura de acero tubular pintado con pies cromados o pintados.

Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Descripción
NM4086	470	1040x410x790	Bancada 2 sillas
NM4087	470	1500x410x790	Bancada 3 sillas
NM4088	470	2100x410x790	Bancada 4 sillas
NM4089	470	2630x410x790	Bancada 5 sillas



Sillas de madera 1

- Silla de madera con estructura de patas en acero cromado y sistema apilable.
- Asiento y respaldo de una sola pieza fabricada en madera de haya natural conformada y barnizada.



Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Sillas
NM4060	500	430x430x830	1



Bancos de madera

- Modelo de banco creado a partir de las sillas de madera 1



Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Sillas
NM4062	450	1000x600x450	2
NM4064	450	1500x600x450	3
NM4066	450	2000x600x450	4
NM4068	450	2500x600x450	5



Sillas de madera 2

- Silla de madera con estructura de patas en acero cromado y sistema apilable.
- Madera de haya natural barnizada.



Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Descripción
NM4070	500	530x570x810	Estructura pintada, apilable
NM4071	500	530x570x810	Estructura cromada, apilable
NM4072	500	530x570x810	Estructura pintada, apilable
NM4073	500	530x570x810	Estructura cromada, apilable



Bancos de madera

- Modelo de banco creado a partir de las sillas de madera 2



Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Descripción
NM4074	470	1040x410x790	Bancada 2 sillas
NM4075	470	1500x410x790	Bancada 3 sillas
NM4076	470	2100x410x790	Bancada 4 sillas
NM4077	470	2630x410x790	Bancada 5 sillas



Sillas de plástico 4

- Silla con estructura de patas en acero pintado y sistema apilable.
- Asiento y respaldo fabricados en plástico polipropileno o tapizados.



Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Descripción
NM4090	490	460x570x800	Estructura pintada, apilable



Banco de plástico

- Modelo de banco creado a partir de las sillas de plástico 4

Artículo	Altura asiento (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Descripción
NM4091	490	1040x570x800	Bancada 2 sillas
NM4092	490	1500x570x800	Bancada 3 sillas
NM4093	490	2100x570x800	Bancada 4 sillas
NM4094	490	2630x570x800	Bancada 5 sillas



Sillas de sala de espera

- Sillas con estructura metálica y acero cromado
- Asiento y respaldo fabricados en plástico polipropileno.

Artículo	Altura asiento (mm)	Altura total (mm)	Dim. LxF (mm)	Peso (kg)
NM4030	480	800	460x470	12



Sillas de sala de espera

- Sillas con estructura metálica, de aluminio
- Asiento y respaldo fabricados en plástico polipropileno.


Artículo	Altura asiento (mm)	Altura total (mm)	Dim. LxF (mm)	Peso (kg)
NM4035	480	770	390x390	3,5

Archivadores para planos

- Sistema de alta calidad para almacenar planos A0 y A1 y cualquier otro tipo de documento en horizontal.
- Estructura y cajones fabricados en chapa de acero pintado de alta calidad.
- Sistema de cierre centralizado con sistema antivuelco mediante barra de bloqueo.
- Capacidad de carga de 40kg por cajón.
- Los cajones tienen una extracción del 80%, aunque opcionalmente se pueden fabricar con guías de extracción 100%
- Se pueden apilar hasta 3 armarios en altura.
- Opcionalmente se le puede instalar zócalo o base con patas para poder trasladarlo con más facilidad con una tranapaleta.
- Los cajones vienen equipados con portaetiquetas al que se le puede poner una etiqueta y protector transparente.



→ BASTIDORES



Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Peso (kg)
RW8020	A1	1084x835x389	22
RW8021	A0	1359x1000x389	28
RW8022	A1	1084x835x389	29
RW8023	A0	1359x1000x716	36,5

→ CAJONES



Artículo	Tipo	Altura (mm)	Extracción	Peso (kg)
RW8030	A1	60	80%	22
RW8031	A1	120	80%	28
RW8032	A0	60	80%	29
RW8033	A0	120	80%	36,5
RW8034	A1	60	100%	29
RW8035	A0	60	100%	36,5

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	% Extracción	Cajones/Altura	Peso (kg)
RW8000	A1	1084x835x389	80	5x65mm	87
RW8001	A0	1359x1000x389	80	5x65mm	118
RW8002	A1	1084x835x389	100	5x65mm	87
RW8003	A0	1359x1000x389	100	5x65mm	118
RW8004	A1	1084x835x716	80	10x65mm	159
RW8005	A0	1359x1000x716	80	10x65mm	217
RW8006	A1	1084x835x716	100	10x65mm	159
RW8007	A0	1359x1000x716	100	10x65mm	217
RW8008	A1	1084x835x716	80	8x65mm, 1x130mm	150
RW8009	A0	1359x1000x716	80	8x65mm, 1x130mm	204
RW8010	A1	1084x835x716	80	5x130mm	114
RW8011	A0	1359x1000x716	80	5x130mm	152



Topes intermedios



Paredes de subdivisión



Barras metálicas antipliegue



Estantes

- Configure su armario con cuantos estantes necesites.
- Regulables en altura.
- Fabricados en chapa de acero.
- Incluye los soportes para su fácil instalación.



Artículo	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
RW8060	570	370	30	2,5
RW8061	870	370	30	3,3
RW8062	1170	370	30	5


Armario de seguridad con protección para el fuego para documentos

- Estructura fabricada en chapa de acero con doble pared y revestimiento para la protección contra el fuego.
- Estantes de 30mm de espesor regulables en altura y con capacidad de carga de 50kg.
- Todas las paredes y las puertas son resistentes al fuego e impiden que el humo entre en el interior y dañe los documentos.
- Todas las esquinas y uniones están pensadas para evitar que cualquier herramienta pueda forzar el armario.
- Puerta con espesor de 65mm. y tirador de plástico negro.
- Cerradura de seguridad con llave de 8 dientes. Opcionalmente se le puede instalar una cerradura electrónica.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Armario interior	Estantes	Peso (kg)
RW8050	690x500x1530	sin	3	100
RW8051	690x500x1530	con	3	102
RW8052	990x500x1950	sin	4	153
RW8053	990x500x1950	con	4	156
RW8054	1290x500x1950	sin	4	214
RW8055	1290x500x1950	con	4	218

Estantes extraíbles portadocumentos

- Dispone de dos barras donde se pueden ir colgando carpetas portadocumentos.
- Con asa frontal para su fácil extracción.



Artículo	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
RW8065	570	345	80	3,6
RW8066	790	345	80	4,2
RW8067	1090	345	80	5,1




Mesas de oficina NOBU

- Las mesas de oficina de la serie NOBU están diseñadas con una estructura robusta de acero cromado con sección de cuarto de circunferencia.
- La encimera tiene un espesor de 25mm y está hecha de madera con recubrimiento de chapa de melamina.
- Las versiones con encimera de cristal pueden ser con cristal transparente o translúcido.
- La estructura de unión entre patas dispone de canaleta para pasar cables.
- Opcionalmente, las cuatro esquinas se pueden redondear para mejorar la seguridad y la ergonomía.
- Todas las patas disponen de niveladores con los que se pueden aumentar o disminuir la altura de cada pata independientemente hasta los 3 cm.
- Cumplen todos los ensayos según normativa UNE-EN 527-1/AC:2003, UNE-EN 527-2:2003 y UNE-EN 527-3:2003



Vea nuestras sillas para oficina, las encontrará en la página 789.

→ COLORES DISPONIBLES



→ ESQUINAS REDONDEADAS OPCIONALES

	Mesa	Mesa	Mesa auxiliar	Ala auxiliar
Artículo	NM3000	NM3002	NM3004	NM3006
Fondo (mm)	800	800	600	600
Largo (mm)	1800	2000	1000	1000
Altura (mm)	720-750	720-750	720-750	720-750
Volumen (m3)	0,17	0,19	0,13	0,10
Peso (kg)	44	47	40	33





Mesas de oficina KABER

- Las mesas de oficina de la serie KABER están diseñadas con una estructura robusta de acero cromado con sección rectangular.
- La encimera tiene un espesor de 25mm y está hecha de madera con recubrimiento de chapa de melamina.
- Las versiones con encimera de cristal pueden ser con cristal transparente o translúcido.
- Opcionalmente, las cuatro esquinas se pueden redondear para mejorar la seguridad y la ergonomía.
- Cumplen todos los ensayos según normativa UNE-EN 527-1/AC:2003, UNE-EN 527-2:2003 y UNE-EN 527-3:2003

→ COLORES DISPONIBLES



ABEDUL



WENGÜE




HAYA



NEGRO



BLANCO

CRISTAL
TRANSPARENTECRISTAL
TRANSLÚCIDO

→ ESQUINAS REDONDEADAS OPCIONALES



Mesa



Mesa



Mesa



Mesa auxiliar



Sala de espera

Artículo	NM3010	NM3012	NM3014	NM3016	NM3018
Fondo (mm)	800	800	1000	600	600
Largo (mm)	1800	2000	2000	1000	600
Altura (mm)	750	750	750	750	750
Volumen plegada (m3)	0,16	0,20	0,20	0,14	0,07
Peso (kg)	41	45	49	30	18





Mesas de oficina SALMA

- Las mesas de oficina de la serie SALMA están diseñadas con una estructura robusta de acero pintado con sección de cuarto de luna.
- La encimera tiene un espesor de 25mm y está hecha de madera con recubrimiento de chapa de melamina.
- La estructura de unión entre patas dispone de canaleta para pasar cables.
- Opcionalmente, las cuatro esquinas se pueden redondear para mejorar la seguridad y la ergonomía.
- Todas las patas disponen de niveladores con los que se pueden aumentar o disminuir la altura de cada pata independientemente hasta los 3 cm.
- Cumplen todos los ensayos según normativa UNE-EN 527-1/AC:2003, UNE-EN 527-2:2003 y UNE-EN 527-3:2003


→ COLORES DISPONIBLES ENCIMERA



→ COLORES DISPONIBLES ESTRUCTURA



 **Vea nuestros suelos con instalación, los encontrará en la página 168.**



→ ESQUINAS REDONDEADAS OPCIONALES

					
	Mesa	Mesa	Mesa	Mesa	Mesa
Artículo	NM3020	NM3022	NM3024	NM3026	NM3028
Fondo (mm)	800	800	800	800	800
Largo (mm)	800	1200	1400	1600	1800
Altura (mm)	750	750	750	750	750
Volumen plegada (m3)	0,10	0,12	0,13	0,14	0,16
Peso (kg)	27	31	36	40	44

				
	Mesa	Mesa de reunión	Ala auxiliar	Ala auxiliar
Artículo	NM3030	NM3032	NM3034	NM3036
Fondo (mm)	800	1600	600	600
Largo (mm)	2000	1600	1000	1200
Altura (mm)	720-750	720-750	720-750	720-750
Volumen (m3)	0,18	0,26	0,13	0,13
Peso (kg)	47	51	31	34



Mesas de oficina GALERY

- Las mesas de oficina de la serie GALERY están diseñadas con una estructura tubular robusta de acero pintado con sección circular.
- La encimera tiene un espesor de 25mm y está hecha de madera con recubrimiento de chapa de melamina.
- La estructura de unión entre patas dispone de canaleta para pasar cables.
- Opcionalmente, las cuatro esquinas se pueden redondear para mejorar la seguridad y la ergonomía.
- Todas las patas disponen de niveladores con los que se pueden aumentar o disminuir la altura de cada pata independientemente hasta los 3 cm.
- Cumplen todos los ensayos según normativa UNE-EN 527-1/AC:2003, UNE-EN 527-2:2003 y UNE-EN 527-3:2003

→ COLORES DISPONIBLES ENCIMERA



ABEDUL



WENGÜE



HAYA



GRIS



ARENA



→ ESQUINAS REDONDEADAS OPCIONALES

→ COLORES DISPONIBLES ESTRUCTURA



ALUMINIO



GRIS



ARENA

	Mesa	Mesa	Mesa	Mesa	Mesa	Mesa	Mesa	Mesa de reunión
Artículo	NM3040	NM3042	NM3044	NM3046	NM3048	NM3050	NM3052	NM3054
Fondo (mm)	800	800	800	800	800	800	1000	1200
Largo (mm)	800	1200	1400	1600	1800	2000	2000	2400
Altura (mm)	720-750	720-750	720-750	720-750	720-750	720-750	720-750	720-750
Volumen plegada (m3)	0,96	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,19	0,22
Peso (kg)	27	31	36	40	44	47	51	72,5

	Ala auxiliar	Ala auxiliar	Mesa angular	Mesa de sala de espera	Mesa redonda	Mesa de reunión	Mesa de reunión
Artículo	NM3060	NM3062	NM3064	NM3066	NM3068	NM3056	NM3058
Fondo (mm)	600	600	800/670	600	1200	1200	1200
Largo (mm)	1200	1000	1600/1200	600	1200	3600	4400
Altura (mm)	720-750	720-750	720-750	450	720-750	720-750	720-750
Volumen plegada (m3)	0,13	0,13	0,18/0,21	0,10	0,14	0,25	0,29
Peso (kg)	31	31	66/60	19	36	76	81




Mesas de oficina VIPER

- Las mesas de oficina de la serie VIPER están diseñadas con una estructura robusta de acero pintado con las patas en forma de T invertida.
- La encimera tiene un espesor de 25mm y está hecha de madera con recubrimiento de chapa de melamina.
- La estructura de unión entre patas dispone de canaleta para pasar cables.
- Opcionalmente, las cuatro esquinas se pueden redondear para mejorar la seguridad y la ergonomía.
- Todas las patas disponen de niveladores con los que se pueden aumentar o disminuir la altura de cada pata independientemente hasta los 3 cm.
- Cumplen todos los ensayos según normativa UNE-EN 527-1/AC:2003, UNE-EN 527-2:2003 y UNE-EN 527-3:2003

Más información en dissetodiseo.com




→ COLORES DISPONIBLES ENCIMERA



→ ESQUINAS REDONDEADAS OPCIONALES

Vea nuestros complementos para oficina los encontrará en la página 773.




Artículo	Mesa NM3070	Mesa NM3072	Mesa NM3074	Mesa NM3076	Mesa NM3078	Ala auxiliar NM3080	Ala auxiliar NM3082
Fondo (mm)	800	800	800	800	800	600	800/670
Largo (mm)	800	1200	1400	1600	1800	1200	1600/1200
Altura (mm)	720-750	720-750	720-750	720-750	720-750	720-750	720-750
Volumen plegada (m3)	0,96	0,12	0,13	0,14	0,16	0,13	0,18
Peso (kg)	27	31	36	40	44	31	66

Accesorios para mesas de oficina




Tapa pasacables




Cajones




Soporte para material




Toma de conexiones




Pasacables para pata



Vertebra pasacables transparente



Vertebra pasacables aluminio



Vertebra pasacables cromada



Soportes pantallas y CPU



Faldón metálico frontal

Armarios de oficina con puertas batientes

- Los armarios de oficina están fabricados con una estructura metálica monobloque que aporta gran robustez y resistencia.
- La chapa metálica es de acero pulido y laminado en frío y sigue la normativa europea de calidad EN10130-99.
- Las puertas están disponibles en chapa de acero con pintura epoxi, como la estructura del armario, o puertas de madera con chapa de melamina.
- La estructura interna está preparada para poder montar y regular los estantes en altura y para carpetas colgantes formato DIN A4. Los armarios se entregan sin estantes.
- Dispone de pomo con cerradura con juego de dos llaves.
- Los armarios de oficina cumplen con las normativas europeas UNE-EN 14073:2005, UNE-EN 14074:2005 y UNE-EN 14073-3:2005.

→ COLORES CHAPA



ARENA



NEGRO



ANTRACITA



ABEDUL



WENGÜE



HAYA



GRIS CLARO



ALUMINIO



→ ESTANTES INTERIORES EN CHAPA Y MADERA



Vea nuestras cajas fuertes las encontrará a partir de la página 477.







ARMARIOS CON PUERTAS DE ESTRATIFICADO



Artículo	NM3200	NM3002	NM3204	NM3206	NM3208	NM3010	NM3012
Fondo (mm)	450	450	450	450	450	450	450
Largo (mm)	950	950	950	950	950	950	950
Altura (mm)	1980	1980	1800	1800	1600	1600	1000
Volumen (m3)	0,90	0,90	0,81	0,81	0,80	0,80	0,47
Peso (kg)	65	62	59	59	57	57	41



ARMARIOS CON PUERTAS DE CHAPA



Artículo	NM3220	NM3222	NM3224	NM3226	NM3228	NM3230	NM3232
Fondo (mm)	450	450	450	450	450	450	450
Largo (mm)	950	950	950	950	950	950	950
Altura (mm)	1800	1800	1600	1600	1000	1600	1100
Volumen (m3)	0,81	0,81	0,80	0,80	0,47	0,73	0,47
Peso (kg)	59	59	57	57	41	63	47



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Armarios de oficina con persiana

- Los armarios de oficina están fabricados con una estructura metálica monobloque que aporta gran robustez y resistencia.
- La chapa metálica es de acero pulido y laminado en frío y sigue la normativa europea de calidad EN10130-99.
- Puertas de persiana de plástico con apertura lateral.
- La estructura interna está preparada para poder montar y regular los estantes en altura y para carpetas colgantes formato DIN A4. Los armarios se entregan sin estantes. Puede pedir los estantes que necesite para configurar el armario según sus necesidades.
- Dispone de cerradura con juego de dos llaves.
- Los armarios de oficina cumplen con las normativas europeas UNE-EN 14074:2005, UNE-EN 14073-2:2005 y UNE-EN 14073-3:2005.
- Dispone de niveladores en la base para contrarrestar posibles desniveles del suelo.



Taburete TAMBHU
Lo encontrará en la página 617.


→ COLORES MADERA




→ COLORES CHAPA



→ ESTANTES INTERIORES EN CHAPA Y MADERA



	Altura 1980	Altura 1980	Altura 1980	Altura 1800	Altura 1800	Altura 1600	Altura 1600
Artículo	NM3300	NM3302	NM3304	NM3306	NM3308	NM3310	NM3312
Fondo (mm)	450	450	450	450	450	450	450
Largo (mm)	1200	600	1000	1200	1000	1200	1000
Altura (mm)	1980	1980	1980	1800	1800	1600	1600
Volumen (m3)	1,07	0,53	0,89	0,77	0,81	0,86	0,72
Peso (kg)	70	34	58	63	53	56	54



	Altura 1450	Altura 1450	Altura 1050	Altura 1050	Altura 710	Altura 710	Altura 710	Altura 500	Altura 500
Artículo	NM3314	NM3316	NM3318	NM3320	NM3322	NM3324	NM3326	NM3328	NM3330
Fondo (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Largo (mm)	1200	1000	1200	1000	1200	1000	800	1200	1000
Altura (mm)	1450	1450	1050	1050	710	710	710	500	500
Volumen (m3)	0,76	0,63	0,57	0,47	0,38	0,32	0,26	0,27	0,23
Peso (kg)	50	41	43	31	25	21	17	18	15

→ DETALLE ACCESORIOS




Divisor estante



Cajón telescópico



Bastidor telescópico



Regulador patas



900 17 17 00 Llamada gratuita



info@disetodiseo.com • www.disetodiseo.com



813

Bucs de oficina

- Los bucs de oficina están fabricados con una estructura metálica monobloque que aporta gran robustez y resistencia.
- La chapa metálica es de acero pulido y laminado en frío y sigue la normativa europea de calidad EN10130-99.
- Cajones equipados con guías metálicas con rodamientos de bolas y con posibilidad de archivo para carpetas DIN-A4.
- Opcionalmente se pueden hacer modelos con guías telescópicas de extracción total.
- Los frontales pueden ser de madera o metálicos.
- Equipados con cerradura que bloquea todos los cajones.
- Opcionalmente se pueden pedir con tirador metálico para facilitar la apertura del cajón.
- Los bucs de oficina cumplen con las normativas europeas UNE-EN 14074:2005, UNE-EN 14073-2:2005 y UNE-EN 14073-3:2005.

→ COLORES PERSIANA



→ COLORES CHAPA



→ SOBRES ESTRATIFICADOS O DE CRISTAL



→ TIRADORES



→ MODELOS CON RUEDAS, ALTURA 560MM



Artículo	NM3350	NM3352	NM3354
Número de cajones	2	3	4
Fondo (mm)	575	575	575
Largo (mm)	420	420	420
Altura (mm)	560	560	560
Volumen (m3)	0,13	0,13	0,13
Peso (kg)	21	21	21

→ COMBINACIONES



→ PORTALÁPICES Y ARCHIVADORES A4



→ MODELOS SIN RUEDAS, ALTURA 690MM



Artículo	NM3360	NM3362
Fondo (mm)	3	4
Fondo (mm)	575	575
Largo (mm)	420	420
Altura (mm)	690	690
Volumen (m3)	0,16	0,16
Peso (kg)	26	26





Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita




Vea nuestras cajas fuertes
las encontrará a partir de la página 477.

Archivadores de oficina

- Los archivadores de oficina están fabricados con una estructura metálica monobloque que aporta gran robustez y resistencia. La chapa metálica es de acero pulido y laminado en frío y sigue la normativa europea de calidad EN10130-99. Acabados en pintura epoxi.
- El cajón grande viene equipado con un bastidor regulable para los tres formatos de carpetas normalizados. Opcionalmente se pueden pedir con separadores grandes para fichas.
- El cajón pequeño está dividido en dos hileras para fichas de dimensiones máximas de 10 cm de alto por 18 cm de ancho y se suministra con un separador pequeño de fichas para cada hilera.
- Estructura de cajones equipada con sistema antivuelco y equipados con cerradura que bloquea todos los cajones.
- Los archivadores de oficina cumplen con las normativas europeas UNE-EN 14074:2005, UNE-EN 14073-2:2005 y UNE-EN 14073-3:2005.


→ COLORES CHAPA




→ SERIE A - CAPACIDAD 45KG/CAJÓN



Altura 1300



Altura 1300



Altura 1300



Altura 1000



Altura 1000



Altura 700



Altura 700



Altura 700

Artículo	NM1000	NM1020	NM1040	NM1100	NM1120	NM1140	NM1160	NM1180
Fondo (mm)	620	620	620	620	620	620	620	620
Largo (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura (mm)	1300	1300	1300	1000	1000	700	700	700
Carga máx./cajón (kg)	45	45	45	45	45	45	45	45
Volumen (m3)	0,42	0,42	0,42	0,32	0,32	0,23	0,23	0,23
Peso (kg)	66	74	90	55	63	30	30	42

→ DETALLE CAJÓN PEQUEÑO → DETALLE CAJÓN GRANDE


→ SERIE E - CAPACIDAD 25KG/CAJÓN



Altura 1300



Altura 1300



Altura 1300



Altura 1000



Altura 1000



Altura 735



Altura 735



Altura 735

Artículo	NM1010	NM1030	NM1050	NM1110	NM1130	NM1150	NM1170	NM1190
Fondo (mm)	620	620	620	620	620	620	620	620
Largo (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura (mm)	1300	1300	1300	1000	1000	735	735	735
Carga máx./cajón (kg)	25	25	25	25	25	25	25	25
Volumen (m3)	0,42	0,42	0,42	0,32	0,32	0,23	0,23	0,23
Peso (kg)	66	74	90	55	63	30	30	42




900 17 17 00 Llamada gratuita



info@disetodiseo.com • www.disetodiseo.com

17
DISSET

815



Paneles Fonoabsorbentes

Sonido y Silencio


La habilidad de concentrarnos en informaciones relevantes, ignorando el ruido inútil, es importante para conseguir nuestras tareas. El sonido y el silencio constituyen dos aspectos de la percepción de los cuales ya tendríamos que tener una experiencia diaria, y sin embargo en nuestra sociedad el ruido nos domina y nos ensordece, tanto que hasta la melodía más preciosa roza el riesgo de convertirse invasiva.

Los paneles fonoabsorbentes son la solución más equilibrada entre diseño y rendimiento para reconquistar la justa dimensión del sonido en cada ambiente.

Características del sonido


La intensidad del sonido se mide en decibelios (dB). La escala logarítmica de los decibelios, expresa el nivel de potencia e intensidad del ruido. Una voz humana en tono normal, tiene una intensidad alrededor de 60 dB, mientras un avión a reacción que vuela a una altura de 30 metros genera un ruido cerca de 140 dB, cerca del límite de intensidad del sonido a partir del cual es dolorosa por el oído humano.

La descripción mas comun del sonido diario es fuerte y debil.




AMPLITUD DE ONDA
Llamada presión acústica y se expresa en decibelios.

LONGITUD DE ONDA
La longitud de onda determina la frecuencia.





HABITACIÓN SIN INSONORIZACIÓN



TIEMPO DE REVERBERACIÓN A 500 Hz

2,09 s


HABITACIÓN CON INSONORIZACIÓN LIMITADA



TIEMPO DE REVERBERACIÓN A 500 Hz




2,09 s

HABITACIÓN CON INSONORIZACIÓN CORRECTA



TIEMPO DE REVERBERACIÓN A 500 Hz

2,09 s



Gestión del sonido

El sonido viaja a una velocidad a 330 metros por segundo. Es una velocidad baja, y esto explica porqué en medio de una tormenta, vemos los relámpagos y solo después de un rato - a veces largo - oímos los truenos. Las ondas sonoras, viajan más lentamente de aquellas de la luz. También la temperatura ejerce su efecto sobre la velocidad de propagación del sonido: dicha velocidad, en el aire, aumenta de medio metro por segundo por cada °C de aumento de la temperatura.

Con la temperatura más alta, las ondas sonoras se estrellan por encima disminuyendo la sonoridad al oído humano. Las ondas sonoras son transportadas por los objetos que actúan como medios de transporte, y el material que compone estos objetos favorece o menos la reducción del sonido: corcho, algodón y goma son entre las sustancias naturales que favorecen la reducción del sonido.



Reverberación

En acústica arquitectónica, el fenómeno de eco que se debe a la reflexión del sonido sobre las superficies se llama "Reverberación" y con "Tiempo de reverberación" se define la duración de la "cola sonora" que los sonidos dejan en el ambiente antes que se interrumpen. Si el tiempo de reverberación es demasiado largo, o de toda forma inadecuado, el ambiente se llama reverberante o retumbante y los sonidos tienden a fundirse disminuyendo la comprensión del hablado o "atando" excesivamente la música.

Conocer el tiempo de reverberación y todas sus implicaciones significa hacer una análisis cualitativa del sonido y poder evaluar y diseñar ambientes con la que se llama "una buena acústica"

Descubra múltiples soluciones para oficina, restaurantes, educación, tiendas, empresas, hogar...

Trabajo estresante, ritmos frenéticos, conflictos. Cree un ambiente feliz, armónico, sin tensiones remodulando la dispersión del sonido con la ayuda de los paneles fonoabsorbentes.

Oficina

La oficina puede representar la habitación más importante de nuestro día porque en esa pasamos las horas centrales, las que necesitan más concentración en el lugar de trabajo. Un espacio realizado con paneles fonoabsorbentes es la solución ideal para obtener un habitat creativo adecuado.



Restaurantes y Bares

Con la ayuda de los paneles fonoabsorbentes, se puede crear el ambiente perfecto, mejorando su mismo diseño interior y conservando la privacidad.

Mamparas, ventanas de vidrio, una columna o el techo, pueden ser los lugares ideales donde ayudar la gestión del sonido mediante los paneles fonoabsorbentes, o simplemente se pueden utilizar para obtener un efecto trivalente de fono-absorbencia y divisiones de los ambientes.





Empresa

Cuando la necesidad de más confort acústico coincide con la necesidad de mayor privacidad, uso de accesorios y diseño, el panel fonoabsorbente alcanza el pico de su rendimiento.

Separa pero no divide, gracias a sus múltiples soportes, se pueden crear ambientes privados, cómodos y capaces de ofrecer al cliente la concentración necesaria para tomar su decisión final.

Educación

La calidad acústica de los edificios escolares y las consecuentes condiciones de bienestar para los profesores y estudiantes, tal vez son los aspectos más descuidados en el diseño y en la construcción de escuelas. El ruido de fondo es el factor de contaminación acústica más difundido en las aulas y es también el más grave porque es la causa principal de reducción de inteligibilidad del hablado.

Una exposición crónica al ruido conduce a una falta de atención prolongada. El exceso de ruido puede provocar una reducción del rendimiento académico.



Hogar

La contaminación acústica en el hogar, significa estrés y peleas entre vecinos que todos quisiéramos evitar. No es siempre posible evitar los ruidos que llegan del exterior o que se producen por medio de aparatos eléctricos o mascotas. Los paneles fonoabsorbentes ofrecen la solución para recrear un hogar relajante.

La serie Tangram gracias a sus 6500 formas posibles, puede siempre conseguir su posición en cualquier pared.

