




Mobiliario Técnico



Armarios con cajones

Pág. 190




Armarios y carros con cajones

Pág. 204



Armarios para ordenador

Pág. 228




Armarios con puertas

Pág. 234



Armarios con puertas correderas

Pág. 246



Armarios para cajas

Pág. 264



Taquillas y bancos de vestuario

Pág. 267



Armario para ordenador

Pág. 286




Bancos modulares

Pág. 308



Bancos compactos

Pág. 316



Bancos de electrónica y montaje

Pág. 338



Armarios para CNC

Pág. 348

ARMARIO MASTER

- Después de 4 años de desarrollo, cientos de prototipos y miles de pruebas, llega el armario MASTER.
- Uniendo a la perfección las funciones mecánicas y electrónicas al servicio de las exigencias de las técnicas de almacenamiento más innovadoras.
- Incluye un innovador sistema de bloqueo compuesto por una barra de aluminio con vértebras de polímero que permite cerrar los cajones utilizando solamente la fuerza de la gravedad, prolongando la vida útil del armario, así como facilitando su manipulación.
- La barra vertebrada, además, actúa como sistema anti-vuelco, bloqueando todos los cajones cuando uno de ellos ha sido extraído.
- En los armarios con sistema de control electrónico, se pueden agrupar cajones con distintos códigos, proporcionando una mayor seguridad en el almacenamiento de productos valiosos.
- Los armarios MASTER están disponibles en medidas que van desde los 717mm a los 1431mm.



Diseño



Ejecución



Acabado



ARMARIO MASTER

El cuidado del diseño técnico, la tecnología y la estética hace que este armario sea único. A día de hoy es el armario que contiene más innovación, más eficacia y más patentes.

TECNOLOGIA

SYLOGIK

smart solutions

Las nuevas tecnologías SYLOGIK utilizadas para el armario requieren una producción y precisión operativa nunca antes vista.

Un resultado que se obtiene con una serie de inversiones:

- Nuevas líneas automatizadas.
- Regeneración de las líneas anteriores.
- Realización de nuevas máquinas especiales.

Los beneficios para el usuario: suavidad en la apertura, ligereza de los cajones. No hay ruido ni holguras.



syFLEX

Sistema de apertura que le permite configurar la extracción. Este sistema patentado permite determinar que extracción y carga queremos en cada uno de los cajones.



syFRONT

Servicio de web to print gratuito para la personalización de las etiquetas de los tiradores del armario.



syCONTROL

Gestión mecánico o electrónico de la cerradura con sistema de cierre de alta seguridad.

BARRA VERTEBRADA

Es el corazón y el cerebro del sistema.
Es la barra de cierre con la tecnología Sylogic®.

- No gira
- Sistema antivuelco
- Sistema de cerrojo para el cierre de los cajones
- Posibilidad de dividir el acceso a los cajones en más grupos



300
prototipos

1.000.000
test

4 años
de progreso

4
patentes

SISTEMA MECÁNICO

El sistema de control mecánico de la unidad de cierre utiliza sylogik tecnología®.

PUSH TO OPEN

En comparación con los sistemas comunes que proporcionan las juntas de otros componentes en la parte delantera, la apertura de los cajones está integrado en el pulsador. Para abrir los cajones, simplemente girar la llave y presione el pulsador de la cerradura. Al haber menos componentes mecánicos, hay menos posibilidades de rotura.

SISTEMA ELECTRÓNICO


Control - seguridad - memoria

- Cierre de código numérico.
- Apertura / cierre del armario con código de usuario.
- Registro de acontecimientos históricos.
- Con programas preinstalados pueden interconectar la tarjeta a cualquier sistema de gestión de accesos.

SOFTWARE PARA EL CONTROL DE EVENTOS

Software de reporte gratuito y descargable en: www.sylogik.com/sycontrol. Visualización de los últimos 1000 eventos con fecha, hora, usuario y tipo de evento. Por un seguimiento constante de cada apertura, cada acceso.









Vea nuestros armarios para oficina, los encontrará en la página 797.



Armarios MASTER 18x27Eh

- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica... pasando a ser un elemento más de diseño y elegancia.
- Consulte con nuestro departamento comercial para crear su propia composición.


Características	Artículo	Dim. LxFxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M12A100C010AW04	408x573x1000 h.
Cierre con código extracción normal	M12A100E110AW04	408x573x1000 h.




Características	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxFxH (mm)	408x573x400 h.	408x573x600 h.	408x573x700 h.	408x598x700 h.
Cierre con llave extracción normal	M12A040C0100104	M12A060C0102004	M12A070C0103504	M12A070C0103604
Cierre con código extracción normal	M12A040E1100104	M12A060E1102004	M12A070E1103504	M12A070P4103604



Características	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxFxH (mm)	408x573x800 h.	408x598x800 h.	408x573x818 h.	434x647x918 h.
Cierre con llave extracción normal	M12A080C0105504	M12A080C0105704	M12R060S0102104	M12R070S0103504
Cierre con código extracción normal	M12A080E1105504	M12A080T2105704	M12R060P1102104	M12R070P1103504






Armarios MASTER 27x27Eh

- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica... pasando a ser un elemento más de diseño y elegancia.

Características	Artículo	Dim. LxFxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M12A100C010AW04	408x573x1000 h.
Cierre con código extracción normal	M12A100E110AW04	408x573x1000 h.



Características	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxFxH (mm)	561x573x400 h.	561x573x600 h.	561x573x600 h.	561x573x700 h.
Cierre con llave extracción normal	M22A100C010AZ04	M22A040C0100404	M22A060C0102104	M22A070C0103104
Cierre con código extracción normal	M22A100E110AZ04	M22A040E1100404	M22A060E1102104	M22A070E1103104





Características	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxFxH (mm)	561x573x800 h.	561x573x1000 h.	587x647x818 h.	587x647x1018 h.
Cierre con llave extracción normal	M22A080C0105604	M22A100C010BA04	M22R060S0102004	M22R080S0105604
Cierre con código extracción normal	M22A080E1105604	M22A100E110BA04	M22R060P1102004	M22R080P1105604




Armarios MASTER 36 x27Eh

- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica...



Características	Artículo	Dim. LxFxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M32A100C010AW04	714x573x1000 h.
Cierre con llave extracción telescópica	M32A100C010BH04	714x573x1000 h.
Cierre con código extracción normal	M32A100E110AW04	714x573x1000 h.
Cierre con código extracción telescópica	M32A100E110BH04	714x573x1000 h.



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Dim. LxFxH (mm)	714x573x600 h.	714x573x800 h.	714x573x1000 h.
Cierre con llave extracción normal	M32A060C0102004	M32A080C0105604	M32A100C010BE04
Cierre con llave extracción telescópica	-	-	M32A100C010BF04
Cierre con código extracción normal	M32A060E1102004	M32A080E1105604	M32A100E110BE04
Cierre con código extracción telescópica	-	-	M32A100E110BF04



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Dim. LxFxH (mm)	714x573x1000 h.	714x598x1000 h.	714x573x1500 h.
Cierre con llave extracción normal	M32A100C010BL04	M32A100C010BD04	M32A150C010FA04
Cierre con llave extracción telescópica	M32A100C010BM04	-	M32A150C010FB04
Cierre con código extracción normal	M32A100E110BL04	M32A100T210BD04	M32A150E110FA04
Cierre con código extracción telescópica	M32A100E110BM04	-	M32A150E110FB04





Más información en
dissetodiseo.com



Vea nuestros armarios para oficina,
los encontrará en la página 797.



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxPxH (mm)	714x598x1023 h.	714x598x1023 h.	714x598x1500 h.	714x598x2000 h.
Cierre con llave extracción normal	M32A100C010CA04	M32A100C010CL04	M32A150C010LA04	M32A200C010FY04
Cierre con llave extracción telescópica	M32A100C010CB04	M32A100C010CM04	M32A150C010LB04	M32A200C010FZ04
Cierre con código extracción normal	M32A100P410CA04	M32A100T210CL04	M32A150P410LA04	M32A200T210FY04
Cierre con código extracción telescópica	M32A100P410CB04	M32A100T210CM04	M32A150P410LB04	M32A200T210FZ04



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxPxH (mm)	788x599x818 h.	788x599x918 h.	788x599x1018 h.	788x599x1218 h.
Cierre con llave extracción normal	M32R060S0102104	M32R070S0104404	M32R080S0105604	M32R100S010AW04
Cierre con código extracción normal	M32R060P1102104	M32R070P1104404	M32R080P1105604	M32R100P110AW04



Encontrará sistemas de subdivisión para
cajones en la página 626.

Armarios MASTER 54x27Eh


- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...

Características	Artículo	Dim. LxPxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M52A100C010AW04	1020×573×1000 h.
Cierre con llave extracción telescópica	M52A100C010BH04	1020×573×1000 h.
Cierre con código extracción normal	M52A100E110AW04	1020×573×1000 h.
Cierre con código extracción telescópica	M52A100E110BH04	1020×573×1000 h.

1000 MM





Más información en nuestra
web dissetodiseo.com



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxPxH (mm)	1020×573×800 h.	1020×573×1000 h.	1020×598×2000 h.	1020×598×2000 h.
Cierre con llave extracción normal	M52A080C0105604	M52A100C010BE04	M52A200C010FY04	M52A200C010FW04
Cierre con llave extracción telescópica	-	M52A100C010BF04	M52A200C010FZ04	M52A200C010FX04
Cierre con código extracción normal	M52A080E1105604	M52A100E110BE04	M52A200T210FY04	M52A200P410FW04
Cierre con código extracción telescópica	-	M52A100E110BF04	M52A200T210FZ04	M52A200P410FX04



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxPxH (mm)	1094×599×918 h.	1094×599×918 h.	1094×599×1068 h.	1094×599×1218 h.
Cierre con llave extracción normal	M52R070S0104904	M52R070S0103104	M52R085S010AM04	M52R100S010AW04
Cierre con código extracción normal	M52R070P1104904	M52R070P1103104	M52R085P110AM04	M52R100P110AW04



Armarios MASTER 27x36Eh

- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica...

Características	Artículo	Dim. LxFxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M23A100E110AZ04	561x726x1000 h.
Cierre con código extracción normal	M23A100E110AZ04	561x726x1000 h.



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxFxH (mm)	561x726x600 h.	561x751x700 h.	561x726x800 h.	561x726x1000 h.
Cierre con llave extracción normal	M23A060C0102104	M23A060C0101704	M23A070C0103104	M23A080C0105604
Cierre con código extracción normal	M23A060E1102104	M23A060T2101704	M23A070E1103104	M23A080E1105604



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxFxH (mm)	587x800x818 h.	587x800x918 h.	587x800x1018 h.	587x800x1068 h.
Cierre con llave extracción normal	M23R060S0102004	M23R070S0103104	M23R080S0105604	M23R085S0109304
Cierre con código extracción normal	M23R060P1102004	M23R070P1103104	M23R080P1105604	M23R085P1109304




Armarios MASTER 36x36Eh

- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica...



Características	Artículo	Dim. LxPxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M33A100C010AW04	714x726x1000 h.
Cierre con llave extracción telescópica	M33A100C010BH04	714x726x1000 h.
Cierre con código extracción normal	M33A100E110AW04	714x726x1000 h.
Cierre con código extracción telescópica	M33A100E110BH04	714x726x1000 h.



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Dim. LxPxH (mm)	714x726x700 h.	714x726x800 h.	714x726x1000 h.
Cierre con llave extracción normal	M33A070C0104004	M33A080C0105604	M33A100C010BE04
Cierre con llave extracción telescópica	M33A070C0104104	M33A080C0105904	M33A100C010BF04
Cierre con código extracción normal	M33A070E1104004	M33A080E1105604	M33A100E110BE04
Cierre con código extracción telescópica	M33A070E1104104	M33A080E1105904	M33A100E110BF04



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Dim. LxPxH (mm)	714x726x1000 h.	714x726x1000 h.	714x726x1500 h.
Cierre con llave extracción normal	M33A100C010BL04	M33A100C010DR04	M33A150C010FJ04
Cierre con llave extracción telescópica	M33A100C010BM04	M33A100C010DS04	M33A150C010FK04
Cierre con código extracción normal	M33A100E110BL04	M33A100E110DR04	M33A150E110FJ04
Cierre con código extracción telescópica	M33A100E110BM04	M33A100E110DS04	M33A150E110FK04






Artículo	Tipo 1	Tipo 2
Dim. LxFxH (mm)	740×800×918 h.	740×800×1018 h.
Cierre con llave extracción normal	M33R070S0104004	M33R080S0106504
Cierre con código extracción normal	M33R070P1104004	M33R080P1106504




Artículo	Tipo 1	Tipo 2
Dim. LxFxH (mm)	740×800×1068 h.	740×800×1218 h.
Cierre con llave extracción normal	M33R085S010AE04	M33R085S010AE04
Cierre con código extracción normal	M33R085P110AE04	M33R085P110AE04



Artículo	FDZ10205104	FDZ10205204
Dim. LxFxH (mm)	714×751×1023 h.	714×751×1023 h.
Cierre con llave extracción normal	M33A100C010CA04	M33A100C010LV04
Cierre con llave extracción telescópica	M33A100C010CB04	M33A100C010LW04
Cierre con código extracción normal	M33A100P410CA04	M33A100T210LV04
Cierre con código extracción telescópica	M33A100P410CB04	M33A100T210LW04



Artículo	Tipo 1
Dim. LxFxH (mm)	714×751×1500 h.
Cierre con llave extracción normal	M33A150C010LA04
Cierre con llave extracción telescópica	M33A150C010LB04
Cierre con código extracción normal	M33A150P410LA04
Cierre con código extracción telescópica	M33A150P410LB04



Artículo	Tipo 1
Dim. LxFxH (mm)	714×751×2000 h.
Cierre con llave extracción normal	M33A200C010FY04
Cierre con llave extracción telescópica	M33A200C010FZ04
Cierre con código extracción normal	M33A200T210FY04
Cierre con código extracción telescópica	M33A200T210FZ04

Armarios MASTER 45x36Eh

- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica...

Características	Artículo	Dim. LxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M33A100C010AW04	867x726x1000 h.
Cierre con llave extracción telescópica	M33A100C010BH04	867x726x1000 h.
Cierre con código extracción normal	M33A100E110AW04	867x726x1000 h.
Cierre con código extracción telescópica	M33A100E110BH04	867x726x1000 h.

1000 MM

900 mm

200



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

850 MM

1000 MM

2000 MM

2000 MM

PUERTA 900 MM

PUERTA 1900 MM

Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxH (mm)	867x726x850 h.	867x726x1000 h.	867x751x2000 h.	867x751x2000 h.
Cierre con llave extracción normal	M43A085C010AC04	M43A100C010CS04	M43A200C010FY04	M43A200C010FW04
Cierre con llave extracción telescópica	M43A085C010AD04	M43A100C010CT04	M43A200C010FZ04	M43A200C010FX04
Cierre con código extracción normal	M43A085E110AC04	M43A100E110CS04	M43A200T210FY04	M43A200P410FW04
Cierre con código extracción telescópica	M43A085E110AD04	M43A100E110CT04	M43A200T210FZ04	M43A200P410FX04

963 MM

1113 MM

1263 MM

1263 MM

900 mm

Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxH (mm)	947x752x963 h.	947x752x1113 h.	947x752x1263 h.	947x752x1263 h.
Cierre con llave extracción normal	M43R070P1104204	M43R085S010AC04	M43R100S010CQ04	M43R100S010AW04
Cierre con código extracción normal	M43R070P1104204	M43R085P110AC04	M43R100P110CQ04	M43R100P110AW04



LLAVE DE
RECAMBIO

FLEX
extracción flexible

100% = 50 Kg
96% = 75 Kg
92% = 100 Kg

TELE
extracción telescópica

100% A= 200 Kg



LLAVE



CÓDIGO

GAMA DE COLORES

01 02 10 34
48 39 04 35

GAMA COLOR PLÁSTICO

DARK GREY
RAL 7016

MO

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

ER

estante
regulable

EE

estante
extraíble

COJINETE DELANTERO

El primer armario en el mundo con el pulsador delantero.

MECANISMO DE MÁS


Se ha eliminado elementos mecánicos en el armario. El pulsador delantero ha sido colocado en la parte frontal del cajón. Resultado: mejora significativa en el porcentaje de extracción y el uso del volumen de la cajón. Aunque los cajones estén regulados con carga de 100 kg y extracción parcial, la visibilidad y uso de los cajones es completa.

- Más uso del espacio.
- Movimientos más suaves.
- Mayor extracción del cajón.




MAYOR CAMPO DE VISIÓN

STANDARD



FAMI



+ 30%



EXTRACCIÓN CONFIGURABLE




La nueva guía de extracción simple con ajuste mecánico del tope posterior de los cajones permite obtener 3 posiciones de flujo diferentes: 50, 75, 100 kg. En el mismo cajón se le puede colocar una nueva guía telescópica (200 kg).

FÁCIL DE CONFIGURAR

La modificaciones de los cajones son fáciles de realizar. No es necesario la intervención de un técnico.

50 KG

200 KG




Armarios MASTER 54x36Eh

- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica...

Características	Artículo	Dim. LxPxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M53A100C010AW04	1020x726x1000 h.
Cierre con llave extracción telescópica	M53A100C010BH04	1020x726x1000 h.
Cierre con código extracción normal	M53A100E110AW04	1020x726x1000 h.
Cierre con código extracción telescópica	M53A100E110BH04	1020x726x1000 h.





Más información en
dissetodiseo.com



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxPxH (mm)	1020x726x850 h.	1020x726x1000 h.	1020x751x1023 h.	1020x726x2000 h.
Cierre con llave extracción normal	M53A085C010AK04	M53A100C010BE04	M53A100C010BY04	M53A200C010FS04
Cierre con llave extracción telescópica	M53A085C010AL04	M53A100C010BF04	M53A100C010BZ04	M53A200C010FT04
Cierre con código extracción normal	M53A085E110AK04	M53A100E110BE04	M53A100P410BY04	M53A200E110FS04
Cierre con código extracción telescópica	M53A085E110AL04	M53A100E110BF04	M53A100P410BZ04	M53A200E110FT04



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxPxH (mm)	1100x752x963 h.	1100x752x1113 h.	1100x752x1263 h.	1100x752x1263 h.
Cierre con llave extracción normal	M53R070S0103104	M53R085S0108804	M53R100S010CQ04	M53R100S010AW04
Cierre con código extracción normal	M53R070P1103104	M53R085P1108804	M53R100P110CQ04	M53R100P110AW04




Armarios MASTER 64x36Eh

- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica...

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDBB56002EF	564x675x920	2x50, 1x100, 1x150, 1x200

Características	Artículo	Dim. LxFxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M63A100C010CN04	1190x726x1000 h.
Cierre con llave extracción telescópica	M63A100C010CP04	1190x726x1000 h.
Cierre con código extracción normal	M63A100E110CN04	1190x726x1000 h.
Cierre con código extracción telescópica	M63A100E110CP04	1190x726x1000 h.

Encontrará sistemas de subdivisión para cajones en la página 626.



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxFxH (mm)	1190x726x850 h.	1190x726x1000 h.	1190x751x1500 h.	1190x751x2000 h.
Cierre con llave extracción normal	M63A085C010AA04	M63A100C510EC04	M63A150C010LA04	M63A200C010FW04
Cierre con llave extracción telescópica	M63A085C010AB04	M63A100C510ED04	M63A150C010LB04	M63A200C010FX04
Cierre con código extracción normal	M63A085E110AA04	-	M63A150P410LA04	M63A200P410FW04
Cierre con código extracción telescópica	M63A085E110AB04	-	M63A150P410LB04	M63A200P410FX04



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxFxH (mm)	1270x752x1113 h.	1270x752x1113 h.	1270x752x1263 h.	1270x752x1263 h.
Cierre con llave extracción normal	M63R085S0108804	M63R085S010AA04	M63R100S010DY04	M63R100S010CN04
Cierre con código extracción normal	M63R085P1108804	M63R085P110AA04	M63R100P110DY04	M63R100P110CN04




Armarios MASTER 78x36Eh

- Están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia.
- La nueva línea MASTER aporta una nueva visión a la lógica del almacenamiento. Permiten ajustar la capacidad de carga y extracción de cada cajón, en función de la carga puntual que se almacene y variarlo de nuevo si su producto cambia.
- Los sistemas de cierre personalizados garantizan la seguridad de todos los elementos almacenados. Con el sistema de cierre electrónico puede controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente si lo desea; totalmente flexible y adaptado a sus necesidades. Apertura con códigos modificables, mandos a distancia...
- Por otro lado, nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores cajones y estructuras, integrando los armarios en cualquier ambiente, laboratorios, industrias alimentarias, automoción, aeronáutica...


Características	Artículo	Dim. LxPxH (mm)
Cierre con llave extracción normal	M73A100C010CN04	1428×726×1000 h.
Cierre con llave extracción telescópica	M73A100C010CP04	1428×726×1000 h.
Cierre con código extracción normal	M73A100E110CN04	1428×726×1000 h.
Cierre con código extracción telescópica	M73A100E110CP04	1428×726×1000 h.



Más información en
dissetodiseo.com



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxPxH (mm)	1428×726×850 h.	1428×726×1000 h.	1428×751×1500 h.	1428×726×2000 h.
Cierre con llave extracción normal	M73A085C0108804	M73A100C510EC04	M73A150C010LA04	M73A200C010FS04
Cierre con llave extracción telescópica	M73A085C010AP04	M73A100C510ED04	M73A150C010LB04	M73A200C010FT04
Cierre con código extracción normal	M73A085E1108804	-	M73A150P410LA04	M73A200E110FS04
Cierre con código extracción telescópica	M73A085E110AP04	-	M73A150P410LB04	M73A200E110FT04



Artículo	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Dim. LxPxH (mm)	1508×752×1113 h.	1508×752×1113 h.	1508×752×1263 h.	1508×752×1263 h.
Cierre con llave extracción normal	M73R085S0108804	M73R085S010AA04	M73R100S010DY04	M73R100S010CN04
Cierre con código extracción normal	M73R085P1108804	M73R085P110AA04	M73R100P110DY04	M73R100P110CN04



LLAVE DE
RECAMBIO

FLEX
extracción flexible

100% = 50 Kg
96% = 75 Kg
92% = 100 Kg

TELE
extracción telescópica

100% A= 200 Kg




LLAVE



CÓDIGO

GAMA DE COLORES



GAMA COLOR PLÁSTICO



ER estante
regulable

EE estante
extraíble



COMBINACIÓN COLOR

Para trabajar en un entorno más bello, más agradable, más estimulante. Para dar a cada proyecto o categoría con un color específico.




gris oscuro
de serie



Azul mediterráneo
opcional



Glamour rojo
opcional



Naranja
opcional

TIRADOR FRONTAL


8 opciones de color diferentes




verde bosque
opcional



azul cielo
opcional




rojo
opcional



amarillo
opcional



RAL 5012
azul



RAL 5019
capri azul




RAL 5010
azul genciana



RAL 7000
gris



RAL 7035
gris claro



RAL 3003
rojo rubí

ARMARIO

10 opciones de color para la parte metálica



RAL 7016
gris antracita



RAL 9010
blanco puro



RAL 9002
gris blanco



RAL 6011
verde

WEB TO PRINT

Con la tecnología Sylogic . Las etiquetas de los cajones se realizan de una forma rápida, eficiente y de calidad..

- Personalización con elementos estéticos y decorativos.
- Entrada del usuario: etiquetas para la descripción y catalogación del contenido.
- Salida del usuario: posibilidad de insertar mensajes visibles o descriptivos en el asa.

Comunicación activa

El nuevo tirador en el armario en el lado de la izquierda tiene una característica única y sin precedentes: un sistema para la colocación de las etiquetas. Tiene capacidad para mensajes e información prioritaria. Por otro lado el etiquetero del frontal a lo largo de todo el frente del cajón, nos permite otro espacio bien distinto para etiquetas de contenido, referencias o códigos de barras. Un sistema fácil y ágil para los cambios.

www.sylogik.com/syfront



Personaliza A & B
FREE SOFTWARE

Utiliza el modelo A & B



EMBALAJE





19 EH (323 mm)

27 EH (447 mm)

1

2



Vea nuestros armarios con persiana
los encontrará en la página 814.



Configuración a medida

900 17 17 00 Llamada gratuita



Más información en
dissetodiseo.com

Armarios con cajones FLEXA 19x27Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Todos los cajones y estantes extraíbles de la serie FLEXA, utilizan cajones y estantes de extracción total, dando accesibilidad completa al contenido.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador, que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones, se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios o carros ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de accesorios si desea configurarse el armario a su medida, añadiendo divisores en los cajones, paneles perforados, estantes interiores, encimeras, zócalos...

RAL
7000RAL
6011RAL
7035RAL
6010

F AG 9204 00 99

Anclajes expandibles
para hormigón



Todos los
componentes
son 100%
extraíbles



Llave de repuesto.
Indicar número
de la cerradura.



Subdivisiones
en la pág 262.


1 Armario con ruedas

Artículo	LxFxH (mm)	Composición
FDAD5500401	428X675X790	5 cajones


2 Armario

Artículo	LxFxH (mm)	Composición
FDA1090S108	428x600x1000	3 cajones





Artículo	FDZ10205104	FDZ10205204	FDZ10205304	FDZ10305104	FDZ10305204	FDZ10305304
LxHxH (mm)	428x600x300	428x600x300	428x600x300	428x600x400	428x600x400	428x600x400
Capacidad (kg)	1x50, 1x150	2x100	1x50, 2x75	2x75, 1x150	1x150, 1x100, 1x150	1x50, 2x75, 1x100



ARTÍCULO	FDA10505204	FDA10505304	FDA10505504	FDA10605304	FDA10605604	FDA10605804
LxHxH (mm)	428x600x600	428x600x600	428x600x600	428x600x700	428x600x700	428x600x700
Capacidad (kg)	1x50, 1x100, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150	1 puerta, 1 estante regulable 1 extraíble	2x150, 1x300	2x75, 3x150	1 puerta, 1 estante regulable 1 extraíble



ARTÍCULO	FDA10505104	FDZ10905204	FDA10705104	FDA10705304	FDZ10705504	FDAD5500204
LxHxH (mm)	428x600x1000	428x600x1000	428x600x800	428x600x800	428x600x800	428x675x790
Capacidad (kg)	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	1x75, 2x100, 1 puerta, 1 estante regulable 1 extraíble	1x50, 2x100, 1x150, 1x300	2x75, 2x100, 1x150, 1x200	1x75, 1x100, 1 puerta, 1 estante regulable, 1 extraíble	2x100, 1x300



ARTÍCULO	FDAD5600104	FDAD5500404	FDAD5500304
LxHxH (mm)	428x675x890	428x675x790	428x675x790
Capacidad (kg)	3 cajones, cubierta, tirador y ruedas Ø125 mm	5 cajones, cubierta, tirador y ruedas Ø125 mm	4 cajones, cubierta, tirador y ruedas Ø125 mm



Todas las configuraciones de armarios están disponibles en:



Artículo	LxHxH (mm)	Composición
FDAZA010050	1576x600x1030	cajones, puertas estante y recubrimiento de goma

ARTÍCULO	FDAD5600204	FDAD5600304
LxHxH (mm)	428x675x890	428x675x890
Capacidad (kg)	3 cajones, cubierta, tirador y ruedas Ø125 mm	5 cajones, cubierta, tirador y ruedas Ø125 mm




PERSONALICE SU ARMARIO A MEDIDA en la página 236.



1



2




27 EH (447 mm)

27 EH (447 mm)






Armarios con cajones FLEXA 27x27Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones, y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad, y pintado con pintura de alta resistencia.
- Todos los cajones y estantes extraíbles de la serie FLEXA, utilizan cajones y estantes de extracción total, dando accesibilidad completa al contenido.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios o carros ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de accesorios si desea configurarse el armario a su medida, añadiendo divisores en los cajones, paneles perforados, estantes interiores, encimeras, zócalos...

RAL 7000 RAL 6011 RAL 7035 RAL 6010



ARTÍCULO	FDC10205104	FDC10205204	FDC10205304	FDC10305104	FDC10305204	FDC10305304
LxFxH (mm)	564x600x300	564x600x300	564x600x300	564x600x400	564x600x400	564x600x400
Capacidad (kg)	1x50, 1x150	2x100	2x50, 1x100	1x100, 1x200	2x150	1x50, 1x100, 1x150



ARTÍCULO	FDB10505204	FDB10505504	FDB10505804	FDB10605104	FDB10605204	FDB10605304
LxFxH (mm)	564x600x600	564x600x600	564x600x700	564x600x700	564x600x700	564x600x700
Capacidad (kg)	2x75, 1x150, 1x200	cajones y módulo eléctrico	1 puerta, 1 estante regulable y 1 extraíble	1x75, 1x100, 1x125, 1x300	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	1x50, 2x75, 2x100, 1x200

1 Armario con ruedas

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDBB56002EF	564x675x920	2x50, 1x100, 1x150, 1x200

2 Armario

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDB10705856	564x600x930	2x50, 1x100, 2x150



F AG 9204 00 99

Anclajes expandibles para hormigón




Todos los componentes son 100% extraíbles




Llave de repuesto. Indicar número de la cerradura.



Ver subdivisión en página 262.



ARTÍCULO	FDB10505204	FDB10505504	FDB10505804	FDB10605104	FDB10605204	FDB10605304
LxFxH (mm)	564x600x600	564x600x600	564x600x700	564x600x700	564x600x700	564x600x700
Capacidad (kg)	2x75, 1x150, 1x200	cajones y módulo eléctrico	1 puerta, 1 estante regulable y 1 extraíble	1x75, 1x100, 1x125, 1x300	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	1x50, 2x75, 2x100, 1x200



ARTÍCULO	FDC10755704	FDB10905104	FDB10905204	FDC10905604
LxFxH (mm)	564x600x850	564x600x1000	564x600x1000	564x600x1000
Capacidad (kg)	1 cajón, 1 puerta, 1 estante regulable, 1 extraíble	2x75, 1x100, 1x150, 1x200 1x300	4x100, 2x150, 1x200	3 cajones, puerta, 1 estante regulable y 1 extraíble

ARTÍCULO	DIM.LXFXH (MM)	COMPOSICIÓN
FDBZA010001	564x600x400	6 cajones, 1 puerta, 1 estante regulable y encimera goma



ARTÍCULO	FDBB5500104	FDBB5500204	FDBB5500304	FDBB5600104	FDBB5600204	FDBB5600304
LxFxH (mm)	564x675x820	564x675x820	564x675x820	564x675x920	564x675x920	564x675x920
Capacidad (kg)	3 cajones, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	4 cajones, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	5 cajones, cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	4 cajones, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	5 cajones, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	5 cajones cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm



ARTÍCULO	FDBD5600104	FDBB5700104	FDBB570104
LxFxH (mm)	564x675x890	564x675x1020	564x675x1070
Capacidad (kg)	4 cajones, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø100 mm	5 cajones, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	5 cajones cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm



ARTÍCULO	FDBB5900104	FDBB5900204	FDBB5900304
LxFxH (mm)	564x675x1220	564x675x1220	564x675x1220
Capacidad (kg)	6 cajones, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	7 cajones, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	8 cajones cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm



PERSONALICE SU ARMARIO A MEDIDA en la página 236.



Ejemplo de composición

- 2 armarios completos con cajones, encimera MDF con cubierta de goma, 1 armario de puertas correderas con estantes y cajas de plástico.
- Dimensiones (LxFxH) 2782x600x1030 mm.
- Excluyendo herramientas y separación de materiales.

Artículo	Dim.LxHxH (mm)	Composición
FABZA060008	2782x600x1030	2 armarios con cajones, puertas y encimera



Más información en nuestra web dissetodiseo.com



1



36 EH (600 mm)



27 EH (447)

2



Más información en dissetodiseo.com

Armarios con cajones FLEXA 36x27 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Todos los cajones y estantes extraíbles de la serie FLEXA, utilizan cajones y estantes de extracción total, dando accesibilidad completa al contenido.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador, que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro. Esta configuración obliga a incluir el sistema antivuelco que impide la apertura de más de un cajón a la vez.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios o carros ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de accesorios si desea configurarse el armario a su medida, añadiendo divisores en los cajones, paneles perforados, estantes interiores, encimeras, zócalos...



Vea nuestras sillas de trabajo, las encontrará a partir de la página 343.

1 Armario con ruedas


Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDFB5600556	792x600x920	3 cajones, estante, cubierta, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm

2 Armario

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDF10906108	717x600x1000	5 cajones, y módulo eléctrico




Artículo	FDG10305104	FDG10305204	FDG10305304	FDG10505204	FDG10505604	FDG10505704
LxFxH (mm)	717x600x400	717x600x400	717x600x400	717x600x600	717x600x600	717x600x600
Composición	1x100, 1x200	2x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150, 1x200	3 cajones y módulo eléctrico	1 puerta, 2 cajones y 1 estante




Artículo	FDA10505204	FDA10505304	FDA10505504	FDA10605304	FDA10605604	FDA10605804
LxFxH (mm)	428x600x600	428x600x600	428x600x600	428x600x700	428x600x700	428x600x700
Composición	1x50, 1x100, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150	1 puerta, 1 estante regulable 1 extraíble	2x150, 1x300	2x75, 3x150	1 puerta, 1 estante regulable 1 extraíble





Artículo	FDF10705704	FDF10755304	FDF10705504	FDF10705704	FDF10905204	FDF10905404
LxFxH (mm)	717x600x800	717x600x850	717x600x850	717x600x850	717x600x1000	717x600x1000
Composición	1 puerta, 2 cajones, 1 estante extraíble y 1 regulable	2x75, 1x100, 2x150, 1x100	1 puerta, 1 estante y 4 cajones	1 puerta, 1 cajón, 1 estante extraíble y 1 regulable	6x150	2x75, 1x100, 3x150, 1x200



Artículo	FDF10905504	FDF10905604	FDF10905704	FDF10905904	FDFD5500104	FDFB5500204
LxFxH (mm)	717x600x1000	717x600x1000	717x600x1000	717x600x1000	792x600x790	792x600x820
Composición	4x75, 1x100, 2x150, 1x200	9x100	1 puerta, 5 cajones y estante	1 puerta, 3 cajones, 1 estante extraíble y 1 regulable	4 cajones cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	1 puerta, 2 cajones cubierta de goma, 1 estante, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm



Artículo	FDFB5500404	FDFD5500104	FDFD5500104	FDFD5500104	FDFB5600604	FDFB5700204
LxFxH (mm)	792x600x820	792x600x790	792x600x790	792x600x790	792x600x920	792x600x1200
Composición	2 cajones, 1 puerta, 1 estante, cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	4 cajones cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	4 cajones cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	4 cajones cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm	5 cajones encimera multiplex, 1 tirador, módulo practibox y ruedas Ø125 mm	6 cajones cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm



■ RAL 3020 +
■ RAL 9011



Carro con módulo electro-neumático

- Armario con 2 cajones, interruptor diferencial, toma schuko, toma neumática 3/8" fija, toma neumática enrollable con manguera de 5,5mm y conector de 1/4".

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDF10706108	717x600x960	módulo conexiones, 1 cajón, 1 puerta, 1 estante, encimera

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDFB5600604	792x600x920	3 cajones, puerta módulo eléctrico y neumático, cubierta de goma, 2 tiradores y ruedas Ø125 mm



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

54 EH (906 mm)



27 EH (447 mm)

Armarios con cajones FLEXA 54x27 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Todos los cajones y estantes extraíbles de la serie FLEXA, utilizan cajones y estantes de extracción total, dando accesibilidad completa al contenido.
- Su composición está formada por un bastidor, al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones, se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios o carros ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de accesorios, si desea configurarse el armario a su medida, añadiendo divisores en los cajones, paneles perforados, estantes interiores, encimeras, zócalos...







1 Armario con panel





Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDL1060S177	1023x600x860/1560	5 cajones cubierta de MDF, y panel para herramientas trasero

2 Armario con cubierta


Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDL1090S150	1230x600x1000	7 cajones y cubierta de MDF



ARTÍCULO	FDL10305104	FDL10305404	FDL10605104	FDL10605204
LxFxH (mm)	1023x600x400	1023x600x400	1023x600x700	1023x600x700
Capacidad (kg)	1x100, 1x200	2x75, 1x150	1x100, 2x150, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200



ARTÍCULO	FDL10705104	FDL10705204	FDL10905404	FDL10905504
LxFxH (mm)	1023x600x800	1023x600x800	1023x600x1000	1023x600x1000
Capacidad (kg)	1x100, 3x200	3x100, 2x200	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	2x75, 4x100x, 1x150, 1x200






ARTÍCULO	FDL10905104	FDL10905104
LxFxH (mm)	1023x600x1000	1023x600x1000
Capacidad (kg)	4x175, 1x200	4x175, 1x200

Ejemplo de composición

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FDL107054FN	1023x600x960	8 cajones, zócalo lateral y cubierta de goma



Configuración



Bastidores

Cajones

Puertas

Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Flexa 19x27 Eh			
FDZ10200004	200	300	428x600x300
FDZ10300004	300	400	428x600x400
FDA10500004	500	900	428x600x600
FDA10600004	600	900	428x600x700
FDA10700004	700	900	428x600x800
FDA10900004	900	900	428x600x1000
Flexa 27x27 Eh			
FDC10200004	200	300	564x600x300
FDC10300004	300	400	564x600x400
FDB10500004	500	900	564x600x600
FDB10600004	600	900	564x600x700
FDB10700004	700	900	564x600x800
FDB10750004	750	900	564x600x850
FDB10900004	900	900	564x600x1000
FDB05500004	500	900	564x675x660
FDB05600004	600	900	564x675x760
FDB05700004	700	900	564x675x860
FDB05750004	750	900	564x675x910
FDB05900004	900	900	564x675x1060
FDF05610004	600	900	1072x600x720
FDF05700004	600	900	792x600x860
Flexa 36x27 Eh			
FDG10300004	300	400	717x600x400
FDF10500004	500	900	717x600x600
FDF10600004	600	900	717x600x700
FDF10700004	700	900	717x600x800
FDF10750004	750	900	717x600x850
FDF10900004	900	900	717x600x1000
Flexa 54x27 Eh			
FDL10300004	300	400	1023x600x400
FDL10600004	600	900	1023x600x700
FDL10700004	700	900	1023x600x800
FDF10900004	900	900	1023x600x1000

Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Flexa 19x27 Eh			
FDA80500004	50	50	323x447x36
FDA80750004	75	70	323x447x61
FDA81000004	100	70	323x447x86
FDA81500004	150	70	323x447x136
FDA82000004	200	70	323x447x186
FDA83000004	300	70	323x447x286
Flexa 27x27 Eh			
FDB805000004	50	50	447x447x36
FDB807500004	75	70	447x447x61
FDB810000004	100	70	447x447x86
FDB812500004	125	70	447x447x111
FDB815000004	150	70	447x447x136
FDB820000004	200	70	447x447x186
FDB825000004	250	70	447x447x236
FDB830000004	300	70	447x447x286
Flexa 36x27 Eh			
FDF80750004	75	70	600x447x61
FDF81000004	100	70	600x447x86
FDF81250004	125	70	600x447x111
FDF81500004	150	70	600x447x136
FDF81750004	175	70	600x447x161
FDF82000004	200	70	600x447x186
FDF83000004	300	70	600x447x286
Flexa 54x27 Eh			
FDL80750004	75	50	906x447x61
FDL81000004	100	50	906x447x86
FDL81500004	150	50	906x447x136
FDL81750004	175	50	906x447x161

Estantes

Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Flexa 19x27 Eh			
FDA80000004	-	70	300x475
FDA91000104	25	70	365x460
Flexa 27x27 Eh			
FDB80000004	-	70	435x475
FDB91000104	25	70	505x460
Flexa 36x27 Eh			
FDF80000004	-	70	587x475
FDF91000104	25	70	655x460
Flexa 54x27 Eh			
FDL91000104	960x460		

Estantes

Cubre encimera con tratamiento de caucho

Artículo	LxFxH (mm)
Flexa 19x27 Eh	
FDA91500107	428x600x20 h
Flexa 27x27 Eh	
FDB91500107	428x600x20 h
Flexa 36x27 Eh	
FDL91500107	1023x600x20
Flexa 54x27 Eh	
FDF99400107	717x600x22

Zócalos

Artículo	LxFxH (mm)
FRR16080007	130



Puerta batiente altura total


Artículo	Altura (mm)
Flexa 19x27 Eh	
FDA96450104	500
FDA96500104	600
Flexa 27x27 Eh	
FDB964501004	500
FDB965001004	600

Puerta batiente altura parcial

Artículo	Altura (mm)
Flexa 19x27 Eh	
FDA96400204	400+25
FDA96450204	500+25
FDA96500204	600+25
Flexa 27x27 Eh	
FDB96400204	400+25
FDB96420204	425+25
FDA96450204	500+25
FDB96490204	575+25
FDB96500204	600+25

Puertas batientes reversibles

Artículo	Altura (mm)	Altura (mm)
Flexa 36x27 Eh		
FDF96400204	Parcial	400+25
FDF96450204	Parcial	500+25
FDF96500204	Parcial	600+25
FDA96450104	Total	500
FDA96500104	Total	600



Panel perforado

Artículo	Dim.LxFxH (mm)
FDL79420004	1016x93x420
FDL79700004	1016x93x700



Armarios con cajones STANDARD B 27x36 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje, y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad, y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica, permiten acceso total al contenido y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador, que facilitan su agarre, y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Consulte algunos ejemplos de armarios o carros ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de accesorios si desea configurarse el armario a su medida, añadiendo divisores en los cajones, paneles perforados, estantes interiores, encimeras, zócalos...




Más información en
dissetodiseo.com

1 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FDD1291S1EF	564x726x1030	3 cajones

2 Armario con cajones

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FDDE50S108	575x815x797	4 cajones




ARTÍCULO	FDD10205104	FDD10205204	FDD10205304	FDD10305104	FDD10305504	FDD10305204
LxFxH (mm)	564x726x283	564x726x283	564x726x283	564x726x383	564x726x383	564x726x383
Composición	1x50, 1x150	2x100	2x50, 1x100	1x100, 1x200	2x150	1x50, 1x100, 1x150




ARTÍCULO	FDD10505204	FDD10505304	FDD10605404	FDD10605104	FDD11605104	FDD10705504
LxFxH (mm)	564x726x600	564x726x600h	564x726x700	564x726x700	564x726x700	564x726x800
Composición	2x75, 1x150, 1x200	1x50, 2x75, 1x100, 1x200	1x75, 1x100, 1x125, 1x300	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x75, puerta, estante	2x100, 1x200, 1x300





ARTÍCULO	FDD10705104	FDD10705204	FDD10705304	FDD11705104	FDD12705104	FDD10725104
LxFxH (mm)	564x726x800	564x726x800	564x726x800	564x726x800	564x726x800	564x726x825
Composición	1x50, 2x100, 1x150, 1x300	2x75, 2x100, 1x150, 1x200	1x50, 2x75, 2x100, 2x150	1x100, 1x150, puerta, estante	1x100, puerta, 2 estantes	1x50, 1x100, 1x125, 1x150, 1x300



ARTÍCULO	FDD10725204	FDD12725104	FDD10755104	FDD10755204	FDD10755304	FDD10755404
LxFxH (mm)	564x726x825	564x726x825	564x726x850	564x726x850	564x726x850	564x726x850
Composición	2x75, 1x100, 1x125, 1x150, 1x200	1x125, puerta, 2 estantes	1x50, 2x100, 1x200, 1x300	1x75, 3x100, 1x125, 1x250	2x75, 3x100, 2x150	1x50, 4x75, 2x100, 1x200



ARTÍCULO	FDD11755104	FDD12755104	FDD10905204	FDD10905104	FDD12905104
LxFxH (mm)	564x726x850	564x726x850	564x726x1000	564x726x1000	564x726x1000
Composición	1x50, 1x100, 1x150, puerta, estante	1x150, puerta, 2 estantes	2x75, 1x100, 1x150, 1x200, 1x300	4x100, 2x150, 1x200	1x50, 1x100, 1x150, puerta, 2 estantes



1

1 Banco de trabajo

Artículo	Dim.LxFxH (mm)
FBIA3700108	2000x800x840

2 Carro con cajones

Artículo	Dim.LxFxH (mm)
FDDE550S108	575x815x797

3 Carro con cajones

Artículo	Dim.LxFxH (mm)
FDDE0300208	575x815x772

2

RAL7035

3

RAL7035



Encontrará nuestra gama de encimeras en la página 326.



ARTÍCULO	FDDD0200104	FDDD0200204	FDDD0200304	FDDE0300104	FDDE0300204	FDDE0300404
LxFxH (mm)	575x815x810	575x815x810	575x815x810	575x815x810	575x815x810	575x815x810
Composición	1x50, 1x150	2x100	2x50, 1x100	1x100, 1x200	1x50, 1x100, 1x150	1x50, 2x75, 1x100



ARTÍCULO	FDDE5500104	FDDE5500204	FDDE5500304	FDDE5600404	FDDE5600104	FDDE5600204
LxFxH (mm)	575x815x797	575x815x797	575x815x797	575x815x897	575x815x897	575x815x897
Composición	1x100, 1x150, 1x250	1x75, 1x100, 1x125, 1x200	2x75, 2x100, 1x150	1x75, 1x100, 1x125, 1x300	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	1x50, 2x75, 2x100, 1x200



ARTÍCULO	FDDE5700104	FDDE5700204	FDDE5700304
LxFxH (mm)	575x815x997	575x815x997	575x815x997
Composición	1x50, 2x100, 1x150, 1x300	2x75, 2x100, 1x150, 1x200	1x50, 2x75, 2x100, 2x150



ARTÍCULO	FDDE5750104	FDDE5750204	FDDE5750304
LxFxH (mm)	575x815x1047	575x815x1047	575x815x1047
Composición	1x50, 2x100, 1x200, 1x300	1x75, 3x100, 1x125, 1x250	2x75, 3x100, 2x150




ARTÍCULO	FDDE5900104	FDDE5900204	FDDE5900304
LxFxH (mm)	575x815x1197	575x815x1197	575x815x1197
Composición	2x75, 1x100, 1x150, 1x200, 1x300	4x100, 2x150, 1x200	1x50, 3x75, 1x125, 2x150, 1x200



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FDD10905204	564x726x1000	-

■ RAL7000+ ■ RAL7035



1 Armario


Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAG1040S151	717x573x1000	10 cajones

2 Armario con cajones


Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAGL1340350	717x574x1121	8 cajones

Armarios con cajones STANDARD GE 36x27 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios, pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad, y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica permiten acceso total al contenido y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.



Artículo Tipo A	FAG10340104	FAG10340204	FAG10340304
Artículo Tipo B	FAG10345104	FAG10345204	FAG10345304
LxFxH (mm)	717x573x850	717x573x850	717x573x850
Composición A (S)	1x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	4x75, 3x100, 1x150
Composición B(TT)	1x50 S, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	4x75, 3x100, 1x150



Artículo Tipo A	FAG10400304	FAG10401004	fdde5600204	-	FAG10580404	FAG10580304
Artículo Tipo B	FAG10405304	FAG10406004	fdde5600204	FAG10580104	FAG10585404	FAG10585304
LxFxH (mm)	717x573x1000	717x573x1000	575x815x897	717x573x1450	717x573x1450	717x573x1450
Composición A (S)	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	1x50, 2x75, 3x100, 1x150, 1x250	1x50, 2x75, 2x100, 1x200		3x100, 5x150, 1x300	4x75, 6x100, 3x150
Composición B(TT)	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	1x50 S, 2x75, 3x100, 1x150, 1x250	1x50 S, 2x75, 2x100, 1x200	9x150	3x100, 5x150, 1x300	4x75, 6x100, 3x150




Artículo Tipo A	FAGS1340204	FAGS1340104	FAGS1340304	FAGS1400104	FAGS1400204	FAGS1400304
Artículo Tipo B	FAGS1345204	FAGS1345104	FAGS1345304	FAGS1405104	FAGS1405204	FAGS1405304
LxFxH (mm)	717x574x1077	717x574x1077	717x574x1077	717x574x1227	717x574x1227	717x574x1227
Composición A (S)	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	1x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	4x75, 3x100, 1x150	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	1x50, 2x75, 2x100, 2x150, 1x200
Composición B(TT)	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	1x50S, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	4x75, 3x100, 1x150	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	1x50S, 2x75, 2x100, 2x150, 1x200



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Más información en
dissetodiseo.com



1



1 Armario


Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAG2040S156	717x726x1020	9 cajones

2 Armario con ruedas

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAGL234S150	717x802x1091/1791	4 cajones, puerta y ruedas

2 Armarios con cajones STANDARD G 36x36 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica permiten acceso total al contenido y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios o carros ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de accesorios si desea configurarse el armario a su medida, añadiendo divisores en los cajones, paneles perforados, estantes interiores, encimeras, zócalos...



Anclajes expandibles
para hormigón

F AG 9204 00 99




Todos los
componentes
son 100%
extraíbles



Llave de repuesto.
Indicar número
de la cerradura.




Ver subdivisión
en página
262.




Artículo Tipo A	FAG20160104	FAG20160204	FAG20160304	FAG20280104	FAG20280204	FAG20280304
Artículo Tipo B	FAG20165104	FAG20165204	FAG20165304	FAG20285104	FAG20285204	FAG2028304
LxFxH (mm)	717x726x400	717x726x800	717x726x800	717x726x700	717x726x700	717x726x700
Composición A	1x50 S, 1x100 S, 1x150 S	2x100 S, 2x200 S	2x50 S, 2x100 S, 2x150 S	2x50 S, 2x100 S, 1x150 S, 1x200 S	2x75 S, 2x100 S, 1x250 TT	2x75 S, 3x100 S, 1x150 S
Composición B	1x50 S, 1x100 S, 1x150 TT	2x100 TT, 2x200 TT	2x50 S, 2x100 TT, 2x150 TT	2x50 S, 2x100 TT, 1x150 TT, 1x200 TT	2x75 S, 2x100 TT, 1x250 TT	2x75 TT, 3x100 TT, 1x150 TT





Artículo Tipo A	FAG20320104	FAG20320204	FAG20320304	FAG20340104	FAG20340204	FAG20340304
Artículo Tipo B	FAG20325104	FAG20325204	FAG20325304	FAG20345104	FAG20345204	FAG20345304
LxHxP (mm)	717x726x800	717x726x800	717x726x800	717x726x800	717x726x800	717x726x800
Composición A	1x100 S, 2x150 S, 1x300 S	2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75 S, 4x100 S, 1x150 S	1x50 S, 2x75 S, 2x100 S, 1x150 S, 1x200 S	2x75 S, 2x100 S, 2x125 S, 1x125 S	4x75 S, 3x100 S, 1x150 S
Composición B	1x100 TT, 2x150 TT, 1x300 TT	2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75 TT, 4x100 TT, 1x150 TT	1x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75 TT, 2x100 TT, 2x125 TT, 1x125 TT	4x75 TT, 3x100 TT, 1x150 TT




Artículo Tipo A	FAG20402504	FAG20400104	FAG20401104	FAG20401204	FAG20401604	FAG20400204
Artículo Tipo B	FAG20405104	FAG20405104	FAG20406104	FAG20406204	FAG20406604	FAG20405204
LxHxP (mm)	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000
Composición A	2 estantes	3x100 S, 2x150 S, 1x300 S	6 S x150 S	2x75 S, 1x100 S, 3x150 S, 1x200 S	1x50 S, 2x75 S, 2x100 S, 1x200 S, 1x300 S	1x50 S, 2x75 S, 2x100 S, 1x200 TT, 1x300 TT
Composición B	—	3x100 TT, 2x150 TT, 1x300 TT	6 TT x150 TT	2x75 TT, 1x100 TT, 3x150 TT, 1x200 TT	1x50 S, 2x75 TT, 2x100 TT, 1x200 TT, 1x300 TT	1x50 S, 2x75 TT, 2x100 TT, 1x200 TT, 1x300 TT

Ejemplo de armario


Artículo	Dim.LxHxP (mm)	Composición
FAGZA020056	2160x2160x2000	(imagen)

- Set compuesto de:
- 1 Armario esquinero.
 - 6 armarios de cajones, estantes extraíbles y estantes fijos.
 - Encimera MDF con cubierta de goma.




Taburete **TAMBHU**
Lo encontrará en la página 617.





Artículo Tipo A	FAG20400404	FAG20401704	FAG20401804	FAG20400504	FAG20401004	FAG20401904
Artículo Tipo B	FAG20405404	FAG20406704	FAG20406804	FAG20405504	FAG20406004	FAG20406904
LxPxH (mm)	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000
Composición A	1x50 S, 2x75 S, 2x100 S, 2x150 S, 1x200 TT	1x50 S, 2x75 S, 3x100 S, 1x150 S, 1x250 TT	2x75 S, 4x100 S, 1x150 S, 1x200 S	3x50 S, 2x75 S, 2x100 S, 1x150 S, 1x250 TT	9x100 S	2x50 S, 2x75 S, 3x100 S, 1x150 S, 1x200 S
Composición B	1x50 S, 2x75 TT, 2x100 TT, 2x150 TT, 1x200 TT	1x50 S, 2x75 TT, 3x100 TT, 1x150 TT, 1x250 TT	2x75 TT, 4x100 TT, 1x150 TT, 1x200 TT	3x50 S, 2x75 TT, 2x100 TT, 1x150 TT, 1x250 TT	9x100 TT	2x50 TT, 2x75 TT, 3x100 TT, 1x150 TT, 1x200 TT



Artículo Tipo A	FAG20402004	FAG20400804	FAG20402104	FAG20402204	FAG20402604	FAG20402704
Artículo Tipo B	FAG20407004	FAG20405804	FAG20407104	FAG20407204	FAG20407604	FAG20407704
LxPxH (mm)	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000	717x726x1000
Composición A	3x50 S, 3x75 S, 1x10 S, 1x125 S, 2x150 S	3x50 S, 4x75 S, 3x100 S, 1x150 S	12x75 S	1x75, 2 estantes S	3x100 S, 2x150 S, puerta, estante	2x150, 2 puertas S
Composición B	3x50 S, 3x75 TT, 1x100 TT, 1x125 TT, 2x150 TT	3x50 S, 4x75 TT, 3x100 TT, 1x150 TT	12x75 TT	1x75, 2 estantes TT	3x100 S, 2x150 TT, puerta, estante	2x150, 2 puertas TT



Artículo Tipo A	FAG20460704	FAG20460804	FAG20460904	FAG20530704	FAG20530804	FAG20530304
Artículo Tipo B	FAG20465704	FAG20465804	FAG20465904	FAG20535704	FAG20535804	FAG20535304
LxPxH (mm)	717x726x1150	717x726x1150	717x726x1150	717x726x1325	717x726x1325	717x726x1325
Composición A	2x75 S, 1x100 S, 2x150 S, 1x200 S, 1x300 TT	2x75 S, 4x10 S, 2x150 S, 1x200 S	1x50 S, 4x75 S, 2x100 S, 2x150 S, 1x200 S	1x50 S, 1x75 S, 3x100 S, 2x150 S, 1x200 S, 1x300 S	2x75 S, 3x100 S, 1x125 S, 3x150 S, 1x200 S	4x75 S, 3x100 S, 1x125 S, 2x150 S, 1x200 TT
Composición B	2x75 TT, 1x100 TT, 2x150 TT, 1x200 TT, 1x300 TT	2x75 TT, 4x100 TT, 2x150 TT, 1x200 TT	1x50 S, 4x75 TT, 2x100 TT, 2x150 TT, 1x200 TT	1x50 S, 1x75 TT, 3x100 TT, 2x150 TT, 1x200 TT, 1x300 TT	2x75 TT, 3x100 TT, 1x125 TT, 3x150 TT, 1x200 TT	4x75 TT, 3x100 TT, 1x125 TT, 2x150 TT, 1x200 TT



Artículo Tipo A	FAG20530904	FAG20530504	FAG20531004	FAG20580704	FAG20580804	FAG20580204
Artículo Tipo B	FAG20535904	FAG20535504	FAG20536004	FAG20580704	FAG20585804	FAG20585204
LxPxH (mm)	717x726x1325	717x726x1325	717x726x1325	717x726x1450	717x726x1450	717x726x1450
Composición A	4x75 S, 4x100 S, 1x125 S, 2x200 S	2x50 S, 3x75 S, 4x100 S, 2x150 S, 1x200 TT	3 estantes S	3x100, 5x150 S, 1x300 TT	9x150	2x75 S, 3x100, 2x150 TT, 3x200 TT
Composición B	4x75 TT, 4x100 TT, 1x125 TT, 2x200 TT	2x50 S, 3x75 TT, 4x100 TT, 2x150 TT, 1x200 TT	3 estantes TT	3x100 TT, 5x150 TT, 1x300 TT	9x150 TT	2x75 TT, 3x100 TT, 2x150 TT, 3x200 TT



Artículo Tipo A	FAG20580904	FAG20581004	FAG20581104	FAG20651004	FAG20650704	FAG20650904
Artículo Tipo B	FAG20585904	FAG20586004	FAG20586104	FAG20656004	FAG20655704	FAG20655904
LxH (mm)	717x726x1450	717x726x1450	717x726x1450	717x726x1325	717x726x1325	717x726x1325
Composición A	4x75 S, 6x100 S, 3x150 S	1+2 estantes S	3x150, 3 puertas S	1x75 S, 5x100 S, 3x150 S, 1x200 S, puerta, estante	2x75 S, 6x100 S, 1x125 S, 3x150 S, 1x200 S	1x50 S, 5x75 S, 5x100 S, 1x150 S, 1x200 S, 1x250 S
Composición B	4x75 TT, 6x100 TT, 3x150 TT	1+2 estantes TT	3x150, 3 puertas	1x75 TT, 5x100 TT, 3x150 TT, 1x200 TT, puerta, estante	2x75 S, 6x100 TT, 1x125 TT, 3x150 TT, 1x200 TT	1x50, 5x75, 5x100, 1x150, 1x200, 1x250




Artículo Tipo A	FAGS2280104	FAGS2280204	FAGS2280304	FAGS2320104	FAGS2320204	FAGS2320304
Artículo Tipo B	FAGS2285104	FAGS2285204	FAGS2285304	FAGS2325104	FAGS2325204	FAGS2325304
LxH (mm)	717x802x927	717x802x927	717x802x927	717x802x1027	717x802x1027	717x802x1027
Composición A	1x50 S, 2x100 S, 1x150 S, 1x200 S	2x75 S, 2x100 S, 1x250 TT	2x75 S, 3x100 S, 1x150 S	1x100 S, 2x150 S, 1x300 TT	2x75 S, 2x100 S, 1x150 S, 1x200 S	2x75 S, 4x100 S, 1x150 S
Composición B	1x50 S, 2x100 TT, 1x150 TT, 1x200 TT	2x75 TT, 2x100 TT, 1x250 TT	2x75 TT, 3x100 TT, 1x150 TT	1x100 TT, 2x150 TT, 1x300 TT	2x75 TT, 2x100 TT, 1x150 TT, 1x200 TT	2x75 TT, 4x100 TT, 1x150 TT



Artículo Tipo A	FAGS2340104	FAGS2340204	FAGS2340304	FAGS2400104	FAGS2400204	FAGS2400404
Artículo Tipo B	FAGS2345104	FAGS2345204	FAGS2345304	FAGS2405104	FAGS2405204	FAGS2405404
LxH (mm)	717x802x1077	717x802x1077	717x802x1077	717x802x1227	717x802x1227	717x802x1227
Composición A	1x50 S, 2x75 S, 2x100 S, 1x150 S, 1x200 S	2x75 S, 2x100 S, 2x125 S, 1x150 S	4x75 S, 3x100 S, 1x150 S	3x100 S, 2x150 S, 1x300 S	2x75 S, 1x100 S, 3x150 S, 1x200 S	1x50 S, 2x75 S, 2x100 S, 2x150 S, 1x200 S
Composición B	1x50 S, 2x75 TT, 2x100 TT, 1x150 TT, 1x200 TT	2x75 TT, 2x100 TT, 2x125 TT, 1x150 TT	4x75 TT, 3x100 TT, 1x150 TT	3x100 TT, 2x150 TT, 1x300 TT	2x75 TT, 1x100 TT, 3x150 TT, 1x200 TT	1x50 TT, 2x75 TT, 2x100 TT, 2x150 TT, 1x200 TT





1 Armario

Artículo	Dim.LxPxH (mm)	Composición
FAG3040S151	870x750x1140	8 cajones

2 Armario con ruedas


Artículo	Dim.LxPxH (mm)	Composición
FAGL334S151	945x727x1091	7 cajones




Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Armarios con cajones STANDARD GG 45x36 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones, y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad, y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica permiten acceso total al contenido y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador, que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.



Artículo Tipo A	FAG30340154	FAG30340254	FAG30340354
Artículo Tipo B	FAG30345154	FAG30345254	FAG30345354
LxPxH (mm)	870x726x850	870x726x850	870x726x850
Composición A (S)	1x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	4x75, 3x100, 1x150
Composición B(TT)	1x50S, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	4x75, 3x100, 1x150




Artículo Tipo A	FAG30400204	FAG30400404	FAG30400504	FAG30580104	-	FAG30580304
Artículo Tipo B	FAG30405204	FAG30405404	FAG30405504	FAG30585104	FAG30585204	FAG30585304
LxPxH (mm)	870x726x1000	870x726x1000	870x726x1000	870x726x1450	870x726x1450	870x726x1450
Composición A (S)	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	3x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	3x100, 5x150, 1x300	9x150 TT	4x75, 6x100, 3x150
Composición B(TT)	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	3x50(S), 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	3x100, 5x150, 1x300		4x75, 6x100, 3x150



Artículo Tipo A	FAGL3340104	FAGL3340204	FAGL3340304	FAGL3400104	FAGL3400204	FAGL3400304
Artículo Tipo B	FAGL3345104	FAGL3345204	FAGL3345304	FAGL3405104	FAGL3405204	FAGL3405304
LxPxH (mm)	945x727x1121	945x727x1121	945x727x1121	945x727x1271	945x727x1271	945x727x1271
Composición A (S)	1x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	4x75, 3x100, 1x150	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	1x50, 2x75, 2x100, 2x150, 1x200
Composición B(TT)	1x50S, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 2x125, 1x150	4x75, 3x100, 1x150	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	1x50S, 2x75, 2x100, 2x150, 1x200





1 Armario


Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAG4040S108	1023x573x1030	6 cajones

2 Armario con cajones


Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAGL434042Y	1098x574x1121	5 cajones

Armarios con cajones STANDARD GF 54x27 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica permiten acceso total al contenido y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador que facilitan su agarre, y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones, se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.



Artículo Tipo A	FAG40340104	FAG40340204	FAG40340304
Artículo Tipo B	FAG40345104	FAG40345204	FAG40345304
LxFxH (mm)	1023x573x850	1023x573x850	1023x573x850
Composición A (S)	3x100, 1x150, 1x300	2x75, 2x100, 1x150, 1x250	1x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Composición B(TT)	3x100, 1x150, 1x300	2x75, 2x100, 1x150, 1x250	1x50S, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200



Artículo Tipo A	FAG40400604	FAG40400204	FAG40400304	FAG40580104	FAG40580504	FAG40580804
Artículo Tipo B	FAG40405604	FAG40405204	FAG40405304	FAG40585104	FAG40585504	FAG40585804
LxFxH (mm)	1023x573x1000	1023x573x1000	1023x573x1000	1023x573x1450	1023x573x1450	1023x573x1450
Composición A (S)	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	3x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x250	2x75, 2x100, 2x150, 2x200, 1x300	2x75, 3x100, 2x150, 3x200	1+2 estantes
Composición B(TT)	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	3x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x250	2x75, 2x100, 2x150, 2x200, 1x300	2x75, 3x100, 2x150, 3x200	1+2 estantes



Artículo Tipo A	-	FAGS4340404	FAGS4340504	FAGS4400104	FAGS4400204
Artículo Tipo B	FAGS4345304	FAGS4345404	FAGS4345504	FAGS4405104	FAGS4405204
LxFxH (mm)	1098x574x1077	1098x574x1077	1098x574x1077	1098x574x1227	1098x574x1227
Composición A (S)	-	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	3x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x250	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200
Composición B(TT)	3x150, 1x300	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	3x50S, 2x75, 2x100, 1x150, 1x250	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200



Más información en
dissetodiseo.com



1



2

1 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAG5040S108	1023x726x1020	6 cajones

2 Armario con ruedas

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAGL534S150	1098x750x1101	5 cajones

54 EH (906 mm)



36 EH (600 mm)



Más información en nuestra
web dissetodiseo.com




Vea nuestras ruedas,
las encontrará a partir de la página 550.



F AG 9204 00 99

2x



Todos los
componentes
son 100%
extraíbles








Llave de repuesto.
Indicar número
de la cerradura.



Ver subdivisión
en página
234-235


Armarios con cajones STANDARD GB 54x36 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios, pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad, y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica permiten acceso total al contenido y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador que facilitan su agarre, y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones, se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios o carros ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de accesorios si desea configurarse el armario a su medida, añadiendo divisores en los cajones, paneles perforados, estantes interiores, encimeras, zócalos...



Artículo Tipo A	FAG50340404	FAG50340704	FAG50340804	FAG50340804	FAG50401104	FAG50400504
Artículo Tipo B	FAG50345404	FAG50345704	FAG50345804	FAG50345804	FAG50406104	FAG50405504
LxFxH (mm)	1023x726x850	1023x726x850	1023x726x850	1023x726x850	1023x726x1000	1023x726x1000
Composición A (S)	1x100, 3x150, 1x200	3x100, 1x150, 1x300	2x75, 2x100, 1x150, 1x250	1x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200
Composición B(TT)	1x100, 3x150, 1x200	3x100, 1x150, 1x300	2x75, 2x100, 1x150, 1x250	1x50S, 2x75, 2x100, 1x150, 1x200	2x75, 1x100, 3x150, 1x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200





Artículo Tipo A	FAG50400804	FAG50401204	FAG50530404	FAG50530704
Artículo Tipo B	FAG50405804	FAG50406624	FAG50535404	FAG50535704
LxFxH (mm)	1023x726x1000	1023x726x1000	1023x726x1450	1023x726x1450
Composición A (S)	1x50, 2x75, 2x100, 2x150, 1x200	3x50, 2x75, 2x100, 1x150, 1x250	2x75, 2x100, 2x150, 2x200, 1x300	4x100, 1x125, 2x150, 2x200
Composición B(TT)	1x50S, 2x75, 2x100, 2x150, 1x200	3x50S, 2x75, 2x100, 1x150, 1x250	2x75, 2x100, 2x150, 2x200, 1x300	4x100, 1x125, 2x150, 2x200



Artículo Tipo A	FAGL5340204	FAGL5340504	FAGL5400104	FAGL5400204
Artículo Tipo B	FAGL5345204	FAGL5345504	FAGL5405104	FAGL5405204
LxFxH (mm)	1098x727x1121	1098x727x1121	1098x727x1271	1098x727x1271
Composición A (S)	1x100, 3x150, 1x200	2x75, 1x100, 2x150, 1x200	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200
Composición B(TT)	1x100, 3x150, 1x200	2x75, 1x100, 2x150, 1x200	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200



Artículo	LxFxH (mm)	Composición
FAGL534S250	1098x750x2068	5 cajones, lámpara incluida

Sabía que...

Los armarios metálicos con cajones extraíbles para grandes cargas deben ser fijados a pared o suelo.




Cajas NORMA EUROPA.
Las encontrará a partir de la página 24.



RAL 7035

+

RAL 5012



Artículo	Tipo	LxFxH (mm)	Composición
FAG50401504	A	1023x726x1000	2 estantes (S)
FAG50406504	B	1023x726x1000	2 estantes (TT)

Ejemplo de uso

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAG50535850	1023x726x1325	2 estantes



54 EH (906 mm)




36 EH (600 mm)

Armario con cajones




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAG6034S12Y	1193x726x980	5 cajones

Armarios con cajones STANDARD GC 64x36 Eh




- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones, y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad, y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica permiten acceso total al contenido y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador, que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor, al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones, se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.



Artículo	FAG60340104	FAG60340104
LxFxH (mm)	1193x726x850	1193x726x850
Composición (TT)	1x100, 3x150, 1x200	2x75, 1x100, 2x150, 1x200



Artículo	FAG60400104	FAG60400204	FAG60400304	FAG60400404
LxFxH (mm)	1193x726x1000	1193x726x1000	1193x726x1000	1193x726x1000
Composición (TT)	2x75, 2x100, 1x150, 2x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	2x75, 3x100, 3x150	1x100, 2 estantes extraíbles



Artículo	FAG60530104	FAG60530204	FAG60580104	FAG60580404
LxFxH (mm)	1193x726x1325	1193x726x1325	1193x726x1450	1193x726x1450
Composición (TT)	4x100, 1x125, 2x150, 2x200	3x75, 2x100, 4x150, 1x200	1x75, 3x100, 1x125, 3x150, 2x200	estante regulable, 2 estantes extraíbles



Artículo	FAGL6340204	FAGL6340104	FAGL6400104	FAGL6400204
LxFxH (mm)	1268x727x1121	1268x727x1121	1268x727x1271	1268x727x1271
Composición (TT)	3x150, 1x300	1x100, 3x150, 1x200	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200



Consúltelos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Las subdivisiones
las encontrará a partir de la página 262.



RAL 3020

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAGL634S12Y	1268x750x1101	5 cajones





Ejemplo de armario




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAG7034S156	1500x750x990	7 cajones

Armarios con cajones STANDARD GD 78x36 Eh





- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad, y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica permiten acceso total al contenido, y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador, que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor, al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina...



Artículo	FAG70340104	FAG70340204
LxFxH (mm)	1431x726x850	1431x726x850
Composición (TT)	1x100, 3x150, 1x200	2x75, 1x100, 2x150, 1x200



Artículo	FAG70400104	FAG70400104	FAG70400104	FAG70400104
LxFxH (mm)	1431x726x1000	1431x726x1000	1431x726x1000	1431x726x1000
Composición (TT)	2x75, 2x100, 1x150, 2x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200	2x75, 3x100, 3x150	2 estantes extraíbles



Artículo	FAG70530104	FAG70530204	FAG70580104	FAG70580104
LxFxH (mm)	1431x726x1325	1431x726x1325	1431x726x1450	1431x726x1450
Composición (TT)	4x100, 1x125, 2x150, 2x200	3x75, 2x100, 4x150, 1x200	1x75, 3x100, 1x125, 3x150, 2x200	1 estante regulable, 2 estantes extraíbles



Artículo	FAGL7340204	FAGL7340104	FAGL7400104	FAGL7400204
LxFxH (mm)	1506x727x1121	1506x727x1121	1506x727x1271	1506x727x1271
Composición (TT)	3x150, 1x300	1x100, 3x150, 1x200	3x100, 2x150, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 1x200




Más información en
dissetodiseo.com



RAL 7035 + RAL 7000

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAGZA030056	1431x726x1850	25 cajones



Más información en
dissetodiseo.com



1

2

Armarios con cajones STANDARD F27



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

1 Armario

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FAF10401508	1431x632x1000	4 cajones, 2 estantes

2 Armario

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Composición
FAE40581401	717x750x1450	3 cajones, 2 estantes

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones, y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad, y pintado con pintura de alta resistencia.
- Los cajones de la serie STANDARD pueden ser de extracción normal (S) o de extracción telescópica total (TT).
- Los cajones y estantes de extracción telescópica permiten acceso total al contenido y ofrecen una gran capacidad de carga.
- Los armarios disponen de la posibilidad de añadir ruedas y tirador, que facilitan su agarre y proporcionan seguridad durante el movimiento y traslado, convirtiendo el armario en un cómodo y práctico carro.
- Su composición está formada por un bastidor, al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones, se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.




Artículo Tipo A	FAE10400104	FAE10401004	FAE10401104	FAE10401204	FAE10401304	FAE10401404
Artículo Tipo B	FAE30400104	FAE30401104	FAE30401204	FAE30401304	FAE30401404	FAE30401504
LxFxH (mm) B	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000
Composición	2x75, 2x150	2x75, 1x150, 2 estantes extraíbles	1x50, 1x75, 2x100, estante extraíble	5x75, estante extraíble	1x50, 1x100, 2x150	1x50, 1x100, 2 estantes extraíbles




Artículo	FAE10401504	FAE20400104	FAE20400304	FAE20400504	FAE20400604	FAE20400704
LxFxH (mm)	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000
Composición	1x50, 1x100, estante regulable, estante extraíble	2x75, estante extraíble	4x75, estante extraíble	2x75, 2 estantes extraíbles	3x75, 2 estantes extraíbles	4x75






Artículo	FAE20401004	FAE20400404	FAE20401104	FAE20401204	FAE20401304	FAE40400104
LxFxH (mm)	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x597x1000	717x750x1000
Composición	2x75, 2x150	2x75, 1x150, 2 estantes extraíbles	1x50, 1x75, 2x100, estante extraíble	2x75, 2x150	2x75, 1x150, 2 estantes extraíbles	1x50, 1x75, 2x100, estante extraíble



Artículo	FAE40400804	FAE40400904	FAE40401304	FAE40401404	FAE40401504	FAE40580204
LxFxH (mm)	717x750x1000	717x750x1000	717x750x1000	717x750x1000	717x750x1000	717x750x1450
Composición	2x75, 2x150	2x75, 1x150, 2 estantes extraíbles	1x50, 1x75, 2x100, estante extraíble	2x75, 2x150	2x75, 1x150, 2 estantes extraíbles	2x75, 3x150




Artículo	FAE40580404	FAE40580804	FAE40581204	FAE40581004
LxFxH (mm)	717x750x1450	717x750x1450	717x750x1450	717x750x1450
Composición	2x75, 2x100, 2 estantes extraíbles	2x100, 1x150, 2 estantes extraíbles	1x50, 5x75, 2x150	estante regulable, 3 estantes extraíbles



Artículo	FAF10400604	FAF10400104	FAF10400204	FAF10400404
LxFxH (mm)	1431x632x1000	1431x632x1000	1431x632x1000	1431x632x1000
Composición	2x75, 3 estantes extraíbles	4x75, 2 estantes extraíbles	3x75, 2 estantes extraíbles	4x75, 4 estantes extraíbles

Artículo	Tipo	LxFxH (mm)	Composición
FAE3040S150	B	717x750x1000	4 cajones



Artículo	FAF30400604	FAF30401004	FAF30401204	FAF30401204
LxFxH (mm)	1431x785x1000	1431x785x1000	1431x785x1000	1431x785x1000
Composición	2x75, 4x150	4 cajones, 2 estantes extr.	8x75, 4x150	8x75, 2 estantes extraíbles



RAL 7000

Artículo	Tipo	LxFxH (mm)	Composición
FAE2040S101	A	717x597x1020	4 cajones


Armario de protección para equipos informáticos STANDARD CS

- Armarios metálicos para ordenadores en zonas de trabajo agresivas, como talleres, líneas de montaje, almacén, o cualquier lugar con polvo u otras partículas.
- Sistema eléctrico integrado con protección IP30, 5 tomas schuko, e interruptor magnetotérmico, acorde a la norma EN60204-1.
- Posibilidad de incluir estanterías y cajones extraíbles para todo tipo de componentes informáticos, como escáner, impresoras, etc.
- Puerta con pantalla protectora de policarbonato y cerradura de seguridad.
- Cerradura de seguridad para el compartimento inferior y el cajón para teclado y ratón.
- Los ventiladores con filtro anti-polvo protege los componentes electrónicos de partículas perjudiciales presentes en el puesto de trabajo.

RAL 7000 RAL 6011 RAL 7035 RAL 6010



La cerradura del estante para teclado abre también el compartimento inferior del armario.



Sabía que...

La capacidad de carga del armario para ordenador es de 400 Kg.

La capacidad de los estantes fijos es de 100 Kg.



La capacidad de los estantes extraíbles es de 50 Kg, si el armario está equipado con zócalos y de 25 Kg en caso de estar equipado con ruedas.



Vea nuestras sillas de trabajo, las encontrará a partir de la página 343.



Vea nuestras mesas de oficina, las encontrará en la página 770.



Artículo (1 ventilador)	FAS08011104	FAS16011104	FAS16011204
Artículo (2 ventiladores)	FAS08021104	FAS16021104	FAS16021204
Dim. LxPxH (mm)	717x635x810	717x635x1560	717x635x1560
Composición	1 estante regulable en altura y 1 estante extraíble para teclado	2 estantes regulables en altura y 1 estante extraíble para teclado	2 estantes regulables en altura, 1 extraíble y 1 extraíble para teclado



Más información en
dissetodiseo.com


Puerta con pantalla de policarbonato y cerradura de seguridad.

Admite pantallas de hasta 21"
Dimensiones internas: 690x600x580 mm.

Estante extraíble para teclado. Dimensiones útiles: 620x510 mm.

Possibilidad de instalación de estantes extraíbles y fijos. Dimensiones internas: 690x600x720 mm.

Temperatura de utilización -5/+40 °C con humedad de hasta 50%
Temperatura de utilización -5/+20 °C con humedad de hasta 90%



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Ventilador con filtro de polvo para refrigeración.

Canaleta para 4 cables.

Toma eléctrica con 5 enchufes schuko e interruptor magnetotérmico.

Entrada de aire con posibilidad de instalar un segundo ventilador.

Orificios para cables de red y de corriente






Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



1660 mm

1350 mm



1760 mm


1450 mm



1690 mm

1380 mm

Artículo (1 ventilador)	FAS16011404	FAS16011504	FAS16011304
Artículo (2 ventiladores)	FAS16021404	FAS16021504	FAS16021304
Dim. LxFxH (mm)	717x635x1660	717x635x1760	717x635x1690
Composición	2 estantes regulables en altura, 1 extraíble y 1 extraíble para teclado y zócalos de 100mm	2 estantes regulables en altura, 1 extraíble y 1 extraíble para teclado y zócalos de 200mm	1 estante regulable en altura, 1 estante extraíble para teclado y ruedas de Ø 100 mm



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. superior LxFxH (mm)	Dim. inferior LxFxH (mm)
FAS16000104	717x635x1560	690x600x580	690x600x720

Artículo	Descripción
RCSR002700	Cerradura de repuesto para A
RCSR002600	Cerradura de repuesto para B
RXAS000299	Varilla cierre de puertas batientes
RXDA000207	Maneta de repuesto C



Estante extraíble

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Carga (kg)
FAS23600001	650x585x25	50




Estante extraíble para teclado

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Carga (kg)
FAS23500001	650x585x25	50



Estante fijo

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Carga (kg)
FAS20400101	690x595x35	100



Zócalo 100 mm

Artículo	Dim. H (mm)	Descripción
FRR16250007	100	Zócalos para elevación con transpaleta
FRR06450007	100	Embelecedor frontal para zócalos



Zócalo 20 mm

Artículo	Dim. H (mm)	Descripción
FRR16350007	200	Zócalos para elevación con transpaleta
FRR06450107	200	Embelecedores frontales para zócalos



Tirador

Artículo	Descripción
FAG93000007	Tirador




Ventilador adicional

Artículo	Descripción
FAS32200000	Ventilador completo con rejillas y cableado



Rejilla exterior con filtro de polvo

Artículo	Descripción
FAS32100000	Rejilla ventilador



Canaleta

Artículo	Descripción
CME99018	Guía para cables de 4 canales y 1m de longitud



Sistema eléctrico

Artículo	Descripción
FAS41001000	Instalación eléctrica con interruptor magnetotérmico de 230V 10A, 5 tomas Schuko 220-250V 10A y un enchufe industrial 220-250V 16A



Armarios STANDARD FO para almacenamiento de aceites

- Armarios metálicos con puertas batientes, depósitos para líquidos y cubetos de seguridad para recogida de vertidos accidentales.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, añadiendo estantes y cajones para la manipulación segura de sus productos líquidos.
- Elija entre los modelos preconfigurados con depósitos para aceite con estantes extraíbles o configure su armario con múltiples accesorios para adaptarlo a sus necesidades.
- Disponible con cubetos extraíbles, cubeto externo de gran capacidad, estantes y cajones de extracción completa y depósitos de 10 y 25 litros.

Artículo	FAE80580104	FAE80582104	FAE80584104
LxHxP (mm)	717x750x1450	717x750x1600	717x750x1600
Composición	2 estantes, 5 depósitos 10l, 4 de 25l y cubeto extraíble	2 estantes, 5 depósitos 10l, 4 de 25l y bandeja de retención	2 estantes, 5 depósitos 10l, 4 de 25l y cubeto extraíble



Artículo	FAE80580204	FAE80582204	FAE80584204	FAE80580304	FAE80582304	FAE80580404
LxHxP (mm)	717x750x1450	717x750x1600	717x750x1600	717x750x1450	717x750x1600	717x750x1600
Composición	3 estantes, 10 depósitos 10l, 4 de 25l y cubeto extraíble	3 estantes, 10 depósitos 10l, 4 de 25l y bandeja de retención	3 estantes, 10 depósitos 10l, 4 de 25l y cubeto extraíble	2 estantes, 8 depósitos de 25l y cubeto extraíble	2 estantes, 8 depósitos de 25l y bandeja de retención	2 estantes, 8 depósitos de 25l y cubeto extraíble



Artículo	FAE80584304	FAE80582404	FAE80584404	FAE80580504	FAE80582504	FAE80584504
LxHxP (mm)	717x750x1450	717x750x1600	717x750x1600	717x750x1450	717x750x1600	717x750x1600
Composición	3 estantes, 10 depósitos 10l, 4 de 25l y cubeto extraíble	3 estantes, 10 depósitos 10l, 4 de 25l y bandeja de retención	3 estantes, 10 depósitos 10l, 4 de 25l y cubeto extraíble	2 estantes, 8 depósitos de 25l y cubeto extraíble	2 estantes, 8 depósitos de 25l y bandeja de retención	2 estantes, 8 depósitos de 25l y cubeto extraíble

Configuración

Bastidores

Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Standard B 27x36 Eh			
FDD10200004	200	3100	564x726x283
FDD10300004	300	3100	564x726x383
FDD10500004	500	3100	564x726x600
FDD10600004	600	3100	564x726x700
FDD10700004	700	3100	564x726x800
FDD10720004	725	3100	564x726x825
FDD10750004	750	3100	564x726x850
FDD10900004	900	3100	564x726x1000
Standard GE 36x27 Eh			
FAG10340004	750	3100	717x573x850
FAG10400004	900	3100	717x573x1000
FAG10580004	1350	3100	717x573x1450
Standard G 36x36 Eh			
FAG20160004	300	3100	717x726x400
FAG20280004	600	3100	717x726x700
FAG20320004	700	3100	717x726x800
FAG20340004	750	3100	717x726x850
FAG20400004	900	3100	717x726x1000
FAG20460004	1050	3100	717x726x1150
FAG20530004	1225	3100	717x726x1325
FAG20580004	1350	3100	717x726x1450
FAG20650004	1525	3100	717x726x1625
Standard GG 45x36 Eh			
FAG30340004	750	3100	870x726x850
FAG30400004	900	3100	870x726x1000
FAG30580004	1350	3100	870x726x1450
Standard GF 54x27 Eh			
FAG40340004	750	3100	1023x573x850
FAG40400004	900	3100	1023x573x1000
FAG40580004	1350	3100	1023x573x1450
Standard GB 54x36 Eh			
FAG50340004	750	3100	1023x726x850
FAG50400004	900	3100	1023x726x1000
FAG50530004	1225	3100	1023x726x1325
FAG50580004	1350	3100	1023x726x1450
Standard GC 64x36 Eh			
FAG60340004	750	3100	1193x726x850
FAG60400004	900	3100	1193x726x1000
FAG60530004	1225	3100	1193x726x1325
FAG60580004	1350	3100	1193x726x1450
Standard GD 78x36 Eh			
FAG70340004	750	3100	1431x726x850
FAG70400004	900	3100	1431x726x1000
FAG70530004	1225	3100	1431x726x1325
FAG70580004	1350	3100	1431x726x1450

Bastidores con puertas batientes

Artículo	Altura puerta (mm)	Altura interior (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Puerta derecha				
FDD1260D004	600	600	3100	564x726x700
Puerta izquierda				
FDD1261D004	600	600	3100	564x726x700

Bastidores para puertas

Artículo	H puerta (mm)	H cajón (mm)	H interior (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Standard B 27x36 Eh					
FDD11500004	400	75	500	3100	564x726x600
FDD11600004	400	175			
	425	150	600	3100	564x726x700
	500	75			
FDD11700004	400	275			
	425	250	700	3100	564x726x800
	500	175			
	575	100			
	600	75			
FDD11720004	400	300			
	425	275			
	500	200	725	3100	564x726x825
	575	125			
	600	100			
FDD11750004	400	325			
	425	300	750	3100	564x726x850
	500	225			
	575	150			
	600	125			
FDD11900004	400	475			
	425	450			
	500	375	900	3100	564x726x1000
	575	300			
	600	275			

Bastidores preparados para ruedas

Artículo	Altura (mm)
Standard B 27x36 Eh	
FDD05500004	578x815x667
FDD05600004	578x815x667
FDD05700004	578x815x667
FDD05720004	578x815x667
FDD05750004	578x815x667
FDD05900004	578x815x667
FDD00200004	578x815x667
FDD00300004	578x815x667
Standard GE 36x27 Eh	
FAG01340004	792x574x917
FAG01400004	792x574x1067
Standard G 36x36 Eh	
FAG02280004	717x802x767
FAG02320004	717x802x867
FAG02340004	717x802x917
FAG02400004	717x802x1067
Standard GG 45x36 Eh	
FAG03340004	945x727x917
FAG03400004	945x727x1067
Standard GF 54x27 Eh	
FAG04340004	1098x574x917
FAG04400004	1098x574x1067
Standard GB 54x36 Eh	
FAG05340004	1098x727x917
FAG05400004	1098x727x1067
Standard GC 64x36 Eh	
FAG06340004	1268x727x917
FAG06400004	1268x727x1067
Standard GD 78x36 Eh	
FAG07340004	1506x727x917
FAG07400004	1506x727x1067

Cajón extracción telescópica

Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Standard GE 36x27 Eh			
FFG11070004	75	200	600x447x54
FFG11100004	100	200	600x447x79
FFG11120004	125	200	600x447x104
FFG11150004	150	200	600x447x129
FFG11200004	200	200	600x447x179
FFG11250004	250	200	600x447x229
FFG11300004	300	200	600x447x279
Standard G 36x36 Eh			
FFG21070004	75	200	564x726x283
FFG21100004	100	200	564x726x383
FFG21120004	125	200	564x726x383
FFG21150004	150	200	564x726x383
FFG21170004	175	200	564x726x383
FFG21200004	200	200	564x726x383
FFG21250004	250	200	564x726x383
FFG21300004	300	200	564x726x383
FFG21400004	400	200	564x726x600
Standard GG 45x36 Eh			
FFG31070004	75	200	753x600x54
FFG31100004	100	200	753x600x79
FFG31120004	125	200	753x600x104
FFG31150004	150	200	753x600x129
FFG31200004	200	200	753x600x179
FFG31250004	250	200	753x600x229
FFG31300004	300	200	753x600x279
Standard GF 54x27 Eh			
FFG41070004	75	150	906x447x54
FFG41100004	100	150	906x447x79
FFG41120004	125	150	906x447x104
FFG41150004	150	150	906x447x129
FFG41200004	200	150	906x447x179
FFG41250004	250	150	906x447x229
FFG41300004	300	150	906x447x279
Standard GB 54x36 Eh			
FFG51070004	75	150	906x600x54
FFG51100004	100	150	906x600x79
FFG51120004	125	150	906x600x104
FFG51150004	150	150	906x600x129
FFG51170004	175	150	906x600x154
FFG51200004	200	150	906x600x179
FFG51250004	250	150	906x600x229
FFG51300004	300	150	906x600x279
Standard GC 64x36 Eh			
FFG61070004	75	150	1076x600x54
FFG61100004	100	150	1076x600x79
FFG61120004	125	150	1076x600x104
FFG61150004	150	150	1076x600x129
FFG61200004	200	150	1076x600x179
FFG61250004	250	150	1076x600x229
FFG61300004	300	150	1076x600x279
Standard GD 78x36 Eh			
FFG71070004	75	150	1314x600x54
FFG71100004	100	150	1314x600x79
FFG71120004	125	150	1314x600x104
FFG71150004	150	150	1314x600x129
FFG71170004	175	150	1314x600x154
FFG71200004	200	150	1314x600x179
FFG71250004	250	150	1314x600x229
FFG71300004	300	150	1314x600x279

Cajón extracción normal 87%



Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Standard B 27x36 Eh			
FDD80500004	50	60	447x600x36
FDD80750004	75	80	447x600x61
FDD81000004	100	100	447x600x86
FDD81250004	125	100	447x600x111
FDD81500004	150	100	447x600x136
FDD82000004	200	100	447x600x186
FDD82500004	250	100	447x600x236
FDD83000004	300	100	447x600x286
Standard GE 36x27 Eh			
FFG10050004	50	60	600x447x36
FFG10070004	75	80	600x447x61
FFG10100004	100	100	600x447x86
FFG10120004	125	100	600x447x111
Standard G 36x36 Eh			
FFG20050004	50	60	600x600x36
FFG20070004	75	80	600x600x61
FFG20100004	100	100	600x600x86
FFG20120004	125	100	600x600x111
FFG20150004	150	100	600x600x136
FFG20170004	175	100	600x600x186
FFG20200004	200	100	600x600x236
FFG20300004	300	100	600x600x286
Standard GG 45x36 Eh			
FFG30050004	50	60	753x600x36
FFG30070004	75	80	753x600x61
FFG30100004	100	100	753x600x86
Standard GF 54x27 Eh			
FFG40050004	50	60	906x447x36
FFG40070004	75	80	906x447x61
FFG40100004	100	100	906x447x86
FFG40120004	125	100	906x447x111
Standard GB 54x36 Eh			
FFG50050004	50	60	906x600x36
FFG50070004	75	80	906x600x61
FFG50100004	100	100	906x600x86
FFG50120004	125	100	906x600x111

Estante fijo



Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Standard B 27x36 Eh			
FDD91000104	-	70	500x600
Standard GE 36x27 Eh			
FSR12100104	25	150	665x460
Standard G 36x36 Eh			
FSR12600104	25	150	618x618
Standard GG 45x36 Eh			
FSR12650104	25	100	814x618
Standard GF 54x27 Eh			
FSR12200104	25	100	967x465
Standard GB 54x36 Eh			
FSR12700104	25	100	967x618
Standard GC 64x36 Eh			
FSR12800104	35	150	1137x618
Standard GD 78x36 Eh			
FSR12900104	35	150	1375x618

Estantes extracción telescópica



Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Standard GE 36x27 Eh			
FFG81100004	-	200	610x459
Standard G 36x36 Eh			
FFG81200004	-	100	610x610
Standard GG 36x36 Eh			
FFG81300004	-	200	763x610
Standard GF 54x27 Eh			
FFG81400004	-	100	916x457
Standard GB 54x36 Eh			
FFG81500004	-	100	916x610
Standard GC 64x36 Eh			
FFG81600004	-	150	1086x610
Standard GD 78x36 Eh			
FFG81700004	-	150	1324x610

Estantes extracción normal



Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Standard B 27x36 Eh			
FDD80000004	-	70	435x610
Standard GE 36x27 Eh			
FFG80100004	-	100	610x459
Standard G 36x36 Eh			
FFG80200004	-	100	610x610
Standard GG 45x36 Eh			
FFG80300004	-	100	763x610
Standard GF 54x27 Eh			
FFG80400004	-	100	916x457
Standard GB 54x36 Eh			
FFG80500004	-	100	916x610

Encimera MDF con cubierta de goma




Eh	Armarios laterales	Armarios centrales	Armarios individuales	LxFxH (mm)
27x36	FUZ32001107	FUZ32001207	FUZ32001307	565x726x31,5
32x27	FUZ30901107	FUZ30801207	FUZ30801307	718x573x31,5
36x36	FUZ32201107	FUZ32201207	FUZ32201307	718x726x31,5
45x36	FUZ32301107	FUZ32301207	FUZ32301307	871x726x31,5
54x27	FUZ30901107	FUZ30901207	FUZ30901307	1024x573x31,5
54x36	FUZ32401107	FUZ32401207	FUZ32401307	1024x726x31,5
64x36	FUZ32501107	FUZ32501207	FUZ32501307	1194x726x31,5
78x36	FUZ32601107	FUZ32601207	FUZ32601307	1434x726x31,5

Cubierta de goma



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Dim.LxFxH (mm)
FDD91500107	564x726x20	564x726x20
FAG90000107	717x573x20	717x573x20
FAG90030107	717x726x20	717x726x20
FAG90060107	870x726x20	870x726x20
FAG90090107	1023x573x20	1023x573x20
FAG90120107	1023x726x20	1023x726x20
FAG90150107	1193x726x20	1193x726x20
FAG90180107	1434x726x20	1434x726x20

Puertas



Artículo	Altura (mm)
Standard B 27x36 Eh	
FDD96400104	400
FDD96420104	425
FDD96450104	500
FDD96490104	575
FDD96500104	600

Cerradura y tirador de recambio

Artículo	Descripción
RCSR000300	Cerradura de recambio para armario
RCSR003500	Cerradura de recambio para tirador de puerta
RXDA000207	Tirador para puerta batiente

Zócalos



Artículo	Altura (mm)
Standard B 27x36 Eh	
FDD93000007	Altura zócalo 50 mm
FDD93300007	Altura zócalo 100 mm
Standard GE 36x27 Eh	
FRR00500007	Altura zócalo 50 mm
Standard G 36x36 Eh	
FRR00700007	Altura zócalo 50 mm
Standard GG 45x36 Eh	
FRR00870007	Altura zócalo 50 mm
Standard GF 54x27 Eh	
FRR00900007	Altura zócalo 50 mm
Standard GB 54x36 Eh	
FRR00950007	Altura zócalo 50 mm
Standard GC 64x36 Eh	
FRR01000007	Altura zócalo 50 mm
Standard GD 78x36 Eh	
FRR01150007	Altura zócalo 50 mm

Zócalos para transpaleta



Artículo	Altura (mm)
Standard GE 36x27 Eh	
FRR03000007	Altura zócalo 100 mm
FRR04050007	Embelledor frontal zócalos
Standard G 36x36 Eh	
FRR03100007	Altura zócalo 100 mm
FRR04050007	Embelledor frontal zócalos
Standard GG 45x36 Eh	
FRR02350007	Altura zócalo 100 mm
FRR04080007	Embelledor frontal zócalos
Standard GF 54x27 Eh	
FRR02050007	Altura zócalo 100 mm
FRR04150007	Embelledor frontal zócalos
Standard GB 54x36 Eh	
FRR02350007	Altura zócalo 100 mm
FRR04150007	Embelledor frontal zócalos
Standard GC 64x36 Eh	
FRR02350007	Altura zócalo 100 mm
FRR04350007	Embelledor frontal zócalos
Standard GD 78x36 Eh	
FRR02350007	Altura zócalo 100 mm
FRR04450007	Embelledor frontal zócalos

Zócalos para carretilla



Artículo	Altura (mm)
Standard GE 36x27 Eh	
FRR02000007	Altura zócalo 60 mm
FRR04000007	Embelledor frontal zócalos
Standard G 36x36 Eh	
FRR02300007	Altura zócalo 60 mm
FRR04000007	Embelledor frontal zócalos
Standard GG 45x36 Eh	
FRR02300007	Altura zócalo 60 mm
FRR04070007	Embelledor frontal zócalos
Standard GF 54x27 Eh	
FRR02000007	Altura zócalo 60 mm
FRR04100007	Embelledor frontal zócalos
Standard GB 54x36 Eh	
FRR02300007	Altura zócalo 60 mm
FRR04100007	Embelledor frontal zócalos
Standard GC 64x36 Eh	
FRR02300007	Altura zócalo 60 mm
FRR04300007	Embelledor frontal zócalos
Standard GD 78x36 Eh	
FRR02300007	Altura zócalo 60 mm
FRR04400007	Embelledor frontal zócalos



1 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA11000408	512x555x1000	2 cajones y 2 estantes

2 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA01100108	512x555x1270	Atril con cajón y estante



Vea nuestros suelos antifatiga, los encontrará en la página 126.

Armarios con cajones y puertas PERFORM A110 24x27 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina con cajones y puertas de la serie PERFORM configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad. Se pueden apilar y engarzar con otros modelos de la serie PERFORM, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación, como superficies de trabajo, sistemas de división y organización de los cajones, porta-documentos, atriles, etc.
- Disponible con cajones de extracción normal (87%) o de extracción completa mediante guías telescópicas de alta carga.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de accesorios si desea configurarse el armario a su medida.



Armario con ruedas

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAAD1100004	515x555x1400	Atril con cajón y 2 estantes



Artículo	Faa11005104	FAA11005304	FAA11005404	FAA11005604
Dim.LxFxH (mm)	512x555x1000	512x555x1000	512x555x1000	512x555x1000
Composición	2 estantes	2 estantes y cajón	Estante y 2 cajones	Estante y 3 cajones



Artículo	FAA11005204	FAA11005504	FAA01100104	FAA01100004
Dim.LxFxH (mm)	512x555x1000	512x555x1000	512x555x1270	512x555x1270
Composición	Estante y cajón	2 estantes y 2 cajones	Atril con cajón y estante	Atril con cajón y 2 estantes



Composición de armarios

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAAZA010077	2047x555x2000	12 estantes



Más información en
dissetodiseo.com





1





2

Armarios con cajones y puertas PERFORM A120 24/54x27 Eh



- Los armarios metálicos para taller y oficina, con cajones y puertas de la serie PERFORM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones, y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad. Se pueden apilar y engarzar con otros modelos de la serie PERFORM, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación, como superficies de trabajo, sistemas de división y organización de los cajones, porta-documentos, atriles, etc.
- Disponible con cajones de extracción normal (87%) o de extracción completa mediante guías telescópicas de alta carga.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.

Artículo	FAA12005104	FAA12005104
Dim.LxFxH (mm)	1023x555x1000	1023x555x1000
Composición	2 estantes	2 estantes y 2 cajones




Artículo	FAA12005304	FAA12005404	FAA12005504	FAA12005904	FAA12006004
Dim.LxFxH (mm)	1023x555x1000	1023x555x1000	1023x555x1000	1023x555x1000	1023x555x1000
Composición	Estante y 3 cajones	Estante y 4 cajones	Estante y 2 cajones	Estante y cajón	2 estantes y cajón





Armarios con cajones y puertas PERFORM A140 24/64x27 Eh

- Los armarios metálicos para taller y oficina, con cajones y puertas de la serie PERFORM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones, y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad. Se pueden apilar y engarzar con otros modelos de la serie PERFORM, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación, como superficies de trabajo, sistemas de división y organización de los cajones, porta-documentos, paneles perforados, puertas de policarbonato transparente, cajas, etc.
- Disponible con cajones de extracción normal (87%) o de extracción completa mediante guías telescópicas de alta carga.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo cajones o puertas. Gracias a su gran variedad de dimensiones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes si desea configurarse el armario a su medida.



Artículo	FAA15005104	FAA15005204
Dim.LxHxP (mm)	1194x555x1000	1194x555x1000
Composición	2 estantes	2 estantes y 1 cajón



1 Armario

Artículo	Dim.LxHxP (mm)	Composición
FAA15000108	1194x555x1000	2 estantes

2 Armario

Artículo	Dim.LxHxP (mm)	Composición
FAA1500S204	1194x555x1000	3 estantes y 2 cajones



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Sabía que...

La configuración modular en el interior permite combinar cajones con estantes sin necesidad de seguir un orden.



Encontrará todos nuestros modelos de cajas compatibles en las páginas 42 a 46.



Artículo	FAA15005204	FAA15005504	FAA15005504	FAA15005704	FAA15005604
Dim.LxHxP (mm)	1194x555x1000	1194x555x1000	1194x555x1000	1194x555x1000	1194x555x1000
Composición	Estante y 2 cajones	2 estantes y 2 cajones	Estante y 3 cajones	Estante y 2 cajones	Estante y 4 cajones



F AG 9204 00 99

2 Anclajes expandibles para hormigón
≥ B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
Resistencia a tracción en hormigón:
2.9 KN Diámetro : Ø 6 mm

Ver cajas compatibles en pág. 42-46.



Tipo 4A5



Tipo 4



Tipo 4A2



Llave de repuesto. Indicar número de la cerradura.
R csc 0002 00
Llave maestra. Abre las series 45 y 46.
R CSC 0001 00





Más información en
dissetodiseo.com

Ejemplo de composición

Compuesto de 1 armario PERFORM A140 con puertas batientes y 2 estantes ajustables en altura. 1 armario PERFORM A140 con 5 estantes ajustables en altura, 35 cajas multibox, 40 guías para cajas multibox y 1 cajón de extracción normal. 1 Armario PERFORM A130 con 4 estantes regulables en altura y puertas en policarbonato.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAAZA030008	2217x555x2000	-



Vea nuestras cajas fuertes
las encontrará a partir de la página 477.




Configuración



Configure su armario con una gran variedad de accesorios modulares para los armarios PERFORM. Puede combinar estantes regulables en altura, con cajones dobles, simples, porta-documentos, etc.

Bastidores



Artículo	Carga (kg)	LxFxH (mm)
Perform A110		
FAA11000004	250	512x555x1000
Perform A120		
FAA12000004	600	1023x555x1000
Perform A140		
FAA15000004	600	1194x555x1000




Atril con cajón

Artículo	Carga (kg)	LxFxH (mm)
FAA01000004	50	515x555x310

Porta-documentos

Artículo	Carga (kg)	LxFxH (mm)
FAA01000004	50	515x555x310

Cubre encimera de goma



Artículo	LxFxH (mm)
Perform A110	
FAC41000107	512x555x20
Perform A120	
FAC42000107	1023x555x20
Perform A140	
FAC43000107	1194x555x20



Cajones Extraíbles


Artículo	Carga (kg)	Extensión	Dim.LxFxH (mm)
Perform A110			
FAC11000004	50	Normal	396x447x85
FAC11500004	100	Telescópica	396x447x85
Perform A120			
FAC12000004	50	Normal	906x447x85
FAC12500004	100	Telescópica	906x447x85
Perform A140			
FAC13000004	50	Normal	906x447x85
FAC13500004	100	Telescópica	906x447x85

Cajones Extraíbles dobles


Artículo	Carga (kg)	Extensión	Dim.LxFxH (mm)
Perform A110			
FAC16000004	50	Normal	396x447x85
FAC16000004	60	Telescópica	396x447x85
Perform A120			
FAC17000004	50	Normal	447x447x85
FAC17500004	60	Telescópica	447x447x85

Estante fijo

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
Perform A110		
FAC25000199	100	995x500x35
FAC25000399	180	995x500x35
Perform A120		
FAC25000199	100	995x500x35
FAC25000399	180	995x500x35
Perform A140		
FAC25500199	100	1165x500x35
FAC25500399	180	1165x500x35



Vea nuestros armarios para oficina, los encontrará en la página 797.



1



2

Armarios con puertas PERFORM A124

- Los armarios metálicos para taller y oficina con puertas batientes de la serie PERFORM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones, y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación: estantes, porta-documentos, paneles perforados, puertas de policarbonato transparente, cajas, etc.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo estantes, paneles perforados y cajas de plástico. Gracias a su gran variedad de configuraciones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes si desea configurarse el armario a su medida.



Más información en
dissetodiseo.com



F AG 9204 00 99

2 Anclajes expandibles para hormigón
≥ B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
Resistencia a tracción en hormigón:
2.9 KN Diámetro : Ø 6 mm

Todos nuestros modelos en pág 42-46.



Tipo 4A5



Tipo 4



Tipo 4A2



Llave de repuesto. Indicar número de la cerradura.
R csc 0002 00
Llave maestra. Abre las series 45 y 46.
R CSC 0001 00

1 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA1303S108	1023x400x2000	4 estantes y contenedores

2 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA13020308	1023x400x2000	4 estantes

01
02
04
08



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA13020304	1023x400x2000	4 estantes





Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA13000104	1023x400x2000	2 cajones



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA13025204	1023x400x2000	Estante



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA13030204	1023x400x2000	Estante y paneles perforados
FAA13035204	1023x400x2000	Juego de 155 ganchos



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA13000404	1023x400x2000	8 estantes
FAA13005404	1023x400x2000	36 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA13000204	1023x400x2000	6 estantes
FAA13005204	1023x400x2000	28 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA13000304	1023x400x2000	7 estantes
FAA13005304	1023x400x2000	32 contenedores

Configuración



Bastidor con puertas de policarbonato

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAA13020004	800	1023x400x2000



Bastidor con puertas batientes

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAA13000004	800	1023x400x2000



Bastidor con puertas y panel perforado

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAA13030004	800	1023x400x2000



Panel perforado

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC81000104	25	988x13x456



Porta cajas Zeus Compat

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxF (mm)
FBL74380099	10	445x86

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Vea nuestros armarios de seguridad,
los encontrará en la página 806.



Estante para uso con panel perforado

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC23300699	25	995x250x35



Estante

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC23500199	100	995x345x35



1



2

1 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14035504	1023x555x2000	8 estantes, 3 cajones y contenedores



Vea nuestro mobiliario para dirección los encontrará en la página 774.

54 EH (906 mm)	24 EH (396 mm)
27 EH (447 mm)	27 EH (447 mm)

2 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14020108	1023x555x2000	4 estantes

Armarios con puertas PERFOM A130

- Los armarios metálicos para taller y oficina con puertas batientes de la serie PERFOM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios. También están disponibles con puerta de persiana.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación: estantes, cajones, porta-documentos, paneles perforados, puertas de policarbonato transparente, persianas, cajas, etc.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo estantes, paneles perforados, cajas de plástico y otros componentes. Gracias a su gran variedad de configuraciones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes si desea configurarse el armario a su medida.

RAL 7000	RAL 6011	RAL 7035	RAL 6010
----------	----------	----------	----------



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA1403S271	1023x555x2000	9 cajones, encimera en haya, 24 contenedores y 64 ganchos



2 Anclajes expandibles para hormigón



Disponibles cajones y estantes telescópicos de extracción total (TT) y de extracción normal 87% (S)



Vea todas las cajas disponibles en la página 42 a 46.



Ver subdivisión en las páginas 262.



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14000104	1023x555x2000	4 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14000904	1023x555x2000	5 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14006004	1023x555x2000	6 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14001304	1023x555x2000	7 estantes
FAA14006304	1023x555x2000	24 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14001504	1023x555x2000	11 estantes
FAA14006504	1023x555x2000	69 contenedores y guías



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14001604	1023x555x2000	11 estantes
FAA14006604	1023x555x2000	63 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14000704	1023x555x2000	4 estantes y cajón



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14000804	1023x555x2000	4 estantes y 2 cajones



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14000204	1023x555x2000	4 estantes y 3 cajones



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14001104	1023x555x2000	2 estantes y 9 cajones

Sabía que...

Los cajones para los armarios PERFORM A130 tienen una carga máxima combinada de 350 Kg independientemente de la capacidad del armario.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA140008EF	1023x555x2000	4 estantes y 2 cajones



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14020104	1023x555x2000	4 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14020204	1023x555x2000	2 estantes
FAA14025204	1023x555x2000	43 ganchos



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14020304	1023x555x2000	2 estantes y 2 porta carpetas extraíbles



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14020404	1023x555x2000	4 estantes y 2 paneles perforados
FAA14025404	1023x555x2000	12 contenedores y ganchos



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14020504	1023x555x2000	2 estantes, 3 cajones y 2 paneles perforados
FAA14025504	1023x555x2000	22 ganchos



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14020604	1023x555x2000	Estante, 4 cajones y 3 paneles perforados
FAA14025604	1023x555x2000	95 ganchos



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14030104	1023x555x2000	5 estantes y 12 soportes
FAA14035104	1023x555x2000	82 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14030504	1023x555x2000	8 estantes, 3 cajones y 16 soportes
FAA14035504	1023x555x2000	100 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14030604	1023x555x2000	6 estantes, 3 cajones y 12 soportes
FAA14035604	1023x555x2000	73 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14030304	1023x555x2000	8 estantes, 12 soportes
FAA14035304	1023x555x2000	93 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14030404	1023x555x2000	9 estantes y 20 soportes
FAA14035404	1023x555x2000	79 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14001304	1023x555x2000	5 estantes y 20 ganchos
FAA14006304	1023x555x2000	34 contenedores




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14030804	1023x555x2000	4 estantes, 2 paneles perforados y 8 soportes
FAA14035804	1023x555x2000	44 contenedores y ganchos



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14030704	1023x555x2000	6 estantes, 3 cajones y 12 soportes
FAA14035704	1023x555x2000	60 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14030904	1023x555x2000	4 estantes y 8 soportes
FAA14035904	1023x555x2000	36 contenedores y ganchos



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14031404	1023x555x2000	Estante, 4 cajones y 14 soportes
FAA14036404	1023x555x2000	42 contenedores y ganchos



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14001304	1023x555x2000	Estante, 9 cajones y 8 soportes
FAA14006304	1023x555x2000	24 contenedores y ganchos



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14031104	1023x555x2000	2 estantes, 3 cajones y 8 soportes
FAA14036104	1023x555x2000	24 contenedores y ganchos




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14031004	1023x555x2000	2 estantes, 2 paneles perforados y 8 soportes
FAA14036004	1023x555x2000	24 contenedores y ganchos



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA14031104	1023x555x2000	2 estantes, 3 cajones y 8 soportes
FAA14036104	1023x555x2000	24 contenedores y ganchos



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA1403S101	1023x555x2000	3 cajones, encimera en haya 60 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA18000104	1023x555x2200	4 estantes




01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA18000204	1023x555x2200	4 estantes, 3 cajones



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA18005504	1023x555x2200	2 estantes y 3 cajones




01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA18005604	1023x555x2200	Estante y 4 cajones



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA18000304	1023x555x2200	2 estantes y 2 porta carpetas extraíbles



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAA18005404	1023x555x2200	Estante y 9 cajones



Vea nuestras cajas fuertes
las encontrará a partir de la página 477.



Vea nuestros suelos multifunción,
los encontrará en la página 138.



Configuración



01
02
04
08

Bastidor con puertas batientes


Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAA14000004	800	1023x555x2000



01
02
04
08

Bastidor con puertas y panel perforado


Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAA14030004	800	1023x555x2000



01
02
04
08

Bastidor con puertas de policarbonato

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAA14020004	800	1023x555x2000



01
02
04
08

Bastidor con persiana

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAA18000004	800	1023x555x2200



01
02
04


Cajón extraíble doble

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC16000004	50	396x447x85
FAC16500004	60	396x447x85



Cajón extraíble

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC12000004	50	906x447x85
FAC12500004	100	906x447x85



01
02
04
08

Panel perforado

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC81000104	25	988x13x456



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Más información en
dissetodiseo.com



07

Porta-documentos

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxF (mm)
FAC75000007	30	990x500



99

Soporte para cajas ZEUS COMPAT

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxF (mm)
FBL74380099	10	445x86



99

Estante fijo 500 mm

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC25000199	100	995x500x35
FAC25000399	180	995x500x35

*Compatible con cajas de tamaño 4A2, 4 y 4A5



Tipo 4A5

Tipo 4

Tipo 4A2



Vea nuestros armarios con persiana
los encontrará en la página 813.



Más información en
dissetodiseo.com



99

Estante fijo 480 mm

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC24800799	50	995x480x35

*Compatible con panel perforado y cajas de tamaño 4A5, 4 y 4A2



99

Estante fijo 345 mm

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC23500799	50	995x345x35

*Compatible con panel perforado y cajas de tamaño 3 y 3A2



99

Estante fijo 250 mm

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC23300799	25	995x345x35

*Compatible con panel perforado y cajas de tamaño 2



Tipo 4A5

Tipo 4

Tipo 4A2



Tipo 3

Tipo 3A2



Tipo 2



900 17 17 00 Llamada gratuita



info@dissetodiseo.com • www.dissetodiseo.com



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Armarios con puertas correderas PERFOM A700

- Los armarios metálicos para taller y oficina con puertas correderas de la serie PERFOM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones, y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación: estantes, porta-documentos, puertas de policarbonato transparente, cajas, etc.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo estantes, paneles perforados, cajas de plástico y otros componentes. Gracias a su gran variedad de configuraciones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes si desea configurarse el armario a su medida.



Configuración

1 Armario 1000 H


Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB71000308	2046x450x1000	4 estantes y pared divisoria

2 Armario 1200 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB72000204	2046x450x1200	2 estantes y pared divisoria

3 Armario 2000 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB73020101	2046x450x2000	8 estantes y pared divisoria




Bastidores




Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB71000104	300	2046x450x1000



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB71000104	300	2046x450x1000



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB71000104	300	2046x450x1000



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB71000104	300	2046x450x1000



Cubierta superior y estantes

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC44500107	-	2046x450x20
FAC24500199	100	995x370x35
FAC24500399	150	995x370x35



Panel perforado

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC81000104	25	988x13x456



Porta-documentos


Artículo	Carga (kg)	Dim.LxF (mm)
FAC74000007	30	990x370



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB71000204	2046x450x1000	2 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB71000304	2046x450x1000	4 estantes y pared divisoria




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB71000604	2046x450x1000	2 estantes, 2 porta carpetas extraíbles y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB72000304	2046x450x1200	4 estantes y pared divisoria
FAB72005304	2046x450x1200	10 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB72000604	2046x450x1200	2 estantes, 2 porta carpetas extraíbles y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB72000204	2046x450x1200	2 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB73000104	2046x450x2000	8 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB73000304	2046x450x2000	10 estantes y pared divisoria
FAB73005304	2046x450x2000	30 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB73000404	2046x450x2000	12 estantes y pared divisoria
FAB73005404	2046x450x2000	60 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB73000504	2046x450x2000	4 estantes, 4 porta carpetas extraíbles y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB73020104	2046x450x2000	8 estantes y pared divisoria
FAB73025104	2046x450x2000	10 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB73020204	2046x450x2000	4 estantes, 4 porta carpetas extraíbles y pared divisoria



F AG 9204 00 99

2 Anclajes expandibles para hormigón
 ≥ B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
 Resistencia a tracción en hormigón:
 2.9 KN Diámetro : Ø 6 mm

Cajas compatibles



Tipo 4A5



Tipo 4



Tipo 4A2



Llave de repuesto. Indicar número de la cerradura.
 R csc 0002 00
 Llave maestra. Abre las series 45 y 46.
 R CSC 0001 00



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Armarios con puertas correderas PERFOM A500

- Los armarios metálicos para taller y oficina con puertas correderas de la serie PERFOM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación: estantes, porta-documentos, puertas de policarbonato transparente, cajas, etc.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo estantes, paneles perforados, cajas de plástico y otros componentes. Gracias a su gran variedad de configuraciones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes si desea configurarse el armario a su medida.



Configuración

1 Armario 1000 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB51000301	1500x450x1000	2 estantes


2 Armario 1200 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB52000304	1500x450x1200	2 estantes


3 Armario 2000 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB53020208	1500x450x2000	8 estantes y pared divisoria


Bastidores




Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB51000004	600	1500x450x1000



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB52000004	600	1500x450x1200



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB53020004	800	1500x450x2000



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB53000004	800	1500x450x2000



Cubierta de goma

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC43500107	-	1500x450x20



Estantes

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC26500199	100	1470x370x35
FAC22500199	150	722x370x35

Divisor central

Artículo	Profundidad (mm)	Altura (mm)
FAC31000099	450	1000
FAC32000099	450	1200
FAC33000099	450	2000






Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB51000204	1500x450x1000	1 estante




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB51000604	1500x450x1000	2 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB51000704	1500x450x1000	4 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB51000304	1500x450x1000	2 estantes



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB52000304	1500x450x1200	2 estantes
FAB52005304	1500x450x1200	6 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB52000804	1500x450x1200	4 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB52000704	1500x450x1200	2 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB52000204	1500x450x1200	1 estante



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB53000204	1500x450x2000	4 estantes



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB53000404	1500x450x2000	5 estantes
FAB52005304	1500x450x2000	12 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB53000704	1500x450x2000	10 estantes y pared divisoria
FAB53005704	1500x450x2000	24 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB53020204	1500x450x2000	8 estantes y pared divisoria
FAB53025204	1500x450x2000	9 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FDD10205104	564x726x281	2 cajones

Sabía que...

Puede configurar un mostrador o superficie de trabajo con varios armarios. Las cubiertas de cada armario se engarzan entre si formando una superficie uniforme.

Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FABZA0200EF	3000x450x1030	4 estantes



Más información en
disetodiseo.com



Vea nuestros armarios para oficina,
los encontrará en la página 797.

Armarios con puertas correderas PERFOM A300

- Los armarios metálicos para taller y oficina con puertas correderas de la serie PERFOM, configuran un grupo de armarios pensados para, el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación: estantes, porta-documentos, panel perforado, puertas de policarbonato transparente, cajas, etc.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo estantes, paneles perforados, cajas de plástico y otros componentes. Gracias a su gran variedad de configuraciones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes si desea configurarse el armario a su medida.


RAL
7000RAL
6011RAL
7035RAL
6010

Configuración

Bastidores




Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB3100004	600	1023x450x1000



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB32000004	600	1023x450x1200



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
	600	



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB33000004	800	1023x450x2000



■ 07

Cubierta de goma


Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC41500107	-	1023x450x20



■ 99

Estantes

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC24500199	100	995x370x35
FAC24500399	150	995x370x35



■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

Panel perforado

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC81000104	25	988x13x456





01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB31000104	1023x450x1000	1 estante



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB31000204	1023x450x1000	2 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB31000404	1023x450x1000	3 estantes
FAB31005404	1023x450x1000	16 contenedores



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB32000204	1023x450x1200	2 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB32000404	1023x450x1200	3 estantes
FAB32005404	1023x450x1200	4 contenedores




01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB33000104	1023x450x2000	4 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB33000304	1023x450x2000	5 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB33000404	1023x450x2000	6 estantes



Armario con cajas

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB3300S151	1023x450x2000	6 estantes y 28 contenedores



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita


2



1



54 EH (906 mm)



27 EH (447 mm)

24 EH (396 mm)



27 EH (447 mm)

Armarios con puertas correderas PERFOM A800

- Los armarios metálicos para taller y oficina con puertas correderas de la serie PERFOM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, optimizando así su espacio y productividad.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación: estantes, porta-documentos, panel perforado, puertas de policarbonato transparente, cajas, encimeras, etc.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo estantes, paneles perforados, cajas de plástico y otros componentes. Gracias a su gran variedad de configuraciones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes si desea configurarse el armario a su medida.

RAL
7000RAL
6011RAL
7035RAL
6010

1 Armario 1000 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB81000808	2046x600x1000	2 estantes, 2 cajones y pared divisoria

2 Armario 2000 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83020301	2046x600x2000	6 estantes, 3 cajones y pared divisoria



Más información en
dissetodiseo.com



2 Anclajes expandibles
para hormigón



Disponibles
cajones y estantes
telescopícos de
extracción total
(TT) y de extracción
normal 87% (S)




Vea todas las cajas
disponibles en la
página 42




Ver subdivisión
en página 262.






Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB81000204	2046x600x1000	2 estantes, 4 cajones y pared divisoria




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB81000804	2046x600x1000	2 estantes, 2 cajones y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB81000904	2046x600x1000	4 estantes, 2 cajones y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB81001004	2046x600x1000	2 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB81001104	2046x600x1000	4 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB81000304	2046x600x1000	4 estantes, 4 cajones y pared divisoria
FAB81005304	2046x600x1000	6 contenedores

 **Vea nuestros suelos antifatiga,**
los encontrará en la página 126.

Ejemplo de uso

- Configurado con 2 armarios PERFORM A300 referencia FAB32000008 con 2 estantes y 2 encimeras MDF recubierta de goma y un armario PERFORM A300 referencia FAB33000008 con 3 estantes, 2 paneles perforados, un set de 41 ganchos y 12 cajas plásticas de tamaño 3.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)
FABZ040008	3069x450x2000






Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83000104	2046x600x2000	8 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83000204	2046x600x2000	4 estantes, 4 cajones y pared divisoria




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83000904	2046x600x2000	8 estantes, 6 cajones y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83001004	2046x600x2000	4 estantes, 4 porta carpetas extraíbles y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83001104	2046x600x2000	11 estantes, 3 cajones, 3 contenedores y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83020104	2046x600x2000	8 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83020404	2046x600x2000	9 estantes, 3 cajones y pared divisoria




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83020304	2046x600x2000	6 estantes, 3 cajones y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB83020204	2046x600x2000	4 estantes, 4 porta carpetas extraíbles y pared divisoria

Configuración

Bastidores



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB81000104	600	2046x600x1000




Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB83000004	800	2046x600x2000



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB83020004	800	2046x600x2000



07



Panel perforado

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC81000104	25	988x13x456



Cubierta de goma

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC45000107	-	2046x600x20



99



99

Estante fijo

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC25000199	100	995x500x35
FAC25000399	180	995x500x35

*Compatible con cajas de tamaño 4A2, 4 y 4A5



Tipo 4A5

Tipo 4

Tipo 4A2

Estante fijo

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC24800799	50	995x480x35

*Compatible con cajas de tamaño 4A2, 4 y 4A5



Tipo 4A5

Tipo 4


Tipo 4A2



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita




Más información en
dissetodiseo.com



Cajón extraíble doble

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC16000004	50	396x447x85
FAC16500004	60	396x447x85



Cajón extraíble

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC12000004	50	906x447x85
FAC12500004	100	906x447x85



Porta-documentos

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxF (mm)
FAC75000007	30	990x500



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



1

2

Armarios con puertas correderas PERFOM A600

- Los armarios metálicos para taller y oficina con puertas correderas de la serie PERFOM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación: estantes, porta-documentos, puertas de policarbonato transparente, cajas, encimeras, etc.
- Su composición está formada por un bastidor al que se le van añadiendo estantes, paneles perforados, cajas de plástico y otros componentes. Gracias a su gran variedad de configuraciones se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes si desea configurarse el armario a su medida.

RAL
7000RAL
6011RAL
7035RAL
6010

Vea nuestros armarios para oficina,
los encontrará en la página 797.

1 Armario


Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB61000601	1500x600x1000	4 estantes y pared divisoria

2 Armario


Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB63020208	1500x600x2000	4 estantes y pared divisoria

Configuración


Bastidores



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB61000004	600	1500x600x1000




Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB63000004	800	1500x600x2000



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB63020004	800	1500x600x2000

Divisor central

Artículo	Profundidad (mm)	Altura (mm)
FAC35000099	600	1000
FAC36000099	600	2000



Cubierta de goma


Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC44000107	-	1500x600x20



07

Estantes fijos

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC27000199	100	1470x500x35
FAC23000199	150	722x500x35





Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB61000204	1500x600x1000	Estante



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB61000604	1500x600x1000	4 estantes y pared divisoria
FAB61005604	1500x600x1000	8 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB61000304	1500x600x1000	2 estantes
FAB61005304	1500x600x1000	4 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB61000504	1500x600x1000	2 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB63000204	1500x600x2000	4 estantes



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB63000304	1500x600x1000	5 estantes
FAB63005304	1500x600x1000	12 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB63000604	1500x600x2000	10 estantes y pared divisoria



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB63000504	1500x600x2000	8 estantes y pared divisoria

Sabía que...

Los armarios deben anclarse al suelo o a la pared.
En caso de montarlos apilados, han de fijarse obligatoriamente a la pared.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB63020204	1500x600x2000	8 estantes y pared divisoria
FAB63025204	1500x600x2000	5 contenedores



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FABZA070050	3000x600x2000	11 estantes, pared divisoria y 9 contenedores

Armarios con puertas correderas PERFORM A400


- Los armarios metálicos para taller y oficina con puertas correderas de la serie PERFORM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Todo tipo de accesorios para cualquier aplicación: estantes, cajones, porta-documentos, puertas de policarbonato transparente, cajas, encimeras, etc.
- Su composición está formada por un bastidor, al que se le van añadiendo estantes, paneles perforados, cajas de plástico y otros componentes. Gracias a su gran variedad de configuraciones, se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes, si desea configurarse el armario a su medida.



1

2

Configuración



1 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB41000801	1023x600x1000	2 estantes


2 Armario

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB43000208	1023x600x2000	8 estantes y pared divisoria




Más información en
dissetodiseo.com


Bastidores



Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB41000004	600	1023x600x1000




Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAB43000004	800	1023x600x2000




Estantes

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC21000199	100	483x500x35
FAC25000199	100	995x500x35
FAC25000399	180	995x500x35
FAC24800799	50	995x480x35



Divisores centrales

Artículo	Profundidad (mm)	Altura (mm)
FAC31500099	600	1000
FAC33500099	600	2000



Panel perforado

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC81000104	25	988x13x456



Cubierta de goma

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC42500107	-	1023x600x20



Cajones extraíbles

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAC11000004	50	396x447x85
FAC11500004	100	396x447x85
FAC16000004	50	396x447x85
FAC16500004	60	396x447x85





01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB41000204	1023x600x1000	2 estantes, 2 cajones y pared divisoria



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB41000804	1023x600x1000	2 estantes




01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB41000304	1023x600x1000	2 estantes, 2 cajones y pared divisoria



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB41000704	1023x600x1000	Estante



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB43000304	1023x600x2000	4 estantes, 6 cajones y pared divisoria



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB43000904	1023x600x2000	8 estantes, 4 cajones y pared divisoria




01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB43001104	1023x600x2000	4 estantes




01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB43001204	1023x600x2000	5 estantes



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB43001004	1023x600x2000	10 estantes y pared divisoria



01
02
04
08

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAB43000204	1023x600x2000	8 estantes y pared divisoria





Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Encontrará todos nuestros modelos de estas cajas en las páginas 42 a 46.

Armarios para cajas PERFORM 1200

- Los armarios metálicos para taller y oficina PERFORM, configuran un grupo de armarios pensados para el almacenaje y la custodia de elementos de pequeñas o medianas dimensiones y de pesos medios.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Armarios pensados para el almacenamiento de elementos de pequeñas dimensiones, en cajas de plástico extraíbles.
- Su composición está formada por un bastidor, al que se le van añadiendo estantes para cajas de plástico ZEUS COMPAT o cuadros de montaje para practibox. Gracias a su gran variedad de configuraciones, se adaptan perfectamente a las necesidades de cualquier taller, oficina o almacén.
- Consulte algunos ejemplos de armarios ya diseñados. También puede consultar nuestra gama de componentes y cajas, si desea configurarse el armario a su medida.

1 Armario 1000 H



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAK20405208	700x270x1000	6 estantes y 24 cajas tipo 1, 12 tipo 2

2 Armario 1655 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAK10665408	700x270x1655	12 estantes, 42 cajas tipo 1 y 24 tipo 2

3 Armario 2000 H

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAK20805304	700x270x2000	12 estantes y 52 cajas tipo 2



Artículo	FAK20405104	FAK20405204	FAK20405304	FAK10405104	FAK10405304
Dim.LxFxH (mm)	700x270x1000	700x270x1000	700x270x1000	700x270x1000	700x270x1000
Composición	8 estantes y 54 cajas tipo 1	6 estantes, 24 cajas tipo 1 y 12 tipo 2	5 estantes y 24 cajas tipo 2	8 estantes y 54 cajas tipo 1	5 estantes y 24 cajas tipo 2



Artículo	FAK10405204	FAK20665404	FAK10665404	FAK10666304	FAK10665104
Dim.LxFxH (mm)	700x270x1000	700x270x1655	700x270x1655	700x270x1655	700x270x2000
Composición	6 estantes, 24 cajas tipo 1 y 12 cajas tipo 2	12 estantes, 42 cajas tipo 1 y 24 tipo 2	12 estantes, 42 cajas tipo 1 y 24 tipo 2	11 contenedores basculantes Practibox	15 estantes y 96 cajas tipo 1





Artículo	FAK10665204	FAK10665304	FAK10665404	FAK10665504	FAK10665604
Dim.LxFxH (mm)	700x270x1655	700x270x1655	700x270x1655	700x270x1655	700x270x1655
Composición	14 estantes, 78 cajas tipo 1 y 8 tipo 2	13 estantes, 60 cajas tipo 1 y 16 tipo 2	12 estantes, 42 cajas tipo 1 y 24 tipo 2	11 estantes, 24 cajas tipo 1 y 32 tipo 2	9 estantes y 40 cajas tipo 2



Artículo	FAK10666204	FAK10666304	FAK20805204	FAK10805104	FAK10805204
Dim.LxFxH (mm)	700x270x1655	700x270x1655	700x270x2000	700x270x2000	700x270x2000
Composición	Contenedores basculantes Practibox	11 contenedores basculantes Practibox	15 estantes, 54 cajas tipo 1 y 28 tipo2	18 estantes y 114 cajas tipo 1	15 estantes, 54 cajas tipo 1 y 28 tipo 2



Encontrará todas estas opciones y más en las páginas 62 a 67.

Configuración



Artículo	FAK10805304	FAK10805704	FAK10805804
Dim.LxFxH (mm)	700x270x2000	700x270x2000	700x270x2000
Composición	12 estantes y 52 cajas tipo 2	Contenedores basculantes Practibox	12 contenedores basculantes Practibox



Bastidores

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
Sin puertas		
FAK20400004	450	700x270x1000
FAK20660004	500	700x270x1655
FAK20800004	500	700x270x2000
Con puertas		
FAK10400004	450	700x270x1000
FAK10660004	500	700x270x1655
FAK10800004	500	700x270x2000



Soporte PRACTIBOX

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Modelo
FPG05410001	600x41x1500	1655H
FPG05510001	600x41x1750	2000H



Contenedores basculantes PRACTIBOX

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FPG10710101	600x51x77	9 contenedores
FPG15710101	600x98x112	6 contenedores
FPG20710101	600x138x164	5 contenedores
FPG15710101	600x98x112	6 contenedores
FPG20710101	600x138x164	5 contenedores
FPG25710101	600x174x206	4 contenedores
FPG30710101	600x206x240	3 contenedores



Estante para cajas COMPAT

Artículo	Carga (kg)	Dim.LxFxH (mm)
FAK90200199	50	675x235x17



900 17 17 00 Llamada gratuita



info@disetodiseo.com • www.disetodiseo.com


Sistemas de subdivisión para cajones

- Los sistemas de subdivisión para cajones, le permite almacenar cualquier tipo de material de manera ordenada, haciendo más fácil y eficiente cualquier trabajo.
- Los distintos sistemas ofrecen infinidad de combinaciones, que se adaptan a cualquier ámbito, desde herramientas de taller o mecanizado a componentes minutería y otros componentes de pequeñas dimensiones.




Divisores longitudinales no ranurados con fijación a la base

Para altura frontal	50	75	100-125	150-175	200-250	300-400
LARGO 405 MM 24 EH	FHA21100099	FHA22100099	FHA23100099	FHA24100099	FHA25100099	-
LARGO 455 MM 27 EH	FHA21200099	FHA22200099	FHA23200099	FHA24200099	FHA25200099	-
LARGO 507 MM 30 EH	FHA21300099	FHA22300099	FHA23300099	FHA24300099	FHA25300099	-
LARGO 610 MM 36 EH	FHA21400099	FHA22400099	FHA23400099	FHA24400099	FHA25400099	FHA26400099
LARGO 914 MM 54 EH	FHA21500099	FHA22500099	FHA23500099	FHA24500099	FHA25500099	FHA26500099
LARGO 1085 MM 64 EH	-	FHA22600099	FHA23600099	FHA24600099	FHA25600099	FHA26600099
LARGO 1323 MM 78 EH	-	FHA22700099	FHA23700099	FHA24700099	FHA25700099	FHA26700099



Divisores longitudinales ranurados por ambos lados

Para altura frontal	50	75	100-125	150-175	200-250	300-400
LARGO 286 MM 17 EH	FHA11100099	-	-	-	-	-
LARGO 455 MM 27 EH	FHA11200099	FHA12200099	FHA13200099	FHA14200099	FHA15200099	FHA16200099
LARGO 507 MM 30 EH	FHA11300099	FHA12300099	FHA13300099	FHA14300099	-	-
LARGO 610 MM 36 EH	FHA11400099	FHA12400099	FHA13400099	FHA14400099	FHA15400099	FHA16400099
LARGO 914 MM 54 EH	FHA11500099	FHA12500099	FHA13500099	FHA14500099	FHA15500099	FHA16500099
LARGO 1085 MM 64 EH	-	FHA12600099	FHA13600099	FHA14600099	FHA15600099	FHA16600099
LARGO 1323 MM 78 EH	-	FHA12700099	FHA13700099	FHA14700099	FHA15700099	FHA16700099





Divisor longitudinal ranurado a un lado

Para altura frontal	Largo 455 mm 27 Eh	Largo 610 mm 36 Eh
50	FHA11210099	FHA11410099



Divisores longitudinales no ranurados

Para altura frontal	50	75	100-125	150-175	200-250	300-400
LARGO 30 MM 2 EH	FHA31050000	-	-	-	-	-
LARGO 47 MM 3 EH	FHA31100000	FHA32100000	FHA33100000	-	-	-
LARGO 60 MM 4 EH	FHA31150000	FHA32500000	FHA33500000	-	-	-
LARGO 81 MM 5 EH	FHA31200000	FHA32200000	FHA33200000	-	-	-
LARGO 98 MM 6 EH	FHA31250000	FHA32250000	FHA33250000	FHA34250000	-	-
LARGO 115 MM 7 EH	FHA31300000	FHA32300000	FHA33300000	FHA34300000	FHA35300000	-
LARGO 132 MM 8 EH	FHA31350000	FHA32350000	FHA33350000	FHA34350000	FHA35350000	-
LARGO 149 MM 9 EH	FHA31400000	FHA32400000	FHA33400000	FHA34400000	FHA35400000	FHA36400000
LARGO 166 MM 10 EH	FHA31450000	FHA32450000	FHA33450000	FHA34450000	FHA35450000	FHA36450000
LARGO 200 MM 12 EH	FHA31500000	FHA32500000	FHA33500000	FHA34500000	FHA35500000	FHA36500000
LARGO 251 MM 15 EH	FHA31550000	FHA32550000	FHA33550000	FHA34550000	FHA35550000	FHA36550000
LARGO 302 MM 18 EH	FHA31600000	FHA32600000	FHA33600000	FHA34600000	FHA35600000	FHA36600000




Canaletas de plástico




Artículo	Divisor	Carga (kg)	LxFxH (mm)
FHC30710003	2	70	150x150x28

Artículo	Divisor trans.
FHC18710003	73




Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
50	FHC44710003	75x75x26
75	FHC60710003	75x75x52




Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
FHC34710003	3	45	150x150x28

Artículo	Divisor trans.
FHC14710003	47




Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
50	FHC52710003	150x150x26
75	FHC68710003	150x150x26
100-125	FHC76710003	150x150x26




Artículo	Altura (mm)	Carga (kg)	LxFxH (mm)
FHC38710003	4	33	150x150x28


Artículo	Altura (mm)
FHC10710003	36




Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
-	FHC80710003	-




Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
50	FHC44710003	75x75x26
75	FHC60710003	75x75x52



Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
50	FHC40710003	75x75x26




Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
50	FHC52710003	150x150x26
75	FHC68710003	150x150x26
100-125	FHC76710003	150x150x26



Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
50	FHC48710003	150x75x26
75	FHC64710003	150x75x52
100-125	FHC72710003	150x75x71



Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
-	FHC80710003	-




Para altura frontal	Cubeta de subdivisión	LxFxH (mm)
75	FHC56710003	100x50x52

Cilindros para herramientas de corte




03

Artículo	Altura (mm)
FHD02500099	26




26 mm 99

Artículo	Ø mm	DIN mm	Altura mm
FHD20710003	12,2	13	26
FHD23710003	15,5	16	26
FHD26710003	21,5	22	26
FHD29710003	26,5	27	26
FHD32710003	31,2	32	26
FHD35710003	39,5	40	26
FHD38710003	49,5	50	26
FHD41710003	1	-	26
FHD44710003	1 1/2	-	26



Cajas de identificación porta etiquetas

Artículo	LxFxH (mm)
FHD82710003	65x25x30



- Las cajas de identificación porta etiquetas deberán usarse junto con los siguientes divisores ranurados:

Artículo	Altura (mm)	LxFxH (mm)
FHA11400099	600	36


Artículo	Altura (mm)	LxFxH (mm)
FHA11200099	447	27

Divisores de ángulo para herramientas cilíndricas




Divisor transversal de longitud 9 Eh

Artículo	Altura (mm)	Longitud Eh
FHA31400000	149	-
Para el uso con los siguientes divisores ranurados:		
FHA11400099	600	36
FHA11200099	447	27




03

Artículo	Altura (mm)	Altura
FHD18710003	6	20




03

Artículo	Altura (mm)	Altura
FHD14710003	8	14



03

Artículo	Altura (mm)	Altura
FHD10710003	11	8



03

Para altura	Altura (mm)	Altura
50	FHD01050000	25
75-100	FHD01100000	50

Soporte para llaves Allen




Soportes triangulares para herramientas cilíndricas





Artículo	LxFxH (mm)
FHD92710003	150x150x26

Artículo	LxFxH (mm)
FHD50710003	75x25x52



Soportes universales



Artículo	LxFxH (mm)
FHD72710004	440x30x35



Artículo	LxFxH (mm)
FHD75710004	600x30x35



Fijaciones perimetrales



Para altura	Artículo	Altura mm
50	FHD02100099	27
75	FHD02150099	52
100-125	FHD02200099	77

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Bandeja deslizante



Artículo	LxFxH (mm)
FHD03100099	470x200x30





Más información en
dissetodiseo.com

Armarios de limpieza PERFORM GS501

- Armario metálico fabricado en acero de alta resistencia con acabado en pintura epoxi de alta resistencia.
- El armario dispone de un compartimento amplio para los utensilios de mayores dimensiones y 3 estantes para productos de limpieza o utensilios pequeños.
- Puertas batientes ventiladas con cerradura de cilindro de 3 puntos y 2 llaves.
- Posibilidad de instalar zócalos, patas y bancos.
- Colores estándar azul RAL 5012 y gris RAL 7000. Disponible bajo pedido en toda la gama de colores RAL.

RAL
7000

RAL
5012



Todo lo que necesita para la higiene y limpieza en la página 703.

Artículo	Dim.LxH (mm)	Composición
FAN50100151	585x402x1750	3 compartimentos y hueco utensilios



Suelos para zonas húmedas
vea página 142-145.




Bancos vea página
277.



Candados de seguridad vea página 474.



Taquillas metálicas
PERFORM GS110



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAN11010101	1023x555x2000	1 estante fijo, 3 regulables y panel vertical



Taquillas metálicas
PERFORM GS120



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FAN12010151	585x500x1750 h	cerradura cilindro
FAN12010751	585x500x1950 h	patas y cerradura cilindro
FAN12011151	585x500x1750 h	cerradura candado
FAN12011751	585x500x1950 h	patas y cerradura candado



Encontrará versiones en acero inoxidable en las páginas 326-364.






Taquillas metálicas PERFORM GS130

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado con 2 llaves.
- Estante superior regulable en altura y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2, 3 o 4 módulos de una puerta.

RAL
7000RAL
5012

Vea nuestros candados de seguridad en la página 476.




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN13020151	610x500x1750	2x1	cerradura cilindro
FAN13020751	610x500x1950	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN13030151	900x500x1750	3x1	cerradura cilindro
FAN13030751	900x500x1950	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN13040151	1195x500x1750	4x1	cerradura cilindro
FAN13040751	1195x500x1950	4x1	cerradura cilindro, patas
FAN13021151	610x500x1750	2x1	cerradura candado
FAN13021751	610x500x1950	2x1	cerradura candado, patas
FAN13031151	900x500x1750	3x1	cerradura candado
FAN13031751	900x500x1950	3x1	cerradura candado, patas
FAN13041151	1195x500x1750	4x1	cerradura candado
FAN13041751	1195x500x1950	4x1	cerradura candado, patas



Taquillas metálicas PERFORM GS230

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado con 2 llaves.
- Estante superior regulable en altura y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2, 3 o 4 módulos de una puerta.
- Tejadillo inclinado.

RAL
7000RAL
5012

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN23020151	610x500x1940	2x1	cerradura cilindro
FAN23020751	610x500x2140	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN23030151	900x500x1940	3x1	cerradura cilindro
FAN23030751	900x500x2140	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN23040151	1195x500x1940	4x1	cerradura cilindro
FAN23040751	1195x500x2140	4x1	cerradura cilindro, patas
FAN23021151	610x500x1940	2x1	cerradura candado
FAN23021751	610x500x2140	2x1	cerradura candado, patas
FAN23031151	900x500x1940	3x1	cerradura candado
FAN23031751	900x500x2140	3x1	cerradura candado, patas
FAN23041151	1195x500x1940	4x1	cerradura candado
FAN23041751	1195x500x2140	4x1	cerradura candado, patas




Taquillas metálicas PERFOM GS140

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Estante superior regulable en altura y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en bloques 2 o 3 módulos de una puerta.

RAL
7000RAL
5012

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN14020151	805x500x1750	2x1	cerradura cilindro
FAN14020751	805x500x1950	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN14030151	1195x500x1750	3x1	cerradura cilindro
FAN14030751	1195x500x1950	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN14021151	805x500x1750	2x1	cerradura candado
FAN14021751	805x500x1950	2x1	cerradura candado, patas
FAN14031151	1195x500x1750	3x1	cerradura candado
FAN14031751	1195x500x1950	3x1	cerradura candado, patas



Taquillas metálicas PERFOM GS240

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Estante superior regulable en altura y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de una puerta.
- Tejadillo inclinado.

RAL
7000RAL
5012

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN24020151	805x500x1940	2x1	cerradura cilindro
FAN24020751	805x500x2140	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN24030151	1195x500x1940	3x1	cerradura cilindro
FAN24030751	1195x500x2140	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN24021151	805x500x1940	2x1	cerradura candado
FAN24021751	805x500x2140	2x1	cerradura candado, patas
FAN24031151	1195x500x1940	3x1	cerradura candado
FAN24031751	1195x500x2140	3x1	cerradura candado, patas



900 17 17 00 Llamada gratuita




info@dissetodiseo.com • www.dissetodiseo.com



Taquillas metálicas PERFORM GS150

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante fijo superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de una puerta.

RAL
7000RAL
5012

Combinación de colores estructura azul Ral5012 y puertas Ral7000.



Bancos en páginas: 277.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN15020151	805x500x1750	2x1	cerradura cilindro
FAN15020751	805x500x1950	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN15030151	1195x500x1750	3x1	cerradura cilindro
FAN15030751	1195x500x1950	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN15021151	805x500x1750	2x1	cerradura candado
FAN15021751	805x500x1950	2x1	cerradura candado, patas
FAN15031151	1195x500x1750	3x1	cerradura candado
FAN15031751	1195x500x1950	3x1	cerradura candado, patas



Taquillas metálicas PERFORM GS150


- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante regulable superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de una puerta.

RAL
7000RAL
5012

Taquilla con alojamiento para casco.



Patas regulables en altura de 180 a 200 mm.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN15023151	805x500x1750	2x1	cerradura cilindro
FAN15023751	805x500x1950	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN15033151	1195x500x1750	3x1	cerradura cilindro
FAN15033751	1195x500x1950	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN15024151	805x500x1750	2x1	cerradura candado
FAN15024751	805x500x1950	2x1	cerradura candado, patas
FAN15034151	1195x500x1750	3x1	cerradura candado
FAN15034751	1195x500x1950	3x1	cerradura candado, patas




Taquillas metálicas PERFORM GS250

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado con pintura de alta resistencia y tejadillo inclinado.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante fijo superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de una puerta.

RAL 7000 RAL 5012

También disponemos de taquillas en forma de L. Las encontrará en la pág. 279



Más información en dissetodiseo.com

Artículo	Dim.LxPxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN25020151	805x500x1940	2x1	cerradura cilindro
FAN25020751	805x500x2140	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN25030151	1195x500x1940	3x1	cerradura cilindro
FAN25030751	1195x500x2140	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN25021151	805x500x1940	2x1	cerradura candado
FAN25021751	805x500x2140	2x1	cerradura candado, patas
FAN25031151	1195x500x1940	3x1	cerradura candado
FAN25031751	1195x500x2140	3x1	cerradura candado, patas



Taquillas metálicas PERFORM GS250

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado con pintura de alta resistencia y tejadillo inclinado.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante regulable superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de una puerta.
- Modelo con tejadillo inclinado.

RAL 7000 RAL 5012

Vea nuestros suelos para zonas húmedas, los encontrará en la página 138.



Artículo	Dim.LxPxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN25023151	805x500x1940	2x1	cerradura cilindro
FAN25023751	805x500x2140	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN25033151	1195x500x1940	3x1	cerradura cilindro
FAN25033751	1195x500x2140	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN25024151	805x500x1940	2x1	cerradura candado
FAN25024751	805x500x2140	2x1	cerradura candado, patas
FAN25034151	1195x500x1940	3x1	cerradura candado
FAN25034751	1195x500x2140	3x1	cerradura candado, patas






Taquillas metálicas PERFORM GS160

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante fijo superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de una puerta.

RAL 7000 RAL 5012



Más información en dissetodiseo.com




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN16020151	805x500x1750	2x1	cerradura cilindro
FAN16020751	805x500x1950	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN16030151	1195x500x1750	3x1	cerradura cilindro
FAN16030751	1195x500x1950	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN16021151	805x500x1750	2x1	cerradura candado
FAN16021751	805x500x1950	2x1	cerradura candado, patas
FAN16031151	1195x500x1750	3x1	cerradura candado
FAN16031751	1195x500x1950	3x1	cerradura candado, patas



Taquillas metálicas PERFORM GS260

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante fijo superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de una puerta.
- Modelo con tejadillo inclinado.

RAL 7000 RAL 5012



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN26020151	805x500x1940	2x1	cerradura cilindro
FAN26020751	805x500x2140	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN26030151	1195x500x1940	3x1	cerradura cilindro
FAN26030751	1195x500x2140	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN26021151	805x500x1940	2x1	cerradura candado
FAN26021751	805x500x2140	2x1	cerradura candado, patas
FAN26021151	1195x500x1940	3x1	cerradura candado
FAN26021751	1195x500x2140	3x1	cerradura candado, patas





Patas regulables en altura de 180 a 200 mm.



Combinación de colores estructura azul Ral5012 y puertas Ral7000




Candados de seguridad en página 277.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN17010151	585x500x1750	2x2	cerradura cilindro
FAN17010751	585x500x1950	2x2	cerradura cilindro, patas
FAN17020151	1455x500x1750	3x2	cerradura cilindro
FAN17020751	1145x500x1950	3x2	cerradura cilindro, patas

Taquillas metálicas de doble puerta PERFORM GS170

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- 2 puertas por módulo y panel central para división de ropa sucia, de trabajo, etc...
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante fijo superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de 2 puertas.



Taquillas metálicas PERFORM GS180

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Panel central para división de ropa sucia, de trabajo, etc...
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante fijo superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2 o 3 módulos de una puerta.



Encontrará versiones en acero inox. en las páginas 362-365.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN18010151	585x500x1750	2x1	cerradura cilindro
FAN18010751	585x500x1950	2x1	cerradura cilindro, patas
FAN18020151	1455x500x1750	3x1	cerradura cilindro
FAN18020751	1145x500x1950	3x1	cerradura cilindro, patas
FAN18011151	585x500x1750	2x1	cerradura candado
FAN18011751	585x500x1950	2x1	cerradura candado, patas
FAN18021151	1455x500x1750	3x1	cerradura candado
FAN18021751	1145x500x1950	3x1	cerradura candado, patas






Taquillas metálicas PERFORM GS190

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2, 3 o 4 módulos de dos puertas verticales.

RAL
7000RAL
5012


Vea nuestros candados,
los encontrará a partir de la página 474.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN19040151	610x500x1750	2x2	cerradura cilindro
FAN19040751	610x500x1950	2x2	cerradura cilindro, patas
FAN19060151	900x500x1750	3x2	cerradura cilindro
FAN19060751	900x500x1950	3x2	cerradura cilindro, patas
FAN19080151	1195x500x1750	4x2	cerradura cilindro
FAN19080751	1195x500x1950	4x2	cerradura cilindro, patas
FAN19041151	610x500x1750	2x2	cerradura candado
FAN19041751	610x500x1950	2x2	cerradura candado, patas
FAN19061151	900x500x1750	3x2	cerradura candado
FAN19061751	900x500x1950	3x2	cerradura candado, patas
FAN19081151	1195x500x1750	4x2	cerradura candado
FAN19081751	1195x500x1950	4x2	cerradura candado, patas

Taquillas metálicas PERFORM FS700/730

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado y 2 llaves.
- Incluye estante fijo superior, panel divisor vertical regulable y barra perchero.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Se compone de 1 módulo de 4 compartimentos verticales y 2 módulos de 5 puertas verticales unidos por estantes de 1000 o 1300 mm y una barra perchero.

RAL
7000RAL
5012

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAN70100108	2025x500x1750	1x4, 2x5	cerradura cilindro
FAN70120108	2025x500x1950	1x4, 2x5	cerradura cilindro, patas
FAN73100108	2325x500x1750	1x4, 2x5	cerradura cilindro
FAN73120108	2325x500x1950	1x4, 2x5	cerradura cilindro, patas
FAN70200108	2025x500x1750	1x4, 2x5	cerradura candado
FAN70220108	2025x500x1950	1x4, 2x5	cerradura candado, patas
FAN73200108	2325x500x1750	1x4, 2x5	cerradura candado
FAN73220108	2325x500x1950	1x4, 2x5	cerradura candado, patas

Taquillas metálicas PERFOM FS1100

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o candado.
- Patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2, 3 o 4 módulos de 4 puertas verticales.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAM11240151	610x500x1750	2x4	cerradura cilindro
FAM11240751	610x500x1950	2x4	cerradura cilindro, patas
FAM11340151	900x500x1750	3x4	cerradura cilindro
FAM11340751	900x500x1950	3x4	cerradura cilindro, patas
FAM11440151	1195x500x1750	4x4	cerradura cilindro
FAM11440751	1195x500x1950	4x4	cerradura cilindro, patas
FAM11241151	610x500x1750	2x4	cerradura candado
FAM11241751	610x500x1950	2x4	cerradura candado, patas
FAM11341151	900x500x1750	3x4	cerradura candado
FAM11341751	900x500x1950	3x4	cerradura candado, patas
FAM11441151	1195x500x1750	4x4	cerradura candado
FAM11441751	1195x500x1950	4x4	cerradura candado, patas

RAL
7000RAL
5012

Taquillas metálicas PERFOM FS1000

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 2, 3 o 4 módulos de 5 puertas verticales.
- Se entrega montado excepto las patas.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAM10250151	610x500x1750	2x5	cerradura cilindro
FAM10250751	610x500x1950	2x5	cerradura cilindro, patas
FAM10350151	900x500x1750	3x5	cerradura cilindro
FAM10350751	900x500x1950	3x5	cerradura cilindro, patas
FAM10450151	1195x500x1750	4x5	cerradura cilindro
FAM10450751	1195x500x1950	4x5	cerradura cilindro, patas
FAM10251151	610x500x1750	2x5	cerradura candado
FAM10251751	610x500x1950	2x5	cerradura candado, patas
FAM10351151	900x500x1750	3x5	cerradura cilindro
FAM10351751	900x500x1950	3x5	cerradura cilindro, patas
FAM10451151	1195x500x1750	4x5	cerradura cilindro
FAM10451751	1195x500x1950	4x5	cerradura cilindro, patas

RAL
7000RAL
5012

Taquillas metálicas PERFOM FS1200

- Estructura de chapa monobloque en acero soldado y con pintura de alta resistencia.
- Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado.
- Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario.
- Puertas ventiladas en cada compartimento.
- Disponible en 1, 2 o 3 módulos de 4 puertas verticales.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Módulos x nº puertas	Accesorios
FAM12140151	415x500x1750	1x4	cerradura cilindro
FAM12140751	415x500x1950	1x4	cerradura cilindro, patas
FAM12240151	805x500x1750	2x4	cerradura cilindro
FAM12240751	805x500x1950	2x4	cerradura cilindro, patas
FAM12340151	1195x500x1750	3x4	cerradura cilindro
FAM12340751	1195x500x1950	3x4	cerradura cilindro, patas
FAM12141151	415x500x1750	1x4	cerradura candado
FAM12141751	415x500x1950	1x4	cerradura candado, patas
FAM12241151	805x500x1750	2x4	cerradura candado
FAM12241751	805x500x1950	2x4	cerradura candado, patas
FAM12341151	1195x500x1750	3x4	cerradura candado
FAM12341751	1195x500x1950	3x4	cerradura candado, patas

RAL
7000RAL
5012

Más información en
dissetodiseo.com





Banco para vestuario

Sólida estructura fabricada en acero soldado con patas de altura ajustable.
El asiento está formado por listones de plástico de 300 mm de profundidad.





01



Artículo	Longitud de taquilla
FAM90100001	585
FAM90200001	610
FAM90300001	805
FAM90400001	900
FAM90500001	1145
FAM90600001	1195

Artículo	Longitud de taquilla
FAM91100001	585
FAM91200001	610
FAM91300001	805
FAM91400001	900
FAM91500001	1145
FAM91600001	1195



Artículo	Longitud de taquilla
FAM90100101	585
FAM90200101	610
FAM90300101	805
FAM90400101	900
FAM90500101	1145
FAM90600101	1195

Artículo	Longitud de taquilla
FAM91100101	585
FAM91200101	610
FAM91300101	805
FAM91400101	900
FAM91500101	1145
FAM91600101	1195

Banco para vestuario



07

Soporte para guardar zapatos dentro de la taquilla.
Recoje la suciedad y protege el resto del contenido.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FAM96000007	230x460x23

Soporte paraguas



04

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FAM93200004	100x1008

Vea nuestros suelos para zonas húmedas,
los encontrará en la página 138.

Zócalos



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FAM90000099	50x498x100

Patas regulables




Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FAM23100001	135x500x180/200
FAM23100007	135x500x180/200

Banco para vestuario

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Más información en
dissetodiseo.com



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FAN95400001	1000x360x385
FAN95500001	1495x360x385
FAN95600001	2000x360x385

 **Vea nuestros candados,**
los encontrará a partir de la página 474.

Recambio cerradura para candado



Artículo	Para armarios
RCSR002200	FAN1900, FAM 1000, 1100, 1200, 7000, 7300

Artículo	Para armarios
RCSR002400	FAN 1000, 1200, 2300, 1400, 2400, 1500, 2500, 1600, 2600, 1800



Recambio cerradura con 2 llaves



Llaves con código 25000 - 26999

Artículo	Para armarios
RCSR001700	FAN1900, FAM 1000, 1100, 1200, 7000, 7300

Llaves con código 25000 - 26999

Artículo	Para armarios
RCSR001800	FAN 1200, 2300, 1400, 2400, 1500, 2500, 1600, 2600, 1800

Cerradura con varillas de cierre. Llaves con código 45000 - 46999

Artículo	Descripción	Para armarios
RCSR001100	Cerradura	FAN1100
RXAC001099	Varillas	FAN1100
RCSR002500	Cerradura	FAN5000
RXAN002099	Varillas	FAN5000

Cerradura con de varillas de cierre. Llaves con código 25000 - 26999

Artículo	Descripción	Para armarios
RCSR002900	Cerradura	FAN1700
RXAN002099	Varillas	FAN1700



Artículo	Números de llave
RCSC000400	25000-26999
RCSC000200	45000-46999



Taquillas y roperos metálicos monobloque



- Todas nuestras taquillas se componen de una estructura monobloque de chapa soldada de acero que le proporcionan robustez.
- Los anchos de puerta pueden ser de 300 mm o 400 mm.
- Pueden estar compuestas de 1 a 4 módulos y cada módulo puede tener de 1 a 5 compartimentos.
- Sistema de ventilación óptimo para cada compartimento.
- Se le pueden añadir numerosas opciones como: diferentes tipos de cerradura (cerradura de cilindro con juego de dos llaves, cerradura con moneda, cerradura con candado y cerradura con combinación); tejadillo inclinado integrado en la estructura o desmontable; toallero; tarjetero...
- No necesitan montaje.

→ **COLORES**

ANTRA-CITA


GRIS

ARENA



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Puertas	Puerta LxH (mm)
NM0202	330x460x1780	1	275x1570
NM0212	640x460x1780	2	275x1570
NM0222	940x460x1780	3	275x1570
NM0232	940x460x1780	4	200x1570
NM0244	413x460x1780	1	335x1570
NM0254	800x460x1780	2	335x1570
NM0264	1188x460x1780	3	335x1570
NM0242*	413x460x1780	1	335x1570
NM0252*	800x460x1780	2	335x1570
NM0262*	1188x460x1780	3	335x1570

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Puertas	Puerta LxH (mm)
NM0302	330x460x1780	2	275x770
NM0312	640x460x1780	4	275x770
NM0322	940x460x1780	6	275x770
NM0332	940x460x1780	8	200x770
NM0802	413x460x1780	2	335x770
NM0812	800x460x1780	4	335x770
NM0822	1188x460x1780	6	335x770



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Puertas	Puerta LxH (mm)
NM0342	330x460x1780	3	275x505
NM0352	640x460x1780	6	275x505
NM0362	940x460x1780	9	275x505
NM0372	413x460x1780	3	375x505
NM0382	800x460x1780	6	375x505
NM0392	1188x460x1780	9	375x505

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Puertas	Puerta LxH (mm)
NM0402	330x460x1780	4	275x370
NM0412	640x460x1780	8	275x370
NM0422	940x460x1780	12	275x370
NM0427	940x460x1780	16	225x370
NM0452	413x460x1780	4	375x370
NM0457	800x460x1780	8	375x370
NM0462	1188x460x1780	12	375x370

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Puertas	Puerta LxH (mm)
NM0432	330x460x1780	5	275x290
NM0437	640x460x1780	10	275x290
NM0442	940x460x1780	15	275x290
NM0447	940x460x1780	20	225x290
NM0467	413x460x1780	5	375x290
NM0472	800x460x1780	10	375x290
NM0477	1188x460x1780	15	375x290



Taquillas puerta en L

- Estructura monobloque de chapa soldada de acero que le proporcionan una resistencia y una robustez mucho más elevadas.
- Disponibles en tres colores distintos: antracita, gris y arena.
- Se le pueden añadir numerosas opciones como: diferentes tipos de cerradura (cerradura de cilindro con juego de dos llaves, cerradura con moneda, cerradura con candado y cerradura con combinación); tejadillo inclinado integrado en la estructura o desmontable; toallero; tarjetero...
- No necesitan montaje.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Puertas
NM0750	413x460x1780	2
NM0760	800x460x1780	4
NM0770	1188x460x1780	6

→ ACCESORIOS TAQUILLAS

Cerradura con llave

- Todas las taquillas se suministran de serie con una cerradura y un juego de dos llaves.

Cerradura de candado

- La cerradura de candado es una opción ideal para gimnasios o piscinas.

Cerradura llave y moneda

- En lugares públicos como supermercados.

Cerradura llave y combinación

- Aporta una mayor seguridad ya que a parte de la llave requiere entrar la combinación correcta.

Zócalo

- En lugar de patas, las taquillas se pueden pedir con zócalo inferior.

Toallero

- Varilla metálica que hace las funciones de toallero.

Tejadillo integrado

- Opcionalmente las taquillas se pueden fabricar con tejadillo inclinado integrado.


Tejadillo desmontable

- Opcionalmente las taquillas se pueden fabricar con tejadillo inclinado desmontable.






Taquillas y roperos fenólicos

- La serie fenólica se caracteriza por la máxima calidad de materiales, modularidad, personalización de acabados y resistencia.
- Disponibles en dos acabados diferentes: totalmente fenólico o fenólico con marco de aluminio.
- Este tipo de producto está indicado para áreas públicas y lugares donde la higiene desempeña un papel fundamental, tales como hospitales, instalaciones deportivas, zonas Spa, hoteles, etc.
- Sistema de ventilación óptimo en compartimento.
- Herrajes de acero inoxidable de alta calidad.
- Alta resistencia al rayado, al desgaste, a la humedad y a las sustancias químicas.
- Muy fácil de limpiar gracias a su superficie no porosa, la suciedad no llega a adherirse a ella.
- No necesitan montaje.



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Puertas
Sin perfil de aluminio		
NM8000	300x494x1805	1
NM8005	600x494x1805	2
NM8050	400x494x1805	1
NM8055	800x494x1805	2
Con perfil de aluminio		
NM7000	310x501x1805	1
NM7005	600x501x1800	2
NM7050	410x501x1800	1
NM7055	800x501x1800	2

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Puertas
Sin perfil de aluminio		
NM8010	300x494x1805	2
NM8015	600x494x1805	4
NM8060	400x494x1805	2
NM8065	800x494x1805	4
Con perfil de aluminio		
NM7010	310x501x1805	2
NM7015	600x501x1800	4
NM7060	410x501x1800	2
NM7065	800x501x1800	4



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Puertas
Sin perfil de aluminio		
NM8020	300x494x1805	3
NM8025	600x494x1805	6
NM8070	400x494x1805	3
NM8075	800x494x1805	6
Con perfil de aluminio		
NM7020	310x501x1805	3
NM7025	600x501x1800	6
NM7070	410x501x1800	3
NM7075	800x501x1800	6

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Puertas
Sin perfil de aluminio		
NM8030	300x494x1805	4
NM8035	600x494x1805	8
NM8080	400x494x1805	4
NM8085	800x494x1805	8
Con perfil de aluminio		
NM7030	310x501x1805	4
NM7035	600x501x1800	8
NM7080	410x501x1800	4
NM7085	800x501x1800	8

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Puertas
Sin perfil de aluminio		
NM8040	300x494x1805	5
NM8045	600x494x1805	10
NM8090	400x494x1805	5
NM8095	800x494x1805	10
Con perfil de aluminio		
NM7040	310x501x1805	5
NM7045	600x501x1800	10
NM7090	410x501x1800	5
NM7095	800x501x1800	10



→ COLORES




→ ACCESORIOS TAQUILLAS




Cerradura con llave

- Todas las taquillas se suministran de serie con una cerradura y un juego de dos llaves.



Cerradura llave y moneda

- En lugares públicos como supermercados.




Cerradura de proximidad

- Ideal para gimnasios, hoteles, piscinas.




Techo inclinado

- Encima de cada taquilla se puede colocar un tejadillo inclinado.




Cerradura de candado

- La cerradura de candado es una opción ideal para gimnasios o piscinas.



Cerradura con combinación

- Aporta una mayor seguridad ya que a parte de la llave requiere entrar la combinación correcta.



Patas acero inoxidable

- Todas las taquillas se pueden suministrar con patas en acero inoxidable.




Limitador de apertura

- Limita el ángulo de apertura de las puertas para accidentes o molestias a otros usuarios.

Taquillas en L

- La serie fenólica se caracteriza por la máxima calidad de materiales, modularidad, personalización de acabados y resistencia a toda prueba.
- Se pueden suministrar con o sin marco de aluminio.
- Este tipo de producto está indicado para áreas públicas y lugares donde la higiene desempeña un papel fundamental, tales como hospitales, etc.
- Fabricadas con material compacto de resinas fenólicas termoendurecidas.
- Sistema de ventilación óptimo para cada compartimento.
- Alta resistencia al rayado, al desgaste, a la humedad y a las sustancias químicas.
- Muy fáciles de limpiar gracias a su superficie no porosa, la suciedad no llega a adherirse a ellas.

Artículo	Dimensiones LxPxH (mm)	Puertas
Sin perfil de aluminio		
NM8097	400x494x1805	2
NM8099	800x494x1805	4
Con perfil de aluminio		
NM7097	410x501x1800	2
NM7099	800x501x1800	4




Bancos de vestuario

- Bancos de vestuario fabricados con estructura tubular de acero y listones de madera de pino barnizada.
- La estructura metálica de tubo de acero dispone de un tratamiento antioxidante que mejora considerablemente la resistencia a la corrosión con el paso del tiempo.
- Opcionalmente, están disponibles también en versión con estructura desmontable para minimizar los costes de transporte, o simplemente para reducir el espacio necesario en caso de no uso.
- Las versiones con perchero pueden disponer de un estante superior.
- Tanto el estante inferior como el superior son ideales para dejar el calzado, el casco de la moto, la bolsa de deporte, etc. por lo que mejoran el confort del usuario a la hora de cambiarse de ropa.
- Los modelos dobles con perchero y estante superior disponen de dos barras de refuerzo que a su vez hacen de separación entre las dos zonas del vestuario.

Artículo	Dimensiones LxPxH (mm)	Tipo
NM0500	1000x340x440	simple
NM0510	1500x340x440	simple
NM0520	2000x340x440	simple
NM0550	1000x340x440	con estante inferior
NM0560	1500x340x440	con estante inferior
NM0570	2000x340x440	con estante inferior
NM0575	1000x370x1880	banco + perchero + estante superior
NM0580	1500x370x1880	banco + perchero + estante superior
NM0590	2000x370x1880	banco + perchero + estante superior
NM0592	1000x710x1880	banco doble + perchero + estante superior
NM0585	1500x710x1880	banco doble + perchero + estante superior
NM0595	2000x710x1880	banco doble + perchero + estante superior




Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



➔ **MODELO SIMPLE**



➔ **MODELO CON ESTANTE INFERIOR Y PERCHERO**




Bancos de vestuario fenólicos

- Los bancos de vestuario fenólicos son un complemento ideal para áreas públicas y lugares donde la higiene desempeña un papel fundamental.
- Fabricados con material compacto de resinas fenólicas termoendurecidas.
- Alta resistencia al rayado, al desgaste, a la humedad y a las sustancias químicas.
- Muy fácil de limpiar gracias a su superficie no porosa, la suciedad no llega a adherirse a ellos.
- Las versiones con perchero pueden disponer de un estante superior.
- Tanto el estante inferior como el superior son ideales para dejar el calzado, el casco de la moto, la bolsa de deporte, etc. por lo que mejoran el confort del usuario a la hora de cambiarse de ropa.
- Los modelos dobles con perchero y estante superior disponen de una barra de refuerzo que a su vez hace de separación entre las dos zonas del vestuario.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo
NM9030	1000x370x450	simple
NM9040	1500x370x450	simple
NM9050	2000x370x450	simple
NM9032	1000x370x450	con estante inferior
NM9042	1500x370x450	con estante inferior
NM9052	2000x370x450	con estante inferior
NM9034	1000x370x1880	banco + perchero + estante superior
NM9044	1500x370x1880	banco + perchero + estante superior
NM9054	2000x370x1880	banco + perchero + estante superior
NM9036	1000x710x1880	banco doble + perchero + estante superior
NM9046	1500x710x1880	banco doble + perchero + estante superior
NM9056	2000x710x1880	banco doble + perchero + estante superior



→ **MODELO SIMPLE**



→ **MODELO CON ESTANTE INFERIOR**




Vea nuestra gama de taquillas, las encontrará a partir de la página 268.





Armarios de plástico modulares EVO

- Armarios de plástico de alta gama compactos, sólidos y con un diseño moderno.
- Son más robustos, estables y pesados que cualquier otra gama de armarios de plástico.
- Las puertas tienen un diseño muy particular en forma de tejido.
- Gran capacidad de almacenaje, capaces de soportar hasta 25kg por estante.
- Los estantes son regulables para adaptarse mejor a todas las necesidades.
- Ideales para usar tanto en interior como exterior. Se pueden usar en múltiples espacios tales como casas, garajes, jardines, balcones, terrazas, escaleras, etc.
- Disponibles en dos alturas diferentes.
- Fabricados en polipropileno resistente a impactos y golpes.
- Resistentes al agua y a la mayoría de aceites, grasas y disolventes.
- Fácilmente lavables con agua y jabón. No absorbe la humedad ni olores de ningún tipo.
- Se entregan desmontados y se montan fácilmente sin necesidad de ninguna herramienta.



Tipo	Artículo	Dimensiones externas LxFxH (mm)	Dimensiones embalaje LxFxH (mm)	Estantes	Puertas	Guarda escobas	Color puerta
1	PAZ1668	700x470x900	580x310x870	1	2	no	blanco, marrón
2	PAZ1671	700x470x1780	580x410x870	3	2	no	blanco, marrón
3	PAZ1674	700x470x1780	580x410x870	3	2	sí	blanco, marrón

Armarios de plástico modulares SPAZIO/STEEL


- Armarios de plástico compactos, sólidos y con gran capacidad de almacenaje.
- Los estantes fijos forman parte de la estructura del armario, aportando mayor rigidez y resistencia.
- Ideales para usar tanto en interior como exterior. Se pueden usar en múltiples espacios tales como casas, garajes, jardines, balcones, terrazas, escaleras, etc.
- Disponibles en dos alturas diferentes.
- Fabricados en polipropileno resistente a impactos y golpes.
- Resistentes al agua y a la mayoría de aceites, grasas y disolventes.
- Fácilmente lavables con agua y jabón. No absorben la humedad ni olores de ningún tipo.
- La parte superior cubre todos los bordes de las puertas y ayuda a que el agua de la lluvia no entre dentro del armario.
- Bisagras en acero inoxidable.




Tipo	Artículo	Dimensiones externas LxFxH (mm)	Dimensiones embalaje LxFxH (mm)	Estantes	Puertas	Guarda escobas	Colores disponibles
1	PAZ1572	700x390x855	800x400x265	1	2	no	gris, gris/verde, gris/negro
2	PAZ1575	700x390x1650	800x400x449	3	2	no	gris, gris/verde, gris/negro
3	PAZ1578	700x390x1650	800x400x449	3	2	sí	gris, gris/verde, gris/negro
4	PAZ1581	700x390x855	800x400x265	1	2	no	gris, gris/verde, gris/negro
5	PAZ1584	700x390x1650	800x400x449	3	2	no	gris, gris/verde, gris/negro
6	PAZ1587	700x390x1650	800x400x449	3	2	sí	gris, gris/verde, gris/negro

Armarios de plástico modulares CONCERT


- Armarios de plástico compactos, sólidos y con gran capacidad de almacenaje.
- Los estantes fijos forman parte de la estructura del armario, aportando mayor rigidez y resistencia.
- Ideales para usar tanto en interior como exterior. Se pueden usar en múltiples espacios tales como casas, garajes, jardines, balcones, terrazas, escaleras, etc.
- Disponibles en dos alturas diferentes.
- Fabricados en polipropileno resistente a impactos y golpes.
- Resistentes al agua y a la mayoría de aceites, grasas y disolventes.
- Fácilmente lavables con agua y jabón. No absorben la humedad ni olores de ningún tipo.
- La parte superior cubre todos los bordes de las puertas y ayuda a que el agua de la lluvia no entre dentro del armario.
- Bisagras en acero inoxidable. Se entregan desmontados y se montan fácilmente sin necesidad de ninguna herramienta.




Tipo	Artículo	Dimensiones externas LxFxH (mm)	Dimensiones embalaje LxFxH (mm)	Estantes	Puertas	Guarda escobas	Color puerta
1	PAZ1590	350x390x920	805x360x230	1	1	no	gris
2	PAZ1593	350x390x1720	805x360x395	3	1	no	gris, azul
3	PAZ1596	350x390x1720	805x360x395	sin	1	no	gris, azul
4	PAZ1599	350x390x1720	805x360x395	con cesta	1	sí	gris, azul
5	PAZ1602	350x390x1720	805x360x395	3	1	no	gris
6	PAZ1605	350x390x1720	805x360x395	3	sin	no	-



Tipo	Artículo	Dimensiones externas LxFxH (mm)	Dimensiones embalaje LxFxH (mm)	Estantes	Puertas	Candado	Guarda escobas	Color puerta
1	PAZ1620	500x390x920	805x200x510	1	1	no	no	gris, azul
2	PAZ1623	500x390x1720	805x365x510	3	1	no	no	gris, azul
3	PAZ1626	500x390x1720	805x365x510	3	1	no	sí	gris, azul
4	PAZ1629	500x390x1720	805x365x510	con cesta	1	sí	sí	gris, azul



Tipo	Artículo	Dimensiones externas LxFxH (mm)	Dimensiones embalaje LxFxH (mm)	Estantes	Puertas	Candado	Guarda escobas	Color puerta
1	PAZ1632	700x390x920	805x365x360	1	2	sí	no	gris, azul
2	PAZ1635	700x390x1720	805x365x620	3	2	sí	no	gris, azul
3	PAZ1638	700x390x1720	805x365x620	3	2	sí	sí	gris, azul
4	PAZ1641	700x390x1720	710x415x575	3	-	sí	no	-



Tipo	Artículo	Dimensiones externas LxFxH (mm)	Dimensiones embalaje LxFxH (mm)	Estantes	Puertas	Candado	Guarda escobas	Color puerta
1	PAZ1650	1000x390x920	505x280x1015	1	2	sí	no	gris, azul
2	PAZ1653	1000x390x1720	605x375x1010	3	2	sí	no	gris, azul
3	PAZ1656	1000x390x1720	605x375x1010	3	2	sí	sí	gris, azul