Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Vea nuestros mobiliario para puestos de trabajo, los encontrará en la página 778.

Bancos de trabajo WORK 15-75

- Bancos de trabajo modulares totalmente configurables. Encimera de 1500 mm. de longitud y 750 mm. de profundidad. La encimera estándar es en haya múltiplex de espesor 40 mm..
- Permiten realizar composiciones a medida ensamblando sus diferentes elementos, como patas, cajoneras, módulos eléctricos o neumáticos, distintos tipos de encimeras y multitud de accesorios.
- Amplia gama de medidas, acabados y accesorios. Consulte la página de complementos para descubrir las posibilidades de los bancos modulares. En ella encontrará información detallada sobre encimeras, patas, cajas de conexiones, iluminación, estanterías, paneles, soportes para pantallas de ordenador, etc.
- Presupuestos personalizados con estudio detallado del espacio en 3D para configurar de la forma más óptima su espacio de trabajo.

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 5012

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBHA328S04	1300x800x840	2 patas fijas, cajonera 1x100 mm., ménsula, panel perforado, brazo articulado para PRACTIBOX.

Sabía que...

Las cajoneras de los bancos de trabajo son totalmente configurables con cajones de distintas medidas, puertas, estantes y otros accesorios. Además, los cajones se pueden personalizar de multitud de formas con nuestro material de subdivisión.

Sillas de trabajo página 342.

Tornillo para bancos página 343.

Enrrollacables página 460-465

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2420104	1500X750X840	2 patas fijas

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2420404	1500X750X840	2 patas fijas, cajonera 1x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2420704	1500X750X840	2 patas fijas, cajonera 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2421004	1500X750X840	2 patas fijas, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Más información en **dissetodiseo.com**

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2425204	1500X750X840	Pata fija, armario de conexiones con toma SCHUKO

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2424304	1500X750X840	Pata fija, armario con tornillo hidráulico escamoteable

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2425504	1500X750X840	Pata fija, armario de conexiones, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2424604	1500X750X840	Pata fija, armario con tornillo hidráulico, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2425804	1500X750X840	Armario de conexiones, cajonera 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2424904	1500X750X840	Armario con tornillo hidráulico, cajonera 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2423104	1500X750X840	Pata fija, armario con puerta batiente, estante, estante extraíble y cajón 1x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2423404	1500X750X840	Pata fija, armario con puerta batiente, estante extraíble y cajón 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2421604	1500X750X840	Pata fija, cajonera 2x100, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2422204	1500X750X840	Pata fija, cajonera 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2423704	1500X750X840	Pata fija, armario con puerta batiente, estante extraíble y cajón 2x75, 1x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2422504	1500X750X840	Pata fija, cajonera 2x75, 2x100, 1x150, 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2424004	1500X750X890	2 cajoneras con puertas batientes, estantes, 1x100, 1x150, 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2424104	1500X750X890	2 cajoneras con puerta batiente, 1x100, 2x150, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2423004	1500X750X890	2 cajoneras con 1x50, 1x75, 5x100, 1x125, 1x200, 1x125, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2422904	1500X750X890	2 cajoneras con 1x50, 3x100, 1x150, 2x200, 2x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2426904	1500X750X1140	2 patas regulables, cajonera 1x50, 1x100, 1x150

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2426304	1500X750X940	Pata regulable, cajonera con puerta batiente y zócalo 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2426204	1500X750X990	Pata regulable, cajonera con zócalo, 1x50, 2x100, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2421904	1500X750X840	Pata fija, cajonera con zócalo, 3x100, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2426704	1500X750X940	2 cajoneras con zócalo, puerta batiente, 3x100, 1x150, 1x200, 1x300 mm.

Configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA528S304	1300x800x2120	Pata fija, armario de conexiones, armario de persiana y guía carril

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2422804	1500X750X890	2 cajoneras con zócalo, 2x75, 4x100, 1x150, 2x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2426604	1500X750X990	2 cajoneras con zócalo, 1x50, 3x100, 1x150, 2x200, 2x300

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2426504	1500X750X940	2 cajoneras con zócalo, 1x50, 4x100, 1x150, 1x200, 2x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2426704	1500X750X940	2 cajoneras con puerta batiente, 3x100, 1x150, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2426804	1500X750X940	2 cajoneras con puerta batiente, 2x100, 1x150, 2x200, 1x300 mm.

Vea nuestras sillas de trabajo,
las encontrará a partir de la página 343.

Más información en
dissetodiseo.com

Sabía que...

Los bancos de trabajo se pueden configurar con montantes y multitud de accesorios, como estantes, estantes inclinados para cajas, luminarias, paneles perforados, armarios, etc.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo con encimera en múltiplex con laminado gris, cajonera de 5 cajones: 1x50, 2x100, 1x150 y 1x300 mm..
- Equipado con módulo eléctrico y neumático.
- Montantes con luminaria, estantes, 8 cajas ATHENA y 2 cajas ZEUS COMPAT.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBHA342S104	1500x800x2110	Pata fija, cajonera, ménsulas, guía carril porta-lámparas y porta-herramientas

Encontrará mas opciones de encimeras en la página 320.

Más información en dissetodiseo.com

Bancos de trabajo WORK 20-75

- Bancos de trabajo modulares totalmente configurables. Encimera de 2000 mm. de longitud y 750 mm. de profundidad. La encimera estándar es en haya múltiplex de 40 mm. de espesor, opcionalmente se puede solicitar en 50 mm. de grosor.
- Permiten realizar composiciones a medida ensamblando sus diferentes elementos, como patas, cajoneras, módulos eléctricos o neumáticos, distintos tipos de encimeras y multitud de accesorios.
- Amplia gama de medidas, acabados y accesorios. Consulte la página de complementos para descubrir las posibilidades de los bancos modulares. En ella encontrará información detallada sobre encimeras, patas, cajas de conexiones, iluminación, estanterías, paneles, soportes para pantallas de ordenador, etc.
- Presupuestos personalizados con estudio detallado del espacio en 3D para configurar de la forma más óptima su espacio de trabajo.

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 5012

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIG570S104	2000X800X2120	Cajonera, armario de conexiones, armarios con puerta persiana, guía carril porta-lámparas

Sillas de trabajo
página 344

Tornillo para bancos
página 345

Enrrollacables
página 460-465

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2700104	2000x750x840	2 patas fijas

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2700404	2000x750x840	2 patas fijas, cajonera 1x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2700704	2000x750x840	2 patas fijas, cajonera 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2701004	2000x750x840	2 patas fijas, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Sabía que...

Los bancos serie work vienen equipados de manera estándar con cajones de extracción normal 87%.
Los armarios con cajones disponen de etiquetero frontal.
Las encimeras están disponibles en grosores de 40 y 50 mm. con coberturas laminadas y bordes en distintos colores y materiales.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2706104	2000x750x840	Pata fija, armario de conexiones con tomas SCHUKO

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2705204	2000x750x840	Pata fija, armario con tornillo hidráulico escamoteable

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2705504	2000x750x840	Pata fija, armario con tornillo hidráulico, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2706404	2000x750x840	Pata fija, armario de conexiones, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2706704	2000x750x840	Armario de conexiones, cajonera 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2705804	2000x750x840	Armario con tornillo hidráulico, cajonera 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2703704	2000x750x840	Pata fija, armario con puerta batiente, estante, estante extraíble y cajón 1x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2704004	2000x750x840	Pata fija, armario con puerta batiente, estante extraíble y cajón 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2704504	2000x750x890	Pata fija, armario con puerta batiente, estante extraíble y cajón 1x50, 1x100, 1x150

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2701604	2000x750x840	Pata fija, cajonera 2x100, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2702304	2000x750x840	Pata fija, cajonera 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2702504	2000x750x840	Pata fija, cajonera 2x75, 2x100, 1x150, 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2704604	2000x750x840	2 cajoneras con puertas batientes, estantes, 1x100, 1x150, 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2704904	2000x750x840	2 cajoneras con puerta batiente, 1x100, 2x150, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2703104	2000x750x840	2 cajoneras con 1x50, 3x100, 1x150, 2x200, 2x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2703404	2000x750x840	2 cajoneras con 1x50, 1x75, 5x100, 1x125, 1x200, 1x125, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2707204	2000X750X940	Pata regulable, cajonera con puerta batiente y zócalo 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2707004	2000X750X940	Pata regulable, cajonera con zócalo, 1x50, 2x100, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2707404	2000X750X940	2 cajoneras con zócalo, 1x50, 3x100, 1x150, 2x200, 2x300

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2707604	2000X750X940	2 cajoneras con puerta batiente, 3x100, 1x150, 1x200, 1x300 mm.

Más información en dissetodiseo.com

Sabía que...

Los bancos de trabajo se pueden configurar con montantes y multitud de accesorios, como estantes, estantes inclinados para cajas, luminarias, paneles perforados, armarios, etc.
Las cajoneras disponen de múltiples tamaños de cajón, que además se pueden personalizar con material de subdivisión para adaptarse a sus necesidades.

Material de subdivisión

en la pág. 262

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Sabía que...

Nuestras encimeras disponen de múltiples coberturas para adaptar la superfície de trabajo a cualquier actividad.
Las distintas coberturas ofrecen resistencia a aceites, químicos, abrasión, etc.
Se pueden fabricar en dimensiones especiales bajo consulta.

Vea nuestros enrollacables,
los encontrará a partir de la página 458.

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo con módulo eléctrico, 2 armarios con cajones, un armario con tornillo hidráulico y encimera de 50mm. con borde en acero zincado.
- Material de subdivisión y herramientas no incluidas.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIB570S108	2000X800X900	Puerta batiente, cajoneras, armario de conexiones, armario con tornillo hidráulico

Más información en **dissetodiseo.com**

Bancos de trabajo WORK 25-75

- Bancos de trabajo modulares totalmente configurables. Encimera de 2500 mm. de longitud y 750 mm. de profundidad. La encimera estándar es en haya múltiplex de 40 mm. de espesor, opcionalmente se puede solicitar en 50 mm. de grosor.
- Permiten realizar composiciones a medida ensamblando sus diferentes elementos, como patas, cajoneras, módulos eléctricos o neumáticos, distintos tipos de encimeras y multitud de accesorios.
- Amplia gama de medidas, acabados y accesorios. Consulte la página de complementos para descubrir las posibilidades de los bancos modulares. En ella encontrará información detallada sobre encimeras, patas, cajas de conexiones, iluminación, estanterías, paneles, soportes para pantallas de ordenador, etc.
- Presupuestos personalizados con estudio detallado del espacio en 3D para configurar de la forma más óptima su espacio de trabajo.

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 5012

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA584S104	2500x800x1150	Patas regulables, cajoneras

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2840104	2500x750x840	3 patas fijas

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2840404	2500x750x840	3 patas, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2844304	2500x750x840	2 patas, armario de conexiones SCHUKO

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2844604	2500x750x840	2 patas, armario de conexiones, 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2844904	2500x750x840	Armario de conexiones, 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2843504	2500x750x840	2 patas, tornillo hidráulico escamoteable

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2843704	2500x750x840	2 patas, tornillo hidráulico, 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2844004	2500x750x840	Tornillo hidráulico, 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2841904	2500x750x840	Pata fija, puerta batiente, estantes, 1x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2842404	2500x750x840	Pata fija, puerta batiente, estante extraíble, cajonera 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2842604	2500x750x840	Pata fija, puerta batiente, estante extraíble, cajonera 2x75, 1x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2840704	2500x750x840	Pata fija, cajonera 2x100, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2841004	2500x750x840	Pata fija, cajonera 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2842804	2500x750x840	2 cajoneras, puerta batiente, estantes, 3x100, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2843104	2500x750x840	2 cajoneras, 2 puertas batientes, estantes, 2x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2841304	2500x750x840	2 cajoneras 1x50, 4x100, 1x150, 1x200, 2x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2841604	2500x750x840	2 cajoneras 1x50, 2x75, 4x100, 2x150, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2846004	2500x750x1140	3 patas regulables, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2845204	2500x750x940	Pata regulable, cajonera con zócalo, 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2845604	2500x750x940	Pata regulable, cajonera con zócalo, puerta batiente, estante extraíble, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2845404	2500x750x940	2 cajoneras con zócalo, 1x50, 4x100, 1x150, 1x200, 2x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA2845904	2500x750x990	2 cajoneras con zócalo, puerta batiente, 2x100, 1x150, 2x200, 1x300 mm.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA584S208	2500x800x900	Cajoneras, armario de conexiones, tornillo hidráulico

Bancos de trabajo WORK 30-75

- Bancos de trabajo modulares totalmente configurables. Encimera de 3000 mm. de longitud y 750 mm. de profundidad. La encimera estándar es en haya múltiplex de 50 mm. de espesor.
- Permiten realizar composiciones a medida ensamblando sus diferentes elementos, como patas, cajoneras, módulos eléctricos o neumáticos, distintos tipos de encimeras y multitud de accesorios.
- Amplia gama de medidas, acabados y accesorios. Consulte la página de complementos para descubrir las posibilidades de los bancos modulares. En ella encontrará información detallada sobre encimeras, patas, cajas de conexiones, iluminación, estanterías, paneles, soportes para pantallas de ordenador, etc.
- Presupuestos personalizados con estudio detallado del espacio en 3D para configurar de la forma más óptima su espacio de trabajo.

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA598S104	3000x800x2120	Cajoneras, ménsulas, canaleta de conexiones, guía carril Puerta lámparas

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4980104	3000x750x850	3 patas fijas

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4980404	3000x750x850	3 patas fijas, cajonera 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4984304	3000x750x850	2 patas fijas, armario de conexiones SCHUKO

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4984604	3000x750x850	2 patas, armario de conexiones, 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4984904	3000x750x850	Armario de conexiones, 1x50, 2x100, 1x150, 1x300

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4983404	3000x750x850	2 patas fijas, tornillo hidráulico escamoteable

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4983704	3000x750x850	2 patas fijas, tornillo hidráulico, 1x50, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4981904	3000x750x850	2 patas, puerta batiente, estantes, 1x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4982204	3000x750x850	2 patas fijas, puerta batiente, estante extraíble, cajonera 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4982404	3000x750x850	2 patas fijas, puerta batiente, estante extraíble, cajonera 1x100, 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4982504	3000x750x850	2 patas, puerta batiente, estante extraíble, cajonera 1x75, 2x100 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4980704	3000x750x850	2 patas, cajonera 2x100, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4981304	3000x750x850	2 patas fijas, cajonera 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4981604	3000x750x850	Pata fija, cajoneras 1x50, 2x75, 4x100, 2x150, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4983004	3000x750x850	2 cajoneras, 2 puertas batientes, estantes, 2x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4983104	3000x750x850	2 cajoneras, puerta batiente, estantes, 3x100, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4981004	3000x750x850	2 patas, cajoneras 1x50, 3x100, 1x150, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4981604	3000x750x850	Pata regulable, 2 cajoneras 1x50, 2x75, 4x100, 2x150, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4985204	3000x750x900	2 patas regulables, cajonera con zócalo, 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4985604	3000x750x900	2 patas regulables, cajonera con zócalo, puerta batiente, estante extraíble, 1x100, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4985804	3000x750x900	Pata regulable, 2 cajoneras con zócalo, puerta batiente, 2x100, 1x150, 2x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIA4985404	3000x750x900	Pata regulable, 2 cajoneras con zócalo, 1x50, 4x100, 1x150, 1x200, 2x300 mm.

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBIG598S104	3000x800x1830	Cajonera, armario de conexiones, paneles traseros perforados, encimera recubierta de goma

Sabía que...

Puede equipar su banco de trabajo con ruedas y tirador para obtener una superfície de trabajo móvil y práctica.
Para los módulos eléctrico y neumático, puede instalar alargadores de cable con recogida automática para facilitar el transporte.

Más información en dissetodiseo.com

Configuración a medida 900 17 17 00 Llamada gratuita

Bancos de trabajo móviles WORK-ROLL

- Bancos de trabajo modulares y móviles totalmente configurables. Encimeras de 750 mm. de profundidad. La encimera estándar es en haya múltiplex de 40 mm. de espesor.
- Disponen de sistema de alargador con recogida automática de manguera neumática y cable eléctrico.
- Los bancos móviles llevan instaladas 2 ruedas fijas y 2 ruedas de maniobra con freno.
- Permiten realizar composiciones a medida ensamblando sus diferentes elementos, como patas, cajoneras, módulos eléctricos o neumáticos, distintos tipos de encimeras y multitud de accesorios.
- Amplia gama de medidas, acabados y accesorios. Consulte la página de complementos para descubrir las posibilidades de los bancos modulares. En ella encontrará información detallada sobre encimeras, patas, cajas de conexiones, iluminación, estanterías, paneles, soportes para pantallas de ordenador, etc.
- Presupuestos personalizados con estudio detallado del espacio en 3D para configurar de la forma más óptima su espacio de trabajo.

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 5012

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCCC3281404	1330X800X2160	Banco móvil, 3 cajones, armario de conexiones, armario de persiana, soporte con panel perforado y luminaria, sistema hidráulico y eléctrico y estante inferior.

Vea nuestros mobiliario para puestos de trabajo, los encontrará en la página 778.

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCCC3281304	564x726x1030	Banco móvil, 3 cajones, pata fija, armario de conexiones, armario de persiana, sistema hidráulico y eléctrico y estante inferior.

Sillas de trabajo
página 344

Tornillo para bancos
página 345

Enrrollacables
página 460-465

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2420204	1500x750x840	4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2420304	1500x750x840	1 cajón de 100 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAA2420104	564x726x281	2 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2420404	1500x750x840	1 cajón de 50 S, 1 de 100 S, 1 de 150 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2420604	1500x750x1295	Patas regulables, 1 cajón de 100 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2420504	1500x750x1295	Patas regulables, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2420704	1500x750x1295	Patas regulables, 1 cajón de 50 S, 1x100 S, 1x150 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2700204	2000x750x840	4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2700304	2000x750x840	1 cajón de 100 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAA2700104	2000x750x840	2 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2700404	2000x750x840	1 cajón de 50 S, 1 de 100 S, 1 de 150 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2700604	2000x750x1295	Patas regulables, 1 cajón de 100 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2700504	2000x750x1295	Patas regulables, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC2700704	2000x750x1295	Patas regulables, 1 cajón de 50 S, 1x100 S, 1x150 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCAC328S104	1350x820x1000	1 cajón de 50 S, 1 de 100 S, 1 de 150 S, 4 ruedas en goma estándar 125 mm. Ø

Vea nuestras sillas para oficina,
las encontrará en la página 789.

Más información en **dissetodiseo.com**

Bancos de trabajo móviles FLEXA

- Bancos de trabajo modulares y móviles totalmente configurables. Se componen de armarios serie FLEXA, ofreciendo gran variedad de configuraciones.
- Los bancos móviles llevan instaladas 2 ruedas fijas y 2 ruedas de maniobra con freno.
- Permiten realizar composiciones a medida ensamblando los distintos módulos FLEXA.
- Amplia gama de medidas, acabados y accesorios. Consulte la página de complementos para descubrir las posibilidades de los bancos modulares. En ella encontrará información detallada sobre encimeras, cajas de conexiones, iluminación, estanterías, paneles, soportes para pantallas de ordenador, etc.
- Presupuestos personalizados con estudio detallado del espacio en 3D para configurar de la forma más óptima su espacio de trabajo.

Ejemplo de configuración del carro

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH610S150	1227x700x1335	Puerta batiente, 1x75, 3x100 mm., puerta retráctil con placa de conexiones, ruedas de goma estándar 150 mm. Ø

Ejemplo de configuración del cajón

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FFH10102000	564x726x1030	Juego de material de división FDF810000

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 5012

Sillas de trabajo
página 344

Vea nuestra gama de ruedas,
página 550.

Enrrollacables
página 460-465

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FDD10205104	937x600x910	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH3200404	937x600x910	2x100, 2x200, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH3200204	937x600x910	4x150, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH3400104	937x600x910	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Se puede incluir 4 contenedores basculantes PRACTIBOX (FPG20710101) fijados en el lateral del carro. Los contenedores se suministran con estribo de seguridad.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH3300104	1072x600x910	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø, PRACTIBOX

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Banco de trabajo móvil con puertas

- Bancos de trabajo móviles con puertas batientes totalmente configurables con multitud de accesorios para el almacenaje y custodia de todo tipo de elementos.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH510S156	1227x600x907	Puerta batiente, 8 estantes, 2 estantes extraíbles, 6 cajas Multibox, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Banco de trabajo móvil con cajones

- Bancos de trabajo móviles con cajones totalmente configurables con multitud de accesorios para el almacenaje y custodia de todo tipo de elementos.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH440S101	1070x700x915	4 cajones, 2 estantes, 2 cajas Multibox, encimera en goma acanalada, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH4200104	1072x600x910	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH4200404	1072x600x910	2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH4200304	1072X600X910	2 puertas batientes, 2x75, 2x100, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH4200204	1072X600X910	4x150, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH4400104	1070X600X907	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH4300104	1227X600X/910	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø, PRACTIBOX

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH5100104	1227X700X915	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH5100304	1227X700X915	2 puertas batientes, 2x75, 2x100, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH5100404	1227X700X915	2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH5400104	1223X600X907	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH5300104	1352X600X910	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø, PRACTIBOX

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBL70110351	952x210x810	Armario de persiana con paneles perforados

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH430S171	1227x600x910	2x100, 2x200, PRACTIBOX, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH6100104	1227x700x915	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH6100404	1227x700x915	2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH6100504	1227x700x915	Puerta batiente, 1x175, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH6100304	1227x700x915	2 puertas batientes, 2x75, 2x100, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Más información en
dissetodiseo.com

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH6400104	1223x600x907	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Vea nuestros suelos antifatiga, los encontrará en la página 126.

Sabía que...

Los bancos de trabajo móviles de la serie FLEXA vienen equipados con cajones de extracción total, permitiendo el acceso fácil y cómodo a todo su contenido.
Todos los bancos móviles llevan instalado un sistema de seguridad que impide la extracción accidental de un cajón sin el accionamiento de un pequeño tirador. Además, están equipados con el sistema habitual antivuelco por el cual no se puede abrir más de un cajón a la vez.

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH320S108	937X600X985	3x100, 2x150, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Con módulos de cajas PRACTIBOX

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH6300104	1352x600x910	Puerta batiente, 2x100, 2x200 mm., ruedas goma estándar 150 mm. Ø, PRACTIBOX

Con módulos eléctricos y neumáticos

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FDD10205104	564x726x281	Puerta retráctil con placa de conexiones, 5x100, 2x150, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Borde posterior

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBL57190000	1275x600x25	Reborde posterior

Borde lateral

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBL55950000	1275x600x25	Reborde lateral

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FCBH610S150	1227x700x1335	Puerta batiente, puerta retráctil con placa de conexiones, 1x75, 3x100, ruedas goma estándar 150 mm. Ø

Vea nuestros enrollacables,
los encontrará a partir de la página 458.

Tornillos para bancos de trabajo pág. 334.

Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Bancos de trabajo hexagonales WORK ESA

- Los bancos de trabajo hexagonales serie WORK-ESA se pueden personalizar con diferentes armarios metálicos con cajones. Los armarios se pueden equipar y personalizar según las necesidades de cada taller añadiendo tomas eléctricas o neumáticas, tornillo escamoteable con pistones hidráulicos, etc.
- También se le puede añadir torretas hexagonales centrales con tomas eléctricas.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia. Con encimeras en haya múltiplex de 40 mm. y 50 mm..
- Estructura compacta y totalmente equipada.

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 5012

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBF1505S104	2775/2400x850	Cajoneras, armario de conexiones, tornillo hidráulico escamoteable.

Más información en nuestra web dissetodiseo.com

Banco hexagonal simple

Banco hexagonal formado por 6 armarios de 5 cajones y encimera en multiplex de 40mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBF14050104	2775/2400x840	6 cajoneras equipadas con 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm.

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Más información en **dissetodiseo.com**

Banco hexagonal con módulos eléctricos

Banco de trabajo hexagonal con 6 armarios de cajones y 6 módulos eléctricos con 4 enchufes schuko e interruptor magnetotérmico. Encimera múltiplex de 40 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBF14050304	2775x2400x840	6 cajoneras equipadas con placa de conexiones con toma SCHUKO y 1x50, 2x100, 1x150, 1x300mm..

Banco hexagonal con tornillos de banco escamoteables

Banco de trabajo hexagonal con 6 armarios de cajones y 6 armarios para ocultar los tornillos de banco. Encimera múltiplex de 40 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBF14050404	2775x2400x840	6 cajoneras equipadas con tornillos hidráulicos escamoteables y 1x50, 2x100, 1x150, 1x300mm..

Banco hexagonal con tornillos de banco y módulos eléctricos

Banco de trabajo hexagonal con 6 armarios de cajones, 6 módulos eléctricos con 4 enchufes schuko e interruptor magnetotérmico y 6 tornillos de banco. Encimera múltiplex de 40 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBF14050204	2775x2400x840	6 cajoneras equipadas con tornillos hidráulicos escamoteables, placa de conexiones SCHUKO y 1x50, 2x100, 1x150, 1x300mm.

Módulo eléctrico central

Módulo central con 16 tomas eléctricas e interruptor magnetotérmico. Disponible con 11 tomas schuko o 16 tomas schuko y 5 tomas industriales.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBF81450104	800/922x230	1 magnetotérmico diferencial con 16 tomas SCHUKO

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBF81450204	800/922x230	1 magnetotérmico diferencial con 11 tomas SCHUKO y 5 220V

Vea nuestros suelos con instalación, los encontrará a partir de la página 168.

Bancos de trabajo compactos WORK SYSTEM

- Bancos de trabajo fabricados con estructura monobloque. El espacio de los compartimentos interiores es completamente configurable con cajones, estantes y puertas batientes.
- Los bancos WORK SYSTEM están disponibles en dos módulos, uno de 2 compartimentos y 1500 mm. de longitud y otro de 3 compartimentos y 2000 mm. de longitud. Combinando estos 2 módulos se obtienen bancos de 2500 y 3000 mm..
- Los modelos preconfigurados están equipados con una encimera en haya múltiplex de 40 mm.. Las encimeras soPuertan una carga de 1000 Kg en módulos individuales y 2000 Kg en los módulos combinados.
- Consulte el apartado de accesorios para bancos de trabajo para configurar su espacio con lámparas, paneles perforados, tornillos de banco y un extenso abanico de opciones.

RAL 7000 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 5012

Sabía que...

Los bancos de trabajo compactos WORK SYSTEM, están disponibles con encimeras de acero galvanizado, además de todas las opciones de recubrimiento para encimeras de madera, como laminados, bordes metálicos, etc.

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR2343S151	2000x800x1500	2 puertas batientes, estante regulable, 2 cajones, canaleta de conexiones, 2 ménsulas y brazo articulado con lámpara

Combinación colores de serie

RAL 6011 RAL 5012 + RAL 7000

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22420151	1500x750x865	Puerta batiente y cajonera 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22420351	1500x750x865	2 puertas batientes, cajonera 2x75, 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22420451	1500x750x865	Puerta batiente, cajonera 1x100, 3x150, 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22420551	1500x750x865	Cajonera 2x100, 2x200, 2x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22420851	1500x750x865	Estante regulable, cajonera 2x150, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22420751	1500x750x865	2 puertas batientes, cajonera 2x150 mm.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Más información en
dissetodiseo.com

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22420651	1500x750x865	Puerta batiente, cajonera 2x75, 4x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430151	2000X750X865	2 puertas batientes, 2 estantes regulables, cajonera 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430251	2000X750X865	Puerta batiente, estante regulable, cajonera 2x100, 1x150, 2x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430351	2000X750X865	3 puertas batientes, 2 estantes regulables, cajonera 1x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430551	2000X750X865	2 puertas batientes, 2 estantes regulables, cajonera 4x75, 1x100, 1x200 mm.

Sillas de trabajo
página 344

Tornillo para bancos
página 345

Enrrollacables
página 460-465

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430951	2000X750X865	3 puertas batientes, cajonera 2x75, 2x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430851	2000X750X865	2 puertas batientes, estante regulable, cajonera 2x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430651	2000X750X865	Puerta batiente, estante regulable, 2x50, 2x75, 3x100, 1x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430751	2000X750X865	Estante regulable, cajonera 2x100, 2x200, 2x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22431051	2000X750X865	2 puertas batientes, cajonera 1x100, 2x150, 1x200, 1x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22430451	2000X750X865	2 puertas batientes, cajonera 1x100, 1x150, 1x200, 1x300 mm.

Más información en **dissetodiseo.com**

Tornillos para bancos de trabajo pág. 334.

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo de 3000 mm. y 5 compartimentos.
- Incluye soportes, estantes, paneles perforados, kit de ganchos, luminaria y tomas eléctricas.
- Herramientas y material de subdivisión no incluidos.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR2245S151	3000x750x2130	Puertas batientes, cajoneras, paneles perforados, estantes. canaleta de conexiones, guía carril Puerta lámparas

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22440151	2500x750x865	2 puertas batientes, 2 estantes, cajonera 6x100, 4x150 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22440251	2500x750x865	2 puertas batientes, cajonera 8x75, 2x100, 2x150, 2x200 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22440351	2500x750x865	2 puertas batientes, 2 estantes, cajonera 2x100, 2x200, 2x300 mm.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22440451	2500x750x865	4 puertas batientes, cajonera 4x150 mm.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22450151	3000x750x865	4 puertas batientes, 2 estantes, cajonera 2x75, 2x100, 1x150, 2x200 mm.

Vea nuestras sillas de trabajo,
las encontrará a partir de la página 343.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR22450151	3000x750x865	2 puertas batientes, 4 estantes, cajonera 1x100, 1x200, 1x300 mm.

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBR2242S151	1500x750x1500	Puerta batiente, cajonera, cajón de extracción vertical con PRACTIBOX, paneles perforados traseros

Bancos de trabajoWORK STEEL con encimera metálica o de madera

- Bancos de trabajo fabricados en perfiles de acero formando una estructura simple y robusta completamente desmontable.
- Encimera de madera múltiplex de 30 mm. de espesor.
- Disponibles en 1000, 1500, 2000 y 2500 mm..
- Diferentes posibilidades de configuración: cajones, puertas, estantes, y sistema de estantes para cajas Multibox.
- Consulte el apartado de accesorios para bancos de trabajo para configurar su espacio con lámparas, paneles perforados, tornillos de banco y multitud de opciones.
- Se puede entregar montado o desmontado.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBGM500S104	1031x705x855	Montado
1 estante, 6 cajas FPK45510004, 4 FPK30510004, 2 FPM65510001, recubrimiento de goma para encimera		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS1000004	1031x705x855	metálica
FBGS5000004	1024x750x880	madera
-		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS1000104	1031x705x855	metálica
FBGS5000104	1024x750x880	madera
1 estante		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS1005204	1031x705x855	metálica
FBGS5005204	1024x750x880	madera
1 estante, 6 cajas FPK45510004, 4 FPK30510004, 2 FPM65510001		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS1A00004	1031x705x855	metálica
FBGS5A00004	1024x750x880	madera
Cajonera 1x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS1B00004	1031x705x855	metálica
FBGS5B00004	1024x750x880	madera
Cajonera 3x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM1C00004	1031x705x855	metálica
FBGS5C00004	1024x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 1x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM2000004	1507x705x855	metálica
FBGS6000004	1500x750x880	madera
-		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM2A00004	1507x705x855	metálica
FBGS6A00004	1507x750x855	madera
Cajonera 1x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2C00004	1507x705x855	metálica
FBGS6C00004	1500x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 1x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2B00004	1507x705x855	metálica
FBGS6B00004	1500x750x880	madera
Cajonera 3x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2B00104	1507x705x855	metálica
FBGS6B00104	1500x750x880	madera
1 estante, cajonera 3x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2B05204	1507x705x855	metálica
FBGS6B05204	1500x750x880	madera
1 estante, 3x150, 6 cajas FPK45510004, 4 FPK30510004, 2 FPM65510001		

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Encimera metálica con recubrimiento de goma

Encimera de goma antideslizante, impermeable y resistente a aceites.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBGM600S104	1500x750x880	Montado
Compuesto de 24 cajas FPK45510004, 8 FPK30510004, recubrimiento de goma para encimera		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2AA0004	1507x705x855	metálica
FBGS6AA0004	1500x750x880	madera
Cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2AB0004	1507x705x855	metálica
FBGS6AB0004	1500x750x880	madera
Cajonera 4x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2AC0004	1507x705x855	metálica
FBGS6AC0004	1500x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2BB0004	1507x705x855	metálica
FBGS6BB0004	1500x750x880	madera
Cajonera 6x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM2BC0004	1507x705x855	metálica
FBGS6BC0004	1500x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 4x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS2CC0004	1507x705x855	metálica
FBGS6CC0004	1500x750x880	madera
2 puertas batientes, cajonera 2x150		

Ejemplo de configuración

- Banco metálico con 4 cajones, 2 puertas batientes y cobertura de goma

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBGM300S104	2000x750x880	Montado
2 puertas batientes, cajonera 4x150, recubrimiento de goma para encimera		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3000004	2007x705x855	metálica
FBGS7000004	2000x750x880	madera
	-	

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3000104	2007x705x855	metálica
FBGS7000104	2000x750x880	madera
1 estante		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3A00004	2007x705x855	metálica
FBGS7A00004	2000x750x880	madera
Cajonera 1x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3B00004	2007x705x855	metálica
FBGS7B00004	2000x750x880	madera
Cajonera 3x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3B00104	2007x705x855	metálica
FBGS7B00104	2000x750x880	madera
1 estante, cajonera 3x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3B05204	2007x705x855	metálica
FBGS7B05204	2000x750x880	madera
1 estante, cajonera 3x150, 12 cajas FPK45510004, 4 FPK30510004, 4 FPM65510001		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3C00004	2007x705x855	metálica
FBGS7C00004	2000x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 1x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM7AA0004	2000x750x880	metálica
FBGS7AA0004	2000x750x880	madera
Cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM7AA0104	2000x750x880	metálica
FBGS7AA0104	2000x750x880	madera
1 estante, cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM7AA5204	2000x750x880	metálica
FBGS7AA5204	2000x750x880	madera
2 estantes, cajonera 2x150, 12 cajas FPK45510004, 4 FPK30510004, 5 FPM65510001		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3AB0004	2007x705x855	metálica
FBGS7AB0004	2000x750x880	madera
Cajonera 4x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3AC0004	2007x705x855	metálica
FBGS7AC0004	2007x705x855	madera
Puerta batiente, cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3BB0004	2007x705x855	metálica
FBGS7BC0004	2000x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 4x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3BB0004	2007x705x855	metálica
FBGS7BB0004	2000x750x880	madera
Cajonera 6x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3BC0104	2007x705x855	metálica
FBGS7BC0104	2000x750x880	madera
Puerta batiente, 1 estante, cajonera 4x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3BC5204	2007x705x855	metálica
FBGS7BC5204	2000x750x880	madera
Puerta batiente, 3 estantes, cajonera 4x150, 12 cajas FPK45510004, 8 FPK30510004		

Estantes para Multibox

- Sistema de estantes preparado para cajas de la serie Multibox.
- Estantes perforados para guías, y con rebordes para el sistema de seguridad anticaída.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3CC0004	2007x705x855	metálica
FBGS7CC0104	2000x750x880	madera
2 puertas batientes, cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3AAA004	2007x705x855	metálica
FBGS7AAA004	2000x750x880	madera
Cajonera 3x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS3ABA004	2007x705x855	metálica
FBGS7ABA004	2000x750x880	madera
Cajonera 5x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM4000004	2507x705x855	metálica
FBGS8000004	2500x750x880	madera
-		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4A00004	2507x705x855	metálica
FBGS8A00004	2500x750x880	madera
Cajonera 1x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4C00004	2507x705x855	metálica
FBGS8B00004	2500x750x880	madera
Cajonera 3x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4C00004	2507x705x855	metálica
FBGS8C00004	2500x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 1x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4AA0004	2507x705x855	metálica
FBGS8AA0004	2500x750x880	madera
Cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4AB0004	2507x705x855	metálica
FBGS8AB0004	2500x750x880	madera
Cajonera 4x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4CC0004	2507x705x855	metálica
FBGS8CC0004	2500x750x880	madera
2 puertas batientes, cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4AC0004	2507x705x855	metálica
FBGS8AC0004	2500x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 2x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4BCCB04	2507x705x855	metálica
FBGS8BCCB04	2500x750x880	madera
2 puertas batientes, cajonera 8x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM8BB0004	2500x750x880	metálica
FBGS8BB0004	2500x750x880	madera
Cajonera 6x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGS4CB0104	2507x705x855	metálica
FBGS8CB0104	2500x750x880	madera
Puerta batiente, 2 estantes, cajonera 4x150		

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Encimera
FBGM8BC0004	2500x750x880	metálica
FBGS8BC0004	2500x750x880	madera
Puerta batiente, cajonera 4x150		

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

56

Elevadores
página 580.

Sillas de trabajo
página 344.

Sillas de trabajo
página 344.

Bancos de trabajo UNIMOD COMFORT

- La serie UNIMOD COMFORT ofrece una amplia gama de estructuras y componentes para bancos de trabajo con una muy buena relación calidad-precio.
- Permiten equiparse con gran flexibilidad a las necesidades de cada puesto de trabajo.
- Los módulos son fáciles de montar y optimizan los flujos de trabajo mediante la disposición más adecuada de cada uno de sus elementos, además, las superfícies de trabajo están disponibles en distintas alturas para proporcionar una solución cómoda y ergonómica al operario.
- Pueden ir equipados con protección contra descarga electroestática.
- Los bancos de trabajo ofrecen muchísimas posibilidades a la hora de configurarlos para su estación de trabajo, línea de montaje, etc… Existen vías de rodillos y estanterías fijas o carros para completar el banco, y poder distribuir adecuadamente los diferentes componentes.
- Los bancos de trabajo de la serie Comfort permiten usar los dos lados de la estructura pudiendo formar dos bancos de trabajo encarados o una zona posterior con estantes o ménsulas, según las necesidades de cada caso.

Más información en dissetodiseo.com

- Los bancos de la serie COMFORT son regulables en altura gracias a sus soportes extensibles. Disponen de 2 medidas, de 797 a 911 mm. o de 949 a 1063 mm..

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie COMFORT a dos lados.
- Tres encimeras de trabajo en un lado y dos en otro.
- Cajas ATHENA, ZEUS COMPAT en soportes, estantes y módulo PRACTIBOX.
- Paneles perforados, brazo articulado.
- Armario con persiana, carro con cajones, carro serie SMART y banco de trabajo móvil.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLD00010156	4507x1500x2220	Compuesto de ménsulas, reposapiés, cajas de plástico, paneles perforados traseros, soporte guía carril porta-herramientas y Porta-lámparas, armario con ruedas, brazo articulado para PRACTIBOX, armario con persiana, tomas de conexiones, 3 sillas de poliuretano para puesto de trabajo, carro serie SMART. (No incluido: lámpara, sistemas eléctricos y neumáticos).

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie COMFORT a dos lados.
- Una encimera de trabajo en cada lado.
- Cajas ATHENA, ZEUS COMPAT en soportes y estantes.
- Paneles perforados, reposapiés, sillas de trabajo ergonómicas.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLD00010256	2052x1500x2220	Compuesto de ménsulas, reposapiés, cajas de plástico, paneles perforados traseros, soporte guía carril porta-herramientas y porta-lámparas, 2 sillas de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica y neumática).

Vea nuestras sillas de trabajo,
las encontrará a partir de la página 343.

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie COMFORT a un lado.
- Una encimera de trabajo a 797-911 mm..
- Cajas ATHENA con estante, ZEUS COMPAT con en estante y brazo articulado, módulo PRACTIBOX con brazo articulado.
- Reposapiés y silla de trabajo ergonómica.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLD00010356	1067x722x2220	Compuesto de ménsulas, reposapiés, cajas de plástico, 2 brazos articulados para cajas y PRACTIBOX, soporte guía carril porta-herramientas y porta-lámparas, silla de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica y neumática).

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie COMFORT a un lado.
- Una encimera de trabajo a 797-911 mm..
- Cajas ZEUS COMPAT con en estante y soporte para panel perforado.
- Paneles perforados, reposa-pies y silla de trabajo ergonómica.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLD00010456	1067x722x1285	Compuesto de una ménsula, reposapiés, cajas de plástico, paneles perforados traseros, brazo articulado porta-lámparas, silla de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica).

Sabía que...

Los bancos de trabajo UNIMOD COMFORT se entregan desmontados.
Deben fijarse al suelo o a la pared.
Puede configurar su banco de trabajo UNIMOD completamente desde cero. Desde el chasis de soporte hasta las cajas. Consulte con nuestros expertos para un diseño óptimo de su área de trabajo.

Vea nuestros armarios metálicos con cajones, los encontrará a partir de la página 168.

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie COMFORT a un lado.
- Una encimera de trabajo a 797-911 mm..
- Reposapiés, paneles perforados, estantes y silla de trabajo ergonómica.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLD00010556	1552x722x1817	Compuesto de una ménsula, reposapiés, paneles perforados traseros, brazo articulado porta-lámparas, silla de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica).

Vea nuestros suelos antifatiga, los encontrará en la página 126.

Más información en dissetodiseo.com

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Modulos, facilmente adaptables, ergonómico. Siempre todo al alcance de su mano.

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie COMFORT a un lado.
- Una encimera de trabajo a 797-911 mm..
- Reposapiés, paneles perforados, estantes y silla de trabajo ergonómica.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLD00010656	2052x722x1817	Compuesto de ménsulas, reposapiés, cajas de plástico, paneles perforados traseros, brazo articulado porta-lámparas, armario con ruedas, silla de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica).

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Sillas de trabajo
página 344.

Sillas de trabajo
página 344.

Enrrollacables
página 460-465

Cajoneras deslizantes

Bancos de trabajo UNIMOD DYNAMIC

- La serie UNIMOD DYNAMIC ofrece una amplia gama de estructuras para bancos de trabajo con una muy buena relación calidad-precio.
- Permiten equiparse según las necesidades de cada puesto de trabajo. Todos sus elementos son regulables en altura logrando así una posición ergonómica, correcta para cada operario y tarea.
- Los módulos son fáciles de montar y optimizan los flujos de trabajo mediante la disposición más adecuada de cada uno de sus elementos.
- Su particular diseño permite además adaptarse ergonómicamente a las condiciones de cada operario garantizando la máxima comodidad y rendimiento.
- Los bancos de trabajo de la serie DYNAMIC permiten usar los dos lados de la estructura pudiendo formar dos bancos de trabajo encarados o una zona posterior con estantes o cajas según las necesidades de cada caso.
- Se entregan desmontados.

Más información en dissetodiseo.com

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie DYNAMIC a dos lados.
- Dos encimeras de trabajo en cada lado.
- Cajas ATHENA y ZEUS COMPAT en soportes y estantes.
- Paneles perforados, cajoneras deslizantes y sillas de trabajo ergonómicas.

55

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLE00010155	3522x1500x2220	Compuesto de ménsulas, cajas de plástico, paneles perforados traseros, soporte guía carril porta-herramientas y porta-lámparas, armario con cajones, 4 sillas de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica y neumática).

Vea nuestros carros ed montaje en la página 50.

- Los bancos de la serie DYNAMIC son regulables en altura gracias a sus soportes extensibles.

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie DYNAMIC a dos lados.
- Una encimera de trabajo en cada lado.
- Cajas ATHENA en carros SMART y cajas ZEUS COMPAT y PRACTIBOX en brazos articulados.
- Silla de trabajo ergonómica y carros serie SMART.

55

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLE00010255	1067x1500x2220	Compuesto de cajas de plástico, brazo telescópico para cajas y PRACTIBOX, soporte guía carril porta-herramientas y porta-lámparas, carro de transporte serie SMART, 2 sillas de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica y neumática).

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie DYNAMIC a un lado.
- Cajas ATHENA y ZEUS COMPAT en estantes.
- Paneles perforados, silla de trabajo ergonómica y cajonera deslizante..

55

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLE00010355	1067x1500x2220	Compuesto de ménsulas, cajas de plástico, paneles perforados traseros, soporte guía carril porta-herramientas y porta-lámparas, armario con cajones, silla de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica y neumática).

Cajas NORMA EUROPA.
Las encontrará a partir de la página 24.

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie DYNAMIC a un lado.
- Silla de trabajo ergonómica, cajonera deslizante, soporte de ordenador, soporte con brazo articulado para pantallas y estantes.

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLE00010455	1735x722x2220	Compuesto de cajas de plástico, brazo telescópico con soporte para ordenador, soporte para torre de ordenador, armario con cajones, silla de poliuretano para puesto de trabajo. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica y neumática).

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie DYNAMIC a dos lados.
- Una superfície de trabajo en cada lado.
- Cajas ATHENA y ZEUS COMPAT en estantes.
- Silla de trabajo ergonómica y reposapiés.

55

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLE00010555	1067x1500x2220	Compuesto de ménsulas, cajas de plástico, paneles perforados traseros, soporte guía carril porta-herramientas y porta-lámparas, armario con cajones, reposapiés. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica y neumática)

Vea nuestros elevadores,
los encontrará a partir de la página 580.

Ejemplo de configuración

- Banco de trabajo serie DYNAMIC a un lado.
- Soporte guía carril Puerta-herramientas y Puerta-lámparas.
- Cajas ATHENA y ZEUS COMPAT con estantes.
- Paneles perforados y cajonera deslizante.

55

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLE00010655	2052x722x2220	Compuesto de ménsulas, cajas de plástico, paneles perforados traseros, soporte guía carril porta-herramientas y porta-lámparas, armario con cajones. (No incluido: lámpara, toma de conexión eléctrica y neumática)

Encimera regulable en altura de 797 a 911 mm.

56

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLDK1750156	1552x820x1817	Compuesto de 1 ménsula de 220 mm. de profundidad, 1 ménsula de 320 mm., 2 paneles perforados, 1 encimera de trabajo, diagonal de refuerzo trasera

Encimera regulable en altura de 797 a 911 mm.

56

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLDD1250156	1552x820x1285	Compuesto de 1 ménsula de 320 mm. de profundidad, 2 paneles perforados, 1 encimera de trabajo, diagonal de refuerzo trasera

Encimera regulable en altura de 797 a 911 mm.

56

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLDV1730156	2052x820x1817	Compuesto de 2 ménsulas de 220 mm. de profundidad, 2 ménsulas de 320 mm., 4 paneles perforados, 1 encimera de trabajo, diagonal de refuerzo trasera

Encimera regulable en altura de 797 a 911 mm.

56

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLDR1230156	2052x820x1285	Compuesto de 2 ménsulas de 320 mm., 4 paneles perforados, 1 encimera de trabajo, diagonal de refuerzo trasera

Encimera regulable en altura.

56

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLEK1750155	1552x820x1817	Compuesto de 1 ménsula de 220 mm. de profundidad, 1 ménsula de 320 mm., 2 paneles perforados, 1 encimera de trabajo.

Encimera regulable en altura.

56

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLED1250155	1552x820x1285	Compuesto de 1 ménsula de 320 mm. de profundidad, 2 paneles perforados, 1 encimera de trabajo.

Encimera regulable en altura.

56

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLEV1730155	2052x820x1817	Compuesto de 2 ménsulas de 220 mm. de profundidad, 2 ménsulas de 320 mm., 4 paneles perforados, 1 encimera de trabajo.

Encimera regulable en altura.

56

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FLER1230155	2052x820x1285	Compuesto de 2 ménsulas de 320 mm. de profundidad, 4 paneles perforados, 1 encimera de trabajo.

Encimera en Múltiplex recubierta en laminado gris con cantos de madera

El laminado se compone de una parte superior de múltiplex en el cual se adhiere un laminado de color gris claro en acabado mate. Los perfiles están acabados en haya canteada y barnizada.

Encimera en Múltiplex recubierta en laminado gris

El laminado se compone de una parte superior de múltiplex en el cual se adhiere un laminado de color gris claro en acabado mate. Los perfiles están acabados en laminado gris.

Encimera en Múltiplex recubierta en laminado verde con cantos de madera

El laminado se compone de una parte superior de múltiplex en el cual se adhiere un laminado de color verde claro en acabado mate. Los perfiles están acabados en haya canteada y barnizada.

Encimera en Múltiplex recubierta en laminado verde

El laminado se compone de una parte superior de múltiplex en el cual se adhiere un laminado de color verde claro en acabado mate. Los perfiles están acabados en laminado verde.

Encimera en Múltiplex recubierta en laminado azul con cantos de madera

El laminado se compone de una parte superior de múltiplex en el cual se adhiere un laminado de color azul claro en acabado mate. Los perfiles están acabados en haya canteada y barnizada.

Encimera en Múltiplex recubierta en laminado azul

El laminado se compone de una parte superior de múltiplex en el cual se adhiere un laminado de color azul claro en acabado mate. Los perfiles están acabados en laminado azul.

Encimera en Múltiplex con recubrimiento acero galvanizado

La encimera está compuesta por una parte superior en múltiplex recubierto con una chapa galvanizada de 2 mm. de espesor. Este recubrimiento hace que sea resistente a la abrasión, aceites y grasas.

Encimera en Múltiplex

Las encimeras en haya múltiplex están formadas por varias capas de haya entrecruzadas, cepilladas, pegadas y presionadas entre ellas. De esta manera la encimera es compacta, oferciendo una gran resistencia a las cargas, a las deformaciones y al desgaste.

Encimera en Haya Múltiplex

Fabricada a partir de laminas de madera con orientaciones entrecruzadas ofreciendo gran resistencia a la deformación y al desgaste.

Dim.LxF (mm.)	Artículo 30 mm. grosor	Artículo 40 mm. grosor	Artículo 50 mm. grosor
1024x750	-	FBIA2140000	-
1024x800	-	-	FBIA5140000
1300x750	-	FBIA2280000	FBIA4280000
1300x800	-	FBIA3280000	FBIA5280000
1500x750	-	FBIA2420000	FBIA4420000
1500x800	* FBIA1420000	FBIA3420000	FBIA5420000
2000x750	-	FBIA2700000	FBIA4700000
2000x800	* FBIA1700000	FBIA3700000	FBIA5700000
2500x750	-	FBIA2840000	FBIA4840000
2500x800	-	FBIA3840000	FBIA5840000
3000x750	-	** FBIA2980000	* FBIA4980000
3000x800	-	** FBIA3980000	* FBIA5980000

**Válido solo para bancos modulares
*Válido solo para bancos series FCA y FCC

Encimera de madera entrecruzada

Fabricada a partir de 3 tablas entrecruzadas y con un tratamiento antiséptico.

Dim.LxF (mm.)	Artículo 30 mm. grosor	Artículo 40 mm. grosor	Artículo 50 mm. grosor
1024x750	-	-	-
1024x800	-	-	-
1300x750	-	-	FBKA4280000
1300x800	-	-	FBKA5280000
1500x750	-	-	FBKA4420000
1500x800	-	-	FBKA5420000
2000x750	-	-	FBKA4700000
2000x800	-	-	FBKA5700000
2500x750	-	-	FBKA4840000
2500x800	-	-	FBKA5840000
3000x750	-	-	FBKA4980000
3000x800	-	-	FBKA5980000

■ 07

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Cubierta de acero galvanizado con superfície de goma

Capa de goma de entre 1,3 y 1,5 mm. de grosor sobre lámina de acero electro-galvanizado. Instalación fácil y sin tornillos.

Dim.LxF (mm.)	Artículo 33 mm. grosor	Artículo 43 mm. grosor	Artículo 53 mm. grosor
1024x750	-	FBL26300007	-
1024x800	-	-	FBL28350007
1300x750	-	FBL26450007	FBL28450007
1300x800	-	FBL26500007	FBL28500007
1500x750	-	FBL26600007	FBL28600007
1500x800	FBL24650007	FBL26650007	FBL28650007
2000x750	-	FBL26900007	FBL28900007
2000x800	FBL24950007	FBL26950007	FBL28950007
2500x750	-	FBL27050007	FBL29050007
2500x800	-	FBL27100007	FBL29100007
3000x750	-	FBL27200007	FBL29200007
3000x800	-	FBL27250007	FBL29250007

Borde en Haya Múltiplex para encimeras.

Bordes laterales y traseros para bancos de trabajo.

Artículo (posterior)	Dim.LxFxH (mm.)	Artículo (lateral)	Dim.LxFxH (mm.)
FBL56100000	762x12x100	FBL57200000	1300x12x100
FBL56350000	770x20x150	FBL57900000	1300x20x150
FBL56450000	770x20x200	FBL58600000	1300x20x200
FBL56300000	812x12x100	FBL57300000	1500x12x100
FBL56400000	820x20x150	FBL58000000	1500x20x150
FBL56500000	820x20x200	FBL58700000	1500x20x200
-	-	FBL57500000	2000x12x100
-	-	FBL58200000	2000x20x150
-	-	FBL58900000	2000x20x200

Configuración

Pata fija

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FBL60100004	80x715x700
FBL60250004	80x715x800
FBL60350004	80x715x830
FBL60400004	80x715x850

57
60
58
59

Pata regulable en altura

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FBL60450058	80x715x700/1100

Pata fija con ruedas

Artículo	Tipo rueda	Ø mm.
FBL6075A004	Goma standard	125
FBL6075G004	Antracita	125
FBL6075D004	Goma elástica	125
FBL6075K004	Poliuretano	125
FBL6075N004	Nylon	125

01 02 04 08

Pata con ruedas y tirador

Artículo	Tipo rueda	Ø mm.
FBL6090C004	Goma standard	125
FBL6090I004	Antracita	125
FBL6090F004	Goma elástica	125
FBL6090M004	Poliuretano	125
FBL6090Q004	Nylon	125

01 02 04 08

57
60
58
59

Pata regulable en altura con ruedas

Artículo	Tipo rueda	Ø mm.
FBL6055A004	Goma standard	125
FBL6055G004	Antracita	125
FBL6055D004	Goma elástica	125
FBL6055K004	Poliuretano	125
FBL6055N004	Nylon	125

Pata regulable en altura con ruedas y tirador

Artículo	Tipo rueda	Ø mm.
FBL6056C058	Goma standard	125
FBL6056I058	Antracita	125
FBL6056F058	Goma elástica	125
FBL6056M058	Poliuretano	125
FBL6056Q058	Nylon	125

Travesaño de refuerzo

01 02 04 08

Artículo	Travesaño para banco Largo mm.
FBL66050004	1300

Artículo	Travesaño para banco Largo mm.
FBL66100004	1500

Artículo	Travesaño para banco Largo mm.
FBL66200004	2000

Toma eléctrica y neumática opcional

01 02 04 08

Armario de conexiones

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FBL61200104	190x695x700
FBL61250104	190x695x800
FBL61300104	190x695x830
FBL61350104	190x695x850

Toma de conexión neumática y enrollador automático

Artículo	Altura armario mm.
FBL96707007	700
FBL96708007	800
FBL96708307	830
FBL96708507	850

- **La toma de conexión neumática está compuesta por:**
- Una entrada fija posterior con tubo Ø 10 mm. y final (de 1/4")_(Ø 9-12 mm.) para conectar con alargador (no incluido).
- Un enrollador de 4 metros de tubo de diámetro interno de 5,5 mm. con una conexión a rosca de 1/4" para fijación del utensilio, capacidad de 9 litros por segundo*.
- Una salida fija anterior con tubo de Ø 10 mm. y final con rosca de 1/4" con tapón, capacidad de 11 litros por segundo*.
- Un filtro reductor con manómetro el cual puede ser utilizado con una presión máxima de 10 bar, su capacidad es de 11 litros por segundo con una presión de uso igual a 6,3 bar.

Toma de conexión neumática y enrollador automático

Solo aplicable para armarios de conexiones

Salida posterior fija

Artículo	Altura armario mm.
FBL96607007	700
FBL96608007	800
FBL96608307	830
FBL96608507	850

- **La toma de conexión neumática está compuesta por:**
- Una entrada fija posterior con tubo Ø 10 mm. y final (de 3/8")_(Ø 9-12 mm.) para conectar con alargador (no incluido).
- Un enrollador de 4 metros de tubo de diámetro interno de 5,5 mm. con una conexión a rosca de 1/4" para fijación del utensilio, capacidad de 9 litros por segundo*.
- Una salida fija anterior con tubo de Ø 10 mm. y final con rosca de 3/8" con tapón, capacidad de 11 litros por segundo*.
- **N.B.** Todas las conexiones (excepto el enrollador) son de 3/8".

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Más información en **dissetodiseo.com**

Toma eléctrica

- Los armarios con placa de conexión vienen de serie con una puerta lateral completa de cerradura de cilindro y dos llaves.
- Este armario se puede montar con toma de conexiones eléctrica y/o neumática. El armario con toma de conexiones viene además de serie con magnetotérmico 2 P 230 V y conectada (a través de una canaleta) a un toma industrial en la parte posterior con tapa de cierre. Grado de protección.

Artículo	Tomas SCHUKO
FBL96201000	4

Vea nuestros enrollacables,
los encontrará a partir de la página 458.

Armario con tornillo hidráulico escamoteable

Con tornillo en acero de 120 mm.

Artículo	Dimensiones LxFxH mm.
FBL61050104	312x726x800
FBL61100104	312x726x830
FBL61150104	312x726x850

El tornillo tiene una rotación de 360º.

1 Se abre la puerta...

2 ...retraer la puerta hasta el interior del armario.

3 Se extrae el tornillo hidráulico y se fija a la encimera.

4 Se regula el tornillo hidráulico a la altura deseada.

Bastidor

Artículo	Altura útil mm.	Carga kg	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FBL61200104	200	3100	564x726x283
FBL61200104	300	3100	564x726x383
FBL61200104	500	3100	564x726x600
FBL61200104	600	3100	564x726x700
FBL61200104	700	3100	564x726x800
FBL61200104	725	3100	564x726x825
FBL61200104	750	3100	564x726x850
FBL61200104	900	3100	564x726x1000

01
02

07

COD. ART.	ALTURA mm.
F DD 9300 00 07	50
F DD 9330 00 07	100

Bastidor con puerta de apertura en lado derecho

Artículo	Altura puerta mm.	Altura útil mm.	Carga kg	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FDD1260D004	600	600	3100	564x726x700

Bastidor con puerta de apertura en lado izquierdo

Artículo	Altura puerta mm.	Altura útil mm.	Carga kg	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FDD1261D004	600	600	3100	564x726x700

01
02

No es posible la colocación de cajones en el interior del bastidor con puerta batiente

Bastidor con división horizontal para puertas y cajones

Artículo	Altura puerta mm.	Altura cajón mm.	Altura útil	Carga kg	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FDD11500004	400	75	500	3100	564X726X600
FDD11600004	400	175	600	3100	564X726X700
	425	150			
	500	75			
FDD11700004	400	275	700	3100	564X726X800
	425	250			
	500	175			
	575	100			
	600	75			
FDD11720004	400	300	725	3100	564X726X825
	425	275			
	500	200			
	575	125			
	600	100			
FDD11750004	400	325	750	3100	564X726X850
	425	300			
	500	225			
	575	150			
	600	125			
FDD11900004	400	475	900	3100	564X726X1000
	425	450			
	500	375			
	575	300			
	600	275			

01
02

Múltiples configuraciones del bastidor para adaptarse a cualquier necesidad del cliente

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Puerta reversible

Artículo	Altura mm.
FDD96400104	400
FDD96420104	425
FDD96450104	500
FDD96490104	575
FDD96500104	600

La puerta puede colocarse en lado derecho o izquierdo

Cerradura y pomo de recambio

Artículo	Cerradura de recambio
RCSR000300	Para armario
RCSR003500	Para pomo de la puerta

Artículo	Pomo de recambio
RXDA000207	Para puerta

Cajones de extracción simple y telescópica

Artículo	Altura frontal mm.	Carga kg	Dimensión útil LxFxH (mm.)
FDD80500004	50	60	564x726x283
FDD80750004	75	80	564x726x383
FDD81000004	100	100	564x726x600
FDD81250004	125	100	564x726x700
FDD81500004	150	100	564x726x800
FDD82000004	200	100	564x726x825
FDD82500004	250	100	564x726x850
FDD82300004	300	100	564x726x1000

Los cajones van incorporados con guías de extracción simple o telescópica.

Estante de extracción simple

Artículo	Carga kg	Dimensión útil. LxF (mm.)
FDD80000004	70	435x610

Material para divisón de cajones

Estante fijo regulable

Artículo	Carga kg	Dimensión útil. LxF (mm.)
FDD91000104	70	500x600

Ménsula regulable e inclinable

Artículo	Profundidad mm.	Carga kg
FBL77500004	220	25
FBL77550004	320	25
FBL77600004	420	25
FBL77620004	600	25

Ménsula regulable e inclinable

Artículo	Profundida mm.	Carga kg
FBL77950004	220	2 cajones
FBL78000004	320	564x726x281
FBL78050004	420	564x726x281

Panel trasero

Artículo	Profundidad mm.	Tipo panel
FBL76200004	973	Perforado
FBL76350004	1458	Perforado
FBL76700004	973	Liso
FBL76850004	1458	Liso

Montantes para bancos de 1500

Artículo	Altura mm.	Paneles
FBL75301599	632	2
FBL75351599	936	3
FBL75401599	1240	4

Montantes para bancos de 2000

Artículo	Altura	Paneles
FBL75302099	632	2
FBL75352099	936	3
FBL75402099	1240	4

Montantes para encimeras de madera

Artículo	Altura	Paneles
FBL75300099	632	2
FBL75350099	938	3
FBL75400099	1242	4

Juego de soportes para raíl en aluminio de 1000/1500 mm.

RAL 7000 + Alluminio F.. 52
RAL 6011 + Alluminio F.. 53
RAL 5012 + Alluminio F.. 54
RAL 7035 + Alluminio F.. 55

- Juego de soportes de profundidad **750 mm.** para largo **1000-1500 mm..**
- Compuesto de 2 soportes (G), 1 juego de tapones de plástico (A+B) y 1 carril de aluminio (H).

Artículo	Largo guía mm.	Carga kg
FBL98100154	1000	10
FBL98150154	1500	10

Juego de soportes para raíl en aluminio de 2000/2500 mm.

- Juego de soportes de profundidad **750 mm.** para largo **2000-2500 mm..**
- Compuesto de 3 soportes (G), 1 juego de tapones de plástico (A+B+C) y 1 carril de aluminio (H).

Artículo	Largo guía mm.	Carga
FBL98200154	2000	10
FBL98250154	2500	10
FBL98300154	3000	10

Juego de soportes para raíl en aluminio de 3000 mm.

- Juego de soportes de profundidad **750 mm.** para largo **3000 mm..**
- Compuesto de 4 soportes (G), 1 juego de tapones de plástico (A+B+C) y 1 carril de aluminio (H).

Artículo	Largo guía mm.	Carga kg
FBL98300254	3000	10

Ejemplo de configuración

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Composición
FBHA370S208	2000x800x2110	Puerta batiente, estante extraíble, cajonera con 3 cajones, 3 estantes, canaleta para tomas eléctricas, brazo articulado, guía carril Puerta lámparas

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Carril de aluminio con topes laterales

Artículo	Largo guía mm.
FBL98101000	1020
FBL98151000	1500
FBL98201000	2000
FBL98251000	2500
FBL98301000	3000*
FBL98301100	3000**

Juego de topes para carril

Artículo	Descripción
FBL98410007	A+B
FBL98400007	C
FBL98420007	D+E+F

Armario con persiana

Artículo	Tipo de fijación	Capacidad kg	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FBL70110151	A pared	50	952x210x810
FBL70110251	Al montante biselado	50	952x210x810
FBL70110351	A la encimera de madera	50	952x210x810

Artículo	Tipo de fijación	Capacidad kg	Dimensiones ext. LxFxH (mm.)
FBL70210151	A pared	50	952x210x1115
FBL70210351	A la encimera de madera	50	952x210x1115

Lámpara PHILIPS 2x18 W

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Lámpara
FBL99050000	700x140x85	2x18W

Lámpara PHILIPS 2x36 W

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Lámpara
FBL99100000	1300x165x95	2x36W

Lámpara PHILIPS 2x58 W

Artículo	Dim.LxFxH (mm.)	Lámpara
FBL99150000	1600x165x95	2x58W

Protección para lámpara PHILIPS

Artículo	Para lámpara
FBL99210008	2x18W
FBL99220008	2x36W

Lámpara WALDMANN 2x36W IP67

Artículo	Diámetro mm.	Largo mm.
FBL99600000	70	1090

Lámpara WALDMANN 2x36W IP20

Artículo	Dimensiones mm.
FBL99300008	910x90x105

Vea nuestra gama de enrollacables, los encontrará a partir de la página 458.

Lámpara WALDMANN 1x36 IP 20

Artículo	Composición
FBL99800008	Soporte metálico, abrazadera 0-65 mm., lámpara WALDMANN

Enrollador automático con soporte

Artículo	Composición
FBL96010107	10 metros de cable IP42 230V

Puerta llaves

Artículo	Largo mm.
CMV10025	556

Gancho para destornilladores

Artículo	Diámetro mm.
CMV10020	6
CMV10021	12
CMV10022	18
CMV10023	25

Doble gancho cerrado

Artículo	Ø
CMV10029	40
CMV10031	60
CMV10033	80

Juego de guía y contenedores

Artículo	LxFxH mm.	Composición
FBL95040005	450x160x75	Juego de 4 cajas FPM17510005

Juego de guía y contenedores

Artículo	LxFxH mm.	Composición
FBL95070005	450x230x130	Juego de 3 cajas FPM25510005

Juego de ganchos

Artículo	Composición
FBL95080099	Juego de 6 ganchos: 2 CMV10022, 1 CMV10003, 1 CMV10036, 2 CMV10001

Gancho doble

Artículo	L	B
CMV10002	28	9
CMV10003	33	17

Gancho Puerta recipientes

Artículo	A	L	B
CMV10002	10	350	120

Gancho para destornilladores

Artículo	L	B
CMV10019	238	40

Gancho para taladro

Artículo	Ø
CMV10030	60
CMV10032	80

Gancho largo doble cerrado

Artículo	Ø	L	B
CMV10027	3,5	170	29

Guía para destornilladores

Artículo	Ø	L	B
CMV10018	12	220	32

Gancho doble cerrado

Artículo	Ø	L	B
CMV10004	5	70	25

Gancho inclinado

Artículo	Ø	L
CMV10014	4	50
CMV10015	6	100

Gancho doble

Artículo	Ø	L	B
CMV10016	5	50	40

Guía para contenedores

Artículo	A	L	B
CMV10026	9	9	40

Gancho porta-cables

Artículo	L	B	Ø
CMV10026	160	125	5

Guía para brocas

Artículo	A	L	B
CMV10028	40	238	42,5

Gancho simple

Artículo	Ø	L
CMV10035	6	10
CMV10036	6	50

Ménsula

Artículo	A	L	B
CMV10043	10	350	120

Guía para contenedores tipo 1 y 2

Artículo	A	L	B
FBL74380099	86	445	-

Compuesto de:
n. 1 C MV 10 019
n. 3 C MV 10 001
n. 3 C MV 10 022
n. 1 C MV 10 003
n. 1 C MV 10 007
n. 2 C MV 10 016
n. 4 C MV 10 036
n. 1 C MV 10 014

Conjunto de paneles perforados de 1000 x 632 mm.

Artículo	Composición
FBL95020099	Juego de 16 ganchos
FBLA0101804	Juego de 16 ganchos con paneles y montantes

Compuesto de:
n. 1 C MV 10 016
n. 7 C MV 10 037
n. 2 C MV 10 038
n. 1 C MV 10 001
n. 1 C MV 10 007
n. 2 C MV 10 021
n. 4 C MV 10 022
n. 1 C MV 10 025

Conjunto de paneles perforados de 1000 x 632 mm.

Artículo	Composición
FBL95120099	Juego de 19 ganchos
FBLA0102104	Juego de 19 ganchos con paneles y montantes

Compuesto de:
n. 1 C MV 10 016
n. 3 C MV 10 007
n. 24 C MV 10 037
n. 1 C MV 10 001
n. 8 C MV 10 021
n. 4 C MV 10 022

Conjunto de paneles perforados de 1000 x 632 mm.

Artículo	Composición
FBL95110099	Juego de 41 ganchos
FBLA0102004	Juego de 41 ganchos con paneles y montantes

Compuesto de:
n. 1 C MV 10 019
n. 3 C MV 10 001
n. 3 C MV 10 022
n. 2 C MV 10 016
n. 1 C MV 10 003
n. 4 C MV 10 036
n. 1 C MV 10 007
n. 1 C MV 10 014
n. 1 C MV 10 017
n. 4 F PM 1751 00 05
n. 3 F PM 2551 00 05
n. 2 F BL 7448 00 99

Conjunto de paneles perforados de 2000 x 632 mm.

Artículo	Composición
FBL95160099	Juego de 19 ganchos
FBLA0202704	Juego de 19 ganchos con paneles y montantes

Compuesto de:
n. 3 C MV 10 037
n. 1 C MV 10 036
n. 2 C MV 10 002
n. 3 C MV 10 016
n. 4 C MV 10 001
n. 2 C MV 10 020
n. 5 C MV 10 022
n. 1 C MV 10 025
n. 4 F PM 1751 00 04
n. 1 F BL 7438 00 99

Conjunto de paneles perforados de 2000 x 632 mm.

Artículo	Composición
FBL95220099	Juego de 22 ganchos
FBLA0203304	Juego de 22 ganchos con paneles y montantes

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Compuesto de:

n.61 C MV 10 037	n. 2 C MV 10 016
n. 1 C MV 10 025	n.11 C MV 10 022
n. 5 C MV 10 007	n. 1 C MV 10 017
n. 6 C MV 10 023	n. 2 C MV 10 001
n.12 C MV 10 021	n.16 C MV 10 014

Conjunto de paneles perforados de 2000 x 936 mm.

Artículo	Composición
FBL95240099	Juego de 117 ganchos
FBLA0203504	Juego de 117 ganchos con paneles y montantes

Compuesto de:

n.34 C MV 10 037	n.16 C MV 10 023
n. 2 C MV 10 007	n. 6 C MV 10 014
n. 2 C MV 10 006	n. 7 C MV 10 022
n. 1 C MV 10 005	n. 5 C MV 10 021
n. 4 C MV 10 016	n. 1 C MV 10 020
n. 6 C MV 10 001	

Conjunto de paneles perforados de 2000 x 936 mm.

Artículo	Composición
FBL95230099	Juego de 84 ganchos
FBLA0203404	Juego de 84 ganchos con paneles y montantes

Compuesto de:

n. 2 C MV 10 017	n.58 C MV 10 037	n.23 C MV 10 014
n. 1 C MV 10 025	n.19 C MV 10 021	n.12 C MV 10 022
n. 3 C MV 10 007	n. 9 C MV 10 001	n. 9 C MV 10 023
n. 2 C MV 10 036	n. 2 C MV 10 016	n. 1 C MV 10 020

Conjunto de paneles perforados de 3000 x 936 mm.

Artículo	Composición
FBL95260099	Juego de 141 ganchos
FBLA0101804	Juego de 141 ganchos con paneles y montantes

Bancos de trabajo para preparación de pedidos y embalaje

- Sistema totalmente modular, compuesto de bancos de trabajo con cajoneras, patas regulables en altura etc.
- Sobre estos elementos centrales, se pueden colocar todos los sistemas que necesite en función de sus necesidades, brazos giratorios para PC, porta bobinas, estantes con soportes para embalajes, soportes de cajas,estantes inferiores, etc.
- Así mismo, se pueden acompañar de carros porta-bobinas de cualquier sistema de embalaje y las cizallas correspondientes.
- Totalmente modular y fácil de modificar si sus necesidades cambian.
- Consulte con nuestro departamento técnico y le realizaremos un estudio personalizado.

Encontrará elementos para embalaje en la página 86-87.

Composición

Estanterías para embalaje

- Estanterías con sistemas de almacenamiento para rollos y cajas de cartón para preparación de pedidos y embalaje.
- Totalmente configurables con separadores de cajas, largueros para rollos, estantes de madera, paneles perforados, etc.
- Ideal para configurar espacios de trabajo de embalaje.

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Más información en dissetodiseo.com

Dispensador de chips para emablaje

- Solución cómoda y práctica para la protección de mercancías con chips de embalaje.
- Con ruedas y plataforma de apoyo.

Carros para embalaje

- Totalmente configurable con estantes convencionales, separadores de cajas y porta-rollos.

Carro elevador para embalaje

- Con palanca neumática para trabajar en función de la altura necesaria para facilitar el manipulado. Incluye 4 ruedas para su transporte.

Mesa elevadora de aire comprimido

- Permite manipular sin esfuerzo la carga de cajas pesadas. Funciona con aire comprimido

Apilador de aire comprimido

- Permite manipular sin esfuerzo la carga de cajas pesadas. Funciona con aire comprimido.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Portarollos con dispositivo de corte

- Para el uso de papel, cartón, papel de aluminio, etc.
- Ofrece diferentes sistemas de corte, de manera autónoma, al lado derecho, izquierdo, etc.
- Sistema de protección de corte.
- Disponemos de diferentes modelos.
- Consulte con nuestro departamento comercial para más información.

	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5
Artículo	PACK8040	PACK8040	PACK8070	PACK8090	PACK8275

	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Artículo	PACK8120	PACK8150	PACK8180	PACK8185

	Tipo 1	Tipo 2
Artículo	PACK8215	PACK8255

Más información en dissetodiseo.com

Portarollos con dispositivo de corte

- Para el uso de papel, cartón, papel de aluminio, etc.
- Ofrece diferentes sistemas de corte, de manera autónoma, al lado derecho, izquierdo, etc.
- Sistema de protección de corte.
- Funciona con aire comprimido conectado a pedal para su fácil manipulación.
- Disponemos de diferentes modelos.

	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5
Artículo	PACK8295	PACK8310	PACK8330	PACK8505	PACK8510

	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5
Artículo	PACK8350	PACK8365	PACK8375	PACK8400	PACK8515

Silla de madera para puestos de trabajo

Encontrará sillas en acero inox. en la página 367.

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Composición
FQZ11110007	Silla giratoria con ruedas autobloqueantes. Altura regulable mediante tornillo. Altura 530/645 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ11100007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Altura regulable mediante tornillo. Altura 501/620 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ11200007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Reposapies cromado. Altura regulable mediante tornillo. Altura 501/710 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ11300007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Reposapies lacado. Altura regulable mediante tornillo. Altura 510/710. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ12110007	Silla giratoria con ruedas autobloqueantes. Altura regulable mediante bomba de gas. Altura 470/645 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ12100007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Altura regulable mediante bomba de gas. Altura 445/625 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ12200007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Reposapies cromado. Altura regulable mediante bomba de gas. Altura 510/760 mm.. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ13100007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Altura regulable mediante tornillo molomatic. Altura 425/565 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Silla de poliuretano para puestos de trabajo

Más información en dissetodiseo.com

Artículo	Composición
FQZ22110007	Silla giratoria con ruedas autobloqueantes. Altura regulable mediante bomba de gas. Altura 495/670 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ22100007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Altura regulable mediante bomba de gas. Altura 470/650 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ22200007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Reposapies cromado. Altura regulable mediante bomba de gas. Altura 535/785 mm. Capacidad de carga 100 kg.

Artículo	Composición
FQZ21100007	Silla giratoria con patas fonoabsorbentes. Reposapies lacado. Altura regulable mediante tornillo. Altura 535/735 mm.. Capacidad de carga 100 kg.

Tornillo de banco en acero

Recorrido de abertura frontal

Recorrido de abertura frontal

Recorrido de abertura frontal

Recorrido de abertura posterior

Tornillo de acero 80 mm.

Artículo	Adaptado para
FBL10100000	Encimera de madera
FBL10100100	Encimera metálica

Tornillo de acero 110 mm.

Artículo	Adaptado para
FBL10150000	Encimera de madera
FBL10150100	Encimera metálica

Tornillo de acero 130 mm.

Artículo	Adaptado para
FBL10200000	Encimera de madera
FBL10200100	Encimera metálica

Tornillo de acero 120 mm.

Artículo	Adaptado para
FBL10650000	Encimera de madera
FBL10650100	Encimera metálica

Tornillo de banco en hierro fundido

Recorrido de abertura posterior

Recorrido de abertura posterior

Recorrido de abertura posterior

Tornillo de hierro fundido 100 mm.

Artículo	Composición
FBL11100000	Encimera de madera
FBL11100100	Encimera metálica

Tornillo de hierro fundido 120 mm.

Artículo	Composición
FBL11200000	Encimera de madera
FBL11200100	Encimera metálica

Tornillo de hierro fundido 150 mm.

Artículo	Composición
FBL11300000	Encimera de madera
FBL11300100	Encimera metálica

Artículo	A	B	C	D	E	F
FBL101000/01	100 mm.	330 mm.	80 mm.	83 mm.	estriado	4 kg
FBL101500/01	120 mm.	385 mm.	110 mm.	113 mm.	estriado	7 kg
FBL102000/01	140 mm.	430 mm.	130 mm.	137 mm.	estriado	11 kg
FBL106500/01	175 mm.	510 mm.	120 mm.	187 mm.	estriado	24 kg
FBL111000/01	140 mm.	445 mm.	100 mm.	153 mm.	estriado	11 kg
FBL112000/01	185 mm.	520 mm.	120 mm.	180 mm.	estriado	18 kg
FBL113000/01	220 mm.	615 mm.	150 mm.	210 mm.	estriado	25 kg

A = Recorrido máximo de la mordaza B = Largo máximo del tornillo C = Ancho de mordaza D = Altura del tornillo E = Estrías de la mordaza F = Peso tornillo

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Conos porta-herramientas

- Conos porta-herramientas fabricados en plástico de alta resistencia. Preparados para soportar herramientas de mecanizado de elevado volumen, peso sin deformarse y con gran seguridad.
- Disponibles para la mayoría de sistemas principales de sujeción como ISO, VDI, HSK, etc.
- Adaptados para montarse agrupados en bandejas de varios tamaños para armarios, carros, cajones...
- También disponibles lisos para mecanizar el soporte que requiera su herramienta.
- Aptos para sistemas robotizados de mecanizado.

Consulte como configurar su espacio de almacenamiento con la tabla de capacidades por bandeja en la página 349

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC95100003	1 pieza	65x138x48	ISO 30
FNC95100103	10 piezas	65x138x48	ISO 30

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC95300003	1pieza	65x138x63	ISO 40
FNC95300103	10 piezas	65x138x63	ISO 40

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC95400003	1 pieza	83x138x63	ISO 45
FNC95400103	10 piezas	83x138x63	ISO 45

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC95500003	1 pieza	101x138x63	ISO 50
FNC95500103	10 piezas	101x138x63	ISO 50

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC95600003	1 pieza	65x138x76	VDI 30
FNC95600103	24 piezas	65x138x76	VDI 30

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC95700003	1 pieza	83x138x84	VDI 40
FNC95700103	24 piezas	83x138x84	VDI 40

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC95800003	1 pieza	83x138x99	VDI 50
FNC95800103	16 piezas	83x138x99	VDI 50

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC95900003	1 pieza	101x138x114	VDI 60
FNC95900103	16 piezas	101x138x114	VDI 60

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC96400003	1 pieza	83x138x99	2"
FNC96400103	24 piezas	83x138x99	2"

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientass
FNC96500003	1 pieza	101x138x114	2" 1/4
FNC96500103	16 piezas	101x138x114	2" 1/4

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC97200003	1 pieza	64x138x50	CONO MORSE 2
FNC97200103	4 piezas	64x138x50	CONO MORSE 2

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC97300003	1 pieza	64x138x50	CONO MORSE 3
FNC97300103	4 piezas	64x138x50	CONO MORSE 3

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC97400003	1 pieza	64x138x50	CONO MORSE 4
FNC97400103	4 piezas	64x138x50	CONO MORSE 4

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC97500003	1 pieza	82x138x50	CONO MORSE 5
FNC97500103	4 piezas	82x138x50	CONO MORSE 5

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
NC92700003	1 pieza	64x138x40	CAPTO C3
FNC92700103	10 piezas	64x138x40	CAPTO C3

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92750003	1 pieza	82x138x40	CAPTO C4
FNC92750103	10 piezas	82x138x40	CAPTO C4

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92800003	1 pieza	82x138x40	CAPTO C5
FNC92800103	10 piezas	82x138x40	CAPTO C5

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92850003	1 pieza	82x138x40	CAPTO C6
FNC92850103	10 piezas	82x138x40	CAPTO C6

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92900003	1 pieza	106x138x40	CAPTO C8
FNC92900103	10 piezas	106x138x40	CAPTO C8

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92100003	1 pieza	64x138x30	HSK A32-B40
FNC92100103	10 piezas	64x138x30	HSK A32-B40

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92200003	1 pieza	64x138x30	HSK A40-B50
FNC92200103	10 piezas	64x138x30	HSK A40-B50

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92300003	1 pieza	82x138x30	HSK A50-B63
FNC92300103	10 piezas	82x138x30	HSK A50-B63

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92400003	1 pieza	82x138x30	HSK A63-B80
FNC92400103	10 piezas	82x138x30	HSK A63-B80

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92500003	1 pieza	106x138x30	HSK A80-B100
FNC92500103	10 piezas	106x138x30	HSK A80-B100

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC92600003	1 pieza	106x138x30	HSK A100-B125
FNC92600103	10 piezas	106x138x30	HSK A100-B125

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC90100003	1 pieza	58x138x20	58 mm
FNC90100103	10 piezas	58x138x20	58 mm

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC90200003	1 pieza	65x138x20	65 mm
FNC90200103	10 piezas	65x138x20	65 mm

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC90300003	1 pieza	75x138x20	75 mm
FNC90300103	10 piezas	75x138x20	75 mm

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC90400003	1 pieza	87x138x20	87 mm
FNC90400103	10 piezas	87x138x20	87 mm

03

Artículo	Composición	Dimensiones LxFxH (mm)	Porta-herramientas
FNC90500003	1 pieza	105x138x20	105 mm
FNC90500103	10 piezas	105x138x20	105 mm

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Carros para el transporte de herramientas

- Los carros para control numérico son un elemento indispensable para guardar, ordenar y transportar las herramientas de control numérico de cualquier taller.
- Se pueden equipar y personalizar según las necesidades de cada taller. Los paneles laterales son perforados para poder colocar las bandejas fijas y extraíbles con portaconos de herramientas de control numérico. Se le puede añadir una barra de protección lateral, una guantera porta documentos, o incluso una soporte lateral para herramientas largas.
- Soportes disponibles para la mayoría de sistemas de soporte de herramientas CNC (ISO SK, HSK, CAPTO, VDI…).
- Soportes y bandejas intercambiables entre carros, armarios, etc.
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Estructura compacta y totalmente equipada. Dispone de 2 ruedas giratorias con freno de pie y 2 ruedas fijas.

1

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC08221251	4 bandejas tipo 5, 4 cajones ET	1042x645x2200

2

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC02110151	16 Bandejas tipo 1	1290x495x2000

Tipo 1
FNC5020
Bandeja para cajones

Tipo 2
FNC5120
Bandeja para cajones

Tipo 3
FNC5220
Bandeja-estante inclinable y regulable en altura

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNF1000151	500	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNF1000651	500	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNF1001051	500	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNF1000751	500	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNF1001151	500	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNF1000851	500	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNK6000851	840	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNK6001051	840	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNK6000951	840	1064x512x890

Artículo	Carga (Kg)	Dimensiones LxFxH (mm)
FCNK6000651	840	1064x512x890

Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
FCN57100030	Protección lateral abatible	690x270

Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
FCN57200030	Protección lateral abatible	988x270

Soporte auxiliar para banco de trabajo

- Bandeja porta-conos especialmente diseñada para colocar encima de un banco de trabajo o cualquier otra superfície de uso común.
- Admite todos nuestros conos porta-herramientas. Las cantidades que puede albergar varían en función del sistema de soporte.

Consulte como configurar su espacio de almacenamiento con la tabla capacidades por bandeja en la página 355.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FNC20100004	565x450x350

Armarios para herramientas NC-PERFOM

- Los armarios para control numérico son un elemento indispensable para guardar y ordenar las herramientas de control numérico de cualquier taller.
- Los armarios NC-SYSTEM se pueden equipar y personalizar según las necesidades de cada taller. Están disponibles con puertas batientes, correderas, puertas de policarbonato transparentes y persianas enrollables. Los paneles laterales son perforados para poder colocar los cajones o las bandejas fijas con porta-conos de herramientas de control numérico.
- Soportes porta herramientas disponibles para la mayoría de fabricantes de herramientas CNC (ISO, HSK, CAPTO, VDI…).
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.
- Estructura compacta y totalmente equipada.

Sabía que...

La altura máxima de un cono que puede albergar una bandeja para cajones es de 143 mm. Para conos mayores se deberá montar una bandeja-estante.

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA14010104	Bandejas: 2 tipo 5 y 2 tipo 6. 2 cajones extracción total	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA14010204	4 bandejas inclinables y regulables tipo 6	1023x555x2000

Detalle bandeja tipo 6 montada en horizontal o inclinada

Bandejas para armarios PERFORM

Tipo 5	Tipo 6
FNC5140	FNC5160
Bandeja para cajones	Bandeja-estante inclinable y regulable en altura

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA14001704	Bandejas: 2 tipo 5 y 2 tipo 6. 2 cajones extracción total	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA14001804	4 bandejas inclinables y regulables tipo 6	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA14001908	2 bandejas tipo 5 y 1 tipo 6. 2 cajones y 2 estantes	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA14020704	Bandejas: 2 tipo 5 y 2 tipo 6. 2 cajones extracción total	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA14020804	4 bandejas inclinables y regulables tipo 6	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA18000704	Bandejas: 2 tipo 5 y 2 tipo 6. 2 estantes zincados regulables	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA18000704	Bandejas: 2 tipo 5 y 2 tipo 6. 2 cajones extracción total	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAA18000804	4 bandejas inclinables y regulables tipo 6	1023x555x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAB83001204	Bandejas: 4 tipo 5 y 4 tipo 6. 4 cajones extracción total	2046x600x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAB83020504	Bandejas: 4 tipo 5 y 4 tipo 6. 4 cajones extracción total	2046x600x2000

Armarios para herramientas NC-SYSTEM

- Los armarios para control numérico son un elemento indispensable para guardar y ordenar las herramientas de control numérico de cualquier taller.
- Los armarios NC-SYSTEM se pueden equipar y personalizar según las necesidades de cada taller. Están disponibles con puertas batientes o con persiana enrollable. Los paneles laterales son perforados para poder colocar los cajones o las bandejas fijas con porta-conos de herramientas de control numérico.
- Soportes porta herramientas disponibles para la mayoría de sistemas de soporte para herramientas CNC (ISO SK, HSK, CAPTO, VDI…).
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.

1

2

1

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC08221251	4 bandejas tipo 5, 4 cajones ET	1042x645x2200

2

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC02110151	16 Bandejas tipo 1	1290x495x2000

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC01100151	8 Bandejas tipo 1	660x470x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC01110151	8 Bandejas tipo 1	660x495x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC01200151	3 Bandejas tipo 3	660x620x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC01210151	9 Bandejas tipo 1	660x645x2000

Bandejas para armarios PERFORM

Tipo 1
FNC5020
Bandeja para cajones

Tipo 3
FNC5220
Bandeja-estante inclinable y regulable en altura

Tipo 4
FNC5050
Bandeja para cajones

Tipo 5
FNC5140
Bandeja-estante inclinable y regulable en altura

Tipo 7
FNC5250
Bandeja para cajones

Más información en
dissetodiseo.com

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC02100151	16 Bandejas tipo 1	1290x470x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC02110151	16 Bandejas tipo 1	1290x495x2000

Sabía que...

Loa módulos individuales de armarios tienen una capacidad de carga de 1500 Kg.
Los armarios compuestos de 2 módulos, tienen una capacidad de 500 Kg por compartimento.

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC02200151	18 Bandejas tipo 1, 2 cajones ET y 2 estantes regulables	1290x620x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC02210151	18 Bandejas tipo 1	1290x645x2000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC08220151	4 Bandejas tipo 4, 2 cajones ET, 1 estante ET	1042x645x2200

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC08220451	8 Bandejas tipo 4	1042x645x2200

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC08221351	3 Bandejas tipo 1, 2 tipo 5, 2 cajones ET y 1 estante ET	1042x645x2200

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC08221251	4 bandejas tipo 5, 4 cajones ET	1042x645x2200

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FNC08220651	4 Bandejas tipo 7	1042x645x2200

1

2

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE20401504	1 cajón EN, 2 cajones ET y 2 bandeja tipo 2	717x597x1000

Armarios para herramientas NC-STANDARD

- Los armarios para control numérico son un elemento indispensable para guardar y ordenar las herramientas de control numérico de cualquier taller.
- Los armarios NC-STANDARD están pensados principalmente para el uso con cajones o estantes extraíbles. Se pueden equipar y personalizar según las necesidades de cada taller. Están disponibles con puertas batientes o correderas.
- Soportes porta herramientas disponibles para la mayoría de sistemas de soporte para herramientas CNC (ISO SK, HSK, CAPTO, VDI…).
- Fabricados en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia.

1

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAF10401508	1 cajón ET, 4 EN, 1 estante ET y 1 bandeja tipo 2	1431x632x1000

2

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE10401450	2 cajones EN y 2 estantes ET	717x597x1000

Tipo 2

FNC5120

Bandeja para cajones

Tipo 3

FNC5220

Bandeja-estante inclinable y regulable en altura

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE20401504	1 cajón EN, 2 cajones ET y 2 bandeja tipo 2	717x597x1000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE10401704	2 cajones EN, 2 ET, 2 bandejas tipo 2	717x597x1000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE20401404	1 cajón EN, 1 cajón ET, 1 estante ET y 1 bandeja tipo 2	717x597x1000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE20401504	1 cajón EN, 2 cajones ET y 2 bandeja tipo 2	717x597x1000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE30401904	2 cajones EN, 2 ET, 2 bandejas tipo 3	717x750x1000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE40401604	1 cajón EN, 1 cajón ET, 1 estante ET y 1 bandeja tipo 3	717x750x1000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE40401704	1 cajon EN, 2 cajones ET y 2 bandeja tipo 3	717x750x1000

Más información en dissetodiseo.com

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAF30401708	1 cajón ET, 4 EN, 1 estante ET y 1 bandeja tipo 2	1431xx785x1000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE40581401	1 cajón ET, 2 EN, 2 estantes ET y 1 bandeja tipo 2	717x750x1450

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAF1040S108	2 cajones EN, 2 ET, 2 estantes ET, 1 bandeja tipo 2 y cubierta	1431x632x1020

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE40581504	4 cajones ET y 4 bandejas tipo 3	717x750x1450

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE40581604	3 cajones ET y 3 bandejas tipo 3	717x750x1450

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAG20581204	2 cajones ET, 4 EN, 2 bandejas tipo 2 y separadores	717x726x1450

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE40581304	1 cajón EN, 2 ET, 2 estantes ET y 2 bandejas tipo 3	717x750x1450

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE40581404	2 cajones EN, 1 ET, 2 estantes ET y 1 bandeja tipo 3	717x750x1450

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAG20402804	1 cajón ET, 4 EN, 1 bandeja tipo 2 y separadores	717x726x1000

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAF30401704	2 cajones ET, 2 EN, 2 estantes ET y 2 bandejas tipo 3	1431x785x1000
FAF10401504	2 cajones ET, 2 EN, 2 estantes ET y 2 bandejas tipo 3	1431X632X100

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAF30401804	4 cajones ET, 2 EN y 4 bandejas tipo 3	1431x785x1000
FAF10401604	4 cajones ET, 2 EN y 4 bandejas tipo 3	1431X632X100

Artículo	Composición	Dim. LxFxH (mm)
FAE4058S101	2 cajones EN, 1 ET, 1 bandeja tipo 3 2 cajones ET y cubierta	717x750x1470

Tipo 1

BANDEJA PORTA-HERRAMIENTAS PARA CARROS Y ARMARIOS SYSTEM

Artículo	Carga (kg)	Dim. LxFxH (mm)
FNC50200001	50	584X140X146

Tipo 2

BANDEJA PORTA-HERRAMIENTAS PARA CARROS Y ARMARIOS STANDARD

Artículo	Carga (kg)	Dim. LxFxH (mm)
FNC51200001	150	584x444x69

Tipo 3

BANDEJA PORTA-HERRAMIENTAS PARA CARROS DE 685 DE ANCHO PARA ARMARIOS SYSTEM Y STANDARD

Artículo	Carga (kg)	Dim. LxFxH (mm)
FNC52200001	150	584x592x69

Tipo 4

BANDEJA PORTA-HERRAMIENTAS PARA ARMARIOS SYSTEM

Artículo	Carga (kg)	Dim. LxFxH (mm)
FNC50500001	80	584X140X146

Tipo 5

BANDEJA PORTA-HERRAMIENTAS PARA ARMARIOS PERFORM Y SYSTEM

Artículo	Carga (kg)	Dim. LxFxH (mm)
FNC51400001	50	890x444x69

Tipo 6

BANDEJA PORTA-HERRAMIENTAS PARA ARMARIOS PERFORM

Artículo	Carga (kg)	Dim. LxFxH (mm)
FNC51600001	150	965x500x69

Tipo 7

BANDEJA PORTA-HERRAMIENTAS PARA ARMARIOS SYSTEM

Artículo	Carga (kg)	Dim. LxFxH (mm)
FNC52500001	150	584X140X146

Artículo	Descripción
FNC56200001	Anclaje para soporte tipo 2 montaje horizontal
FNC57210001	Anclaje para soporte tipo 2 montaje inclinado

Artículo	Descripción
FNC56400001	Anclaje para soporte tipo 3 y 7 montaje horizontal
FNC57410001	Anclaje para soporte tipo 3 y 7montaje inclinado

Artículo	Descripción
FNC56300001	Soportes bandeja tipo 5 para longitudes de cono de 93 / 118 / 143
FNC58300001	Soportes bandeja tipo 5 para longitudes de cono de 143 / 168 / 193

Artículo	Descripción
FNC57100099	Anclaje para soporte tipo 1 y 4 montaje horizontal
FNC57110099	Anclaje para soporte tipo 1 y 4 montaje inclinado

Artículo	Descripción
FNC50050099	Asas para bandejas tipo 1 y 4

Artículo	Descripción
FNC24100000	Soporte de aluminio con goma para bandeja tipo 1

Artículo	Descripción
FCN55600004	Porta-documentos DIN A4

Artículo	Descripción
FNC25100000	Soporte de multiplex perforable para bandeja tipo 1

Artículo	Descripción
FCN53200004	Estante porta-utensilios para carro

Artículo	Descripción
FCN30100001	Travesaño perforado para carro
FCN30300007	Cubierta de neopreno

Artículo	Máximo utensilios	Máximo anillos	Unidades por anillo
FCN31050099	15	16	2
FCN31100099	27	12	3
FCN31150099	35	9	4
FCN31200099	48	8	5
FCN31250099	60	6	6
FCN31300099	73	6	7
FCN31350099	85	5	8
FCN31400099	98	4	9
FCN31450099	110	4	10
FCN31500099	123	4	11
FCN31550099	135	3	12

Cono	Soporte	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7

Artículo	Tipo de cono	Soporte de mesa	Cuadro FNC5020..	Cuadro 5120...	Cuadro 5220..	Cuadro FNC5050..	Cuadro FNC5140	Cuadro FNC5160	Cuadro FNC5250
FNC95100003	ISO30	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC95300003	ISO40	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC95400003	ISO45	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC95500003	ISO50	15	5	15	20	8	24	24	32
FNC95600003	VDI30	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC95700003	VDI40	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC95800003	VDI50	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC95900003	VDI60	15	5	15	20	8	24	24	32
FNC97200003	CONOMORSE2	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC97300003	CONOMORSE3	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC97400003	CONOMORSE4	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC97500003	CONOMORSE5	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC92700003	CAPTOC3	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC92750003	CAPTOC4	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC92800003	CAPTOC5	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC92850003	CAPTOC6	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC92900003	CAPTOC8	12	4	12	16	8	21	24	32
FNC92100003	HSKA32-B40	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC92200003	HSKA40-B50	24	7	24	32	12	33	36	48
FNC92300003	HSKA50-B63	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC92400003	HSKA63-B80	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC92500003	HSKA80-B100	12	4	12	16	8	21	24	32
FNC92600003	HSKA100-B125	12	4	12	16	8	21	24	32
FNC96400003	2”	18	5	18	24	10	27	30	40
FNC96500003	2”1/4	15	5	15	20	8	24	24	32
FNC90100003	58mm	27	9	27	36	15	42	45	60
FNC90200003	65mm	24	8	24	32	14	39	42	56
FNC90300003	75mm	21	7	21	28	12	33	36	48
FNC90400003	87mm	18	6	18	24	10	27	30	40
FNC90500003	105mm	15	5	15	20	8	24	24	32

Más información en **dissetodiseo.com**

AISI 304 18/10

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión

Mesa de acero inoxidable

- Mesas centrales con o sin estante inferior, fabricadas en acero inoxidable 304 cr-Ni 18/10.
- Estructura tubular de 50x50 mm.
- Versiones con ruedas con freno, de 125 mm de diámetro o con patas regulables.
- Encimera con cantos redondeados en acero inoxidable de 15110 de espesor.
- Accesorios disponibles: cajoens, ruedas autofrenantes o conductivas, estantes intermedios o con peto posterior.

Tubos inoxidables 40x40 o 50x50

Panel posterior de 100mm

Ruedas de transporte

Pies regulables en altura

	Longitud	Fondo 600	Fondo 700	Fondo 800
Banco simple				
	500	SGD00100	SGD00225	SGD00350
	1000	SGD00130	SGD00255	SGD00380
	1500	SGD00160	SGD00285	SGD00410
	2000	SGD00190	SGD00315	SGD00440
Banco con estante inferior				
	500	SGD00850	SGD00975	SGD01100
	1000	SGD00880	SGD01005	SGD01130
	1500	SGD00910	SGD01035	SGD01160
	2000	SGD00940	SGD01065	SGD01190
Banco con panel antisalpicaduras				
	500	SGD01600	SGD01725	SGD01850
	1000	SGD01630	SGD01755	SGD01880
	1500	SGD01660	SGD01785	SGD01910
	2000	SGD01690	SGD01815	SGD01940
Banco con estante inferior y panel				
	500	SGD02350	SGD02475	SGD02600
	1000	SGD02380	SGD02505	SGD02630
	1500	SGD02410	SGD02535	SGD02660
	2000	SGD02440	SGD02565	SGD02690
Banco base con ruedas				
	500	SGD00475	SGD00600	SGD00725
	1000	SGD00505	SGD00630	SGD00755
	1500	SGD00535	SGD00660	SGD00785
	2000	SGD00565	SGD00690	SGD00815

También Disponible

Detalle mesa inoxidable

Detalle mesa inoxidable perforada

Vea nuestros mobiliario para puestos de trabajo, los encontrará en la página 778.

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión

Bancos de acero Inoxidable

- Diseño modular que permite combinar elementos entre si con diferentes funciones y dimensiones.
- Una solución óptima para cualquier necesidad.
- Disponible en longitudes que van, desde las 500 a los 4000 mm.
- Fondos desde 600 mm hasta 900 mm.

Puerta Corredera

Puerta Batiente

Vea nuestras hidrolimpiadoras, las encontrará a partir de la página 688.

	Longitud	Fondo 600	Fondo 700	Fondo 800
Módulo con 2 puertas correderas				
	980	**SGD17535**	**SGD17570**	**SGD17605**
	1000	**SGD17540**	**SGD17575**	**SGD17610**
	1470	**SGD17545**	**SGD17580**	**SGD17615**
	1715	**SGD17550**	**SGD17585**	**SGD17620**
	1960	**SGD17555**	**SGD17590**	**SGD17625**
	2205	**SGD17560**	**SGD17595**	**SGD17630**
	2450	**SGD17565**	**SGD17600**	**SGD17635**
Módulo con tres cajones				
	490	**SGD17340**	**SGD17345**	**SGD17350**
	735	**SGD17385**	**SGD17390**	**SGD17395**
Módulo con 2 puertas batientes				
	500	**SGD16245**	**SGD16250**	**SGD16255**
	750	**SGD16365**	**SGD16370**	**SGD16375**
	1000	**SGD16455**	**SGD16460**	**SGD16465**
Unidad de fregado				
	330x330x170	**SGD20665**		
	400x400x250	**SGD20670**		
	500x400x250	**SGD20675**		
	500x500x300	**SGD20680**		
	600x500x320	**SGD20685**		

También Disponible

Detalle mesa inoxidable

Cajones

Fregadero

AISI 304 18/10

Vea nuestros suelos de instalación, los encontrará en la página 168

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión

Mesas de acero inoxidable

- Diseño modular que permite combinar elementos entre si con diferentes funciones y dimensiones.
- Una solución óptima para cualquier necesidad.
- Disponible en longitudes que van, desde las 500 a los 2600 mm de longitud.

Tubos mesa inoxidable

Panel posterior

Acabados mesa inoxidable

Pies regulables en altura

	Longitud	Fondo 600	Fondo 700	Fondo 800
Unidad con puertas batientes				
	500	SGD16245	SGD16250	SGD16255
	750	SGD16365	SGD16370	SGD16375
	1000	SGD16455	SGD16460	SGD16465
Unidad con puertas correderas				
	1000	SGD16515	SGD16520	SGD16525
	1250	SGD16545	SGD16550	SGD16555
	1500	SGD16635	SGD16640	SGD16645
	1750	SGD16695	SGD16700	SGD16705
	2000	SGD16755	SGD16760	SGD16765
	2250	SGD16815	SGD16815	SGD16815
	2500	SGD16875	SGD16880	SGD16885
Cajonera				
	500	SGD16305	SGD16310	SGD16315
	750	SGD16395	SGD16400	SGD16405

También Disponible

Más información en dissetodiseo.com

Estructura mesa inoxidable

Panel perforado

Vea nuestros suelos antifatiga, los encontrará en la página 126.

AISI 304 18/10

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión

Bancos de acero Inoxidable

- Diseño modular que permite combinar elementos entre si con diferentes funciones y dimensiones.
- Una solución óptima para cualquier necesidad.
- Disponible en longitudes que van, desde las 500 a los 2600 mm de longitud.

Vea nuestra gama de productos de limpieza, los encontrará en la pág. 634.

Puerta Corredera

Puerta Batiente

	Longitud	Fondo 600	Fondo 700	Fondo 800
Módulo con 2 puertas correderas				
	1000	SGD16515	SGD16520	SGD16525
	1500	SGD16635	SGD16640	SGD16645
	2000	SGD16755	SGD16760	SGD16765
	2500	SGD16875	SGD16880	SGD16885
Modulo con puertas batientes				
	500	SGD16245	SGD16250	SGD16255
	750	SGD16365	SGD16370	SGD16375
Módulo con cajonera de 3 cajones y 2 puertas correderas				
	1750	SGD16740	SGD16745	SGD16750
	2000	SGD16800	SGD16805	SGD16810
	2250	SGD16860	SGD16865	SGD16870
	2500	SGD16920	SGD16925	SGD16930
Módulo con cajonera de 3 cajones y 2 puertas batientes				
	1250	SGD16605	SGD16610	SGD16615
	1500	SGD16665	SGD16670	SGD16675
Encimera				
	1000	SGD17980	SGD18195	SGD18410
	1500	SGD18010	SGD18225	SGD18440
	2000	SGD18040	SGD18255	SGD18470
	2500	SGD18070	SGD18285	SGD18500

También Disponible

Acabados

Cajones

Puertas batientes

AISI 304 18/10

Detalle del botón pulsador
Versión para colgar a la pared.

Más información en **dissetodiseo.com**

Vea nuestros suelos antifatiga, los encontrará en la página 126.

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión

Lavamanos de acero inoxidable

- Disponible en versión para colgar a la pared o con armario inferior y pies regulables.
- Prácticas i económicas se suministran con grifo y botón pulsador con temporizador .
- Permite una gran variedad de accesorios como porejemplo; grifos monomando, sensores de proximidad o paneles traseros con dispensadores de papel y jabón.

	Dimensiones LxFxH (mm)	
Lavamanos simple		
	400x400x235	**SGD21760**
	500x500x235	**SGD21765**
Lavamanos con puerta		
	400x400x900	**SGD21770**
	500x500x900	**SGD21775**
Panel en acero inox		
	400x560	**SGD21790**
	500x560	**SGD21795**
Panel con accesorios manuales		
	400x560	**SGD21800**
	500x560	**SGD21805**
Panel con accesorios eléctricos		
	500x560	**SGD21810**

Detalle botón pulsador

Composición

AISI 304 18/10

Fregaderos con y sin estante
1 y 2 cubetas con unidad de goteo

Fregaderos con puertas abatibles o
correderas, con o sin unidad de goteo

Repelente Anticorrosión

Fregadero en acero inoxidable

- Fabricados con estructura abierta, con armarios o con estantes inferiores.
- Fondos de 600 mm y 700 mm.
- Suministrados con desagüe cromado, sifón plástico y tubo de rebose en acero inoxidable.
- Preparadas para serconectadas a toma de agua en suelo o pared.

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Griferia

Puerta corredera

	Longitud	Fondo 600	Fondo 700
Fregadero con escurridor y estructura simple			
	1000	SGD21045	SGD21060
	1200	SGD21050	SGD21065
	1400	SGD21055	SGD21070
Fregadero doble con escurridor			
	1400	SGD21135	SGD21145
	1600	SGD21140	SGD21150
	20000	-	SGD21160
Fregadero con escurridor con estante inferior			
	1000	SGD21280	SGD21295
	1200	SGD21285	SGD21300
	1400	SGD21290	SGD21305
Fregadero doble con escurridor y estante inferior y panel antisalpicaduras			
	1400	SGD21370	SGD21530
	1600	SGD21375	SGD21535
	2000	-	SGD21395
Fregadero simple con puertas			
	700	SGD21465	SGD21475
	800	SGD21470	SGD21480

AISI 304 18/10

Vea nuestros armarios para oficina, los encontrará en la página 797.

	Longitud	Fondo 500	Fondo 600	Fondo 700
Armario con puerta en acero inox y cierre magnético				
	600	SGD23210	SGD23230	SGD23250
	800	SGD23220	SGD23240	SGD23260
	1000	SGD23225	SGD23245	SGD23265
Armario con puerta en acero inox y cierre con llave				
	600	SGD23270	SGD23290	SGD23310
	800	SGD23280	SGD23300	SGD23320
	1000	SGD23285	SGD23305	SGD23325
Armario con puerta de vidrio y cierre magnético				
	600	SGD23330	SGD23350	SGD23370
	800	SGD23340	SGD23360	SGD23380
	1000	SGD23345	SGD23365	SGD23385
Armario con puerta de vidrio y cierre con llave				
	600	SGD23390	SGD23410	SGD23430
	800	SGD23400	SGD23420	SGD23440
	1000	SGD23405	SGD23425	SGD23445
Armario con estantes de drenaje				
	600	-	SGD23450	SGD23465
	1000	-	SGD23460	SGD23475
Armario con cajones				
	4 cajones	-	SGD23510	SGD23525
	6 cajones	-	SGD23515	SGD23530
	8 cajones	-	SGD23520	SGD23535
Armario combinado				
	490	-	SGD23480	SGD23495
	735	-	SGD23490	SGD23505

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Armario en acero inoxidable para matrices y punzones

- Solución óptima para almacenar matrices y punzones. Disponibles con bandejas de 16 + 16 o 32 + 32. Configurables con separadores y módulos de almacenaje a gusto del cliente
- Techo inclinado (Opcional).
- los armarios pueden llevan puertas batientes o correderas.
- Otros accesorios disponibles. estantes lisos, perforados, separadores, congeladores o protecciones anti-golpes.

	Dimensiones (LxFxH) mm	
Techo inclinado		
	600x500	SGD23880
	600x600	SGD23915
	600x700	SGD23950
	800x500	SGD23885
	800x600	SGD23920
	800x700	SGD23955
	1000x500	SGD23890
	1000x600	SGD23925
	1000x700	SGD23960
	490x570	SGD23895
	490x670	SGD23930
	735x570	SGD23965
	735x670	SGD23875

También Disponible

Bandejas para punzones

Estantes con separadores

Estante con protección

Porta punzones

AISI 304 18/10

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión

Armario con estantes en acero inoxidable

- Amplia gama completa diseñada para satisfacer las más altas exigencias en el elmacenaje de productos, equipamientos y materiales.
- Modelos con puertas batientes o correderas y estantes lisos o perforados.
- Los modelos con puertas correderas están disponibles en fondo de 500 mm, 600 mm, y 700 mm y altura de 2000 mm y 2600 mm.
- Modelos especiales con guías para bandejas.

Más información en dissetodiseo.com

	Longitud	Fondo 700	Fondo 900
Armario para bandejas con cierre mangético			
	600	**SGD42125**	-
	1000	**SGD42135**	-
	800	-	**SGD42140**
Armario para bandejas con cierre de llave			
	600	**SGD42145**	-
	1000	**SGD42155**	-
	800	-	**SGD42160**

Puerta corredera

Puerta batiente

Armarios multifunciones en acero inoxidable

- Armarios fabricados en acero inoxidable Aisi 304 18/10 cromado niquelado.
- Múltiples configuraciones posibles. pueden utilizarse como taquillas o como armarios de limpieza.
- Techo inclinado opcional.
- Puertas batientes con cerradura y llave.
- Patas regulables.
- Consúltenos para configuraciones especiales.

	Dimensiones LxFxH (mm)		Dimensiones LxFxH (mm)	Con pies regulables
1 modulo				
	360x330	**SGD42475**	350x350	**SGD42575**
	450x350	**SGD42490***	400x500	**SGD42590***
	420x500	**SGD42500***	500x500	**SGD42595***
	525x500	**SGD42505***		
2 modulos				
	690x330	**SGD42480**	700x350	**SGD42580**
	810x330	**SGD42495***	800x500	**SGD42600***
	810x500	**SGD42510***	1000x350	**SGD42605***
	1020x500	**SGD42515***		
3 modulos				
	1020x330	**SGD42485**	1050x350	**SGD42585**
	1200x500	**SGD42520***	1200x500	**SGD42610***
Techo inclinado de placa laqueada				
	361x330	**SGD42525**	350x350	**SGD42620**
	421x330	**SGD42530**	700x350	**SGD42625**
	691x330	**SGD42535**	1050x350	**SGD42630**
	811x330	**SGD42540**	400x500	**SGD42635**
	1021x330	**SGD42545**	500x500	**SGD42640**
	421x500	**SGD42550**	800x500	**SGD42645**
	526x500	**SGD42555**	1000x500	**SGD42650**
	811x500	**SGD42560**	1200x500	**SGD42655**
	1021x500	**SGD42565**	-	**-**
	1201x500	**SGD42570**	-	**-**

* Compartimento interior con separación central

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión

Disponemos de todo tipo de taquilla en chapa de acero o material fenólico en las páginas 268-283.

También le puede interesar

Carro para ropa en acero inoxidable

- Estructura desmontable.
- Ruedas giratorias con freno.
- Perchas disponibles en acero inoxidable o acero cromado (no incluidas).

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
SGD27565	1000x500x1500
SGD27570	1500x500x1500

Vea nuestras sillas para oficina,
las encontrará en la página 789.

AISI 304 18/10

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Mesas de acero inoxidable

- Fabricada en acero inoxidable Aisi 304 18118.
- Largos disponibles cada 100 mm desde 1400 mm a 2000 mm.
- Fondos disponibles: 600 mm, 700 mm y 800 mm.
- Piles regulables en altura.

Vea mas sillas de trabajo,
las encontrará a partir de la página 343.

Repelente Anticorrosión

Más información en dissetodiseo.com

	Longitud	Fondo 700	Fondo 800
Mesa central			
	1500	SGD14810	SGD14845
	1800	SGD14825	SGD14860
	2000	SGD14835	SGD14870
Mesa central con panel			
	1500	SGD14880	SGD14915
	1800	SGD14895	SGD14930
	2000	SGD14905	SGD14940
Mesa central con panel y cajonera			
	1800	SGD15365	SGD15400
	2000	SGD15375	SGD15410
	2400	SGD15395	SGD15430
Mesa central con cajonera			
	1800	SGD15225	SGD15260
	2000	SGD15235	SGD15270
	2400	SGD15255	SGD15290
Mesa central con unidad de puertas batientes			
	1800	SGD15505	SGD15540
	2000	SGD15515	SGD15550
	2400	SGD15535	SGD15570

Sillas de acero inoxidable

- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Asiento 300 mm. de diámetro regulable en altura desde mm.519 a mm.627
- Desmontable.
- Respaldo regulable con pies o con ruedas de Ø 75 mm.

Artículo	Descripción
SGD27220	Taburete
SGD27225	Taburete con respaldo
SGD27230	Silla con espalda
SGD27235	Taburete con ruedas Ø75mm, -20°C +60°C
SGD27245	Taburete con respaldo y ruedas Ø75mm, -20°C +60°C
SGD27255	Silla con respaldo y ruedas Ø75mm, -20°C +60°C

Vea nuestros armarios con persiana
los encontrará en la página 814.

AISI 304 18/10

Estanterías en acero inoxidable

- Fabricadas en acero inoxidable Aisi 304 18/10 de gran resisténcia y acabado satinado.
- Sistemma completamente modular.
- Fácil montaje por encaje sin necesidad de herramientas
- Patas graduables que permiten absorver pequeñas irregularidades del suelo y aportar máxima estabilidad.
- Estantes perforados, moldeados, reforzados o soldados al marco.

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente

Anticorrosión

Más información en dissetodiseo.com

Vea nuestros suelos de instalación,
los encontrará en la página 168

	Longitud	Fondo 400		Fondo 500		Fondo 600	
Estanteria de 3 estantes con soldaduras		Estante liso	Estante perforado	Estante liso	Estante perforado	Estante liso	Estante perforado
	600	**SGD24940**	**SGD25135**	**SGD25005**	**SGD25200**	**SGD25070**	**SGD25265**
	1000	**SGD24960**	**SGD25155**	**SGD25025**	**SGD25220**	**SGD25090**	**SGD25285**
	1500	**SGD24985**	**SGD25180**	**SGD25050**	**SGD25245**	**SGD25115**	**SGD25310**
	1800	**SGD25000**	**SGD25195**	**SGD25065**	**SGD25260**	**SGD25130**	**SGD25325**
Estanteria de 4 estantes con soldaduras		Estante liso	Estante perforado	Estante liso	Estante perforado	Estante liso	Estante perforado
	600	**SGD25330**	**SGD25525**	**SGD25395**	**SGD25590**	**SGD25460**	**SGD25655**
	1000	**SGD25350**	**SGD25545**	**SGD25415**	**SGD25610**	**SGD25480**	**SGD25675**
	1500	**SGD25375**	**SGD25570**	**SGD25440**	**SGD25635**	**SGD25505**	**SGD25700**
	1800	**SGD25390**	**SGD25585**	**SGD25455**	**SGD25650**	**SGD25520**	**SGD25715**
Estanteria de 5 estantes con soldaduras		Estante liso	Estante perforado	Estante liso	Estante perforado	Estante liso	Estante perforado
	600	**SGD25720**	**SGD25915**	**SGD25785**	**SGD25980**	**SGD25850**	**SGD26045**
	1000	**SGD25740**	**SGD25935**	**SGD25805**	**SGD26000**	**SGD25870**	**SGD26065**
	1500	**SGD25765**	**SGD25960**	**SGD25830**	**SGD26025**	**SGD25895**	**SGD26090**
	1800	**SGD25780**	**SGD25975**	**SGD25845**	**SGD26040**	**SGD25910**	**SGD26105**
Estanteria de 5 estantes con tornillos		Estante liso	Estante perforado	Estante liso	Estante perforado	Estante liso	Estante perforado
	800	**SGD26560**	**SGD26650**	**SGD26590**	**SGD26680**	**SGD26620**	**SGD26710**
	1000	**SGD26565**	**SGD26655**	**SGD26595**	**SGD26685**	**SGD26625**	**SGD26715**
	1600	**SGD26580**	**SGD26670**	**SGD26610**	**SGD26700**	**SGD26640**	**SGD26730**
	1800	**SGD26585**	**SGD26675**	**SGD26615**	**SGD26705**	**SGD26645**	**SGD26735**

AISI 304 18/10

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión

Vea nuestros suelos antifatiga, los encontrará en la página 126.

También le puede interesar

Atril o pupitre de pared acero inoxidable

- Realización en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Disponible en diferentes versiones: abierto, con armario con puerta, ruedas, estantes o cajones.
- Patas telescópicas regulables en altura.
- Ruedas de 125 mm de diámetro con o sin freno.

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Vea nuestra gama de productos de limpieza, los encontrará en la pág. 634.

Montaje por encaje

Patas regulables

Ruedas

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
Estructura simple	
SGD15850	565x570
SGD15855	565x670
SGD15860	565x770
Estructura con cajón	
SGD15865	565x570
SGD15870	565x670
SGD15875	565x770
Estructura con ruedas	
SGD15880	565x570
SGD15885	565x670
SGD15890	565x770
Estructura con ruedas y cajón	
SGD15895	565x570
SGD15900	565x670
SGD15905	565x770
Estructura con puerta	
SGD15910	490x570
SGD15915	490x670
SGD15920	490x770

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Repelente Anticorrosión AISI 304 18/10

Soportes con estantes de acero inoxidable

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 y acero galvanizado.
- La gama incluye varios modelos. Carritos con barras o soportes angulares para bandejas, carros de servicio con 2 o 3 estantes

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Vea nuestra gama de productos de limpieza, los encontrará en la pág. 634.

Papeleras de acero inoxidable

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 Gr/Ni 18/10.
- Amplia gama de modelos: formato redondo o rectangular, con o sin pedal, con o sin ruedas, con tapa y tirador.

Porta-saco de acero inoxidable

- El acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni 18/10
- Estructura tubular.
- 2 ruedas de maniobra y 2 con los pies o 4 ruedas giratorias.
- Apertura con pedal.

Porta-rollo de papel en acero inoxidable

- Acero inoxidable 18/10 cromo-níquel AISI 304
- Estructura en tubo redondo.

Repelente Anticorrosión AISI 304 18/10

Fabricación a medida
Explíquenos su proyecto

Carros bandejeros

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 y acero galvanizado.
- Disponibles con barras o soportes angulares porta-bandejas para servicios o recogida de residuos.
- Se fabrican en 2 tamaños: 360 x 165 x 120 mm para 44 bandejas o en 360x 250 x 120 mm para 22 bandejas.

Vea nuestros carros de aluminio, los encontrará a partir de la página 519.

Más información en dissetodiseo.com

Repelente Anticorrosión AISI 304 18/10

Carros de acero inoxidable

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Etsa gama incluye modelos para todo tipo de usos, con un estante base para cargas pesadas.
- Tirador con uno o dos estantes soldados o atornillados.
- Los estantes pueden ser lisos, perforados o con rebote perimetral.
- Estructura tubular de 25 mm de diámetro.
- Cuatro ruedas, diámetro 125 mm, dos de ellas con freno.
- Aptas para ambientes entre 20ºC hasta +60ºC.

	Longitud	Estante Liso	Estante Perforado
Carro de acero inox 2 estantes con soldadura			
	500x600x960	**SGD27265**	**SGD27295**
	500x800x960	**SGD27270**	**SGD27300**
	500x1000x960	**SGD27275**	**SGD27305**
Carro de acero inox 3 estantes con soldadura			
	500x600x960	**SGD27280**	**SGD27310**
	500x800x960	**SGD27285**	**SGD27315**
	500x1000x960	**SGD27290**	**SGD27320**
Carro de acero inox 2 estantes con tornillos			
	500x600x960	**SGD27445**	**SGD27505**
	500x800x960	**SGD27450**	**SGD27510**
	500x1000x960	**SGD27455**	**SGD27515**
	254x500x900	**SGD27460**	**SGD27520**
	254x500x1000	**SGD27465**	**SGD27525**
	254x500x1200	**SGD27470**	**SGD27530**
Carro de acero inox 3 estantes con tornillos			
	500x600x960	**SGD27475**	**SGD27535**
	500x800x960	**SGD27480**	**SGD27540**
	500x1000x960	**SGD27485**	**SGD27545**
	254x600x900	**SGD27490**	**SGD27550**
	254x600x1000	**SGD27495**	**SGD27555**
	254x600x1200	**SGD27500**	**SGD27560**