




TARIFA DE PRECIOS 2016

SERIE VENTILACIÓN




Serie Ventilación

Caja ventilación motor incorporado desmontada (sin motor)

Dismounted fan box with incorporated motor (without motor)

Caisson de ventilation moteur incorporé démonté (sans moteur)




	Medidas (a-b-c)	€
CVD 7/7	450x450x450mm	133,00
CVD 9/9	550x550x550mm	147,00
CVD 10/10	600x600x600mm	160,00
CVD 12/12	650x650x650mm	174,00

Caja ventilación motor incorporado directo doble aspiración

Fan box with incorporated direct motor and double inlet

Caisson de ventilation moteur direct incorporé double aspiration



	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVDA 7/7	450x450x450mm	1200	1/5 II	0,15	1550	294,00
CVDA 7/7	450x450x450mm	860	1/10 II	0,075	1200	290,00
CVDA 9/9	550x550x550mm	850	1/5 II	0,15	2200	342,00
CVDA 9/9	550x550x550mm	850	1/3 II	0,25	2730	348,00
CVDA 9/9	550x550x550mm	1350	1/2 II	0,37	2790	358,00
CVDA 9/9	550x550x550mm	1350	3/4 II	0,55	3620	363,00
CVDA 10/10	600x600x600mm	850	1/3 II	0,25	3210	370,00
CVDA 10/10	600x600x600mm	1350	1/2 II	0,37	2850	378,00
CVDA 10/10	600x600x600mm	1350	3/4 II	0,55	3920	386,00
CVDA 12/12	650x650x650mm	850	3/4 II	0,55	4950	504,00
CVDA 12/12	650x650x650mm	850	1 II	0,75	6050	520,00
CVDA 12/12	650x650x650mm	910	1.5 II	1,1	7750	640,00
CVDA 12/12	650x650x650mm	910	1.5 III	1,1	7750	550,00

Caja ventilación motor incorporado directo doble aspiración con doble aislamiento y perfiles de aluminio

Double inlet direct ventilation box built engine with double insulation and aluminum profiles

Double entrée boîte à évacuation directe moteur construit avec des profils à double isolation et d'aluminium




	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVDAP 7/7	460x650x460mm	1230	1/5 II	0,15	1520	380,00
CVDAP 7/7	460x650x460mm	820	1/10 II	0,08	1230	370,00
CVDAP 9/9	520x700x520mm	1320	1/2 II	0,37	2800	473,00
CVDAP 9/9	520x700x520mm	1310	3/4 II	1,1	3600	480,00
CVDAP 9/9	520x700x520mm	850	1/5 II	0,37	2200	446,00
CVDAP 9/9	520x700x520mm	830	1/3 II	0,55	2700	454,00
CVDAP 10/10	575x750x575mm	1320	1/2 II	0,75	2800	498,00
CVDAP 10/10	575x750x575mm	1310	3/4 II	1,1	3950	505,00
CVDAP 10/10	575x750x575mm	830	1/3 II	1,5	3200	478,00
CVDAP 12/12	650x850x650mm	850	1.5 II	0,37	7800	664,00
CVDAP 12/12	650x850x650mm	850	3/4 II	0,55	4900	651,00
CVDAP 12/12	650x850x650mm	850	1 II	0,75	6000	677,00

Caja ventilación motor incorporada directo doble aspiración con perfiles de aluminio y filtro

Direct vent box built engine with double inlet and aluminum filter

Boîte à évacuation directe moteur intégré avec double entrée et filtre en aluminium




	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVDAPF 7/7	460x650x460mm	1230	1/5 II	0,15	1520	400,00
CVDAPF 7/7	460x650x460mm	820	1/10 II	0,08	1230	390,00
CVDAPF 9/9	520x700x520mm	1320	1/2 II	0,37	2800	495,00
CVDAPF 9/9	520x700x520mm	1310	3/4 II	0,55	3600	502,00
CVDAPF 9/9	520x700x520mm	850	1/5 II	0,15	2200	468,00
CVDAPF 9/9	520x700x520mm	830	1/3 II	0,25	2700	475,00
CVDAPF 10/10	575x750x575mm	1320	1/2 II	0,37	4200	520,00
CVDAPF 10/10	575x750x575mm	1310	3/4 II	0,55	4850	527,00
CVDAPF 10/10	575x750x575mm	830	1/3 II	0,25	5450	500,00
CVDAPF 12/12	650x850x650mm	850	1.5 II	1,1	4200	693,00
CVDAPF 12/12	650x850x650mm	850	3/4 II	0,55	4850	709,00
CVDAPF 12/12	650x850x650mm	850	1 II	0,75	5350	980,00

Caja ventilación motor incorporado transmisión doble aspiración


Fan box with transmission incorporated motor and double inlet

Caisson de ventilation moteur incorporé a transmission double aspiration



	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVTDA 9/9	600x600x600mm	1050	1/2 II	0,37	2200	599,00
CVTDA 9/9	600x600x600mm	1050	3/4 II	0,55	2950	607,00
CVTDA 9/9	600x600x600mm	1100	1 II	0,75	3250	624,00
CVTDA 9/9	600x600x600mm	1300	1.5 II	1,1	3800	680,00
CVTDA 10/10	650x800x650mm	850	1/2 II	0,37	3000	610,00
CVTDA 10/10	650x800x650mm	850	3/4 II	0,55	3850	638,00
CVTDA 10/10	650x800x650mm	960	1 II	0,75	4200	655,00
CVTDA 10/10	650x800x650mm	1050	1.5 II	1,1	4850	697,00
CVTDA 10/10	650x800x650mm	1150	2 III	1,5	5450	730,00
CVTDA 12/12	720x870x720mm	600	1/2 II	0,37	4200	700,00
CVTDA 12/12	720x870x720mm	700	3/4 II	0,55	4850	740,00
CVTDA 12/12	720x870x720mm	800	1 II	0,75	5350	748,00
CVTDA 12/12	720x870x720mm	850	1.5 II	1,1	5850	792,00
CVTDA 12/12	720x870x720mm	960	2 III	1,5	6550	832,00
CVTDA 12/12	720x870x720mm	1200	3 III	2,2	7450	876,00
CVTDA 15/15	790x1040x790mm	550	3/4 II	0,55	5900	888,00
CVTDA 15/15	790x1040x790mm	600	1 II	0,75	6550	899,00
CVTDA 15/15	790x1040x790mm	650	1.5 II	1,1	7500	913,00
CVTDA 15/15	790x1040x790mm	700	2 III	1,5	8150	952,00
CVTDA 15/15	790x1040x790mm	750	3 III	2,2	9.520	1.065,00
CVTDA 15/15	790x1040x790mm	800	4 III	3,0	10.650	1.156,00
CVTDA 15/15	790x1040x790mm	970	5,5 III	4,0	12.100	1.249,00
CVTDA 18/18	870x1120x870mm	500	1,5 II	1,1	9.050	1.185,00
CVTDA 18/18	870x1120x870mm	600	2 III	1,5	9.300	1.218,00
CVTDA 18/18	870x1120x870mm	600	3 III	2,2	11.500	1.302,00
CVTDA 18/18	870x1120x870mm	650	4 III	3	13.300	1.380,00
CVTDA 18/18	870x1120x870mm	680	5,5 III	4	15.100	1.467,00
CVTDA 18/18	870x1120x870mm	760	7,5 III	5,5	17.100	1.618,00
CVTDA 20/20	1125x1405x1060mm	600	4 III	3	14.200	2.290,00
CVTDA 20/20	1125x1405x1060mm	650	5,5 III	4	15.500	2.380,00
CVTDA 20/20	1125x1405x1060mm	700	7,5 III	5,5	17.500	2.623,00

Serie Ventilación




	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVTDA 20/20	1125x1405x1060mm	725	10 III	7,5	20.050	2.800,00
CVTDA 22/22	1200x1500x1200mm	575	4 III	3	17.050	2.769,00
CVTDA 22/22	1200x1500x1200mm	600	5,5 III	4	19.000	2.892,00
CVTDA 22/22	1200x1500x1200mm	725	7,5 III	5,5	21.500	3.130,00
CVTDA 22/22	1200x1500x1200mm	750	10 III	7,5	22.100	3.368,00
CVTDA 22/22	1200x1500x1200mm	765	15 III	11	27.100	3.833,00
CVTDA 25/25	1400x1550x1250mm	450	5,5 III	4	22.100	2.892,00
CVTDA 25/25	1400x1550x1250mm	490	7,5 III	5,5	24.600	3.130,00
CVTDA 25/25	1400x1550x1250mm	550	10 III	7,5	28.050	3.368,00
CVTDA 25/25	1400x1550x1250mm	620	15 III	11	32.000	3.833,00
CVTDA 30/28	1600x1700x1350mm	380	5,5 III	4	25.000	3.447,00
CVTDA 30/28	1600x1700x1350mm	380	7,5 III	5,5	31.500	3.595,00
CVTDA 30/28	1600x1700x1350mm	450	10 III	7,5	36.100	3.693,00
CVTDA 30/28	1600x1700x1350mm	500	15 III	11	42.100	4.312,00

Caja ventilación a transmisión desmontada (sin motor)

Dismounted transmission fan box (without motor)

Caisson ventilation a transmission démonté (sans moteur)



	Medidas (a-b-c)	€
CVT 9/9	600x600x600mm	220,00
CVT 10/10	650x800x650mm	250,00
CVT 12/12	720x870x720mm	270,00
CVT 15/15	790x1040x790mm	290,00
CVT18/18	870x1120x870mm	340,00
CVT 20/20	1125x1405x1060mm	615,00
CVT 22/22	1200x1500x1200mm	864,00
CVT 25/25	1400x1550x1250mm	934,00
CVT 30/28	1600x1700x1350mm	1.112,00

Caja ventilación motor incorporado a transmisión, doble aspiración con doble aislamiento y perfiles de aluminio

Safety ventilation incorporated into engine transmission, double inlet double insulation and aluminum profiles

Ventilation de sécurité incorporé dans la transmission du moteur, les profils à double isolation et d'aluminium à double entrée



	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVTDAP 9/9	520x700x520mm	1020	0,50 II	0,37	2.200	746,00
CVTDAP 9/9	520x700x520mm	1050	0,75 II	0,55	2.900	768,00
CVTDAP 9/9	520x700x520mm	1070	1 II	0,75	3.200	803,00
CVTDAP 9/9	520x700x520mm	1260	1,5 II	1,10	3.750	838,00
CVTDAP 10/10	575x750x575mm	845	0,5 II	0,37	2.950	788,00
CVTDAP 10/10	575x750x575mm	845	0,75 II	0,55	3.800	807,00
CVTDAP 10/10	575x750x575mm	960	1 II	0,75	4.175	828,00
CVTDAP 10/10	575x750x575mm	1070	1,5 II	1,1	4.800	858,00
CVTDAP 10/10	575x750x575mm	1140	2 III	1,5	5.400	900,00
CVTDAP 12/12	650x850x650mm	595	0,5 II	0,37	4.200	911,00
CVTDAP 12/12	650x850x650mm	675	0,75 II	0,55	4.800	922,00
CVTDAP 12/12	650x850x650mm	765	1 II	0,75	5.400	956,00




	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVTDAP 12/12	850x650x650mm	855	1,5 II	1,1	5.800	975,00
CVTDAP 12/12	850x650x650mm	965	2 III	1,5	6.500	1.022,00
CVTDAP 12/12	850x650x650mm	1180	3 III	2,2	7.400	1.077,00
CVTDAP 15/15	1000x755x755mm	525	0,75 II	0,55	5.900	1.254,00
CVTDAP 15/15	1000x755x755mm	595	1 II	0,75	6.500	1.260,00
CVTDAP 15/15	1000x755x755mm	635	1,5 II	1,1	7.500	1.288,00
CVTDAP 15/15	1000x755x755mm	670	2 III	1,5	8.200	1.325,00
CVTDAP 15/15	1000x755x755mm	740	3 III	2,2	9.500	1.405,00
CVTDAP 15/15	1000x755x755mm	805	4 III	3	10.600	1.476,00
CVTDAP 15/15	1000x755x755mm	965	5,5 III	4	12.000	1.578,00
CVTDAP 18/18	1200x1000x1000mm	480	1,5 II	1,1	9.000	1.602,00
CVTDAP 18/18	1200x1000x1000mm	605	2 III	1,5	9.250	1.644,00
CVTDAP 18/18	1200x1000x1000mm	590	3 III	2,2	11.500	1.731,00
CVTDAP 18/18	1200x1000x1000mm	640	4 III	3	13.200	1.022,00
CVTDAP 18/18	1200x1000x1000mm	675	5,5 III	4	15.000	1.793,00
CVTDAP 18/18	1200x1000x1000mm	760	7,5 III	5,5	17.000	2.090,00
CVTDAP 20/20	1445x1175x1100mm	575	4 III	3	14.200	2.822,00
CVTDAP 20/20	1445x1175x1100mm	635	5,5 III	4	15.500	2.934,00
CVTDAP 20/20	1445x1175x1100mm	675	7,5 III	5,5	17.500	3.234,00
CVTDAP 20/20	1445x1175x1100mm	725	10 III	7,5	20.000	3.450,00
CVTDAP 22/22	1600x1250x1250mm	515	4 III	3	17.000	3.413,00
CVTDAP 22/22	1600x1250x1250mm	570	5,5 III	4	19.000	3.563,00
CVTDAP 22/22	1600x1250x1250mm	605	7,5 III	5,5	21.500	3.857,00
CVTDAP 22/22	1600x1250x1250mm	725	10 III	7,5	22.000	4.150,00
CVTDAP 22/22	1600x1250x1250mm	765	15 III	11	27.000	4.722,00
CVTDAP 25/25	1550x1450x1450mm	450	5,5 III	4	22.000	3.563,00
CVTDAP 25/25	1550x1450x1450mm	485	7,5 III	5,5	24.500	3.858,00
CVTDAP 25/25	1550x1450x1450mm	545	10 III	7,5	28.000	4.150,00
CVTDAP 25/25	1550x1450x1450mm	610	15 III	11	32.000	4.722,00
CVTDAP 30/28	1900x1700x1700mm	340	5,5 III	4	25.000	4.247,00
CVTDAP 30/28	1900x1700x1700mm	380	7,5 III	5,5	31.500	4.430,00
CVTDAP 30/28	1900x1700x1700mm	410	10 III	7,5	36.000	4.552,00
CVTDAP 30/28	1900x1700x1700mm	430	15 III	11	42.000	5.314,00

Caja ventilación motor incorporado a trasmision, doble aspiración con perfiles de aluminio y filtro


Safety ventilation incorporated trasmision motor double inlet aluminum and filter

Ventilation de sécurité moteur de trasmisión incorporé aluminium double entrée et filtre



	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVTDAPF 9/9	460x391x707mm	1020	0,5 II	0,37	2.200	765,00
CVTDAPF 9/9	460x391x707mm	1050	0,75 II	0,55	2.900	790,00
CVTDAPF 9/9	460x391x707mm	1070	1 II	0,75	3.200	830,00
CVTDAPF 9/9	460x391x707mm	1260	1,5 II	1,1	3.750	862,00
CVTDAPF 10/10	870x419x708mm	845	0,5 II	0,37	2.950	810,00
CVTDAPF 10/10	870x419x708mm	845	0,75 II	0,55	3.800	840,00
CVTDAPF 10/10	870x419x708mm	960	1 II	0,75	4.175	860,00
CVTDAPF 10/10	870x419x708mm	1070	1,5 II	1,1	4.800	895,00
CVTDAPF 10/10	870x419x708mm	1140	2 III	1,5	5.400	940,00
CVTDAPF 12/12	590x480x836mm	595	0,5 II	0,37	4.200	952,00
CVTDAPF 12/12	590x480x836mm	675	0,75 II	0,55	4.800	968,00
CVTDAPF 12/12	590x480x836mm	765	1 II	0,75	5.400	997,00
CVTDAPF 12/12	590x480x836mm	855	1,5 II	1,1	5.800	1.010,00
CVTDAPF 12/12	590x480x836mm	965	2 III	1,5	6.500	1.072,00
CVTDAPF 12/12	590x480x836mm	1180	3 III	2,2	7.400	1.115,00

Serie Ventilación




CVTDAPF 15/15
CVTDAPF 15/15
CVTDAPF 15/15
CVTDAPF 15/15
CVTDAPF 15/15
CVTDAPF 15/15
CVTDAPF 15/15
CVTDAPF 18/18
CVTDAPF 18/18
CVTDAPF 18/18
CVTDAPF 18/18
CVTDAPF 18/18
CVTDAPF 18/18
CVTDAPF 18/18
CVTDAPF 18/18
CVTDAPF 20/20
CVTDAPF 20/20
CVTDAPF 20/20
CVTDAPF 20/20
CVTDAPF 22/22
CVTDAPF 22/22
CVTDAPF 22/22
CVTDAPF 22/22
CVTDAPF 22/22
CVTDAPF 25/25
CVTDAPF 25/25
CVTDAPF 25/25
CVTDAPF 25/25
CVTDAPF 30/28
CVTDAPF 30/28
CVTDAPF 30/28
CVTDAPF 30/28

Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
755x1000x755mm	525	0,75 II	0,55	5.900	1.296,00
755x1000x755mm	595	1 II	0,75	6.500	1.312,00
755x1000x755mm	635	1,5 II	1,1	7.500	1.343,00
755x1000x755mm	670	2 III	1,5	8.200	1.376,00
755x1000x755mm	740	3 III	2,2	9.500	1.457,00
755x1000x755mm	805	4 III	3	10.600	1.511,00
755x1000x755mm	965	5,5 III	4	12.000	1.624,00
1000x1200x1000mm	480	1,5 II	1,1	9.000	1.659,00
1000x1200x1000mm	605	2 III	1,5	9.250	1.705,00
1000x1200x1000mm	590	3 III	2,2	11.500	1.786,00
1000x1200x1000mm	640	4 III	3	13.200	1.821,00
1000x1200x1000mm	675	5,5 III	4	15.000	1.863,00
1000x1200x1000mm	760	7,5 III	5,5	17.000	2.150,00
1100x1445x1175mm	575	4 III	3	14.200	2.895,00
1100x1445x1175mm	635	5,5 III	4	15.500	3.069,00
1100x1445x1175mm	675	7,5 III	5,5	17.500	3.310,00
1100x1445x1175mm	725	10 III	7,5	20.000	3.512,00
1250x1600x1250mm	515	4 III	3	17.000	3.528,00
1250x1600x1250mm	570	5,5 III	4	19.000	3.741,00
1250x1600x1250mm	605	7,5 III	5,5	21.500	3.929,00
1250x1600x1250mm	725	10 III	7,5	22.000	4.357,00
1250x1600x1250mm	765	15 III	11	27.000	4.931,00
1450x1550x1450mm	450	5,5 III	4	22.000	3.741,00
1450x1550x1450mm	485	7,5 III	5,5	24.500	4.050,00
1450x1550x1450mm	545	10 III	7,5	28.000	4.357,00
1450x1550x1450mm	610	15 III	11	32.000	4.958,00
1700x1900x1700mm	340	5,5 III	4	25.000	4.460,00
1700x1900x1700mm	380	7,5 III	5,5	31.500	4.651,00
1700x1900x1700mm	410	10 III	7,5	36.000	4.780,00
1700x1900x1700mm	430	15 III	11	42.000	5.580,00

Caja ventilación motor incorporado a trasmision simple aspiración


Transmission incorporated motor and simple inlet fan box

Caisson de ventilation moteur incorporé a transmission simple aspiration



CVSA 9/4
CVSA 9/4
CVSA 9/4
CVSA 10/5
CVSA 10/5
CVSA 10/5
CVSA 10/5
CVSA 10/5
CVSA 10/5
CVSA 12/6
CVSA 12/6
CVSA 12/6
CVSA 12/6
CVSA 12/6
CVSA 15/7
CVSA 15/7
CVSA 15/7
CVSA 15/7
CVSA 15/7

Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
391x707x460mm	1100	1/3 II	0,25	1.700	663,00
391x707x460mm	1400	3/4 II	0,55	2.000	683,00
391x707x460mm	1100	1 II	0,75	2.500	715,00
419x708x870mm	900	1/2 II	0,37	2.400	710,00
419x708x870mm	1050	3/4 II	0,55	2.800	733,00
419x708x508mm	1150	1 II	0,75	3.200	761,00
419x708x508mm	1300	1,5 II	1,1	3.700	845,00
419x708x508mm	1450	2 III	1,5	3.900	915,00
480x836x590mm	1000	3/4 II	0,55	2.900	810,00
480x836x590mm	1100	1 II	0,75	3.300	834,00
480x836x590mm	1300	1,5 II	1,1	3.900	924,00
480x836x590mm	1300	2 III	1,5	4.200	980,00
480x836x590mm	1500	3/4 III	2,2	4.800	1.036,00
600x986x690mm	800	1 II	0,75	4.800	946,00
600x986x690mm	850	1,5 II	1,1	6.000	1.013,00
600x986x690mm	950	2 III	1,5	6.500	1.078,00
600x986x690mm	1000	3 III	2,2	7.800	1.150,00
600x986x690mm	1050	4 III	3	8.500	1.235,00




	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVSA 15/7	600x986x690mm	1100	5 III	4	9.500	1.375,00
CVSA 18/9	632x1096x814mm	800	2 III	1,5	6.000	1.218,00
CVSA 18/9	632x1096x814mm	800	3 III	2,2	7.500	1.305,00
CVSA 18/9	632x1096x814mm	850	4 III	3	8.000	1.377,00
CVSA 18/9	632x1096x814mm	920	5,5 III	4	9.000	1.590,00
CVSA 18/9	632x1096x814mm	950	7,5 III	5,5	10.000	1.800,00
CVSA 20/10	700x1350x1000mm	650	2 III	1,5	11.000	1.831,00
CVSA 20/10	700x1350x1000mm	700	3 III	2,2	13.000	1.898,00
CVSA 20/10	700x1350x1000mm	750	4 III	3	14.000	1.985,00
CVSA 20/10	700x1350x1000mm	800	5,5 III	4	15.000	2.165,00
CVSA 20/10	700x1350x1000mm	850	7,5 III	5,5	16.500	2.422,00
CVSA 20/10	700x1350x1000mm	850	10 III	7,5	19.000	2.650,00
CVSA 22/11	730x1450x1100mm	600	3 III	2,2	15.000	2.050,00
CVSA 22/11	730x1450x1100mm	620	4 III	3	16.000	2.100,00
CVSA 22/11	730x1450x1100mm	650	5,5 III	4	18.000	2.330,00
CVSA 22/11	730x1450x1100mm	700	7,5 III	5,5	20.000	2.553,00
CVSA 22/11	730x1450x1100mm	750	10 III	7,5	22.000	2.830,00
CVSA 22/11	730x1450x1100mm	850	15 III	11	23.000	3.396,00
CVSA 25/13	800x1500x1250mm	550	5,5 III	4	21.000	2.478,00
CVSA 25/13	800x1500x1250mm	600	7,5 III	5,5	24.000	2.705,00
CVSA 25/13	800x1500x1250mm	620	10 III	7,5	26.000	2.970,00
CVSA 25/13	800x1500x1250mm	700	15 III	11	29.000	3.564,00
CVSA 30/14	825x1600x1500mm	400	5,5 III	4	22.000	2.805,00
CVSA 30/14	825x1600x1500mm	450	7,5 III	5,5	25.000	3.032,00
CVSA 30/14	825x1600x1500mm	480	10 III	7,5	30.000	3.388,00
CVSA 30/14	825x1600x1500mm	500	15 III	11	33.000	3.962,00
CVSA 30/14	825x1600x1500mm	550	20 III	15	36.000	4.387,00

Caja ventilación motor exterior a transmisión doble aspiración Quatro 400° 2H

Transmission motor with outdoor and double inlet quatro 400° 2h fan box


Caisson de ventilation moteur extérieur a trans. double aspiration quatro 400° 2h



*A las medidas que se indican hay que sumar la medida del motor

	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVQTDA400 9/9	782x670x979mm	1050	3/4 III	0,55	3.250	1.105,00
CVQTDA400 9/9	782x670x979mm	1200	1 III	0,75	3.550	1.122,00
CVQTDA400 9/9	782x670x979mm	1350	1,5 III	1,1	4.130	1.148,00
CVQTDA400 9/9	782x670x979mm	1500	2 III	1,5	4.440	1.198,00
CVQTDA400 10/10	832x712x1038mm	1000	1 III	0,75	4.250	1.142,00
CVQTDA400 10/10	832x712x1038mm	1150	1,5 III	1,1	4.810	1.165,00
CVQTDA400 10/10	832x712x1038mm	1300	2 III	1,5	5.320	1.257,00
CVQTDA400 12/12	902x790x1118mm	800	1 III	0,75	5.150	1.471,00
CVQTDA400 12/12	902x790x1118mm	900	1,5 III	1,1	5.720	1.495,00
CVQTDA400 12/12	902x790x1118mm	1050	2 III	1,5	6.440	1.528,00
CVQTDA400 12/12	902x790x1118mm	1150	3 III	2,2	7.420	1.597,00
CVQTDA400 12/12	902x790x1118mm	1250	4 III	3,0	8.250	1.673,00
CVQTDA400 12/12	902x790x1118mm	1250	5,5 III	4,0	S/R	CONSULTAR
CVQTDA400 15/15	1014x969x1297mm	700	2 III	1,5	7.830	1.614,00
CVQTDA400 15/15	1014x969x1297mm	800	3 III	2,2	9.050	1.673,00
CVQTDA400 15/15	1014x969x1297mm	900	4 III	3,0	10.050	1.690,00
CVQTDA400 15/15	1014x969x1297mm	980	5,5 III	4,0	11.050	1.832,00
CVQTDA400 15/15	1014x969x1297mm	1000	7,5 III	5,5	S/R	CONSULTAR
CVQTDA400 18/18	1082x1064x1389mm	650	3 III	2,2	12.550	1.831,00

Serie Ventilación



	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVQTDA400 18/18	1082x1064x1389mm	700	4 III	3,0	14.100	1.877,00
CVQTDA400 18/18	1082x1064x1389mm	750	5,5 III	4,0	15.100	1.983,00
CVQTDA400 18/18	1082x1064x1389mm	850	7,5 III	5,5	16.600	2.138,00
CVQTDA400 18/18	1082x1064x1389mm	950	10 III	7,5	18.100	2.713,00
CVQTDA400 20/20	1409x1208x1509mm	650	5,5 III	4	18.100	3.118,00
CVQTDA400 20/20	1409x1208x1509mm	750	7,5 III	5,5	20.600	3.366,00
CVQTDA400 20/20	1409x1208x1509mm	850	10 III	7,5	22.600	3.583,00
CVQTDA400 20/20	1409x1208x1509mm	850	15 III	10	S/R	CONSULTAR
CVQTDA400 22/22	1600x1280x1570mm	520	5,5 III	4	20.100	3.340,00
CVQTDA400 22/22	1600x1280x1570mm	600	7,5 III	5,5	22.600	3.560,00
CVQTDA400 22/22	1600x1280x1570mm	650	10 III	7,5	25.100	3.854,00
CVQTDA400 22/22	1600x1280x1570mm	750	15 III	11	28.100	4.342,00
CVQTDA400 25/25	1750x1350x1650mm	420	5,5 III	4	24.100	3.894,00
CVQTDA400 25/25	1750x1350x1650mm	480	7,5 III	5,5	26.600	4.016,00
CVQTDA400 25/25	1750x1350x1650mm	510	10 III	7,5	29.100	4.296,00
CVQTDA400 25/25	1750x1350x1650mm	580	15 III	11	34.100	4.778,00
CVQTDA400 25/25	1750x1350x1650mm	650	20 III	15	38.100	5.227,00
CVQTDA400 30/28	1900x1500x2000mm	360	7,5 III	5,5	32.600	4.468,00
CVQTDA400 30/28	1900x1500x2000mm	420	10 III	7,5	36.100	4.735,00
CVQTDA400 30/28	1900x1500x2000mm	500	15 III	11	40.100	5.243,00
CVQTDA400 30/28	1900x1500x2000mm	525	20 III	15	45.100	5.692,00
CVQTDA400 30/28	1900x1500x2000mm	550	25 III	18,5	49.050	6.656,00

Caja ventilación compact motor incorporado a transmisión doble aspiración 400° 2H


Transmission incorporated motor and double inlet quattro 400° 2h compact fan box

Caisson de ventilation compact moteur incorp. a trans. double aspiration quattro 400° 2h



	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVCTDA400 9/9	780x845x555mm	1050	3/4 III	0,55	3.250	1.080,00
CVCTDA400 9/9	780x845x555mm	1200	1 III	0,75	3.550	1.106,00
CVCTDA400 9/9	780x845x555mm	1350	1,5 III	1,1	4.130	1.128,00
CVCTDA400 9/9	780x845x555mm	1500	2 III	1,5	4.440	1.162,00
CVCTDA400 10/10	895x880x585mm	800	1/2 III	0,37	3.300	1.092,00
CVCTDA400 10/10	895x880x585mm	900	3/4 III	0,55	3.800	1.108,00
CVCTDA400 10/10	895x880x585mm	1000	1 III	0,75	4.200	1.114,00
CVCTDA400 10/10	832x880x585mm	1150	1,5 III	1,1	4.830	1.134,00
CVCTDA400 10/10	832x880x585mm	1300	2 III	1,5	5.320	1.218,00
CVCTDA400 10/10	832x880x585mm	1450	3 III	2,2	5.950	1.288,00
CVCTDA400 12/12	995x1100x655mm	800	1 III	0,75	5.150	1.436,00
CVCTDA400 12/12	995x1100x655mm	900	1,5 III	1,1	5.720	1.456,00
CVCTDA400 12/12	995x1100x655mm	1050	2 III	1,5	6.440	1.489,00
CVCTDA400 12/12	995x1100x655mm	1150	3 III	2,2	7.420	1.551,00
CVCTDA400 12/12	995x1100x655mm	1250	4 III	3,0	8.250	1.624,00
CVCTDA400 12/12	995x1100x655mm	1250	5,5 III	4,0	S/R	CONSULTAR
CVCTDA400 15/15	1080x1060x755mm	700	2 III	1,5	7.830	1.565,00
CVCTDA400 15/15	1080x1060x755mm	800	3 III	2,2	9.050	1.624,00
CVCTDA400 15/15	1080x1060x755mm	900	4 III	3,0	10.050	1.638,00
CVCTDA400 15/15	1080x1060x755mm	980	5,5 III	4,0	11.050	1.764,00
CVCTDA400 15/15	1080x1160x755mm	1000	7,5 III	5,5	S/R	CONSULTAR
CVCTDA400 18/18	1270x1345x870mm	650	3 III	2,2	12.550	1.764,00
CVCTDA400 18/18	1270x1345x870mm	700	4 III	3,0	14.100	1.808,00
CVCTDA400 18/18	1270x1345x870mm	750	5,5 III	4,0	15.100	1.906,00

Serie Ventilación




CVCTDA400 18/18	1270x1345x870mm	850	7,5	III	5,5	16.600	2.050,00
CVCTDA400 18/18	1270x1345x870mm	950	10	III	7,5	18.100	2.579,00
CVCTDA400 20/20	1415x1540x1045mm	650	5,5	III	4	18.100	3.021,00
CVCTDA400 20/20	1415x1540x1045mm	750	7,5	III	5,5	20.600	3.250,00
CVCTDA400 20/20	1415x1540x1045mm	850	10	III	7,5	22.600	3.450,00
CVCTDA400 20/20	1415x1540x1045mm	850	15	III	10	S/R	CONSULTAR
CVCTDA400 22/22	1490x1650x1135mm	520	5,5	III	4	20.100	3.228,00
CVCTDA400 22/22	1490x1650x1135mm	600	7,5	III	5,5	22.600	3.430,00
CVCTDA400 22/22	1490x1650x1135mm	650	10	III	7,5	25.100	3.701,00
CVCTDA400 22/22	1490x1650x1135mm	750	15	III	11	28.100	4.150,00
CVCTDA400 25/25	1700x1800x1300mm	420	5,5	III	4	24.100	3.841,00
CVCTDA400 25/25	1700x1800x1300mm	480	7,5	III	5,5	26.600	3.954,00
CVCTDA400 25/25	1700x1800x1300mm	510	10	III	7,5	29.100	4.211,00
CVCTDA400 25/25	1700x1800x1300mm	580	15	III	11	34.100	4.653,00
CVCTDA400 25/25	1700x1800x1300mm	650	20	III	15	38.100	5.068,00
CVCTDA400 30/28	2100x2000x1500mm	360	7,5	III	5,5	32.600	4.368,00
CVCTDA400 30/28	2100x2000x1500mm	420	10	III	7,5	36.100	4.654,00
CVCTDA400 30/28	2100x2000x1500mm	500	15	III	11	40.100	5.082,00
CVCTDA400 30/28	2130x2000x1500mm	525	20	III	15	45.100	5.494,00
CVCTDA400 30/28	2130x2000x1500mm	550	25	III	18,5	49.050	6.378,00

Caja ventilación motor incorporado directo doble aspiración 400° 2H

Direct motor incorporated and double inlet 400° 2h fan box

Caisson de ventilation moteur incorp. direct double aspiration quatre 400° 2h



*Motor inmerso en zona de riesgo


	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVDAI400 9/9	550x500x522mm	1410	3/4 II	0,55	3.000	1.744,00
CVDAI400 9/9	550x500x522mm	1420	3/4 III	0,55	3.000	1.728,00
CVDAI400 9/9	550x500x522mm	900	1/3 II	0,25	2.100	1.755,00
CVDAI400 9/9	550x500x522mm	920	1/3 III	0,25	2.100	1.890,00
CVDAI400 10/10	600x600x575mm	1410	3/4 II	0,55	3.450	1.844,00
CVDAI400 10/10	600x600x575mm	1420	3/4 III	0,55	3.450	1.830,00
CVDAI400 10/10	600x600x575mm	900	1/3 II	0,25	2.250	1.857,00
CVDAI400 10/10	600x600x575mm	920	1/3 III	0,25	2.250	1.990,00
CVDAI400 12/12	700x650x650mm	920	1 III	0,75	4.800	2.176,00
CVDAI400 12/12	700x650x650mm	940	1 III	0,75	4.800	2.165,00
CVDAI400 12/12	700x650x650mm	920	1,5 II	1,1	6.200	2.285,00
CVDAI400 12/12	700x650x650mm	950	1,5 III	1,1	6.200	2.233,00
CVDAI400 15/15	800x755x755mm	950	3 III	2	8.250	2.875,00
CVDAI400 18/18	1000x1000x875mm	970	5,5 III	4	11.800	4.277,00
CVDAI400 20/20	1100x1200x1175mm	970	7,5 III	5,5	14.300	5.495,00
CVDAI400 22/22	1250x1280x1250mm	950	10 III	7,5	18.100	6.990,00

Serie Ventilación

Caja ventilación motor incorporado a transmisión simple aspiración 400º 2H

Transmission incorporated motor and simple inlet quatro 400º 2h fan box

Caisson de ventilation moteur incorp. a trans.simple aspiration quatro 400º 2h



	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVSA400 12/6	480x836x590mm	1000	3/4 II	0,55	2.900	1.240,00
CVSA400 12/6	480x836x590mm	1100	1 II	0,75	3.300	1.255,00
CVSA400 12/6	480x836x590mm	1300	1,5 II	1,1	3.900	1.330,00
CVSA400 12/6	480x836x590mm	1300	2 III	1,5	4.200	1.375,00
CVSA400 12/6	480x836x590mm	1500	3 III	2,2	4.800	1.425,00
CVSA400 15/7	600x986x690mm	800	1 II	0,75	4.800	1.370,00
CVSA400 15/7	600x986x690mm	850	1,5 II	1,1	6.000	1.445,00
CVSA400 15/7	600x986x690mm	950	2 III	1,5	6.500	1.485,00
CVSA400 15/7	600x986x690mm	1000	3 III	2,2	7.800	1.540,00
CVSA400 15/7	600x986x690mm	1050	4 III	3	8.500	1.652,00
CVSA400 15/7	600x986x690mm	1100	5,5 III	4	9.500	1.810,00
CVSA400 18/9	632x1096x814mm	800	2 III	1,5	6.000	1.635,00
CVSA400 18/9	632x1096x814mm	800	3 III	2,2	7.500	1.685,00
CVSA400 18/9	632x1096x814mm	850	4 III	3	8.000	1.805,00
CVSA400 18/9	632x1096x814mm	920	5,5 III	4	9.000	2.215,00
CVSA400 18/9	632x1096x814mm	950	7,5 III	5,5	10.000	2.650,00
CVSA400 20/10	700x1350x1000mm	650	2 III	1,5	11.000	2.525,00
CVSA400 20/10	700x1350x1000mm	700	3 III	2,2	13.000	2.580,00
CVSA400 20/10	700x1350x1000mm	750	4 III	3	14.000	2.700,00
CVSA400 20/10	700x1350x1000mm	800	5,5 III	4	15.000	3.105,00
CVSA400 20/10	700x1350x1000mm	850	7,5 III	5,5	16.500	3.340,00
CVSA400 20/10	700x1350x1000mm	850	10 III	7,5	19.000	3.675,00
CVSA400 22/11	730x1450x1100mm	600	3 III	2,2	15.000	2.780,00
CVSA400 22/11	730x1450x1100mm	620	4 III	3	16.000	2.900,00
CVSA400 22/11	730x1450x1100mm	650	5,5 III	4	18.000	3.310,00
CVSA400 22/11	730x1450x1100mm	700	7,5 III	5,5	20.000	3.525,00
CVSA400 22/11	730x1450x1100mm	750	10 III	7,5	22.000	3.962,00
CVSA400 22/11	730x1450x1100mm	850	15 III	11	23.000	4.340,00
CVSA400 25/13	800x1500x1250mm	550	5,5 III	4	21.000	3.502,00
CVSA400 25/13	800x1500x1250mm	600	7,5 III	5,5	24.000	3.725,00
CVSA400 25/13	800x1500x1250mm	620	10 III	7,5	26.000	4.160,00
CVSA400 25/13	800x1500x1250mm	700	15 III	11	29.000	4.535,00
CVSA400 30/14	825x1600x150mm	400	5,5 III	4	22.000	3.962,00
CVSA400 30/14	825x1600x150mm	450	7,5 III	5,5	25.000	4.190,00
CVSA400 30/14	825x1600x150mm	480	10 III	7,5	30.000	4.860,00
CVSA400 30/14	825x1600x150mm	500	15 III	11	33.000	4.995,00
CVSA400 30/14	825x1600x150mm	550	20 III	15	36.000	6.120,00

Ventilador centrifugo doble aspiración motor incorporado
Incorporated motor double inlet centrifugal fan
Ventilateur centrifuge double aspiration moteur incorporé



VMDA

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
VMDA 7/7	820	1/10 II	0,075	1.250	165,00
VMDA 7/7	1250	1/5 II	0,15	1.550	175,00
VMDA 9/7	850	1/3 II	0,25	2.200	205,00
VMDA 9/7	1250	3/4 II	0,55	2.950	236,00
VMDA 9/9	850	1/3 II	0,25	2.750	215,00
VMDA 9/9	1350	1/2 II	0,37	2.800	230,00
VMDA 9/9	1350	3/4 II	0,55	3.650	235,00
VMDA 10/8	850	1/3 II	0,25	2.900	218,00
VMDA 10/8	1250	3/4 II	0,55	3.600	243,00
VMDA 10/10	850	1/3 II	0,25	3.150	218,00
VMDA 10/10	1350	1/2 II	0,37	2.820	235,00
VMDA 10/10	1350	3/4 II	0,55	3.920	240,00
VMDA 10/10(6p)	920	3/4 II	0,55	3.700	270,00
VMDA 12/9	900	1 II	0,75	5.500	348,00
VMDA 12/9	750	1,5 III	1,1	7.000	374,00
VMDA 12/12	850	3,4 II	0,55	4.930	344,00
VMDA 12/12	850	1 II	0,75	5.980	370,00
VMDA 12/12	900	1,5 II	1,1	7.820	475,00
VMDA 12/12	900	1,5 III	1,1	7.820	370,00
VMDA 15/15	900	3 III	2,2	11.850	597,00

Ventilador centrifugo doble aspiración sin motor
Double inlet centrifugal without motor fan
Ventilateur centrifuge double aspiration sans moteur



VDA

	R.P.M max.	CV max.	kw max.	m3/h max.	€
VDA 7/7	2000	1,5	1,1	3.400	115,00
VDA 9/9	1500	2	1,5	6.000	135,00
VDA 10/10	1300	3	2,2	7.500	143,00
VDA 12/12	1200	4	3,0	11.000	179,00
VDA 15/15	1100	5,5	4,0	16.000	215,00
VDA 18/18	900	7,5	5,5	25.000	260,00
VDAR 20/20	1000	15	11	28.000	820,00
VDAR 22/22	900	20	15	34.000	880,00
VDAR 25/25	700	20	15	46.000	1.002,00
VDAR 30/28	600	25	18,5	60.000	1.238,00

Ventilador centrifugo doble aspiración sin motor con boca de aspiración de cobre
Double inlet centrifugal fan motor without copper suction mouth
Double moteur de ventilateur centrifuge entrée sans aspiration de cuivre bouche



VDAC



	R.P.M max.	CV max.	kw max.	m3/h max.	€
VDAC121225	1700	5,5	4,0	10.500	260,00
VDAC151535	1200	7,5	5,5	16.000	348,00
VDAC181835	1000	10	7,5	26.000	630,00

Ventilador centrífugo doble aspiración motor incorporado 400 2H

Incorporated motor double inlet centrifugal fan 400 2H

Ventilateur centrifuge double aspiration moteur incorporé 400 2H



VMDAI400

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
VMDAI400 9/9	1420	1/3 II	0,25	3.000	1.210,00
VMDAI400 9/9	1420	1/3 III	0,25	3.000	1.200,00
VMDAI400 9/9	900	1/2 II	0,55	2.100	1.242,00
VMDAI400 9/9	900	1/2 III	0,55	2.100	1.236,00
VMDAI400 10/10	1420	1/3 II	0,25	2.250	1.238,00
VMDAI400 10/10	1420	1/3 III	0,25	2.250	1.227,00
VMDAI400 10/10	900	3/4 II	0,55	3.450	1.240,00
VMDAI400 10/10	850	3/4 III	0,55	3.450	1.230,00
VMDAI400 12/12	950	1 II	0,75	4.800	1.295,00
VMDAI400 12/12	950	1 III	0,75	4.800	1.270,00
VMDAI400 12/12	950	1,5 II	1,1	6.200	1.605,00
VMDAI400 12/12	950	1,5 III	1,1	6.200	1.575,00
VMDAI400 15/15	970	3 III	2,2	8.250	2.070,00
VMDAI400 18/18	970	5,5 III	4	11.800	3.055,00
VMDAI400 20/20	970	7,5 III	5,5	14.300	4.000,00
VMDAI400 20/22	970	10 III	7,5	18.050	4.485,00

Ventilador centrífugo simple aspiración motor exterior a transmision

Outdoor transmission motor and simple inlet fan

Ventilateur centrifuge moteur extérieur a transmission s/aspiration



VSAM

*Consultar el precio de los ventiladores que no estén en este catálogo, independientemente de su voltaje

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
VSAM 9/4	1100	1/3 II	0,25	1.700	436,00
VSAM 9/4	1400	3/4 II	0,55	2.000	434,00
VSAM 9/4	1100	1 II	0,75	2.500	457,00
VSAM 10/5	900	1/2 II	0,37	2.400	487,00
VSAM 10/5	1050	3/4 II	0,55	2.800	482,00
VSAM 10/5	1150	1 II	0,75	3.200	512,00
VSAM 10/5	1300	1,5 II	1,1	3.700	538,00
VSAM 10/5	1450	2 III	1,5	3.900	600,00
VSAM 12/6	1000	3/4 II	0,55	2.900	555,00
VSAM 12/6	1100	1 III	0,75	3.300	575,00
VSAM 12/6	1300	1,5 II	1,1	3.900	645,00
VSAM 12/6	1300	2 III	1,5	4.200	700,00
VSAM 12/6	1500	3 III	2,2	4.800	760,00
VSAM 15/7	800	1 III	0,75	4.800	615,00
VSAM 15/7	850	1,5 III	1,1	6.000	622,00
VSAM 15/7	950	2 III	1,5	6.500	756,00
VSAM 15/7	1000	3 III	2,2	7.800	829,00
VSAM 15/7	1050	4 III	3	8.500	815,00
VSAM 15/7	1100	5,5 III	4	9.500	913,00
VSAM 18/9	800	2 III	1,5	6.000	722,00
VSAM 18/9	800	3 III	2,2	7.500	784,00
VSAM 18/9	850	4 III	3	8.000	874,00
VSAM 18/9	920	5,5 III	4	9.000	950,00
VSAM 18/9	950	7,5 III	5,5	10.000	1.162,00
VSAM 20/10	650	2 III	1,5	11.000	1.154,00
VSAM 20/10	700	3 III	2,2	13.000	1.224,00
VSAM 20/10	750	4 III	3	14.000	1.313,00
VSAM 20/10	800	5,5 III	4	15.000	1.495,00



VSAM 20/10	850	7,5	III	5,5	16.500	1.755,00
VSAM 20/10	850	10	III	7,5	19.000	2.062,00
VSAM 22/11	600	3	III	2,2	15.000	1.280,00
VSAM 22/11	620	4	III	3	16.000	1.330,00
VSAM 22/11	650	5,5	III	4	18.000	1.562,00
VSAM 22/11	700	7,5	III	5,5	20.000	1.792,00
VSAM 22/11	750	10	III	7,5	22.000	2.072,00
VSAM 22/11	850	15	III	11	23.000	2.652,00
VSAM 25/13	550	5,5	III	4	21.000	1.650,00
VSAM 25/13	600	7,5	III	5,5	24.000	1.882,00
VSAM 25/13	620	10	III	7,5	26.000	2.150,00
VSAM 25/13	700	15	III	11	29.000	2.758,00
VSAM 30/14	400	5,5	III	4	22.000	1.815,00
VSAM 30/14	450	7,5	III	5,5	25.000	2.047,00
VSAM 30/14	480	10	III	7,5	30.000	2.400,00
VSAM 30/14	500	15	III	11	33.000	2.993,00
VSAM 30/14	550	20	III	15	36.000	3.427,00

Ventilador centrifugo simple aspiración sin motor
Simple inlet centrifugal fan without motor
Ventilateur centrifuge simple aspiration sans moteur



	R.P.M max.	CV max.	kw max.	m3/h max.	€
VSA 9/4	2400	2	1,5	3.500	190,00
VSA 10/5	2200	3	2,2	5.600	204,00
VSA 12/6	1500	2	1,5	4.800	227,00
VSA 15/7	1050	3	2,2	7.400	280,00
VSA 18/9	920	4	3	10.500	308,00
VSA 20/10R	850	5,5	4	15.000	672,00
VSA 22/11R	1000	20	15	26.000	695,00
VSA 25/13R	810	20	15	32.000	748,00
VSA 30/14R	600	20	15	38.000	924,00

Ventilador centrifugo simple aspiración sin motor 400° 2H
Simple inlet centrifugal fan without motor 400° 2H
Ventilateur centrifuge simple aspiration sans moteur 400° 2H



	R.P.M max.	CV max.	kw max.	m3/h max.	€
VSA400 9/4	2400	2	1,5	3.500	252,00
VSA400 10/5	2200	3	2,2	5.600	266,00
VSA400 12/6	1500	2	1,5	4.800	290,00
VSA400 15/7	1050	3	2,2	7.400	342,00
VSA400 18/9	920	4	3	10.500	370,00
VSA400 20/10R	850	5,5	4	15.000	797,00
VSA400 22/11R	1000	20	15	26.000	820,00
VSA400 25/13R	810	20	15	32.000	873,00
VSA400 30/14R	600	20	15	38.000	1.049,00

Serie Ventilación

Ventilador circular-duct
Circular fan-duct
Ventilateur circulaire-duct



VCD

VCD 10-25B
VCD 12-35B
VCD 15-45B
VCD 16-45B
VCD 20-46B
VCD 25-66B
VCD 31-66B

R.P.M	(A)230	W	m3/h	dB(A)	€
2420	0,35	79	248	55	136,00
2400	0,42	94	360	55	140,00
2470	0,40	88	450	57	140,00
2510	0,60	120	580	59	163,00
2550	0,81	176	1030	61	217,00
2610	0,85	189	1180	63	235,00
2650	0,83	185	1500	65	316,00

Ventilador centrifugo doméstico
Centrifugal home fan
Ventilateur centrifuge j'approvoise



VCDPT

VCDPT10-11
VCDPT15-34
VCDPT20-55A

R.P.M	W	m3/h	dB(A)	€
1200	100	150	43	60,00
1140	150	450	49	95,00
1100	200	800	53	150,00

Ventilador helicoidal tubular
Helical duct fan
Ventilateur helicoidal tubulaire



HELITUBI

HELITUB1-450-4M 1
HELITUB1-450-4T 1
HELITUB1-500-4M 1
HELITUB1-500-4T 1
HELITUB1-560-6M 3/4
HELITUB1-560-6T 1 3/4
HELITUB1-560-4M 1
HELITUB1-560-4T 1
HELITUB1-560-4M 1.5
HELITUB1-560-4T 1.5
HELITUB1-560-4M 2
HELITUB1-560-4T 2
HELITUB1-630-6M 3/4
HELITUB1-630-6T 1 3/4
HELITUB1-630-6M 1
HELITUB1-630-6T 1
HELITUB1-630-4M 1
HELITUB1-630-4T 1
HELITUB1-630-4M 1.5
HELITUB1-630-4T 1.5
HELITUB1-630-4M 2
HELITUB1-630-4T 2
HELITUB1-630-4T 3
HELITUB1-630-4T 4
HELITUB1-710-6M 1/2
HELITUB1-710-6T 1/2
HELITUB1-710-6M 3/4
HELITUB1-710-6T 3/4
HELITUB1-710-6M 1
HELITUB1-710-6T 1
HELITUB1-710-4M 1
HELITUB1-710-4T 1

R.P.M	CV	kw	m3/h	€/PLAST	€/ALUM
1415	1	0,75	7.190	570,00	725,00
1415	1	0,75	7.190	565,00	720,00
1415	1	0,75	8.790	575,00	730,00
1415	1	0,75	8.790	570,00	725,00
950	3/4	0,55	9.250	590,00	745,00
950	3/4	0,55	9.250	580,00	735,00
1415	1	0,75	11.100	590,00	740,00
1415	1	0,75	11.100	615,00	715,00
1430	1,5	1,1	11.300	625,00	780,00
1430	1,5	1,1	11.300	655,00	775,00
1435	2	1,5	14.000	690,00	845,00
1435	2	1,5	14.000	680,00	810,00
950	3/4	0,55	11.400	CONSULTAR	CONSULTAR
950	3/4	0,55	11.400	590,00	745,00
920	1	0,75	12.800	CONSULTAR	CONSULTAR
920	1	0,75	12.800	595,00	750,00
1415	1	0,75	13.300	CONSULTAR	CONSULTAR
1415	1	0,75	13.300	720,00	792,00
1430	1,5	1,1	14.400	685,00	815,00
1430	1,5	1,1	14.400	745,00	798,00
1435	2	1,5	16.700	795,00	930,00
1435	2	1,5	16.700	774,00	910,00
1455	3	2,2	17.700	877,00	1.020,00
1455	4	3	17.700	938,00	1.065,00
950	1/2	0,37	12.300	CONSULTAR	CONSULTAR
950	1/2	0,37	12.300	CONSULTAR	CONSULTAR
950	3/4	0,55	14.300	813,00	910,00
950	3/4	0,55	14.300	735,00	810,00
920	1	0,75	15.800	CONSULTAR	CONSULTAR
920	1	0,75	15.800	810,00	980,00
1415	1	0,75	15.700	705,00	875,00
1415	1	0,75	15.700	690,00	860,00

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€/PLAST	€/ALUM
HELITUB1-710-4M 1.5	1430	1,5	1,1	18.500	700,00	870,00
HELITUB1-710-4T 1.5	1430	1,5	1,1	18.500	840,00	924,00
HELITUB1-710-4M 2	1435	2	1,5	20.600	850,00	935,00
HELITUB1-710-4T 2	1435	2	1,5	20.600	873,00	960,00
HELITUB1-710-4T 3	1455	3	2,2	22.700	1.028,00	1.215,00
HELITUB1-710-4T 4	1455	4	3	24.100	1.136,00	1.311,00
HELITUB1-710-4T 5,5	1455	5,5	4	25.100	1.185,00	1.365,00
HELITUB1-800-6M 1	920	1	0,75	16.700	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB1-800-6T 1	920	1	0,75	16.700	1.025,00	1.168,00
HELITUB1-800-6M 1,5	920	1,5	1,1	20.800	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB1-800-6T 1,5	920	1,5	1,1	20.800	1.165,00	1.234,00
HELITUB1-800-6M 2	960	2	1,5	23.800	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB1-800-6T 2	960	2	1,5	23.800	1.230,00	1.372,00
HELITUB1-800-4M 2	1435	2	1,5	23.800	1.040,00	1.175,00
HELITUB1-800-4T 2	1435	2	1,5	23.800	1.030,00	1.165,00
HELITUB1-800-4T 3	1455	3	2,2	26.300	1.050,00	1.185,00
HELITUB1-800-4T 4	1455	4	3	30.500	1.228,00	1.335,00
HELITUB1-800-4T 5.5	1455	5,5	4	32.900	1.321,00	1.554,00
HELITUB1-800-4T 7.5	1455	7,5	5,5	34.700	1.380,00	1.615,00
HELITUB1-900-6M 2	960	2	1,5	27.000	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB1-900-6T 2	960	2	1,5	27.000	1080,00	1.482,00
HELITUB1-900-6T 3	960	3	2,2	28.700	1.464,00	1.606,00
HELITUB1-900-4T 4	1455	4	3	31.400	1.328,00	1.489,00
HELITUB1-900-4T 5,5	1455	5,5	4	35.800	1.559,00	1.755,00
HELITUB1-900-4T 7,5	1455	7,5	5,5	41.000	1.747,00	1.897,00
HELITUB1-900-4T 10	1455	10	7,5	46.100	1.896,00	2.075,00
HELITUB1-900-4T 15	1455	15	11	51.200	2.005,00	2.185,00
HELITUB1-1000-6T 3	960	3	2,2	35.000	1.503,00	1.770,00
HELITUB1-1000-6T 4	945	4	3	39.300	1.942,00	2.106,00
HELITUB1-1000-4T 5.5	1455	5,5	4	41.000	1.990,00	2.235,00
HELITUB1-1000-4T 7,5	1455	7,5	5,5	46.700	2.040,00	2.110,00
HELITUB1-1000-4T 10	1455	10	7,5	53.100	2.182,00	2.281,00
HELITUB1-1000-4T 15	1455	15	11	60.500	2.555,00	2.723,00
HELITUB1-1000-4T 20	1455	20	15	67.100	3.021,00	3.195,00
HELITUB1-1250-6T 5,5	945	5,5	4	53.200	3.415,00	4.030,00
HELITUB1-1250-6T 7,5	950	7,5	5,5	63.500	3.650,00	4.215,00
HELITUB1-1250-6T 10	968	10	7,5	73.500	3.890,00	4.591,00
HELITUB1-1250-6T 15	966	15	11	74.600	3.890,00	4.591,00
HELITUB1-1250-4T 20	1455	20	15	84.500	4.055,00	4.785,00
HELITUB1-1250-4T 25	1465	25	18,5	93.100	4.470,00	5.275,00
HELITUB1-1250-4T 30	1465	30	22	103.000	4.715,00	5.560,00



Serie Ventilación

Ventilador helicoidal tubular
Helical duct fan
Ventilateur helicoidal tubulaire



	R.P.M	CV	kw	m3/h	€/PLAST	€/ALUM
HELITUB2-450-4M 1	1415	1	0,75	7.190	750,00	900,00
HELITUB2-450-4T 1	1415	1	0,75	7.190	750,00	900,00
HELITUB2-500-4M 1	1415	1	0,75	8.790	760,00	910,00
HELITUB2-500-4T 1	1415	1	0,75	8.790	760,00	910,00
HELITUB2-560-6M 3/4	950	3/4	0,55	9.250	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-560-6T 3/4	950	3/4	0,55	9.250	786,00	930,00
HELITUB2-560-4M 1	1415	1	0,75	11.100	770,00	930,00
HELITUB2-560-4T 1	1415	1	0,75	11.100	770,00	940,00
HELITUB2-560-4M 1,5	1430	1,5	1,1	11.300	780,00	950,00
HELITUB2-560-4T 1,5	1430	1,5	1,1	11.300	840,00	990,00
HELITUB2-560-4M 2	1435	2	1,5	14.000	850,00	1.000,00
HELITUB2-560-4T 2	1435	2	1,5	14.000	865,00	1.025,00
HELITUB2-630-6M 3/4	950	3/4	0,55	11.400	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-630-6T 3/4	950	3/4	0,55	11.400	885,00	1.040,00
HELITUB2-630-6M 1	920	1	0,75	12.800	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-630-6T 1	920	1	0,75	12.800	1.085,00	1.248,00
HELITUB2-630-4M 1	1415	1	0,75	13.300	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-630-4T 1	1415	1	0,75	13.300	910,00	1.010,00
HELITUB2-630-4M 1,5	1430	1,5	1,1	14.400	935,00	1.000,00
HELITUB2-630-4T 1,5	1430	1,5	1,1	14.400	935,00	1.000,00
HELITUB2-630-4M 2	1435	2	1,5	16.700	930,00	1.145,00
HELITUB2-630-4T 2	1435	2	1,5	16.700	986,00	1.141,00
HELITUB2-630-4T 3	1455	3	2,2	17.700	1.033,00	1.306,00
HELITUB2-630-4T 4	1455	4	3	17.700	1.226,00	1.410,00
HELITUB2-710-6M 1/2	950	1/2	0,37	12.300	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-710-6T 1/2	950	1/2	0,37	12.300	1.100,00	1.200,00
HELITUB2-710-6M 3/4	950	3/4	0,55	14.300	1.135,00	1.210,00
HELITUB2-710-6T 3/4	950	3/4	0,55	14.300	1.110,00	1.230,00
HELITUB2-710-6M 1	920	1	0,75	15.800	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-710-6T 1	920	1	0,75	15.800	1.110,00	1.315,00
HELITUB2-710-4M 1	1415	1	0,75	15.700	1.110,00	1.315,00
HELITUB2-710-4T 1	1415	1	0,75	15.700	1.110,00	1.315,00
HELITUB2-710-4M 1,5	1430	1,5	1,1	18.500	1.130,00	1.335,00
HELITUB2-710-4T 1,5	1430	1,5	1,1	18.500	1.035,00	1.105,00
HELITUB2-710-4M 2	1435	2	1,5	20.600	1.080,00	1.130,00
HELITUB2-710-4T 2	1435	2	1,5	20.600	1.060,00	1.110,00
HELITUB2-710-4T 3	1455	3	2,2	22.700	1.260,00	1.395,00
HELITUB2-710-4T 4	1455	4	3	24.100	1.320,00	1.420,00
HELITUB2-710-4T 5,5	1455	5,5	4	25.100	1.380,00	1.500,00
HELITUB2-800-6M 1	920	1	0,75	16.700	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-800-6T 1	920	1	0,75	16.700	1.340,00	1.460,00
HELITUB2-800-6M 1,5	920	1,5	1,1	20.800	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-800-6T 1,5	920	1,5	1,1	20.800	1.350,00	1.535,00
HELITUB2-800-6M 2	960	2	1,5	23.800	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-800-6T 2	960	2	1,5	23.800	1.440,00	1.625,00
HELITUB2-800-4M 2	1435	2	1,5	23.800	1.440,00	1.630,00
HELITUB2-800-4T 2	1435	2	1,5	23.800	1.435,00	1.625,00
HELITUB2-800-4T 3	1455	3	2,2	26.300	1.370,00	1.490,00
HELITUB2-800-4T 4	1455	4	3	30.500	1.425,00	1.575,00
HELITUB2-800-4M 5,5	1455	5,5	4	32.900	1.710,00	1.800,00
HELITUB2-800-4T 7,5	1455	7,5	5,5	34.700	1.760,00	1.850,00



HELITUB2

HELITUB2-900-6M 2	960	2	1,5	27.000	CONSULTAR	CONSULTAR
HELITUB2-900-6T 2	960	2	1,5	27.000	1.770,00	1.940,00
HELITUB2-900-6T 3	960	3	2,2	28.700	1.910,00	2.050,00
HELITUB2-900-4T 4	1455	4	3	31.400	1.465,00	1.575,00
HELITUB2-900-4T 5,5	1455	5,5	4	35.800	1.835,00	1.900,00
HELITUB2-900-4T 7,5	1455	7,5	5,5	41.000	1.895,00	2.000,00
HELITUB2-900-4T 10	1455	10	7,5	46.100	2.240,00	2.445,00
HELITUB2-900-4T 15	1455	15	11	51.200	2.370,00	2.575,00
HELITUB2-1000-6T 3	960	3	2,2	35.000	2.200,00	2.365,00
HELITUB2-1000-6T 4	945	4	3	39.300	2.430,00	2.620,00
HELITUB2-1000-4T 5,5	1455	5,5	4	41.000	2.340,00	2.600,00
HELITUB2-1000-4T 7,5	1455	7,5	5,5	46.700	2.370,00	2.625,00
HELITUB2-1000-4T 10	1455	10	7,5	53.100	2.515,00	2.765,00
HELITUB2-1000-4T 15	1455	15	11	60.500	3.165,00	3.385,00
HELITUB2-1000-4M 20	1455	20	15	67.100	3.500,00	3.765,00
HELITUB2-1250-6T 5,5	945	5,5	4	53.200	4.600,00	4.990,00
HELITUB2-1250-6T 7,5	950	7,5	5,5	63.500	4.675,00	5.340,00
HELITUB2-1250-6T 10	968	10	7,5	73.500	4.775,00	5.440,00
HELITUB2-1250-6T 15	966	15	11	74.600	4.935,00	5.630,00
HELITUB2-1250-4T 20	1455	20	15	84.500	5.040,00	5.745,00
HELITUB2-1250-4T 25	1465	25	18,5	93.100	5.300,00	6.040,00
HELITUB2-1250-4T 30	1465	30	22	103.000	5.780,00	6.590,00

Ventilador helicoidal tubular
en caja insonorizada
Helical duct fan into box
Ventilateur helicoidal tubulaire
dans une caisse insonorisée



HELIPACK

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€/PLAST	€/ALUM
HELIPACK-450-4M 1	1415	1	0,75	7.190	1.005,00	1.305,00
HELIPACK-450-4T 1	1415	1	0,75	7.190	1.005,00	1.305,00
HELIPACK-500-4M 1	1415	1	0,75	8.790	1.040,00	1.340,00
HELIPACK-500-4T 1	1415	1	0,75	8.790	1.040,00	1.340,00
HELIPACK-500-6M 3/4	950	3/4	0,55	9.250	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-500-6T 3/4	950	3/4	0,55	9.250	1.060,00	1.260,00
HELIPACK-560-4M 1	1415	1	0,75	11.100	1.110,00	1.315,00
HELIPACK-560-4T 1	1415	1	0,75	11.100	1.110,00	1.315,00
HELIPACK-560-4M 1,5	1430	1,5	1,1	11.300	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-560-4T 1,5	1430	1,5	1,1	11.300	1.135,00	1.335,00
HELIPACK-560-4M 2	1435	2	1,5	14.000	1.170,00	1.370,00
HELIPACK-560-4T 2	1435	2	1,5	14.000	1.160,00	1.360,00
HELIPACK-630-6M 3/4	950	3/4	0,55	11.400	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-630-6T 3/4	950	3/4	0,55	11.400	1.090,00	1.295,00
HELIPACK-630-6M 1	920	1	0,75	12.800	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-630-6T 1	920	1	0,75	12.800	1.300,00	1.495,00
HELIPACK-630-4M 1	1415	1	0,75	13.300	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-630-4T 1	1415	1	0,75	13.300	1.215,00	1.425,00
HELIPACK-630-4M 1,5	1430	1,5	1,1	14.400	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-630-4T 1,5	1430	1,5	1,1	14.400	1.261,00	1.475,00
HELIPACK-630-4M 2	1435	2	1,5	16.700	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-630-4T 2	1435	2	1,5	16.700	1.285,00	1.490,00
HELIPACK-630-4T 3	1455	3	2,2	17.700	1.386,00	1.575,00
HELIPACK-630-4T 4	1455	4	3	17.700	1.450,00	1.645,00
HELIPACK-710-6M 1/2	950	1/2	0,37	12.300	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-710-6T 1/2	950	1/2	0,37	12.300	1.400,00	1.615,00
HELIPACK-710-6M 3/4	950	3/4	0,55	14.300	1.410,00	1.625,00
HELIPACK-710-6T 3/4	950	3/4	0,55	14.300	1.310,00	1.525,00
HELIPACK-710-6M 1	920	1	0,75	15.800	CONSULTAR	CONSULTAR

Serie Ventilación



	R.P.M	CV	kw	m3/h	€/PLAST	€/ALUM
HELIPACK-710-6T 1	920	1	0,75	15.800	1.400,00	1.610,00
HELIPACK-710-4M 1	1415	1	0,75	15.700	1.450,00	1.600,00
HELIPACK-710-4T 1	1415	1	0,75	15.700	1.450,00	1.600,00
HELIPACK-710-4M 1,5	1430	1,5	1,1	18.500	1.500,00	1.660,00
HELIPACK-710-4T 1,5	1430	1,5	1,1	18.500	1.455,00	1.660,00
HELIPACK-710-4M 2	1435	2	1,5	20.600	1.485,00	1.675,00
HELIPACK-710-4T 2	1435	2	1,5	20.600	1.485,00	1.675,00
HELIPACK-710-4T 3	1455	3	2,2	22.700	1.645,00	1.850,00
HELIPACK-710-4T 4	1455	4	3	24.100	1.730,00	1.925,00
HELIPACK-710-4T 5,5	1455	5,5	4	25.100	1.750,00	1.950,00
HELIPACK-800-6M 1	920	1	0,75	16.700	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-800-6T 1	920	1	0,75	16.700	1.655,00	1.860,00
HELIPACK-800-6M 1,5	920	1,5	1,1	20.800	1.780,00	1.960,00
HELIPACK-800-6T 1,5	920	1,5	1,1	20.800	1.770,00	1.950,00
HELIPACK-800-6M 2	960	2	1,5	23.800	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-800-6T 2	960	2	1,5	23.800	1.835,00	2.050,00
HELIPACK-800-4M 2	1435	2	1,5	23.800	1.750,00	1.965,00
HELIPACK-800-4T 2	1435	2	1,5	23.800	1.700,00	1.915,00
HELIPACK-800-4T 3	1455	3	2,2	26.300	1.725,00	1.935,00
HELIPACK-800-4T 4	1455	4	3	30.500	1.865,00	2.090,00
HELIPACK-800-4T 5,5	1455	5,5	4	32.900	1.980,00	2.250,00
HELIPACK-900-6M 7,5	1455	7,5	5,5	34.700	2.040,00	2.305,00
HELIPACK-900-6T 2	960	2	1,5	27.000	CONSULTAR	CONSULTAR
HELIPACK-900-6T 2	960	2	1,5	27.000	2.050,00	2.310,00
HELIPACK-900-4T 3	960	3	2,2	28.700	2.315,00	2.550,00
HELIPACK-900-4T 4	1455	4	3	31.400	2.075,00	2.310,00
HELIPACK-900-4T 5,5	1455	5,5	4	35.800	2.325,00	2.575,00
HELIPACK-900-4T 7,5	1455	7,5	5,5	41.000	2.505,00	2.790,00
HELIPACK-900-4T 10	1455	10	7,5	46.100	2.655,00	2.890,00
HELIPACK-900-4T 15	1455	15	11	51.200	2.765,00	3.000,00
HELIPACK-1000-6T 3	960	3	2,2	35.000	2.290,00	2.500,00
HELIPACK-1000-6T 4	945	4	3	39.300	2.690,00	2.915,00
HELIPACK-1000-4T 5,5	1455	5,5	4	41.000	2.425,00	3.015,00
HELIPACK-1000-4T 7,5	1455	7,5	5,5	46.700	2.920,00	3.215,00
HELIPACK-1000-4T 10	1455	10	7,5	53.100	3.220,00	3.490,00
HELIPACK-1000-4T 15	1455	15	11	60.500	3.580,00	3.810,00
HELIPACK-1000-4T 20	1455	20	15	67.100	3.880,00	4.125,00
HELIPACK-1250-6T 5,5	945	5,5	4	53.200	5.585,00	5.915,00
HELIPACK-1250-6T 7,5	950	7,5	5,5	63.500	5.855,00	6.215,00
HELIPACK-1250-6T 10	968	10	7,5	73.500	6.005,00	6.415,00
HELIPACK-1250-6T 15	966	15	11	74.600	6.170,00	6.565,00
HELIPACK-1250-4T 20	1455	20	15	84.500	6.150,00	6.550,00
HELIPACK-1250-4T 25	1465	25	18,5	93.100	6.515,00	6.920,00
HELIPACK-1250-4T 30	1465	30	22	103.000	6.725,00	7.135,00



Ventilador helicoidal
tubular 400°

Helical duct fan 400°

Ventilateur helicoidal
tubulaire 400°



HELITUB1400

*Motor inmerso en la
zona de riesgo

* Para motores II se puede
convertir poniendo un
variador de velocidad.
(Consultar precio)

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
HELITUB1400-450 4T 1	1415	1	0,75	7.190	1.495,00
HELITUB1400-500 4T 1	1415	1	0,75	8.790	1.540,00
HELITUB1400-560 6T 3/4	950	3/4	0,55	9.250	1.420,00
HELITUB1400-560 4T 1	1415	1	0,75	11.100	1.575,00
HELITUB1400-560 4T 1,5	1430	1,5	1,1	11.300	1.685,00
HELITUB1400-560 4T 2	1435	2	1,5	14.000	1.915,00
HELITUB1400-630 6T 3/4	950	3/4	0,55	11.400	1.990,00
HELITUB1400-630 6T 1	920	1	0,75	12.800	1.995,00
HELITUB1400-630 4T 1	1415	1	0,75	13.300	1.650,00
HELITUB1400-630 4T 1,5	1430	1,5	1,1	14.400	1.745,00
HELITUB1400-630 4T 2	1435	2	1,5	16.700	1.930,00
HELITUB1400-630 4T 3	1455	3	2,2	17.700	2.165,00
HELITUB1400-630 4T 4	1455	4	3	17.700	2.600,00
HELITUB1400-710 6T 1/2	950	1/2	0,37	12.300	1.905,00
HELITUB1400-710 6T 3/4	950	3/4	0,55	14.300	1.915,00
HELITUB1400-710 6T 1	920	1	0,75	15.800	2.025,00
HELITUB1400-710 4T 1	1415	1	0,75	15.700	1.800,00
HELITUB1400-710 4T 1,5	1430	1,5	1,1	18.500	1.810,00
HELITUB1400-710 4T 2	1435	2	1,5	20.600	2.000,00
HELITUB1400-710 4T 3	1435	3	2,2	22.700	2.270,00
HELITUB1400-710 4T 4	1455	4	3	24.100	2.705,00
HELITUB1400-710 4T 5,5	1455	5,5	4	25.100	2.820,00
HELITUB1400-800 6T 1	920	1	0,75	16.700	2.065,00
HELITUB1400-800 6T 1,5	920	1,5	1,1	20.800	2.335,00
HELITUB1400-800 6T 2	960	2	1,5	23.800	2.735,00
HELITUB1400-800 4T 2	1435	2	1,5	23.800	2.450,00
HELITUB1400-800 4T 3	1435	3	2,2	26.300	2.685,00
HELITUB1400-800 4T 4	1455	4	3	30.500	2.820,00
HELITUB1400-800 4T 5,5	1455	5,5	4	32.900	2.990,00
HELITUB1400-800 4T 7,5	1455	7,5	5,5	34.700	3.450,00
HELITUB1400-900 6T 2	960	2	1,5	27.000	2.340,00
HELITUB1400-900 6T 3	960	3	2,2	28.700	2.870,00
HELITUB1400-900 4T 4	960	4	3	31.400	2.905,00
HELITUB1400-900 4T 5,5	1455	5,5	4	35.800	3.075,00
HELITUB1400-900 4T 7,5	1455	7,5	5,5	41.000	3.490,00
HELITUB1400-900 4T 10	1455	10	7,5	46.100	3.770,00
HELITUB1400-900 4T 15	1455	15	11	51.200	5.210,00
HELITUB1400-1000 6T 3	1455	3	2,2	35.000	3.095,00
HELITUB1400-1000 6T 4	960	4	3	39.300	3.975,00
HELITUB1400-1000 4T 5,5	945	5,5	4	41.000	3.410,00
HELITUB1400-1000 4T 7,5	1455	7,5	5,5	46.700	3.805,00
HELITUB1400-1000 4T 10	1455	10	7,5	53.100	4.080,00
HELITUB1400-1000 4T 15	1455	15	11	60.500	6.700,00
HELITUB1400-1000 4T 20	1455	20	15	67.100	9.005,00
HELITUB1400-1000 6T 5,5	1455	5,5	4	53.200	7.345,00
HELITUB1400-1000 6T 7,5	945	7,5	5,5	63.500	7.815,00
HELITUB1400-1000 6T 10	950	10	7,5	73.500	9.110,00
HELITUB1400-1000 6T 15	968	15	11	74.600	10.780,00
HELITUB1400-1000 4T 20	966	20	15	84.500	9.710,00
HELITUB1400-1000 4T 25	1455	25	18,5	93.100	11.825,00
HELITUB1400-710 4T 30	1465	30	22	103.000	12.335,00

Serie Ventilación



Ventilador helicoidal
tubular 400°
Helical duct fan 400°
Ventilateur helicoidal
tubulaire 400°



HELITUB2400

*Motor inmerso en la
zona de riesgo

* Para motores II se puede
convertir poniendo un
variador de velocidad.
(Consultar precio)

HELITUB2400-450 4T 1
HELITUB2400-500 4T 1
HELITUB2400-560 6T 3/4
HELITUB2400-560 4T 1
HELITUB2400-560 4T 1,5
HELITUB2400-560 4T 2
HELITUB2400-630 6T 3/4
HELITUB2400-630 6T 1
HELITUB2400-630 4T 1
HELITUB2400-630 4T 1,5
HELITUB2400-630 4T 2
HELITUB2400-630 4T 3
HELITUB2400-630 4T 4
HELITUB2400-710 6T 1/2
HELITUB2400-710 6T 3/4
HELITUB2400-710 6T 1
HELITUB2400-710 4T 1
HELITUB2400-710 4T 1,5
HELITUB2400-710 4T 2
HELITUB2400-710 4T 3
HELITUB2400-710 4T 4
HELITUB2400-710 4T 5,5
HELITUB2400-800 6T 1
HELITUB2400-800 6T 1,5
HELITUB2400-800 6T 2
HELITUB2400-800 4T 2
HELITUB2400-800 4T 3
HELITUB2400-800 4T 4
HELITUB2400-800 4T 5,5
HELITUB2400-800 4T 7,5
HELITUB2400-900 6T 2
HELITUB2400-900 6T 3
HELITUB2400-900 4T 4
HELITUB2400-900 4T 5,5
HELITUB2400-900 4T 7,5
HELITUB2400-900 4T 10
HELITUB2400-900 4T 15
HELITUB2400-1000 6T 3
HELITUB2400-1000 6T 4
HELITUB2400-1000 4T 5,5
HELITUB2400-1000 4T 7,5
HELITUB2400-1000 4T 10
HELITUB2400-1000 4T 15
HELITUB2400-1000 4T 20
HELITUB2400-1250 6T 5,5
HELITUB2400-1250 6T 7,5
HELITUB2400-1250 6T 10
HELITUB2400-1250 6T 15
HELITUB2400-1250 4T 20
HELITUB2400-1250 4T 25
HELITUB2400-1250 4T 30

R.P.M	CV	kw	m3/h	€
1415	1	0,75	7.190	1.815,00
1415	1	0,75	8.790	1.855,00
950	3/4	0,55	9.250	2.065,00
1415	1	0,75	11.100	1.855,00
1430	1,5	1,1	11.300	1.965,00
1435	2	1,5	14.000	2.180,00
950	3/4	0,55	11.400	2.585,00
920	1	0,75	12.800	2.830,00
1415	1	0,75	13.300	2.895,00
1430	1,5	1,1	14.400	2.160,00
1435	2	1,5	16.700	2.420,00
1455	3	2,2	17.700	2.705,00
1455	4	3	17.700	3.225,00
950	1/2	0,37	12.300	2.360,00
950	3/4	0,55	14.300	2.365,00
920	1	0,75	15.800	2.420,00
1415	1	0,75	15.700	2.280,00
1430	1,5	1,1	18.500	2.290,00
1435	2	1,5	20.600	2.510,00
1435	3	2,2	22.700	2.800,00
1455	4	3	24.100	3.300,00
1455	5,5	4	25.100	3.400,00
920	1	0,75	16.700	2.655,00
960	1,5	1,1	20.800	2.815,00
1435	2	1,5	23.800	3.235,00
1435	2	1,5	23.800	3.170,00
1435	3	2,2	26.300	3.355,00
1455	4	3	30.500	3.435,00
1455	5,5	4	32.900	3.635,00
1455	7,5	5,5	34.700	3.840,00
960	2	1,5	27.000	3.700,00
960	3	2,2	28.700	3.780,00
960	4	3	31.400	3.690,00
1455	5,5	4	35.800	3.725,00
1455	7,5	5,5	41.000	4.205,00
1455	10	7,5	46.700	4.510,00
1455	15	11	51.200	4.715,00
1455	3	2,2	35.000	4.390,00
960	4	3	39.300	4.560,00
945	5,5	4	41.000	4.880,00
1455	7,5	5,5	46.700	6.260,00
1455	10	7,5	53.100	6.480,00
1455	15	11	60.500	6.670,00
1455	20	15	67.100	7.200,00
1455	5,5	4	53.200	7.815,00
945	7,5	5,5	63.500	8.900,00
950	10	7,5	73.500	9.580,00
968	15	11	74.600	11.245,00
966	20	15	84.500	10.175,00
1455	25	18,5	93.100	12.300,00
1465	30	22	103.000	12.805,00



Ventilador helicoidal tubular
en caja insonorizada 400°
Helical duct fan into box 400°

Ventilateur helicoidal tubulaire
dans une caisse insonorisée 400°



HELIPACK 400

*Motor inmerso en la zona
de riesgo

*Para motores II se puede
convertir poniendo un
variador de velocidad.
(Consultar precio)

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
HELIPACK400-450 4T 1	1415	1	0,75	7.190	2.175,00
HELIPACK400-500 4T 1	1415	1	0,75	8.790	2.185,00
HELIPACK400-560 6T 3/4	950	3/4	0,55	9.250	2.625,00
HELIPACK400-560 4T 1	1415	1	0,75	11.100	2.310,00
HELIPACK400-560 4T 1,5	1430	1,5	1,1	11.300	2.465,00
HELIPACK400-560 4T 2	1435	2	1,5	14.000	2.710,00
HELIPACK400-630 6T 3/4	950	3/4	0,55	11.400	2.580,00
HELIPACK400-630 6T 1	920	1	0,75	12.800	2.775,00
HELIPACK400-630 4T 1	1415	1	0,75	13.300	2.415,00
HELIPACK400-630 4T 1,5	1430	1,5	1,1	14.400	2.510,00
HELIPACK400-630 4T 2	1435	2	1,5	16.700	2.710,00
HELIPACK400-630 4T 3	1455	3	2,2	17.700	2.960,00
HELIPACK400-630 4T 4	1455	4	3	17.700	3.495,00
HELIPACK400-710 6T 1/2	950	1/2	0,37	12.300	2.745,00
HELIPACK400-710 6T 3/4	950	3/4	0,55	14.300	2.870,00
HELIPACK400-710 6T 1	920	1	0,75	15.800	2.960,00
HELIPACK400-710 4T 1	1455	1	0,75	15.700	2.820,00
HELIPACK400-710 4T 1,5	1430	1,5	1,1	18.500	2.935,00
HELIPACK400-710 4T 2	1435	2	1,5	20.600	3.105,00
HELIPACK400-710 4T 3	1455	3	2,2	22.700	3.220,00
HELIPACK400-710 4T 4	1455	4	3	24.100	3.680,00
HELIPACK400-710 4T 5,5	1455	5,5	4	25.100	3.900,00
HELIPACK400-800 6T 1	920	1	0,75	16.700	2.995,00
HELIPACK400-800 6T 1,5	960	1,5	1,1	20.800	3.005,00
HELIPACK400-800 6T 2	1435	2	1,5	23.800	3.425,00
HELIPACK400-800 4T 2	1435	2	1,5	23.800	3.200,00
HELIPACK400-800 4T 3	1455	3	2,2	26.300	3.255,00
HELIPACK400-800 4T 4	1455	4	3	30.500	3.710,00
HELIPACK400-800 4T 5,5	1455	5,5	4	32.900	3.895,00
HELIPACK400-800 4T 7,5	960	7,5	5,5	34.700	4.025,00
HELIPACK400-900 6T 2	960	2	1,5	27.000	3.855,00
HELIPACK400-900 6T 3	960	3	2	28.700	4.140,00
HELIPACK400-900 4T 4	1455	4	3	31.400	4.160,00
HELIPACK400-900 4T 5,5	960	5,5	4	35.800	4.340,00
HELIPACK400-900 4T 7,5	1455	7,5	5,5	41.000	4.795,00
HELIPACK400-900 4T 10	1455	10	7,5	46.100	5.090,00
HELIPACK400-900 4T 15	1455	15	11	51.200	5.240,00
HELIPACK400-1000 6T 3	1455	3	2,2	35.000	4.280,00
HELIPACK400-1000 6T 4	960	4	3	39.300	4.505,00
HELIPACK400-1000 4T 5,5	945	5,5	4	41.000	4.790,00
HELIPACK400-1000 4T 7,5	1455	7,5	5,5	46.700	4.930,00
HELIPACK400-1000 4T 10	1455	10	7,5	53.100	5.230,00
HELIPACK400-1000 4T 15	1455	15	11	60.500	6.425,00
HELIPACK400-1000 4T 20	1455	20	15	67.100	7.305,00
HELIPACK400-1250 6T 5,5	1455	5,5	4	53.200	7.160,00
HELIPACK400-1250 6T 7,5	945	7,5	5,5	63.500	7.285,00
HELIPACK400-1250 6T 10	950	10	7,5	73.500	8.185,00
HELIPACK400-1250 6T 15	968	15	11	74.600	9.330,00
HELIPACK400-1250 4T 20	966	20	15	84.500	8.280,00
HELIPACK400-1250 4T 25	1455	25	18,5	93.100	9.640,00
HELIPACK400-1250 4T 30	1465	30	22	103.000	10.825,00

Serie Ventilación

Extractores estáticos de tejado - Static roof fans - Ventilateurs de toit statiques



	€	€	€	€	€
300mm	38,50	64,00	128,00	460,00	263,00
350mm	65,50	100,00	200,00	580,00	356,00
400mm	81,70	110,00	220,00	750,00	405,00
450mm	99,00	115,00	230,00	980,00	447,00
500mm	114,00	132,00	264,00	1.210,00	525,00
600mm	171,00	192,00	344,00	1.570,00	663,00
700mm	202,00	225,00	450,00	1.850,00	750,00
800mm	248,00	265,00	530,00	2.040,00	830,00

Extractor aspirador galva tejado
Vacuum extractor galvanized roof
Aspirateur extracteur galvanisé toit



Extractor aspirador inox tejado
Vacuum extractor Stainless roof
Vide toit extracteur inoxydable



	normal €	c/helice €	c/freno €	normal €	c/helice €	c/freno €
300mm	69,00	94,00	131,00	112,00	162,00	212,00
350mm	94,00	121,00	156,00	156,00	206,00	256,00
400mm	100,00	125,00	163,00	169,00	219,00	269,00
450mm	106,00	144,00	181,00	175,00	237,00	300,00
500mm	163,00	212,00	237,00	325,00	413,00	463,00
600mm	200,00	275,00	300,00	375,00	500,00	550,00

Aireador tejado
Roof ventilator
Ventilateur de toit



AT

2000x690x400

€

150,00

Extractores dinámicos de tejado - Dynamic roof extractors - Extracteurs de toiture dynamiques

Extractor chino tejado dinámico
Chinese Extractor dynamic roof
Extractor chinois toit dynamique



ECHTD

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
ECHTD300	1370	1/2	0,37	6.570	1.090,00
ECHTD350	1370	1/2	0,37	6.570	1.125,00
ECHTD400	1370	1/2	0,37	6.570	1.150,00
ECHTD450	1370	1/2	0,37	6.570	1.180,00
ECHTD500	1380	3/4	0,55	9.200	1.250,00
ECHTD600	1400	1,5	1,10	14.800	1.307,00
ECHTD700	1430	2	1,5	18.900	1.340,00
ECHTD800	945	1,5	1,10	23.400	1.386,00


Extractor antirrevocante tejado dinámico
Extractor antirrevocante dynamic roof
Extractor antirrevocante de toit dynamique



EATD

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
EATD300	1370	1/2	0,37	6.570	1.120,00
EATD350	1370	1/2	0,37	6.570	1.160,00
EATD400	1370	1/2	0,37	6.570	1.180,00
EATD450	1370	1/2	0,37	6.570	1.200,00
EATD500	1380	3/4	0,55	9.200	1.270,00
EATD600	1400	1,5	1,10	14.800	1.330,00
EATD700	1430	2	1,5	18.900	1.365,00
EATD800	945	1,5	1,10	23.400	1.405,00

Extractor cuadrado inclinado tejado dinámico
Dynamic roof sloping square extractor
Toit en pente dynamique extractor carré



ECITD

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
ECITD300	1370	1/2	0,37	6.570	1.180,00
ECITD350	1370	1/2	0,37	6.570	1.260,00
ECITD400	1370	1/2	0,37	6.570	1.290,00
ECITD450	1370	1/2	0,37	6.570	1.310,00
ECITD500	1380	3/4	0,55	9.200	1.400,00
ECITD600	1400	1,5	1,10	14.800	1.475,00
ECITD700	1430	2	1,5	18.900	1.590,00
ECITD800	945	1,5	1,10	23.400	1.670,00

Serie Ventilación

Extractor laberinto tejado dinámico
Roof Extractor dynamic maze
Toit Extractor labyrinthe dynamique



ELTD

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
ELTD300	1370	1/2	0,37	6.570	1.510,00
ELTD350	1370	1/2	0,37	6.570	1.640,00
ELTD400	1370	1/2	0,37	6.570	1.820,00
ELTD450	1370	1/2	0,37	6.570	2.061,00
ELTD500	1380	3/4	0,55	9.200	2.346,00
ELTD600	1400	1,5	1,10	14.800	2.706,00
ELTD700	1430	2	1,5	18.900	2.988,00
ELTD800	945	1,5	1,10	23.400	3.462,00

Extractor Jet tejado dinámico
Jet Extractor dynamic roof
Toit dynamique Jet Extractor



EJTD

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
EJTD300	1370	1/2	0,37	6.570	1.315,00
EJTD350	1370	1/2	0,37	6.570	1.416,00
EJTD400	1370	1/2	0,37	6.570	1.474,00
EJTD450	1370	1/2	0,37	6.570	1.528,00
EJTD500	1380	3/4	0,55	9.200	1.660,00
EJTD600	1400	1,5	1,10	14.800	1.800,00
EJTD700	1430	2	1,5	18.900	1.888,00
EJTD800	945	1,5	1,10	23.400	1.968,00

Extractor aspirador galva tejado dinámico
Dynamic vacuum extractor galvanized roof
Ventouse dynamique toit galvanisé



EASGTD

	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
EASGTD300	1370	1/2	0,37	6.570	1.120,00
EASGTD350	1370	1/2	0,37	6.570	1.155,00
EASGTD300	1370	1/2	0,37	6.570	1.170,00
EASGTD400	1370	1/2	0,37	6.570	1.190,00
EASGTD500	1380	3/4	0,55	9.200	1.300,00
EASGTD600	1400	1,5	1,10	11.700	1.340,00

Extractor solar con batería
Antidrowndraught roof extractor
Extracteur de toit anti-refoulement



ETS

	R.P.M	m3h	W	V	€
ETS300	480	1255	20	24	1.070,00
ETS350	480	1255	20	24	1.130,00

Soporte tejado con inclinación desde 10% a 50%
Roof holder with tilt from 10% to 50%
Porte-bagage avec une inclinaison de 10% à 50%



SOPT

	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	800mm
€	150,00	165,00	175,00	195,00	215,00	225,00	275,00	315,00



Extractor de tejado ASPIRATECH
Roof extractor aspiratech
Extracteur de toit aspiratech

	R.P.M	kw	m3/h	A	€
ETASPI200	1450	0,12	1.130	0,95	575,00
ETASPI250	1450	0,12	1.696	1,12	625,00
ETASPI300	1450	0,25	3.560	1,4	750,00



Caja ventilación CALORHOME
Fan box calorhome
Caisson de ventilation calorhome

	R.P.M	kw	m3/h	A	€
CALORHOME750	1340	0,09	750	0,6	275,00
CALORHOME900	1340	0,12	900	0,9	375,00



Caja ventilacion domestica
Fan box home
Caisson de ventilation apprivoise

	R.P.M	W	m3/h	dB (A)	€
VRDFT10-24	2700	103	270	63	110,00
VRDFT12-34	2550	121	390	66	115,00
VRDFT15-44	2500	150	500	69	120,00
VRDFT20-54	1320	150	800	62	165,00
VRDFT25-64	1320	175	950	63	190,00



Caja ventilacion domestica
Fan box home
Caisson de ventilation apprivoise


	R.P.M	W	m3/h	dB (A)	€
VCRDPT10-23B	1500	36	180	23	135,00
VCRDPT15-42B	1360	80	500	29	180,00
VCRDPT20-54C	1250	110	920	37	235,00
VCRDPT25-76B	1040	510	1700	43	470,00



Ventilador helico.ind.c/persiana sobrepresion
Indust.helical fan overpressure shutter
Ventilateur helico.ind.aver persienne supression

	R.P.M	CV	kw	m3/h	dB(A)	€
VHIPS959B	450	3/4	0,55	32000	60	645,00
VHIPS1109B	450	1	0,75	37000	61	745,00
VHIPS1259B	450	1,5	1,1	44500	63	815,00

Serie Ventilación



Ventilador helicoidal pared
Helical fan of wall
Ventilateur helicoidal de mur

	R.P.M	kw	m3/h	dB(A)	€
VHP20	1500	0,03	450	37	106,00
VHP25	1500	0,056	780	42	123,00

Intercambiador horizontal
Horizontal interchangers
Interchangeurs horizontaux



FAL-R




FAD



FAZ

	kw	V	Eficiencia	M3/h	dB (A)	Medidas	€
FAL250R	0.08	220	75%	250	26	750x600x220	835,00
FAD500R	0.18	220	71%	500	55	1150x440x400	1.555,00
FAD900R	0.60	220	71%	900	62	1350x600x400	2.150,00
FAD1500R	1.1	380	71%	1500	67	1500x765x580	3.590,00
FAZ6000R	4.4	380	68%	6000	75	2000x1500x1500	8.900,00



INT

Intercambiador horizontal
Horizontal interchangers
Interchangeurs horizontal

	kw	V	Eficiencia	M3/h	dB (A)	Medidas	€
INT2140	0.62	230	50%	500	42	324,5x630x630	1.760,00
INT2310	0.9	230	52%	950	49	346x800x800	1.950,00
INT24501	0.9	230	52%	1300	53	396x1000x1000	2.650,00
INT24502	1.2	230	52%	2050	48	500x1020x1020	2.770,00
INT2600	2.2	230	54%	3150	52	6000x1102x1202	3.685,00
INT21100	3.0	1200	55%	4250	46	670x1500x1500	4.767,00
INT21500	4.4	1200	53%	5350	54	805x1500x1700	5.740,00
INT22200	3.0	1200	50%	6150	56	805x1500x1700	5.936,00



FAL

Intercambiador vertical
Vertical interchangers
Interchangeurs verticaux

	kw	V	Eficiencia	M3/h	dB (A)	Medidas	€
FAL2500R	1.6	380	70%	2500	59	1300x1600x700	4.930,00
FAL4000R	3.0	380	68%	4000	70	1800x1100x1300	6.465,00



Extractor baño
Bath extractor
Extracteur salle de bain

EBACP102B
EBACP153C
EDB10
EDB10PL
EDB12PL
EDB15PL
EDBSLT10
EXDA
EXDB

R.P.M	W	m3/h	€
1800	13	98	25,00
2000	19	190	30,00
2500	15	320	45,00
2500	15	98	45,00
2450	20	190	65,00
2100	25	320	90,00
2500	15	98	60,00
2000	15	100	35,00
2500	35	300	75,00



Extractores de cocina
Kitchen extractor
Extracteur de cuisine

ECCGS400P
ECCGS600

R.P.M	W	m3/h	€
2200	90	230	105,00
1180	105	480	165,00



Extractor de cocina
Kitchen extractor
Extracteur de cuisine

ECCPR500
ECCPR750

R.P.M	W	m3/h	€
1900	150	450	95,00
1200	105	700	210,00



Ventilador helicoidal serie mini
Helical fan mini
Ventilateur helicoidal mini

VHEM120
MVCRRQA
MVRRQA

Medidas	W	m3/h	€
120x120x38	15	165	25,00
200x200x60	54	350	40,00
200Ø x60	53	350	40,00



Ventilador tangencial simple
Tangential simple fan
Ventilateur tangentiel simple

VTS

m3/h	€
130	53,00



Ventilador tangencial doble
Tangential double fan
Ventilateur tangentiel double

VTD

m3/h	€
260	95,00

Serie Ventilación



Cortina de aire
Air curtains
Rideaux d'air

	mm	V	W	M3/h	dB	Medidas	€
FM30102L	900	220	250	1450	58	1000x221x183	consultar
FM30122L	1200	220	280	1710	59	1200x221x183	el
FM30152L	1500	220	346	2230	60	1500x221x183	precio



Ventilador helicoidal
helical fan
Ventilateur helicoidal

	R.P.M	W	m3/h	€
ELHV190	1325	50	700	70,00
ELHV225	1150	90	900	90,00
ELHV300	1050	80	1450	125,00
ELHV350	1300	110	700	295,00
ELHV400	1400	250	900	440,00



Ventilador helico-centrifugo tubular PVC
Pvc tubular helical-centrifugal fan
Ventilateur helicoidal tubulaires pvc

	R.P.M	W	m3/h	€
INDUCT100	2300	30	270	82,00
INDUCT125	2300	37	365	90,00
INDUCT150	2400	60	552	145,00
INDUCT160	2400	60	552	200,00
INDUCT200	2400	125	1040	220,00
INDUCT250	2400	177	1400	295,00
INDUCT315	2600	330	2350	440,00



Extractor para conducto pvc
Pvc conduct extractor
Extracteur pour conduit en pvc

	R.P.M	W	m3/h	€
ET100	2500	15	98	55,00
ET125	2450	20	190	65,00
ET150	2100	25	320	85,00
ET100-120	2000	30	250	60,00

Motor estandar y para cajas a transmision
Standar motor fan for transmission boxes
Moteur standard et pour caissons a transmision



IE1

	CV	Kw
AL	1/10	0,06
AL	1/8	0,09
AL	1/6	0,12
AL	1/4	0,18
AL	1/3	0,25
AL	1/2	0,37
AL	3/4	0,55
AL	1	0,75
AL	1,5	1,1
AL	2	1,5
AL	3	2,2
AL	4	3,0
AL	5,5	4,0
AL	7,5	5,5
AL	10	7,5
AL	15	11,0
FUN	20	15
FUN	25	18,5

Trifásico - Threephase - Triphasé			B3
3000 rpm	1500 rpm	900 rpm	
-	66,00	-	
68,50	70,00	-	
72,00	76,00	-	
79,00	85,00	120,00	
85,00	100,00	123,00	
97,00	104,00	143,00	
113,00	129,00	154,00	
140,00	142,00	210,00	
163,00	171,00	235,00	
200,00	192,00	328,00	
232,00	238,00	403,00	
290,00	287,00	533,00	
380,00	346,00	611,00	
555,00	563,00	689,00	
627,00	663,00	-	
900,00	1.040,00	1.170,00	
1.080,00	1.155,00	1.590,00	
1.210,00	1.440,00	1.995,00	

Motor estandar y para cajas a transmision
Standar motor for transmission boxes
Moteur standard pour caissons a transmision



IE1

	CV	Kw
AL	1/8	0,09
AL	1/6	0,12
AL	1/4	0,18
AL	1/3	0,25
AL	1/2	0,37
AL	3/4	0,55
AL	1	0,75
AL	1,5	1,1
AL	2	1,5
AL	3	2,2

Monofásico - Two phase - Monophasé			B3
3000 rpm	1500 rpm	900 rpm	
73,00	73,00	-	
78,00	91,00	-	
98,00	100,00	-	
104,00	113,00	-	
112,00	126,00	-	
123,00	168,00	-	
160,00	185,00	-	
180,00	242,00	-	
215,00	353,00	-	
250,00	420,00	-	

Motor estandar y para cajas a transmision
Standar motor for transmission boxes
Moteur standard pour caissons a transmision



IE2

	CV	Kw
AL	1	0,75
AL	1.5	1.1
AL	2	1.5
AL	3	2.2
AL	4	3
AL	5.5	4
AL	7.5	5.5
AL	10	7.5

Trifásico - Three phase - Triphasé			B3
3000 rpm	1500 rpm	900 rpm	
196,90	199,50	239,20	
212,20	234,50	266,20	
245,00	262,40	366,50	
273,90	339,50	459,20	
370,40	374,20	661,50	
451,50	474,60	756,25	
686,80	686,80	791,00	
749,00	779,40	-	



Convertidor y variadores de frecuencia
Frequency converter
Avec inverseur de fréquence

	Características-Features-Caractéristiques	€
CFM05	0,5 CV II	299,00
CFM1	1 CV II	353,00
CFM2	2 CV II	460,00
CFT1	1 CV III	695,00
CFT2	2 CV III	778,00
VFMT1.5	1.5 CV	351,00
VFM3/4	3/4 CV II	350,00
VFM1	1 CV II	365,00
VFM1/2	1/2 CV II	322,00
VFM1.5	1.5 CV II	380,00
VFT2	2 CV III	521,00
VFT3	3 CV III	595,00
VFT4	4 CV III	710,00
VFT5.5	5.5 CV III	722,00
VFT7.5	7.5 CV III	835,00

Regulador de velocidad
Speed regulator
Avec inverseur de fréquence



	Características-Features-Caractéristiques	€
VCRGTGRV2	2A II Transf	133,00
VCRGTGRT2	2A III Transf	264,00
VCRGTGRV4	4A II Transf	147,00
VCRGTGRT4	4A III Transf	377,00
VCRGTGRV7	7A II Transf	167,00
VCRGTGRT7	7A III Transf	461,00
VCRGTGRV14	14A II Transf	242,00
VCRGTGRT14	14A III Transf	608,00
VCRV1.5A	1.5A 300W	40,00
VCRV2.5A	2.5A 500W	42,00
VCRV3.5A	3.5A 750W	45,00

Accesorios para extractor ASPIRATECH - Accessoires to aspiratech extractor - Accessoires pour extracteur aspiratech



CCHASPI

Convertidor para chimenea de obra
Flexible antivibrat. Flap
Convertisseur pour cheminée de pierre

	Ø	€
CCHASPI200	200mm	80,00
CCHASPI250	250mm	87,50
CCHASPI300	300mm	100,00

*Base cuadrada hasta 1000x1000

*Rectangular consultar precio



MFAASPI

Manguito flexible antivibratorio
Flexibel antivibrat. Flap
Manchon flexible a ntivibratoire

	Ø	€
MFAASPI200	200mm	45,00
MFAASPI250	250mm	55,00
MFAASPI300	300mm	62,50

Serie Ventilación



Soporte pie extractor aspiratech
Foot support aspiratech extractor
Support débout extracteur aspiratech

	Ø	€
SPASPI200	200mm	175,00
SPASPI250	250mm	200,00
SPASPI300	300mm	225,00



Soporte mural extractor aspiratech
Wall support aspiratech extractor
Support mural extracteur aspiratech

	Ø	€
SMASPI200	200mm	75,00
SMASPI250	250mm	87,50
SMASPI300	300mm	100,00

Accesorios varios - Various accessoires - Divers accessoires



Te especial para barbacoas
Special piece for barbecues
Pièce spéciale pour des barbecues

	Ø	€
TEEB150	150mm	90,00
TEEB175	175mm	90,00
TEEB200	200mm	90,00
TEEB250	250mm	90,00
TEEB300	300mm	135,00
TEEB350	350mm	135,00
TEEB400	400mm	135,00



Tolva galvanizada para caja ventilación
Galvanised hopper for fan box
Trémie galvanisé pour caisson ventilation

	150 Ø mm	200 Ø mm	250 Ø mm	300 Ø mm	350 Ø mm	400 Ø mm	450 Ø mm
7/7	46,10	46,10	46,10	46,10	46,10	46,10	46,10
9/4	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
9/9	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
10/5	-	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20
10/10	-	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20
12/6	-	-	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50
12/12	-	-	63,50	63,50	63,50	63,50	63,50
15/7	-	-	-	70,10	70,10	70,10	70,10
15/15	-	-	-	70,10	70,10	70,10	70,10
18/9	-	-	-	-	76,50	76,50	76,50
18/18	-	-	-	-	76,50	76,50	76,50



BAT

Bandeja de aspiración para caja transmisión
Fan tray for transmission box
Plateau d'aspiration pour caisson de transmission

	150 Ø mm	200 Ø mm	250 Ø mm	300 Ø mm	350 Ø mm	400 Ø mm	450 Ø mm
7/7	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10
9/9	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40
10/10	-	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10
12/12	-	-	42,80	42,80	42,80	42,80	42,80
15/15	-	-	-	-	50,20	50,20	50,20
18/18	-	-	-	-	58,50	58,50	58,50



TAPACG

Tapa ciega galvanizada (caja ventilación)
Galvanized blind cap (fan box)
Couvercle plein galvanisé (caisson de ventilation)

	7/7	9/9	10/10	12/12	15/15	18/18
€	32,10	37,40	40,10	42,80	47,50	51,20



PRFCV

Prefiltro (caja ventilación)
Prefilter (fan box)
Prefiltre (caisson de ventilation)

	7/7	9/9	10/10	12/12	15/15	18/18
€	55,00	60,00	64,00	70,00	84,00	99,00



MGP

Manguito con pestaña
Flap conector
Machon avec emboitage

	100mm	125mm	150mm	175mm	200mm	250mm	
€	10,70	12,00	13,40	13,40	13,40	13,40	
	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	630mm
€	16,00	16,00	18,70	18,70	21,40	21,40	24,00




MGB

Manguito con brida
Flap with bridle
Manchon avec bride

	100mm	125mm	150mm	175mm	200mm	250mm	
€	11,00	13,50	13,50	15,00	17,00	17,00	
	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	630mm
€	19,00	19,00	22,00	23,50	25,00	29,90	34,00

Serie Ventilación



Pico flauta
Flute break
Pique une flûte

	100mm	125mm	150mm	175mm	200mm	250mm	
€	13,50	16,30	18,50	21,30	21,90	24,70	
	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	630mm
€	26.90	30.00	36.00	45.00	58.00	75.00	88.00



Visera galvanizada con malla
Galvanized cowl with mesh
Visière galvanisée avec grille

	7/7	9/9	10/10	12/12	15/15	18/18
€	58,80	64,20	69,60	74,90	81,00	90,00



Cinta antivibratoria
Antivibration strip
Bande antivibration

	Descripción / Description	€
CAVSL	Max 80°C. Rollo/Roll/Rouleau 25mts	100,00
CAVSL400	Max 400° 2H. Rollo/Roll/Rouleau 25mts	130,00



Kit montaje caja a transmisión
Assembly kit for transmission box
Kit de montage caisse a transmission

Caja/Box/Boite	7/7	9/9	10/10	12/12	15/15	18/18
€	37,40	39,60	44,00	51,00	55,00	61,60



Soporte para caja de ventilación
Support for fan box
Support pour caisse de ventilation

	€
Soporte de sujeción para caja de ventilación Fastening support for fan box Support de fixation pour caisse de ventilation	1,35

Serie Ventilación

Correas (SPZ)
Belts (SPZ)
Courroies (SPZ)



mm	€	mm	€	mm	€	mm	€	mm	€	mm	€
762	3,90	1060	5,20	1262	6,20	1487	8,60	1737	10,20	2240	12,40
812	4,10	1087	5,30	1287	6,30	1512	8,60	1837	10,40	2287	12,60
850	4,20	1112	5,40	1312	6,30	1537	8,80	1887	10,70	2360	12,80
887	4,60	1162	5,50	1337	6,50	1562	8,90	1937	10,90	2487	13,00
900	4,70	1137	5,60	1362	6,50	1587	9,00	1987	11,10	2540	13,30
912	4,80	1162	5,70	1387	6,70	1600	9,10	2037	11,20	2650	13,50
950	4,90	1187	5,90	1400	7,00	1637	9,40	2087	11,50	2690	13,70
987	5,00	1212	6,00	1412	7,00	1650	9,60	2120	11,70	2800	14,00
1000	5,00	1237	6,20	1437	7,00	1687	9,80	2187	12,00	3000	14,20
1037	5,20	1250	6,20	1462	7,50	1700	10,00	2187	12,00	3000	14,20

Polea SPZ 1 carril - 1 channel pulley spz - Poullie spz 1 voie

	Polea € Pulley € Poullie €	Moyu Moyeu	Eje Axle Axe	Moyu € Moyeu €
67	6,00	1108	11-28	5,50
71	7,20	1108	11-28	5,50
75	8,10	1108	11-28	5,50
85	8,80	1210	14-28	6,50
90	9,00	1210	14-28	6,50
95	9,70	1210	14-28	6,50
100	10,00	1210	14-28	6,50
106	10,60	1610	14-28	7,00
112	10,80	1610	14-28	7,00
125	12,20	1610	11-28	7,00
140	13,80	1610	11-28	7,00
150	14,20	1610	11-28	7,00
160	14,40	2012	20-38	9,00
180	17,30	2012	20-38	9,00
200	20,90	2012	20-38	9,00
224	23,00	2012	20-38	9,00
250	26,40	2012	20-38	9,00
280	30,40	-	-	-



Polea SPZ 2 carriles - 2 channel pulley spz - Poullie spz 2 voie

	Polea € Pulley € Poullie €	Moyu Moyeu	Eje Axle Axe	Moyu € Moyeu €
67	7,70	1108	11-28	5,50
71	7,80	1108	11-28	5,50
75	9,60	1108	11-28	5,50
85	10,20	1210	14-28	6,50
90	10,30	1610	14-28	7,00
95	10,70	1610	14-28	7,00
100	12,40	1610	14-28	7,00
106	12,90	1610	14-28	7,00
112	13,20	1610	14-28	7,00
125	15,30	1610	14-28	7,00
140	17,50	1610	20-38	7,00
150	20,00	2012	20-38	9,00
160	21,20	2012	20-38	9,00
180	25,10	2012	20-38	9,00
200	28,70	2012	20-38	9,00
224	30,60	2012	20-38	9,00
250	36,90	2012	20-38	9,00
280	48,60	2012	20-38	9,00

Serie Ventilación

Ventilación con motores de 2 y 3 velocidades /2 and 3 speeds motors /ventilation avec 2 moteurs et 3 vitesses

Ventilador centrífugo doble aspiración motor incorporado 3v

Incorporated motor double inlet centrifugal fan 3v

Ventilateur centrifuge double aspiration moteur incorporé 3v




VMDA3 7/7
VMDA3 9/9
VMDA3 9/9
VMDA3 9/9
VMDA3 10/10
VMDA3 10/10
VMDA3 10/10
VMDA3 12/12
VMDA3 12/12

R.P.M	CV	kw	m3/h	€
1250	1/5 II	0,15	1.550	205,00
850	1/3 II	0,25	2.730	255,00
1350	1/2 II	0,37	2.790	260,00
1350	3/4 II	0,55	3.620	265,00
850	1/3 II	0,25	3.210	265,00
1350	1/2 II	0,37	2.850	270,00
1350	3/4 II	0,55	3.920	275,00
850	3/4 II	0,55	4.950	405,00
850	1 II	0,75	6.050	420,00

Caja ventilación motor incorporado directo doble aspiración 3v

Incorporate motor and double inlet fan box 3v

Caisson de ventilation moteur direct incorporé double aspiration 3v




CVDA3 7/7
CVDA3 9/9
CVDA3 9/9
CVDA3 9/9
CVDA3 10/10
CVDA3 10/10
CVDA3 10/10
CVDA3 12/12
CVDA3 12/12

Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
450x450x450mm	1200	1/5 II	0,15	1.550	330,00
550x550x500mm	850	1/3 II	0,25	2.730	395,00
550x550x550mm	1350	1/2 II	0,37	2.790	405,00
550x550x550mm	1350	3/4 II	0,55	3.620	410,00
600x600x600mm	850	1/3 II	0,25	3.210	415,00
600x600x600mm	1350	1/2 II	0,37	2.850	420,00
600x600x600mm	1350	3/4 II	0,55	3.920	425,00
650x650x650mm	850	3/4 II	0,55	4.950	560,00
650x650x650mm	850	1 II	0,75	6.050	550,00

Caja ventilación motor a transmisión doble aspiración 2v


Transmission motor and double inlet fan box 2v

Caisson de ventilation moteur a transmission double aspiration 2v



CVTDA2 9/9
CVTDA2 9/9
CVTDA2 9/9
CVTDA2 9/9
CVTDA2 10/10
CVTDA2 10/10
CVTDA2 10/10
CVTDA2 10/10
CVTDA2 10/10
CVTDA2 12/12
CVTDA2 12/12
CVTDA2 12/12
CVTDA2 12/12
CVTDA2 12/12
CVTDA2 12/12
CVTDA2 12/12
CVTDA2 15/15
CVTDA2 15/15
CVTDA2 15/15
CVTDA2 15/15
CVTDA2 15/15

Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
600x600x600mm	900	1/2 II	0,37	2.200	730,00
600x600x600mm	1050	3/4 II	0,55	2.950	735,00
600x600x600mm	1050	1 II	0,75	3.250	760,00
600x600x600mm	1300	1.5 II	1,1	3.800	790,00
650x800x650mm	850	1/2 II	0,37	3.000	760,00
650x800x650mm	850	3/4 II	0,55	3.850	770,00
650x800x650mm	850	1 III	0,75	4.200	795,00
650x800x650mm	1050	1.5 II	1,1	4.850	825,00
650x800x650mm	1150	2 III	1,5	5.450	845,00
720x870x720mm	600	1/2 II	0,37	4.200	840,00
720x870x720mm	700	3/4 II	0,55	4.850	855,00
720x870x720mm	800	1 II	0,75	5.350	885,00
720x870x720mm	850	1.5 II	1,1	5.850	910,00
720x870x720mm	960	2 III	1,5	6.550	930,00
720x870x720mm	1200	3 III	2,2	7.450	1.140,00
790x1040x790mm	550	3/4 II	0,55	5.900	900,00
790x1040x790mm	600	1 II	0,75	6.550	930,00
790x1040x790mm	650	1.5 II	1,1	7.500	960,00
790x1040x790mm	700	2 III	1,5	8.150	990,00
790x1040x790mm	750	3 III	2,2	9.250	1.215,00



	Medidas (a-b-c)	R.P.M	CV	kw	m3/h	€
CVTDA2 15/15	790x1040x790mm	800	4 III	3,0	10.650	1.345,00
CVTDA2 15/15	790x1040x790mm	970	5,5 III	4,0	12.100	1.350,00
CVTDA2 18/18	870x1120x870mm	500	1,5 II	1,1	9.050	1.120,00
CVTDA2 18/18	870x1120x870mm	600	2 III	1,5	9.300	1.140,00
CVTDA2 18/18	870x1120x870mm	600	3 III	2,2	11.500	1.385,00
CVTDA2 18/18	870x1120x870mm	650	4 III	3,0	13.300	1.500,00
CVTDA2 18/18	870x1120x870mm	680	5,5 III	4,0	15.100	1.520,00
CVTDA2 18/18	870x1120x870mm	760	7,5 III	5,5	17.100	1.775,00
CVTDA2 20/20	1125x1405x1060mm	600	4 III	3	14.200	2.125,00
CVTDA2 20/20	1125x1405x1060mm	650	5,5 III	4	15.500	2.275,00
CVTDA2 20/20	1125x1405x1060mm	700	7,5 III	5,5	17.500	2.390,00
CVTDA2 20/20	1125x1405x1060mm	725	10 III	7,5	20.050	2.520,00
CVTDA2 22/22	1200x1500x1200mm	575	4 III	3	17.050	2.265,00
CVTDA2 22/22	1200x1500x1200mm	600	5,5 III	4	19.000	2.300,00
CVTDA2 22/22	1200x1500x1200mm	725	7,5 III	5,5	21.500	2.540,00
CVTDA2 22/22	1200x1500x1200mm	750	10 III	7,5	22.100	2.640,00
CVTDA2 22/22	1200x1500x1200mm	765	15 III	11	27.100	3.340,00
CVTDA2 25/25	1400x1550x1250mm	450	5,5 III	4	22.100	2.455,00
CVTDA2 25/25	1400x1550x1250mm	490	7,5 III	5,5	24.600	2.710,00
CVTDA2 25/25	1400x1550x1250mm	550	10 III	7,5	28.050	2.805,00
CVTDA2 25/25	1400x1550x1250mm	620	15 III	11	32.000	3.530,00
CVTDA2 30/28	1600x1700x1350mm	380	5,5 III	4	25.000	2.810,00
CVTDA2 30/28	1600x1700x1350mm	380	7,5 III	5,5	31.500	3.065,00
CVTDA2 30/28	1600x1700x1350mm	450	10 III	7,5	36.100	3.245,00
CVTDA2 30/28	1600x1700x1350mm	500	15 III	11	42.100	3.940,00

DELEGACIONES

CAEXVEN ANDALUCIA

Pg.Ind.Las Viñas- Cl. Doradilla, 23
29.532 Mollina (Málaga)
Tlf: 952 702 862 - Fax: 952 842 845
caexvenandalucia@caexven.com

CAEXVEN ASTURIAS

Pg. Ind. Granda,13
33.199 Granda- Siero (Oviedo)
Tlf: 985 755 157 - Fax: 985 749 988
caexvenoviedo@caexven.com

CAEXVEN BALEAR

Pg. Son Castello ,Cl. Selleters i Basters,6 L-12
07.009 Palma de Mallorca
Tlf: 971 432 080 - Fax: 971 430 789
tbuades@yahoo.es

CAEXVEN CANARIAS

Pg de Salinetas P-40 Cl. Ferrallista, 4
35.200 Telde (Las Palmas)
Tlf: 928 134 025 - Fax: 928 131 162
caexvencanarias@caexven.com

CAEXVEN MALAGA

Pg.Ind. San Luis- Cl.Veracruz,30
29.006 Málaga
Tlf: 952 366 647 - Fax: 952 366 647
caexvenmalaga@caexven.com

CAEXVEN MURCIA

Autovía A7, salida 585
30.835 Sangonera la Seca (Murcia)
Tlf: 968 808 221 - Fax: 968 892 916
caexvenmurcia@caexven.com

CAEXVEN VALENCIA

Pg.La Mina C. Alqueria de la Mina 39B
46.200 Paiporta
Tlf: 963 970 245 - Fax: 963 970 246
elena@silvinoooliver.com

FÁBRICA Y CENTRAL



Domingo Andreu S.L- Cr.Mazarrón-Pto,km 2.5 - 30870 Mazarrón (Murcia)
Tlf. 968 590 412 - Fax. 968 591 567 - email: admon@caexven.com - www.caexven.com