


emg
equipos y maquinaria gráfica





Emg se creó en 2010, de la mano de Jaume Rocabert y Oriol Figuerola, para aportar soluciones de acabado a la impresión offset y digital.

Nació con la idea de innovar en la relación con los clientes para hallar nuevas soluciones a formas de trabajo innovadoras y tradicionales, dar servicio técnico y asesoría.

Nuestro objetivo es encontrar soluciones caracterizadas por la innovación, la creatividad y la calidad que permitan mejorar los procesos de negocio de nuestros clientes. Para ello contamos con las mejores marcas.

Las soluciones tecnológicas de nuestros partners son fruto de estrechas relaciones personales con sus clientes finales y distribuidores internacionales. Sólo así es posible anticiparse a las necesidades de la Industria Gráfica.

Queremos generar un marco de confianza con el cliente y convertirnos en su asesor tecnológico para consolidar el crecimiento de su negocio. Inspirar nuevas formas de trabajar. Llegar a nuevos caminos. Trabajar desde el liderazgo y la responsabilidad para dar forma a un futuro mejor. Ofrecer una variada cartera de productos de calidad que se anticipen y satisfagan sus necesidades. Nos encanta la diversidad.

A través de las marcas que representamos nos implicamos en los retos de nuestros clientes. Contamos con diferentes soluciones para cada desafío, de manera que no hay reto que se nos resista. Sabemos que no hay 2 trabajos impresos iguales, por lo tanto no hay 2 problemas iguales ni 2 soluciones iguales.

Diversidad de necesidades que vinculamos a diversidad de soluciones a través de la diversidad de marcas.

Nos centramos en las necesidades de nuestros consumidores. Salimos al mercado: escuchamos, observamos y aprendemos. Poseemos un punto de vista global.


Somos los únicos capaces de proporcionar soluciones tan diversas de acabados.

Estamos convencidos que el acabado es la mejor forma de diferenciar los productos impresos.

Trabajamos con marcas que comparten esta idea y están dispuestas a una mejora continua de sus productos y a explorar nuevos caminos para ofrecer mayores oportunidades de negocio.

ÍNDICE

- **Wohlenberg:** Maquinaria para la encuadernación en rústica HM y PUR (alzadoras, cubridoras, trilaterales).
- **PERFECTA:** Guillotinas y sistemas de corte completos. Trilaterales.
- **GUK:** Sistemas de plegado. Prospectos farmacéuticos, plegado comercial, marketing directo.
- **Busch:** Volteadores de pila, enfajadoras, troqueladoras de etiquetas.
- **Bagel:** Laminadoras alta tecnología en sistema Dry. Formatos desde B3 a B1.
- **Zechini:** Tapa dura, álbums fotográficos, libros infantiles, tableros de juego, pasaportes, libretas bancarias, estampaciones en oro, contracolados, forrado de estuches.
- **OMM:** Equipos de acabados modulares: Hendidoras a golpe, barniz UV en línea, perforadoras, grapadoras, laminadoras, enlomadoras, doradoras.
- **Duplo:** Soluciones de finishing para digital y offset: Equipos de alzado y alimentación. Confección de revistas y folletos. Encuadernadoras en cola PUR. Cortadoras multifunción.
- **Moll:** Plegadora - engomadora para carpetería, fundas, sobres grandes, bolsas, estuchería, estuchería con fondo automático, cajas con 4 puntos, aplicaciones de marketing directo.
- **Rollem:** Hendido y perforado circular, bidireccional. Confección de naipes, postales, christmas.
- **MKW:** Alzadoras horizontales industriales, trenes de grapado. Modelos estándar y adaptados a tamaños especiales.
- **DRG:** Trilateral y corte frontal para producción de libro bajo demanda
- **BNG:** Troqueladoras rotativas.





Sistemas de encuadernación de libros en rústica “Book on demand”




Quickbinder Encuadernadora 2000 c/h

Encuadernadora totalmente automática de 5 mordazas
2.000 c/h. Capacidad de encolado en PUR / Hotmelt / cola fría.
Opción: Estación de gasa, para confección de bloque de libro para tapa dura.
Conectividad con trilateral. Alimentador de taco cosido

Quickjet PUR

Colero totalmente integrado con depósito de 20 kg de capacidad. Sistema de aplicación mediante inyectores. Boquilla de laminación. La distancia entre el fusor de la cola PUR y el aplicador es menor de 0,5 metros, lo cual permite tener un control muy preciso de la temperatura y la presión de aplicación. Al ir integrado Quickjet PUR con la máquina la preparación de los trabajos se realiza también a través del Navegador.





Alzadoras de pliegos Sprinter s/ e / xl y Streamer

Alzadoras modulares de 4 a 28 estaciones. Funcionamiento como máquina sola o en línea. Posibilidad de conectar con la encuadernadora en ángulos de 90 y 180 grados. Hasta 8.000 ciclos/h.

Con terminal de diagnóstico, transporte a través del lomo, salida de juegos erróneos, control óptico de pliego.

Min. 75 x 105 mm. Max. 320 x 485 mm




Sistemas de Encuadernación de 4.000 a 9.000 c/h

Encuadernadoras automáticas con tecnología "direct drive". Wohlenberg fabrica distintos modelos desde 4.000 a 9.000 c/h. Sistemas configurables para encuadernación en rústica o pre línea de tapa dura.

Puede trabajar con distintos tipos de cola (Hotmelt, PUR, cola fría).

Opciones:
Sistema de aplicación de gasa. Estación de introducción de guardas para tapa dura.
Estación de corte frontal VSS en la propia encuadernadora. Equipo automático de hendido y plegado de cubiertas con solapas en línea KRF.
Sierra para doble producción TS 8000




Sistemas de corte trilateral Trim-Tec 250i/45i/50e/60e/90e

Desde hace años, es indiscutible el liderazgo de Wohlenberg en la fabricación de guillotinas trilaterales. Los sistemas de corte trilateral de Wohlenberg son ideales para un perfecto acabado de los libros.

Se fabrican modelos semiautomáticos y automáticos con distintas productividades adaptadas a las diferentes necesidades de corte.

90°
180°





Guillotina PERFECTA 80/ 92

Sistema de corte profesional PERFECTA TS, Apoyo ideal para imprentas y manipuladores de papel.



Guillotina PERFECTA 115 / 132

Sistemas de corte profesional PERFECTA TS, configurables para distintos trabajos, etiquetas, papel, packaging, plásticos, cartón ondulado, láminas metálicas, etc. Equipamiento periférico para incrementar la productividad.



Guillotina PERFECTA 168 / 225

Sistemas de corte profesional PERFECTA TS, para grandes formatos, fabricantes y distribuidores de papel, plásticos, cartón ondulado, láminas metálicas, etc. Equipamiento periférico para incrementar la productividad.




Trilateral PERFECTA SDY TS

Sistema de corte trilateral profesional de carga manual. 25 cortes/min. Con pantalla táctil y fácil manejo. Ideal para encuadernación "Book on demand"



Volteadores de Pila Automáticos y semiautomáticos

Sistemas de volteo BSW con volteo, aireado y vibración. Formato 500 x 660 mm hasta 1525 x 2050 mm. Posibilidad de ser integrados dentro de un sistema logístico AUP.



Sistema Automático de alimentación y vibración BASA

Sistema automático de vibrado para aumentar y optimizar el proceso de corte. Trabajando en línea, las resmas procesadas se entregan directamente a la parte trasera de la mesa de corte de la guillotina.

Formato 430 x 600 mm hasta 1650 x 2050 mm.



- 1 Elevadores de Pila BSH 650 x 900 mm hasta 1570 x 2120 mm
- 2 Vibradoras Automáticas BSB 650 x 900 mm hasta 1525 x 2050 mm
- 3 Guillotinas automáticas modelos 80, 92, 115, 132, 168, 225
- 4 Reapiladores BA 550 x 770 mm hasta 1525 x 2050 mm






K54 / K74 **Plegadoras combinadas, bolsas y cuchilla**

Sistemas de plegado de 4 a 8 bolsas en estación 1, de 1-2 cuchillas en cuerpo integrado Opcional. 1 bolsa en la unidad integrada de plegado de cuchilla.

Formatos Mín. 210 x 297 mm. Max. 540/740 x 1040 mm. Alimentación, pila plana, rotary o paletizable. Plegado de ventana.



FA 50 / 74 **Plegadoras combinadas, bolsas y cuchilla 16 ó 32 páginas**

Sistemas de plegado de 4 a 8 bolsas en cada estación para confección de pliegos de 16 ó 32 páginas
Formatos Min. 210 x 297 mm. Max. 540/740 x 1040 mm, 820 x 1400 mm
Alimentación, pila plana, rotary o paletizable. Plegado de ventana



EK / ZK **Cuchilla de plegado universal**

Cuchilla Universal, con sistema de conexión a cualquier plegadora del mercado, para la confección de plegados en cruz.



K50 **Plegadoras combinadas, bolsas y cuchilla para hacer 8 páginas.**

Sistemas de plegado de 4 a 6 bolsas en estación I y cuchilla integrada. Plegado de ventana.

Formatos Min. 105 x 145 mm. Max. 500 x 850mm



FA 53/51 Plegadora hasta 18 bolsas para confección de prospectos OUTSERT

Plegadora especialmente pensada para la confección de prospectos farmacéuticos tipo Ousert
Sistema MV-11 patentado de encolado para el cierre del outsert. Hasta 18 bolsas

Formatos Min. 210 x 290 mm Max 530 x 1440 mm



FA 35 / 43 Variable Plegadora especial para prospectos

Plegadora especialmente pensada para la
confección de prospectos farmacéuticos de
alta calidad con papel de bajo gramaje.
Hasta 12 bolsas

Formatos Min. 105 x 145 mm

Max. 350 x 650 mm / 430 x 850 mm



FA 36 / 45 Plegadora de bolsas mixta

Plegadora de bolsas para confección de prospectos farmacéuticos
así como de trabajos comerciales.

Formatos min. Min.105 x 145 mm / 85 x 100 mm
Max. 360 x 645 mm / 450 x 850 mm



Volteadores de Pila Semiautomáticos y automáticos.

Sistemas de volteo Busch con volteo, aireado y vibración.
Formato 600 x 750 mm hasta 1220 x 1650 mm.
Apertura de hasta 2000 mm (Logistic para packaging)



MB 54/74/104 Multienfajadora

Sistemas de Multienfajado Busch, automático, de hasta 12 estaciones. Modelos disponibles, 54, 74 y 104, para etiquetas, flyers. Anchos de la faja de 20, 30 ó 40 mm.



Enfajadoras de mesa TB 26

Sistemas de enfajado Busch, automático, para etiquetas, flyers, prospectos y estuchería farmacéutica. De 20, 30 ó 40 mm de ancho de faja. 25 enfajados/min



Troqueladoras Embuchadoras para etiquetas

Sistemas de troquelado Busch, automático, para etiquetas, posavasos, pasaportes, libros infantiles, naipes, tarjetas de crédito y fidelización, rótulos de plástico para flores y plantas, blocs de notas etc. 4 modelos disponibles, A, B, BL, CL.
Para troqueles min. 17 x 17 mm, Max 330 x 380 mm



Material de enfajado

Papel Kraft blanco o marrón, Film de polipropileno.



Cintas para la recogida del retal

Salida de troqueladoras de etiquetas, autoplatinas, salidas de trilaterales, y guillotinas



MINILAM B3 Laminadora

Plastifica cualquier tipo de trabajo impreso permitiendo infinidad de posibilidades. Versiones automática y semiautomática. Presión neumática y calandra cromada rellena de aceite térmico

Especialmente indicada par impresores digitales.

Formato: Min-Max: 210 x 297 mm - 380 x 690 mm

Velocidad: 15 m/min

Gramaje: Min-Max: 130-350 gm2



DIGIFAV PRO B2 Laminadora

Incorpora la tecnología XEHT (X-trem Efficient Heat Transfer) permitiendo un gran ahorro energético para entornos de gran producción. Fácil de usar: Pantalla táctil, navegación intuitiva, botón de inicio automático, carga rápida de film, calandra rellena de aceite término y doble presión neumática.

Formato: Min-Max: 220 x 220 mm - 530 x 750 mm

Velocidad: 30 m/min

Gramaje: Min-Max: 130-450 g



DIGIFAV B2 Laminadora

Plastifica cualquier tipo de trabajo impreso permitiendo infinidad de posibilidades. Fácil de usar: Pantalla táctil, navegación intuitiva, botón de inicio automático, carga rápida de film, calandra rellena de aceite término y doble presión neumática.

Formato: Min-Max: 220 x 220 mm - 520 x 720 mm

Velocidad: 22 m/min

Gramaje: Min-Max: 130-450 gm2



FALCON PRO B1 Laminadora

Para producción industrial y packaging. Plastifica cualquier tipo de trabajo impreso permitiendo infinidad de posibilidades. Fácil de usar: Pantalla táctil, navegación intuitiva, botón de inicio automático, carga rápida de film, calandra rellena de aceite término y doble presión neumática.

Formato: Min-Max: 300 x 300 mm - 750 x 1050 mm

Velocidad: 32 m/min

Gramaje: Min-Max: 130-450 gm2



X-Book line

Roby Junior 2: Confeccionadora de tapas, con unidad de encolado (frío y caliente), alimentador de hasta 5 cartones, calandra y rebordecadora.

X Case: Entapadora

X Forming: Marcadora de canal y prensa



Roby Junior 2 - VAS Confeccion de tapas

Roby Junior 2 VAS: Confeccionadora de tapas, con unidad de encolado (frío y caliente), alimentador de hasta 5 cartones, calandra y doble rebordecadora en línea. Hasta 350 tapas hora.



Special 85 Prensa



Cimatic Marcadora de canal



Press Oro 35 Estampadora



Beta Redondeadora de tapas



Capri Colocadora de cabezadas y punto libro



Endeavor 52 Hendidora

Hendidora a golpe de boca 52, modular. Distintos sistemas de alimentación (fricción, aire, pila alta). Con perforado.



Mini Mir 35 Laminadora

Laminadora ideal para trabajos digitales. Distintos sistemas de alimentación (fricción, aire).



Mini Endeavor 35 Hendidora

Hendidora a golpe de boca 35 modular. Distintos sistemas de alimentación (fricción, aire, pila alta). Con perforado.



LEM Perforadora

Perforadoras a motor de broca hueca de bajada manual o automática para diferentes aplicaciones. Desde 1 hasta 4 brocas



Odissey 52 Barnizadora UV

Barnizadora UV / IR para acabados de digital y primer. De boca 52, modular. Distintos sistemas de alimentación



Galaxia Grapadora

Grapadoras para diferentes aplicaciones. Desde 1 a 4 cabezales de grapa.




Hercules y Viking Cortadora de esquinas

Cortadoras para redondear esquinas de 1 y 2 cabezales



PUR Adventure-Pioneer



Encuadernadora PUR automática de tanque cerrado con opciones de poner GUARDAS y GASA. Tapa dura digital, Photoalbum. Admite tamaños de libro muy grandes y libros cosidos.



iSaddle

Sistemas de grapa a caballete

Sistema a caballete para confeccionar revistas.
Especialmente pensada para formato A4 apaisado.
Alimentación directa sin previo plegado
Capacidad de alimentación mediante torres de alzado
o alimentador digital. Con hendido y sistema de corte
trilateral. Preparación totalmente automática.





Booklet System 150

Alzadora DSC 10/20 y confeccionador de revistas DBM 150 para producciones hasta 25.000-30.000 ejemplares al mes. Totalmente automatizada.



Digital System 150

Alimentador digital DSF 2200 y confeccionador de revistas DBM 150 para producciones hasta 25.000-30.000 al mes. Totalmente automatizada. Especialmente pensado para revista impresa en digital.



System 3500

Alzadora DSC 10/60i y confeccionador de revistas DBM 350 para producciones desde 30.000 hasta 50.000 ejemplares al mes. Totalmente automatizada.




System 5000 Duetto

Sistema de producción de revistas con posibilidad de alimentación mediante torres de alzado DSC 10/60i y/o alimentador digital hoja a hoja. Para producciones a partir de 50.000 ejemplares al mes. Totalmente automatizada



Digital Sytem 5000

Sistema de producción de revistas con alimentador digital, hoja a hoja, con posibilidad de hasta 3 bandejas. Para producciones a partir de 50.000 al mes. Totalmente automatizada



Ultra Cut 240

Sistema de corte de tarjetas de visita automático.



DC-445

Hendidora de golpe, con posibilidad de incorporar corte transversal o perforado. Alimentador por succión de aire.



DC 616 PRO

Sistema de hendido, perforadora, corte, para confección de tarjetas de visita (21 por hoja), flyers, dípticos, catálogos, etc.



DC 745 IFS

Sistema de hendido, perforadora, cortadora + IFS, sistema de plegado para confección de tarjetas de visita (21 por hoja), flyers, dípticos, catálogos, etc.



DC 646PRO

Sistema de corte longitudinal y transversal, perforado, de alto rendimiento, confección de tarjetas de visita, flyers, catálogos, etc.



DUPLO KB 4000 PUR

Encuadernadora PUR automática de tanque cerrado con pistola de laminación. Aplica PUR en el lomo y cola Eva en la cortesía, con lo que permite manipular los trabajos de manera inmediata. Capacidad del tanque de 4KG de cola




DUPLO ULTRABIND 2000 PUR

Encuadernadora ideal para producciones pequeñas discontinuas (Digital) Tanque cerrado, aplicación PUR en lomo y cortesía. Muy sencilla de manejo.



Ultrabind-6000 PUR

Encuadernadora PUR de tanque cerrado, totalmente automática de 1 mordazas con alimentador de cubiertas incorporado. Aplica PUR en el lomo y PUR/EVA en la cortesía, con lo que permite manipular los trabajos de manera inmediata.





Premier 36'' **Plegadora engomadora**

Es la respuesta de Moll para el plegado-engomado de grandes formatos como por ejemplo múltiples inserciones, información farmacéutica y tarjetas de crédito.

Equipo totalmente modular configurable según las necesidades de cada cliente.

Gramejes: 140 - 500 gr/m²

Formatos: Min- Max: 139 x 139 mm - 920 x 920 mm

Velocidad máxima de trabajo: 130 m/min

Sprint **Plegadora engomadora**

Plegadora de alta capacidad para carpetas. Puede realizar hasta 3.600 unidades hora, siendo la más rentable de la industria hoy en día. A su vez puede hacer carpetas con capacidad, desde 3 mm hasta 25 mm.

Equipo totalmente modular configurable según las necesidades de cada cliente.

Gramejes: 160 - 500 gr m²

Formatos: Min- Max: 215 x 152 mm - 711 x 711 mm

Velocidad máxima de trabajo: 130 m/min





Vantage 720

Plegadora engomadora

La plegadora ideal para las tiradas cortas en la industria del packaging. Ideal como complemento de las plegadoras engomadoras de gran tamaño enfocadas a tiradas largas. Ideal para producir pequeña estuchería, fajas, portallaves PVC de hoteles, mangas para insertar productos, porta Cd's, carpetas de presentación y cajas con fondo automático y opción caja de 4 puntos.

Equipo totalmente modular configurable según las necesidades de cada cliente.

Gramejes: 140 - 500 gr m2

Formatos: Min- Max: 50 x 102 mm - 762 x 508 mm

Velocidad máxima de trabajo: 130 m/min

Regal

Plegadora engomadora

La solución más vendida y versátil de Moll. Impresores, manipuladores y encuadernadores la prefieren por el gran número de aplicaciones y su fácil adaptación a los requerimientos del mercado. Su larga mesa de trabajo permite preparar infinidad de trabajos, desde inserciones, plegados, engomados y otros trabajos.

Equipo totalmente modular configurable según las necesidades de cada cliente.


Gramejes: 140 - 500 gr m2

Formatos: Min- Max: 139 x 139 mm - 762 x 762 mm

Velocidad máxima de trabajo: 130 m/min



Rollem
Specialist finishing systems



Rollem presenta soluciones para la industria gráfica para realizar perforado, troquel magnético, corte, hendido y semicorte. Dependiendo del acabado final, ya sean cromos, naipes calidad de casino, tarjetas de felicitación y fidelización, postales, tarjetas de visita, menus de restaurante, este fabricante inglés ofrece una gran variedad de soluciones. Dependiendo de sus necesidades sabremos ofrecerle el equipo ideal. Champion, Advantage, Auto 4, Revolution, Slipstream, Jetstream.



Alzado, plegado y grapado completo profesional para tiradas medias largas. coser, cortar, hendir, troquelado y numerado. Diseñada para la producción de folletos, revistas calendarios, blocs, muestrarios y catalogos. Admite todo tipo de papeles. Laminado, sintético, carbón, de cebolla, de registro, láminas de plástico, hojas plegadas y carteles y otros materiales difíciles de imprimir. Tamaño mínimo 6,5 x 10 cm. Distintos formatos máximos según modelos.

Gramajes desde 14 g/m2 hasta 1000 g/m2





Troqueladora DFC
Sistema de troquelado, corte, perforado, hendido y gofrado mediante troquel cilíndrico magnético.

Unidad de troquelado con servomotor para colocar 2 cilindros, sistema de alimentación de hojas y puente de presión con sistema de presión hidráulico.

Sustratos - Papel

- Cartón
- Materiales autoadhesivos
- Plásticos

Formato mínimo 160 x 120 mm

Formato máximo 500 x 350 mm

DGR
Graphic GmbH



Trilateral y corte frontal para solapas DGR
Trilateral de tres cuchillas de cambios totalmente automáticos para digital.

Diseñada para un solo operario, ofrece una gran productividad.

Rápida y fácil programación y/o cambio de trabajos

Disponibles en línea o fuera de línea.

Posibilidad de incorporar corte frontal para libros con solapa.

Realiza una amplia gama de libros de diferentes tamaños desde 120 mm x 90 mm hasta 470 mm x 360 mm

emg

wohlenberg

Zechini

PERFECTA
Cutting Systems

GUK



BUSCH
GRAPHISCHE
MASCHINEN

BAGEL
SYSTEMS

NEWbind

MOLL
B&R MOLL

Rollem
Specialist finishing systems

Duplo
from print to documents



DGR
Graphic GmbH





0





equiposymaquinariagrafica.com

Tel. 932 160 077

info@emgraf.com

siguenos en 