



Tarifa 2021
CALEFACCION

Tubo liso

Tubo liso
c/llave

Tubo liso
telescópico

TG



TGLL



TTG



Longitud (m)	1m						1m	
	0.5mm		0.8mm		1.0mm			
Espesor (mm)	€		€		€		€	€
Ø								
80mm	6,70	23	9,50	23	-		26,00	-
100mm	6,70	15	9,50	15	-		26,00	19,30
110mm	6,90	12	9,80	12	-		27,80	19,50
120mm	7,90	9	11,00	9	-		28,00	21,00
125mm	8,10	9	11,00	9	-		28,80	22,00
130mm	12,00	9	16,80	9	-		38,20	-
140mm	12,30	9	16,80	9	-		38,50	-
150mm	9,50	9	11,90	9	-		29,00	23,90
160mm	14,00	6	18,00	6	-		40,00	-
175mm	11,40	7	14,80	7	-		31,50	26,40
180mm	11,70	7	15,10	7	-		32,40	-
200mm	12,90	5	15,60	5	23,90	5	32,90	29,80
220mm	-		25,00		-		35,00	-
250mm	-		19,50		26,40	4	36,60	32,00
300mm	-		23,50		34,20	4	41,50	34,30
350mm	-		40,80		-		-	-
400mm	-		45,50		-		-	-
450mm	-		54,80		-		-	-
500mm	-		57,40		-		-	-
550mm	-		65,50		-		-	-
600mm	-		72,50		-		-	-

Reducción

Ampliación

RG

AG



Ø	100mm	110mm	120mm	125mm	130mm	140mm	150mm	160mm	175mm	180mm	200mm	220mm	250mm	300mm
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
80mm	12,90	13,30	13,40	13,90	-	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-
100mm	-	13,30	13,40	13,90	-	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-
110mm	-	-	13,50	13,80	24,20	-	16,60	-	-	-	-	-	-	-
120mm	-	-	-	-	24,60	25,40	16,00	-	-	-	-	-	-	-
125mm	-	-	-	-	25,00	25,10	20,70	-	-	-	-	-	-	-
130mm	-	-	-	-	-	-	25,70	-	-	-	-	-	-	-
140mm	-	-	-	-	-	-	25,70	26,00	-	-	-	-	-	-
150mm	-	-	-	-	-	-	-	26,40	20,80	18,50	19,50	-	-	-
160mm	-	-	-	-	-	-	-	-	28,40	29,10	30,00	-	-	-
175mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,30	20,80	33,10	23,90	-
180mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,30	33,80	29,30	-
200mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,40	25,10	26,80
220mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,90	28,10
250mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,80

	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	600mm
	€	€	€	€	€	€
200mm	33,00	35,00	-	-	-	-
250mm	33,50	36,00	42,00	-	-	-
300mm	35,00	36,80	42,00	-	-	-
350mm	-	38,50	42,10	-	-	-
400mm	-	-	43,00	54,00	-	-
450mm	-	-	-	56,00	55,00	48,50
500mm	-	-	-	-	58,00	48,00
550mm	-	-	-	-	-	60,50

	Codo 30° sección	Codo 45° sección	Codo 60° sección	Codo 90° sección	Codo 45° rizado	Codo 90° rizado	Te 45°	Te 90°
	CSG30	CSG45	CSG60	CSG90	CRG45	CRG90	TEG45	TEG90
								
Ø	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 
80mm	-	14,00 6	-	17,40 10	6,50 14	-	25,60 8	14,80 10
100mm	13,30 6	14,00 9	15,30 6	17,40 6	6,50	8,00	25,60 8	14,80 5
110mm	13,60 6	14,40 6	18,30 6	19,10 10	6,90	8,40 20	26,20 6	15,50 8
120mm	14,00 6	15,00 6	20,50 6	19,90 8	7,10	12,40 18	29,90 6	17,80 8
125mm	14,40 6	16,20 6	21,30 5	20,30 8	7,50	12,40 18	30,10 6	18,00 6
130mm	-	22,00 5	-	25,00 5	-	-	-	- 6
140mm	15,20 8	22,00 8	23,40 8	26,00 6	12,00	15,00	35,00 4	25,00 6
150mm	15,50 8	17,50 6	24,00 6	21,50 10	10,00	14,90	34,80 7	19,50 5
160mm	18,60 6	24,00 6	24,60 5	28,00 7	16,00 12	21,00	38,00 5	27,00 3
175mm	19,80 6	20,80 5	25,40 4	24,40 7	13,50 12	18,00 6	38,00 5	22,30 3
180mm	20,50 5	21,80 9	26,60 8	30,00 7	15,00	21,00 6	41,00 5	28,00 3
200mm	21,20	22,00 7	27,10 5	25,50 6	18,60 7	25,00 5	45,00 4	25,50 3
220mm	21,70	26,00 5	28,00 5	35,00 3	21,60	30,00	58,90 2	33,00 3
250mm	22,00 6	22,80 4	28,60 4	27,00 6	-	-	56,20 4	37,50 6
300mm	22,90 4	23,90	29,50 5	35,10 4	-	-	65,10	39,00 4
350mm	-	30,80	-	48,80 2	-	-	75,90	60,40
400mm	-	38,80	-	60,30	-	-	89,80	77,90
450mm	-	45,60	-	68,90	-	-	110,00	88,00
500mm	-	50,10	-	75,50	-	-	132,00	92,80
550mm	-	53,30	-	80,00	-	-	144,40	115,30
600mm	-	66,00	-	95,00	-	-	161,20	122,60

	Y	Sombrerete fijo	Sombrerete deflector	Sombrerete antirrevocante	Sombrerete giratorio	Sombrerete aspirador	Sombrerete tubular
	YG	SFG	SDG	SAG	SGG	SASG	STG
							
Ø	€	€ 	€	€ 	€ 	€ 	€
80mm	23,20	11,00 10	-	22,00 6	-	-	-
100mm	23,20	11,00 10	11,00	22,00 6	26,00 14	40,00 7	45,50
110mm	24,00	11,00 18	11,00	22,00 6	26,00	41,00 7	49,60
120mm	25,40	12,00 15	12,00	22,00 6	27,80 5	42,00 5	55,00
125mm	25,40	12,00 15	12,00	23,50 5	27,80 5	43,00 5	60,40
130mm	-	15,00	-	27,00 4	-	-	-
140mm	33,20	19,00 10	19,00	29,00 4	30,00	49,00 3	68,00
150mm	26,30	15,00 10	15,00	25,90	30,10 8	46,00 3	85,00
160mm	35,00	24,00	24,00	32,00	32,50	52,00 3	95,00
175mm	29,20	16,50	16,50	26,40	33,60	55,00 2	90,00
180mm	33,10	26,00	26,00	35,00	33,60	55,00 2	102,00
200mm	30,80	17,60	17,60	26,70	36,30	50,00 4	100,00
220mm	45,20	28,00	28,00	36,90	37,50	58,00 4	117,00
250mm	40,50	17,90	-	29,10	38,60	52,00 4	105,00
300mm	48,10	19,60	40,60	30,80	45,30	58,00 4	115,00
315mm	-	-	-	-	-	-	-
350mm	-	45,00	-	65,00	-	75,00	-
355mm	-	-	-	-	-	-	-
400mm	-	63,00	-	75,00	-	80,00	-
450mm	-	69,00	-	91,00	-	95,00	-
500mm	-	78,10	-	95,00	-	-	-
550mm	-	-	-	115,00	-	-	-
560mm	-	-	-	-	-	-	-
600mm	-	-	-	127,0	-	-	-
630mm	-	-	-	-	-	-	-

Sombbrero Jet		Tapón		Embellecedor		Cubreaguas		Manguito	
SJG		TPHG		EG		CAG		MG	
									
Ø	€	€		€		€		€	
80mm	-	6,50	36	5,10	150	-		-	
100mm	-	6,50	36	5,10	116	39,40		4,40	18
110mm	-	6,50	10	5,60	192	40,30		4,60	16
120mm	-	7,00	14	5,70	100	41,80		4,70	30
125mm	-	7,00	30	6,10	100	42,90		4,90	12
130mm	-	-		-		-		-	
140mm	-	9,00	30	-		-		-	
150mm	115,00	7,50	18	6,80	36	47,80		5,10	12
160mm	-	10,00	12	-		-		-	
175mm	-	8,00	12	7,80	90	52,80		5,60	16
180mm	-	12,00	12	-		57,30		5,90	16
200mm	125,00	8,50	8	8,30	60	61,10		6,30	12
220mm	-	13,00	10	-		-		-	
250mm	145,00	9,00	10	9,40	45	71,40		6,80	8
300mm	170,00	11,00	16	-		84,50		7,10	16
315mm	240,00	18,00	14	-		-		-	
350mm	220,00	20,90		-		-		9,10	10
355mm	280,00	24,90		-		-		-	
400mm	280,00	24,50		-		-		11,60	
450mm	320,00	29,10		-		-		15,50	
500mm	350,00	35,20		-		-		16,90	
550mm	375,00	-		-		-		18,20	
560mm	434,00	-		-		-		-	
600mm	-	-		-		-		20,60	
630mm	542,00	-		-		-		-	

	Tubo liso 1m	Tubo liso c/llave 1m	Tubo liso telescópico 1m	Manguito unión	Tapón	Embellecedor	Cubreaguas
	TIX	TIXLL	TTIX	MIX	TPIX	EIX	CALI
							
Ø	€ 	€	€	€ 	€ 	€	€
80mm	19,00 23	38,00	-	-	11,90 36	11,30	-
100mm	19,00 15	38,00	43,90	9,60 8	11,90 36	11,30	81,40
110mm	20,00 12	38,00	47,00	10,00 16	12,30 20	11,60	84,10
120mm	20,00 9	38,00	47,50	10,80 12	12,90 16	11,90	85,80
125mm	20,00 9	39,00	48,30	11,20 12	13,00 16	12,80	86,50
130mm	-	-	-	-	-	-	-
140mm	25,00 9	45,00	-	-	14,50 14	-	-
150mm	25,00 9	45,00	64,40	11,50 15	15,00 12	14,30	91,60
160mm	29,00 6	50,00	-	- 6	15,80 14	-	-
175mm	33,00 7	52,00	68,50	14,70 10	16,30 14	15,80	101,50
180mm	35,00 7	60,00	-	-	17,90 14	-	-
200mm	32,00 5	55,00	73,90	15,00 12	18,60 9	18,00	111,00
220mm	39,00 4	65,00	-	20,00 8	20,60 6	-	-
250mm	39,00 4	60,00	79,80	19,00 12	25,00	24,30	133,10
300mm	48,00 4	68,00	85,80	21,00	27,00	-	144,30
350mm	70,00 2	-	-	22,00 10	30,60	-	-
400mm	85,00 1	-	-	26,00	33,40	-	-
450mm	100,00 1	-	-	30,00	38,80	-	-
500mm	120,00 1	-	-	34,00	42,40	-	-
550mm	140,00 1	-	-	47,50	48,60	-	-
600mm	150,00 1	-	-	52,90	57,30	-	-

Reducción

Ampliación

RIX

AIX



Ø	100mm	110mm	120mm	125mm	130mm	140mm	150mm	160mm	175mm	180mm	200mm	220mm	250mm	300mm
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
80mm	20,50	20,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100mm	-	20,70	21,80	24,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110mm	-	-	21,50	24,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120mm	-	-	-	24,90	-	34,90	26,30	-	-	-	-	-	-	-
125mm	-	-	-	-	-	34,50	25,80	-	-	-	-	-	-	-
130mm	-	-	-	-	-	-	26,60	-	-	-	-	-	-	-
140mm	-	-	-	-	-	-	27,00	-	-	-	-	-	-	-
150mm	-	-	-	-	-	-	-	39,30	30,00	-	35,00	-	-	-
160mm	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	42,10	-	-	-	-
175mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,10	38,30	-	40,60	-
180mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,30	45,50	-	-
200mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,50	40,10	50,00
220mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,80	59,30
250mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40

	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	600mm
	€	€	€	€	€	€
250mm	95,80	-	-	-	-	-
300mm	95,80	100,30	-	-	-	-
350mm	-	100,10	133,40	-	-	-
400mm	-	-	135,00	135,20	-	-
450mm	-	-	-	137,10	167,40	-
500mm	-	-	-	-	170,80	195,40
550mm	-	-	-	-	-	199,50

	Codo 30° sección	Codo 45° sección	Codo 60° sección	Codo 90° sección	Codo 45° rizado	Codo 90° rizado	Te 45°	Te 90°
	CSIX30	CSIX45	CSIX60	CSIX90	CRIX45	CRIX90	TEIX45	TEIX90
								
Ø	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 
80mm	-	20,00 6	- 6	31,00 4	14,00	15,50 8	35,00 8	25,00 12
100mm	21,80	20,00 8	28,90 8	31,00 6	14,00	15,50 10	35,00 8	25,00 6
110mm	26,10	22,00 6	30,60 6	32,50 4	14,00	16,00 8	36,00 6	26,00 3
120mm	27,00 6	22,00 5	31,60 5	33,30 4	14,00	16,00 8	38,00 6	28,00 7
125mm	29,40 6	25,00 5	32,80 5	35,90 8	14,00	16,00 8	40,00 6	30,00
130mm	-	-	-	8	-	-	-	-
140mm	-	33,00 8	- 8	43,00 5	20,00	26,00	53,00 4	43,00 5
150mm	33,70	27,00 8	40,50 8	40,10 5	16,70	22,00 10	55,00 6	35,00
160mm	-	36,00 6	- 6	50,00 4	-	-	58,00 5	48,00
175mm	42,10 6	29,50 5	52,50 12	55,40 6	21,70	32,00 6	67,00 5	57,00 6
180mm	48,60	32,00 5	55,10 12	60,30 6	23,70	36,00 6	66,00 5	56,00 6
200mm	47,00 12	30,00 8	54,00 8	45,00 6	25,50	33,70 4	65,00 4	55,00 3
220mm	-	35,00 6	70,80 6	65,00 4	-	-	88,00 2	78,00 4
250mm	52,00 6	36,00 4	65,00 4	60,00 6	-	-	84,00 4	74,00 6
300mm	65,00 4	49,00 6	72,00 6	95,00 4	-	-	90,00 2	80,00 2
350mm	-	55,00 4	- 4	96,40 2	-	-	115,00	102,00
400mm	-	69,00	-	100,00	-	-	125,00	115,00
450mm	-	95,00	-	120,90	-	-	165,00	152,00
500mm	-	115,00	-	137,90	-	-	180,00	170,00
550mm	-	135,00	-	157,50	-	-	245,00	198,00
600mm	-	156,00	-	183,60	-	-	290,00	245,00

Y		Sombrerete fijo	Sombrerete deflector	Sombrerete antirrevocante	Sombrerete giratorio	Sombrerete aspirador	Sombrerete tubular
YIX		SFIX	SDIX	SAIX	SGIX	SASIX	STIX
							
Ø	€	€ 	€	€ 	€ 	€ 	€
80mm	-	25,00 10	-	40,00 6	-	-	-
100mm	42,40 8	25,00 10	43,40	40,00 6	44,60 14	62,40 7	65,00
110mm	45,90 5	25,00 18	46,70	41,00 6	46,80	65,00 7	70,00
120mm	50,30 5	26,00 15	46,70	42,00 6	46,80 5	65,00 5	75,00
125mm	52,60 5	26,00 15	46,70	42,00 5	46,80 5	65,00 5	75,00
130mm	-	-	-	-	-	-	-
140mm	-	38,00 10	-	54,00 4	-	70,00 3	-
150mm	60,00 4	33,00 10	48,90	45,00	49,30 8	71,00 3	88,00
160mm	-	38,00	-	55,60	57,60	80,00 3	-
175mm	68,00 7	34,00	50,30	56,60	58,60	82,00 2	95,00
180mm	- 6	34,00	-	56,60	58,60	82,00 2	-
200mm	82,10 6	36,00	51,20	52,00	60,30	85,00 4	100,00
220mm	- 6	50,20	-	74,80	76,50	105,00 4	-
250mm	102,10 2	52,00	70,20	67,00	79,50	110,00 4	125,00
300mm	109,60	58,00	82,10	87,50	89,40	125,00 4	140,00
315mm	159,50	-	-	108,00	-	175,00	-
350mm	175,30	85,00	-	117,60	-	190,00	-
400mm	253,10	110,50	-	160,40	-	-	-
450mm	290,90	128,50	-	194,60	-	-	-
500mm	357,80	147,80	-	235,30	-	-	-
550mm	-	-	-	-	-	-	-
560mm	-	-	-	-	-	-	-
600mm	-	-	-	-	-	-	-
630mm	-	-	-	-	-	-	-

	Tubo liso	Tubo liso c/llave	Tapón	Embellecedor	Codo 30° sección	Codo 45° sección	Codo 60° sección
	TV	TVLL	TPV	EV	CSV30	CSV45	CSV60
							
Ø	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 	€ 
80mm	14,20 23	29,00	11,10 36	9,10 150	18,80 5	20,30 6	22,30 4
100mm	14,20 15	29,00	11,10 36	9,10 116	18,80 6	20,30 9	22,30 6
110mm	14,60 12	29,00	11,90 10	10,40 192	20,60 6	20,60 6	24,20 6
120mm	15,00 9	30,00	12,10 14	10,40 100	22,00 6	21,00 6	25,40 6
125mm	17,50 9	32,50	13,20 30	10,60 100	23,10 6	21,20 6	25,80 5
130mm	22,00 9	37,00	-	-	-	25,30 5	-
140mm	26,00 9	41,00	13,60 30	-	23,90 8	25,50 8	28,10 4
150mm	20,70 9	35,70	14,20 18	11,00 36	25,10 8	22,00 6	30,60 5
160mm	28,00 6	-	14,70 12	-	25,80 6	26,70 6	- 5
175mm	25,20 7	40,20	14,90 12	11,70 90	26,50 6	24,40 5	34,20 4
180mm	27,00 7	42,00	15,80 12	-	27,30 5	29,20 9	37,50 4
200mm	28,00 5	43,00	17,50 8	13,70 60	28,30	25,00 7	44,20 5
220mm	35,00 4	-	18,90 10	-	30,40	32,50 5	46,70 3
250mm	32,70 4	50,50	20,60 10	15,60 45	35,00 6	29,00 4	51,90 3
300mm	38,40 4	58,30	22,50 16	-	46,80 4	36,00	65,70 4

	Codo 90° sección		Codo 45° rizado		Codo 90° rizado		Te 45°		Te 90°		Y	
	CSV90		CRV45		CRV90		TEV45		TEV90		YV	
												
Ø	€			€	€		€		€		€	€
80mm	26,20	10	-	-	17,50	9	33,00	8	30,00	10	49,80	49,80
100mm	26,20	6	14,00	-	17,50	-	33,00	8	30,00	10	49,80	49,80
110mm	27,20	10	14,40	-	18,00	20	33,00	6	30,00	8	52,60	52,60
120mm	29,20	8	15,50	-	18,00	18	33,00	6	30,00	8	52,80	52,80
125mm	30,50	8	15,90	-	18,00	18	35,00	6	32,00	6	54,80	54,80
130mm	31,00	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
140mm	31,60	6	18,90	-	22,00	-	41,00	-	36,00	6	55,30	55,30
150mm	33,60	10	16,50	-	21,00	-	37,00	4	33,00	5	57,60	57,60
160mm	35,80	7	-	-	-	-	39,50	7	38,00	3	60,40	60,40
175mm	37,90	7	20,00	12	22,00	6	40,80	5	37,90	3	63,60	63,60
180mm	39,80	7	25,00	-	29,00	6	42,50	5	39,80	3	65,20	65,20
200mm	42,70	6	21,00	7	32,00	5	48,50	5	42,70	3	68,70	68,70
220mm	42,80	3	-	-	-	-	51,00	4	42,80	3	60,20	60,20
250mm	49,40	6	-	-	-	-	57,00	2	49,40	6	83,80	83,80
300mm	64,80	4	-	-	-	-	60,50	4	64,80	4	99,60	99,60

Reducción

Ampliación

RV

AV



∅	100mm	110mm	120mm	125mm	130mm	140mm	150mm	160mm	175mm	180mm	200mm	220mm	250mm	300mm
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
80mm	21,70	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100mm	-	20,00	22,60	23,40	-	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-
110mm	-	-	22,80	23,90	-	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-
120mm	-	-	-	23,50	28,00	32,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-
125mm	-	-	-	-	28,00	32,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-
130mm	-	-	-	-	-	-	35,00	-	-	-	-	-	-	-
140mm	-	-	-	-	-	-	35,00	35,00	38,00	-	-	-	-	-
150mm	-	-	-	-	-	-	-	35,00	38,00	38,00	30,00	-	-	-
160mm	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00	38,00	38,00	-	-	-
175mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,00	38,00	-	-	-
180mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,30	45,80	-	-
200mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,90	35,00	42,00
220mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00	52,00
250mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00

	Sombrerete fijo	Sombrerete deflector	Sombrerete antirrevocante	Sombrerete giratorio	Sombrerete aspirador	Sombrerete tubular
	SFV	SDV	SAV	SGV	SASV	STV
						
Ø	€ 	€	€ 	€ 	€ 	€
80mm	16,30 10	-	35,80 6	-	-	-
100mm	16,30 10	26,80	35,80 6	40,00 14	66,00 7	58,90
110mm	17,50 18	30,70	37,00 6	40,00	66,00 7	62,30
120mm	17,50 15	30,70	37,70 6	42,00 5	66,30 5	68,20
125mm	17,50 15	30,70	37,70 6	42,00 5	68,60 5	74,90
130mm	17,50	-	40,00 5	-	-	-
140mm	22,80 10	-	41,00 4	50,00	69,90 3	-
150mm	22,80 15	36,60	38,00 4	44,00 8	69,90 3	86,90
160mm	28,40	44,00	44,90	55,00	71,60 3	-
175mm	28,40	44,00	44,90	55,00	72,20 2	97,50
180mm	28,40	44,00	44,90	-	76,50 2	100,30
200mm	32,30	49,80	43,00	49,00	77,80 4	104,40
220mm	37,70	60,00	49,00	62,00	80,10 4	-
250mm	37,70	60,00	48,00	55,00	82,40 4	128,60
300mm	40,90	65,00	52,00	62,00	83,70 4	140,80

INJERTO 45°

IJG45




Ø	125mm	150mm	175mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	630mm
100mm												
125mm												
150mm												
175mm												
200mm												
250mm												
300mm												
350mm												
400mm												
450mm												
500mm												
550mm												

consultar precios

INJERTO 90°

IJG90



Ø	125mm	150mm	175mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	630mm
100mm												
125mm												
150mm												
175mm												
200mm												
250mm												
300mm												
350mm												
400mm												
450mm												
500mm												
550mm												

consultar precios

SILENCIADOR
CIRCULAR
GALVANIZADO

CONJUNTO
CIERRE
CIRCULAR

ABRAZADERA
TORNILLO
SIN FIN

TAPA DE
REGISTRO
CIRCULAR

SCG

BUCM

ATS



TRC



Ø	€	€	Ø	€
100mm	200.00	14,60	90-110mm	2.40
112mm	205.00	14,90	110-130mm	2.50
125mm	210.00	15,20	120-140mm	2.70
150mm	220.00	16,50	130-150mm	2.80
175mm	225.00	17,50	140-160mm	2.90
180mm		18,50	160-180mm	4.10
200mm	235.00	19,50	190-210mm	5.20
250mm	315.00	20,50	240-260mm	7.50
300mm	435.00	21,50	290-310mm	10.00
315mm		22,20	60-110mm	1.50
350mm	545.00	22,90	60-165mm	1.80
355mm		23,40	60-215mm	2.00
400mm	645.00	24,10	60-325mm	2.50
450mm	700.00	25,20	60-525mm	3.00
500mm	775.00	33,00	60-660mm	3.50
560mm	885.00	35,20		
630mm	1015.00	38,20		
710mm	1125.00	41,30		
800mm	1270.00	44,80		
900mm	1405.00	48,70		
1000mm	1590.00	101,40		
1250mm		123,00		
1400mm		136,00		
1500mm		144,60		
1600mm		153,30		

Dimensiones	Ø	€
180x180mm	100-400mm	28,00
250x150mm	100-500mm	34,00
300x200mm	300-700mm	45,00
400x300mm	400-900mm	57,00
500x400mm	600-1250mm	92,00
600x450mm	700-1600mm	128,00

*Todos miden 100mm de largo

	ABRAZADERA M8 GALVA	ABRAZADERA M8 INOX	ABRAZADERA M8 VITRI	ABRAZADERA GALVA M-8/10 REFORZADA	ABRAZADERA GALVA M-6/8/10	ABRAZADERA INOX M-6/8/10	MEDIA ABRAZADERA GALVA
	AM8G	AM8IX	AM8N	ARM8G	AM6810G	AM6810IX	MAG
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	2,20	5,80	8,50	3,50	-	-	-
100mm	2,20	5,80	8,50	3,50	-	-	-
110mm	2,40	7,30	9,00	3,80	-	-	-
120mm	2,40	7,60	9,60	3,80	-	-	-
125mm	2,80	8,10	9,90	4,20	-	-	-
140mm	2,80	9,00	10,10	4,20	-	-	-
150mm	2,90	9,10	10,30	4,60	-	-	-
160mm	3,10	9,90	10,80	4,80	-	-	-
175mm	3,50	10,40	11,10	-	-	-	-
180mm	3,80	10,90	12,20	5,20	-	-	-
200mm	4,80	12,40	13,20	6,00	8,20	10,80	4,60
220mm	5,10	15,70	14,50	6,50	-	-	-
250mm	6,30	20,00	15,90	8,20	10,40	13,30	5,70
300mm	7,40	26,90	17,30	9,50	12,80	16,30	6,90
350mm					15,00	18,70	8,00
400mm					16,30	21,50	9,20
450mm					18,50	23,80	10,20
500mm					19,00	26,70	11,40
550mm					20,50	29,40	12,50
600mm					22,30	32,00	13,70
630mm					26,50	33,70	14,40
700mm					30,00	37,40	16,00
710mm					31,20	38,00	16,20
800mm					33,20	42,70	18,20
900mm					38,50	48,20	20,60
1000mm					42,00	53,40	22,80
1250mm					55,00		28,50
1400mm					60,00		31,90
1600mm					70,00		36,40

*El precio de las abrazaderas no incluye el tirafondo/

*En: The price of the collar clamp does not include lag-screws

*Fr: Le prix des anneaux de serrage ne comprend pas le tirafondo

	MEDIA ABRAZADERA INOX	ABRAZADERA VIENTOS GALVA	ABRAZADERA VIENTOS INOX	SOPORTE ATORNILLAR GALVA	SOPORTE ATORNILLAR INOX	SOPORTE ABRAZ. REGU- LABLE GALVA	SOPORTE ABRAZ. REGU- LABLE INOX
	MAIX	AVG	AVIX	SATG	SATIX	SARG	SARIX
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	-	5,60	16,80	6,60	12,60	10,80	22,30
100mm	-	5,60	16,80	6,60	12,60	10,80	22,30
110mm	-	5,80	17,40	7,20	13,40	10,90	23,00
120mm	-	5,80	17,40	7,40	13,70	10,90	23,60
125mm	-	6,30	18,90	7,90	14,70	11,10	24,10
140mm	-	6,40	19,00	8,20	14,90	11,50	25,50
150mm	-	6,60	19,80	8,50	15,10	12,50	26,10
160mm	-	6,70	20,00	8,60	15,40	13,80	27,30
175mm	-	6,70	20,00	8,60	15,60	14,30	27,40
180mm	-	7,00	21,00	8,70	15,60	14,40	29,10
200mm	5,40	7,00	21,00	10,20	15,90	15,90	30,40
220mm	-	8,00	24,00	11,40	17,50	17,40	31,40
250mm	6,70	8,70	26,10	11,40	19,50	18,60	33,20
300mm	8,10	11,80	35,40	14,50	24,00	20,20	36,00
350mm	9,40	12,80	38,40	16,10	29,60	23,80	39,80
400mm	10,80	14,00	42,00	19,00	32,90	26,70	42,60
450mm	11,90	15,70	47,00	21,70	37,20	31,70	45,60
500mm	13,40	17,40	52,00	24,00	40,10	35,40	48,10
550mm	14,70			26,60	44,30	42,50	55,30
600mm	16,00			30,40	50,50	48,80	63,60
630mm	16,90					56,00	73,30
700mm	18,70					64,60	84,20
710mm	19,00					74,40	96,70
800mm	21,40					85,50	111,30
900mm	24,10						
1000mm	26,70						
1250mm							
1400mm							
1600mm							

	Módulo liso		Módulo extensible		Módulo compo- bación	Codo 45°	Te 90°
	TULAGG		MELAGG		MCLAGG	CLAGG45	TELAGG90
							
Longitud (m)	0.5 m	1.0 m	0,15-0,25 m	0,25-0,40 m			
Ø	€	€	€	€	€	€	€
125mm	48,00	58,00	35,40	40,90	50,80	42,00	66,70
150mm	50,00	62,00	45,50	50,30	60,00	46,00	71,10
175mm	57,00	65,50	56,90	61,80	71,00	60,00	76,90
200mm	67,00	66,00	63,70	68,80	78,80	68,00	85,60
250mm	75,00	80,00	72,90	77,30	89,80	80,00	101,50
300mm	80,00	105,00	81,90	86,40	98,60	94,00	118,90

	Sombrerete fijo	Sombrerete antirrevocante	Cono salida libre	Adaptador caldera	Tapón	Tapón anticondensación
	SFLAGG	SLAGG	CSLAGG	AALAGG	TLAGG	TPALAGG
						
Ø	€	€	€	€	€	€
125mm	17,00	22,00	25,00	23,00	32,00	35,00
150mm	18,00	23,00	30,00	26,00	33,00	36,00
175mm	21,00	26,00	31,00	29,00	34,00	38,00
200mm	23,00	30,00	33,00	30,00	35,00	40,00
250mm	28,00	35,00	38,00	36,00	38,00	43,00
300mm	33,00	39,00	44,00	40,00	40,00	46,00

	Cubreaguas	Soporte base	Soporte base abrazadera	Soporte atornillar	Abrazadera vientos	Abrazadera unión
	CALAGG	SBLAGG	SBALAGG	SALAGG	AVLAGG	ALAGG
						
Ø	€	€	€	€	€	€
125mm	66,00	87,00	37,70	8,50	6,60	6,40
150mm	72,00	89,90	42,10	8,70	7,00	6,60
175mm	79,00	95,70	47,90	10,20	8,00	6,60
200mm	88,00	98,60	56,60	11,40	8,70	6,70
250mm	110,00	108,80	68,20	14,50	11,80	7,00
300mm	128,00	120,40	79,80	16,10	12,80	7,20

	Módulo liso		Módulo extensible		Módulo compro- bación	Codo 45°	Te 90°
	TULAI		MELAI		MCLAI	CLAI45	TELAII90
							
Longitud (m)	0.5 m	1.0 m	0,15-0,25 m	0,25-0,40 m			
Ø	€	€	€	€	€	€	€
125mm	90,00	95,00	83,50	101,90	127,40	89,40	125,80
150mm	100,00	100,00	93,50	130,00	139,10	93,10	143,10
175mm	105,00	125,00	102,00	145,30	152,40	100,20	156,80
200mm	125,00	145,00	118,70	165,80	169,40	107,50	181,30
250mm	155,00	175,00	141,00	216,00	196,20	137,60	121,60
300mm	175,00	195,00	166,50	202,50	227,20	161,20	269,00

	Sombrerete fijo	Sombrerete antirrevocante	Cono salida libre	Adaptador caldera	Tapón	Tapón anticondensación
	SFLAI	SLAI	CSLAI	AALAI	TLAI	TPALAI
						
Ø	€	€	€	€	€	€
125mm	50,40	62,60	49,00	45,60	49,80	57,30
150mm	54,10	65,60	54,10	48,70	54,30	60,50
175mm	61,30	73,30	59,70	52,80	59,90	64,50
200mm	67,40	79,20	66,60	58,90	70,90	75,40
250mm	81,60	92,50	79,40	69,80	79,10	83,20
300mm	96,00	107,20	93,60	79,40	92,70	96,80

	Cubreaguas	Soporte base	Soporte base abrazadera	Soporte atornillar	Abrazadera vientos	Abrazadera unión
	CALAI	SBLAI	SBALAI	SALAI	AVLAI	ALAI
						
Ø	€	€	€	€	€	€
125mm	92,00	195,40	61,30	14,60	26,60	14,90
150mm	98,60	201,30	71,10	15,40	27,90	15,10
175mm	108,00	228,20	77,00	17,00	30,90	15,20
200mm	118,40	236,80	92,70	18,60	33,80	15,40
250mm	141,80	277,50	105,80	23,10	41,80	15,90
300mm	163,70	319,70	119,10	28,70	45,00	16,50

	Tubo 0,5m	Tubo 1m	Codo 45°	Codo 90°	Te 90°
	TIXMAS05	TIXMAS1	CIXMAS45	CIXMAS90	TEIXMAS90
					
Ø	€	€	€	€	€
80mm	14,00	21,00	12,00	16,00	24,00
100mm	15,00	23,00	13,00	16,00	27,00
150mm	16,00	27,00	15,00	22,00	37,00
200mm	23,00	40,00	22,00	30,00	49,00
250mm	27,00	52,00	28,00	40,00	59,00
300mm	33,00	62,00	36,00	52,00	74,00
350mm	42,00	71,00	42,00	62,00	81,00
400mm	46,00	77,00	48,00	70,00	90,00
450mm	62,00	90,00	67,00	88,00	131,00
500mm	79,00	118,00	95,00	112,00	191,00

	Colector hollin	Sombrerete fijo	Sombrerete antirrevocante	Cono salida libre	Abrazadera fijación
	CHIXMAS	SFMASIX	SAMASIX	CSLIXMAS	AFIXMAS
					
Ø	€	€	€	€	€
80mm	15,00	33,00	47,00	24,00	15,00
100mm	16,00	36,00	51,00	25,00	17,00
150mm	16,00	49,00	70,00	26,00	20,00
200mm	20,00	67,00	97,00	49,00	23,00
250mm	26,00	84,00	122,00	62,00	30,00
300mm	33,00	101,00	145,00	74,00	31,00
350mm	43,00	111,00	176,00	80,00	34,00
400mm	66,00	122,00	194,00	90,00	44,00
450mm	74,00	-	-	120,00	48,00
500mm	80,00	-	-	150,00	62,00

	Tubo 0,5m	Tubo 1m	Codo 45°	Codo 90°	Te 90°	Adaptador simple a aislado
	TAII05EI30	TAII1EI30	CAII45EI30	CAII90EI30	TEII90EI30	ASAIIEI30
						
Ø	€	€	€	€	€	€
200mm	85,00	125,00	85,00	120,00	167,00	44,00
250mm	95,00	150,00	97,00	140,00	210,00	52,00
300mm	125,00	185,00	120,00	182,00	273,00	66,00
350mm	155,00	230,00	160,00	227,00	339,00	81,00
400mm	185,00	255,00	200,00	-	420,00	101,00
450mm	195,00	275,00	285,00	-	477,00	117,00
500mm	205,00	295,00	315,00	-	562,00	120,00

	Adaptador aislado a simple	Colector hollin	Sombrerete fijo	Sombrerete antirrevocante	Cono salida libre	Abrazadera fijación
	AASAIIEI30	CHAIIEI30	SFAIIEI30	SAAIIEI30	CSLAIIEI30	AFAIIEI30
						
Ø	€	€	€	€	€	€
200mm	44,00	61,00	69,00	98,00	59,00	30,00
250mm	52,00	66,00	83,00	121,00	70,00	32,00
300mm	66,00	76,00	108,00	155,00	88,00	34,00
350mm	81,00	83,00	135,00	175,00	109,00	44,00
400mm	101,00	98,00	168,00	201,00	139,00	48,00
450mm	117,00	108,00	413,00	-	150,00	62,00
500mm	120,00	158,00	420,00	-	164,00	76,00

Tubo 0,5m		Tubo 1m		Codo 45º	Codo 90º	Te 90º c/colector	Sombrerete fijo
TPEIXPL05		TPEIXPL1		CPEIXPL45	CPEIXPL90	TEPEIXPL90	SFPEIXPL
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	23,00	28,00	18,00	25,00	51,00	44,00	
100mm	26,00	33,00	21,00	27,00	57,00	48,00	
Adaptador simple a aislado		Adaptador doble a simple		Abrazadera unión		Abrazadera fijación pared	Embellecedor
APEIXPLSA		APEIXPLAS		AUPEIXPL		AFPEIXPL	EPEIXPL
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	26,00	26,00	4,00	6,00	14,00		
100mm	28,00	28,00	4,00	8,00	14,00		

SERIE PELLET NEGRA

	Tubo negro 0,5m	Tubo negro 1m	Codo 45º	Codo 90º	Te 90º c/colector	Sombrerete fijo	Abraza-dera union	Abrazadera fijación pared	Embellecedor
	TPEIX05	TPEIX1	CPEIX45	CPEIX90	TEPEIX90	SFPEIX	AUPEIX	AFPEIX	EPEIX
									
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
80mm	22,00	28,00	19,00	24,00	53,00	44,00	7,00	8,00	19,00
100mm	24,00	33,00	21,00	26,00	58,00	48,00	7,00	10,00	20,00

Tubo 0,5m	Tubo 1m	Codo 45°	Codo 90°
-----------	---------	----------	----------

TPEIXA05	TPEIXA1	CPEIXA45	CPEIXA90
----------	---------	----------	----------



Ø	€	€	€	€
80mm	57,00	81,00	57,00	82,00
100mm	60,00	84,00	61,00	86,00

Te 90°	Sombrerete antirrevocante	Colector hollín	Adaptador doble a simple
--------	------------------------------	--------------------	--------------------------------

TEPEIXA90	SAPEIXA	CHPEIXA	APEIXAS
-----------	---------	---------	---------



Ø	€	€	€	€
80mm	120,00	75,00	35,00	26,00
100mm	124,00	77,00	39,00	28,00

Abrazadera unión	Abrazadera fijación pared
---------------------	---------------------------------

AUPEIXA	APEFPIXA
---------	----------



Ø	€	€
80mm	5,00	19,00
100mm	5,00	20,00

TUBO FLEXIBLE ALUMINIO CALORIFUGADO		BOCAS IMPULSION					
TFPAC	€/10m	BIM	€				
	102mm 26,50		100mm 6,00				
	127mm 30,80		125mm 7,50				
	152mm 36,30		150mm 9,50				
	203mm 45,60		160mm 11,00				
	254mm 57,00		200mm 14,00				
	305mm 68,00						
CINTA ALUMINIO							
CA							
	50mmx45mts- 30 micras	€					
	75mmx45mts- 30 micras	6,80					
		10,00					
PINTURA ANTICALORICA EN SPRAY							
SP							
	Bote 200ml plata 50 ^º	€					
	Bote 400ml plata 50 ^º	13,70	12				
	Bote 200ml negro 600 ^º	18,70	6				
	Bote 400ml negro 600 ^º	12,40	12				
		20,00	6				
REJILLAS ROMBOS							
RR							
	RRB1515 / RRG1515	Simple 150x150mm	BL. 20,00 GRIS 20,00				
	RRB3015 / RRG1515	Simple 300x150mm	28,00 28,00				
	RRRB1515 / RRRG1515	Regulable 150x150mm	47,00 47,00				
	RRRB3015 / RRRG3015	Regulable 300x150mm	56,00 56,00				
MASILLA REFRACTARIA (1500 ^º 300ML)	ANTIHOILLIN CARTUCHO	ANTIHOILLIN SUPER (1 SOBRE)	ANTIHOILLIN SOBRES (12 SOBRES)	ANTIHOILLIN BOTE (1KG)	PASTILLAS DE ENCENDER (CAJA DE 24)	GEL DE ENCENDER (750ML)	LIMPIACRISTALES PARA CHIMENEA (750CC)
MRCALOFER	AHC	AHSP	AHS	AHB	PE	GE	LP
							
€ 7,80 24	€ 5,00	€ 4,00	€ 4,80	€ 13,00	€ 3,50	€ 9,00	€ 8,00 15



NOVEDADES 2021

Extractor centrífugo de tejado ASPIRATECH con filtro 400° 2h

ETASPIF/ETASPITUF



Ventilador:

Base soporte en acero galvanizado.
Turbina con álabes a reacción de acero galvanizado.
Rejilla de protección antipájaros.
Sombbrero deflector antilluvia de acero galvanizado.
Filtro de carbón activo incorporado

Motor:

Motores desde de 0,09 a 0,25kW.
Monofásicos 220-240 V - 50 Hz.


Acabado:

Anticorrosivo de acero galvanizado y pintado en negro

Uso:

Adecuado para barbacoas, estufas y chimeneas de leña.

Dimensiones



Modelo	A	B	C
VCETASPIF6060	600X600	1080	Ø600
VCETASPIF7070	700X700	1120	Ø700

Modelo	A	B	C
VCETASPITUF200	Ø200	1150	Ø600
VCETASPITUF250	Ø250	1150	Ø600
VCETASPITUF300	Ø300	1200	Ø700

Modelo	Velocidad R.P.M	Potencia instalada kw	Caudal maximo m3/h	Intensidad maxima A	PVP €
ETASPITUFG200	1340	0,09	850	0,91	1075,00
ETASPITUFG250	1400	0,12	960	1,12	1150,00
ETASPITUFG300	1400	0,25	1100	1,9	1250,00
ETASPITUFV200	1340	0,09	850	0,91	1125,00
ETASPITUFV250	1400	0,12	960	1,12	1200,00
ETASPITUFV300	1400	0,25	1100	1,9	1300,00
ETASPIFG6060	1340	0,09	960	0,91	1075,00
ETASPIFG7070	1400	0,25	1100	1,9	1250,00
ETASPIFV6060	1340	0,09	960	0,91	1125,00
ETASPIFV7070	1400	0,25	1100	1,9	1300,00
RFETASPI200		Repuesto filtro 200-250			180,00
RFETASPI300		Repuesto filtro 300			200,00

Extractor centrífugo de tejado ASPIRATECH con salida de aire horizontal 400° 2h

ETASPI/ETASPIU



Ventilador:

Base soporte en acero galvanizado.

Turbina con álabes a reacción de acero galvanizado.

Rejilla de protección antipájaros.

Sombrerete deflector antilluvia de acero galvanizado.

Motor:

Motores desde 0,09 a 0,25 kW.

Monofásicos 220-240 V - 50 Hz.


Acabado:

Anticorrosivo de acero galvanizado y pintado en negro.

Uso:


Adecuado para barbacoas, estufas y chimeneas de leña.

Dimensiones



1.

Modelo	A	B	C
VCETASPI4040	400X400	470	Ø600
VCETASPI5050	500X500	500	Ø700



2.

Modelo	A	B	C
VCETASPITU200	Ø200	630	Ø600
VCETASPITU250	Ø250	630	Ø600
VCETASPITU300	Ø300	680	Ø700

Modelo	Velocidad R.P.M	Potencia instalada kw	Caudal maximo m3/h	Intensidad maxima A	PVP €
ETASPIUG200	1340	0,09	900	1,12	575,00
ETASPIUG250	1400	0,12	1.130	1,12	650,00
ETASPIUG300	1400	0,25	3.300	1,9	750,00
ETASPIUV200	1340	0,09	900	1,12	625,00
ETASPIUV250	1400	0,12	1.130	1,12	700,00
ETASPIUV300	1400	0,25	3.300	1,9	800,00
ETASPIG4040	1400	0,12	1.130	1,12	575,00
ETASPIG5050	1400	0,25	2.800	1,9	750,00
ETASPIV4040	1400	0,12	1.130	1,12	625,00
ETASPIV5050	1400	0,25	3.300	1,9	800,00

Caja de ventilación de simple aspiración con turbina metálica de álabes hacia adelante

CALORHOME

**Ventilador:**

Envolvente de acero galvanizado.

Turbina con álabes hacia adelante, en acero galvanizado.

Motor:

Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP20.


Monofásicos 230 V - 50 Hz.

Temperatura máxima del aire a transportar: de -20° C a +50° C.

Acabado:

Anticorrosivo de acero galvanizado.

Dimensiones




Modelo Model Modèle	Velocidad Speed Vitesse (r.p.m.)	Intensidad máxima admisible Maximum admissible current Intensité maximum admissible			Potencia instalada Installed Power Puissance installée		Caudal máximo Maximum Airflow Débit maximum (m³/h)	Nivel sonoro Sound pressure level Niveau sonore (dB)	Peso aprox. Approx. Weight Poids approx. (kg)
		230 V (A)	400 V	690 V	(CV) (M/T)	(kW)			
CALORHOME 750	1300/1500	0,19			0,007	0,005	750	42	7.4
CALORHOME 900	1340	0.90			1/6	0.12	900	45	8.3

Modelo	Velocidad R.P.M	Potencia instalada kw	Caudal maximo m3/h	Intensidad maxima A	PVP €
CALORHOME750	1340	0,09	750	0,6	275,00
CALORHOME900	1340	0,12	900	0,9	375,00

Ventiladores tangencial simple y doble para espacios limitados y con bajo nivel sonoro

VTS-VTD



Ventilador:

Marco soporte en acero galvanizado.

Turbina con álabes hacia adelante, en aluminio.

Dirección del aire del motor hacia la hélice.

Motor:

Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44.

Monofásicos 220 V - 50 Hz.


Temperatura máxima del aire a transportar: de -10° C a +50° C.

Acabado:


Anticorrosivo de acero galvanizado.

Dimensiones

VTD



VTS



Modelo Model Modèle	Velocidad peed Vitesse (r.p.m.)	Intensidad máxima admisible Maximum admissible current Intensité maximum admissible 230 V (A)	Potencia instalada Installed Power Puissance installée (W)	Caudal máximo Maximum Airflow Débit maximum (m³/h)	Nivel sonoro Sound pressure level Niveau sonore (dB)	Peso aprox. Approx. Weight Poids approx. (kg)	PVP (€)
VTS	2 300	0,25	35	130	25	1,2	65,00
VTD	2 300	0,35	45	260	27	1,8	105,00

Ventiladores helicoidal serie mini con marco soporte en fundición de aluminio

VHEM



Ventilador:

Marco soporte en fundición de aluminio.
Hélice en material PBT + 30% fibra de vidrio.
Dirección del aire del motor hacia la hélice.


Motor:

Motores clase B, con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44.
Monofásicos 220 V - 50 Hz.
Conexión Faston.
Temperatura máxima del aire a transportar: de -20° C a +50° C.

Acabado:

Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190° C.

Dimensiones



Modelo Model Modèle	Velocidad peed Vitesse (r.p.m.)	Intensidad máxima admisible Maximum admissible current Intensité maximum admissible 230 V (A)	Potencia instalada Installed Power Puissance installée (W)	Caudal máximo Maximum Airflow Débit maximum (m³/h)	Nivel sonoro Sound pressure level Niveau sonore (dB)	Peso aprox. Approx. Weight Poids approx. (kg)	PVP (€)
VHEM	2 700	0,12	20	165	45	0,52	20,00

Condiciones de Venta

DELEGACIONES

CAEXVEN BALEAR

Pol.Ind. Son Castello ,Cl. Selleters i Basters
6 L-12-07009 Palma de Mallorca
Tlf: 971 432 080 - Fax: 971 430 789
tbuades@yahoo.es

CAEXVEN CANARIAS

Pol.de Salinetas P-40, Cl. Ferrallista, 4
35200 Telde (Las Palmas de Gran Canaria)
Tlf: 928 134 025 - Fax: 928 131 162
caexvencanarias@caexven.com

CAEXVEN MALAGA

Pol.Ind. San Luis, Cl.Veracruz,30
29006 Málaga
Tlf: 952 366 647 - Fax: 952 366 647
caexvenmalaga@caexven.com

CAEXVEN MURCIA

Pol.Ind Oeste ,Cl.Escultor Roque Lopez
29/22 Nave B -30169 San Ginés (Murcia)
Tlf: 968 808 221 Fax: 968 892 916
caexvenmurcia@caexven.com

CAEXVEN TENERIFE

Pol.Ind.La Campana,Cl. Isaac Peral 1A y 1B
38109 El Rosario (Santa Cruz de Tenerife)
Tlf: 922 684 169 - Fax: 922 683 157
caexventenerife@caexven.com

CENTRAL

DOMINGO ANDREU S.L- Cr.Mazarrón-Pto,km 2.5 - 30870 Mazarrón (Murcia)

Tlf. 968 590 412 - Fax. 968 591 567 - email: admon@caexven.com - www.caexven.com