











EXPERIENCIA Y CALIDAD

CABEZAL DE MAÍZ MR 700

MR 700

El cabezal de maíz MORESIL MR700 es el resultado de unir nuestra experiencia atesorada durante mas de 50 años en los campos mas exigentes de todo el mundo junto a la mas avanzada tecnología de fabricación.

Esto se traduce en un cabezal capaz de cosechar maíz en condiciones adversas, destacando por encima del resto.

El cabezal MR 700 se convierte así en un seguro frente a los factores externos e imprevisibles que acompañan a la agricultura.

Gracias a ello logramos fabricar maquinaria de recolección diseñada por y para profesionales de la agricultura.





TECNOLOGÍA EN SUS MANOS

El modelo MR-700 dispone de múltiples opciones para su configuración según las distintas necesidades de cada cliente y mercado. Este puede ser fabricado a cualquier medida entre hileras a partir de 50 cm, con cadena superior sobre los capots y sinfines laterales para cosechar en condiciones extremas con todas las matas tumbadas, picador de matas, capots metálicos o plásticos, rulos de chapas intercambiables o de cuchillas opuestas, transmisión por cadena en caja hermética autolubricada o por grupos de engranajes, chasis fijo o plegable, etc.



Conjunto de Ordeño


Las **cajas de engranajes** son de gran fiabilidad e independientes para el rulo y el picador. Embragues individuales logrando una protección más precisa. Fácil y rápido mantenimiento.

Las **placas de ordeño** son de borde redondeado, evitando daño en la mazorca, fabricadas en material de gran dureza. Disponible sistema hidráulico para el ajuste inmediato desde cabina.

Las **cadenas alimentadoras** tienen elevada capacidad de carga y una gran durabilidad. El tubo del tensor es de mayor longitud y fabricado de tubo de toma de fuerza. El cambio de las cadenas se realiza de forma rápida y simple.

La **transmisión principal** del cabezal está herméticamente bañada en grasa. Cuenta con un tensor automático que hace que la tensión de la cadena siempre sea la adecuada.












PICADOR DE MATAS

Cuenta con una palanca en cada caja de engranajes para conectar o desconectar el picador a conveniencia del cliente. Las cuchillas son reversibles.







El **diseño** del picador de matas en el cabezal MR 700 de Moresil, consigue una reducida absorción de potencia de la cosechadora.

Se encuentra situado en una **posición avanzada** de los rulos, bajo el conjunto de ordeño, logrando un corte optimo.

Máxima protección y mayor precisión, con un doble embrague independiente para evitar sobrecargas.






Cadena Superior

Cadena alimentadora superior:

Con éste elemento (opcional) se consigue que la recolección del maíz en condiciones extremas, cuando las matas se encuentran tumbadas en el terreno, se puedan recolectar con mucha facilidad, consiguiendo una alimentación continua al cabezal y un alto rendimiento de la cosechadora con unas mínimas perdidas de grano. 🔾




a tumbarse produciendo grandes perdidas en la cosecha. Esta opción permitirá cosechar donde otros cabezales no puedan.

Tanto en condiciones extremas como normales el Cabezal MR-700 permite cosechar con el mejor rendimiento.



MODELO PLEGABLE







Disponemos de modelo plegable en varias medidas.

Es un sistema de plegado rápido y sencillo que se realiza desde la cosechadora.

Además se consigue un plegado compacto que nos facilita la visibilidad desde la cabina.

Nuestro modelo plegable nos permite reducir tiempo y coste de desplazamiento de una localización a otra.



Plegado sin necesidad de desconectar la toma de fuerza, ahorrando tiempos de maniobra consiguiendo una mayor productividad en la jornada

Elementos Opcionales



Sensor de Altura.

Permite cosechar mas rápido y próximo al terreno.



Patín Pisador de Matas.

Evita el daño en las ruedas de cosechadora con la caña de maíz.



Sensor de Autoguía.

Mayor comodidad para las largas jornadas de trabajo. 🔘



Kit de Girasol.

Adaptable al conjunto ordeñador de cada hilera. De fácil y rápido montaje, Minimiza la pérdida de grano evitando el contacto de la caña con los rulos de



Sinfines alimentadores Rulos de Ordeño. Laterales.



En uno o ambos lados del cabezal, con accionamiento hidráulico (laterales en polietileno o metálicos) o mecánico (laterales metálicos).





El cabezal MR700 puede ir equipado con rulos con cuchillas opuestas o alternas según la necesidad del cliente y las condiciones de la cosecha.

Cabezales de Girasol

CABEZAL DE BANDEJAS FIJO Y PLEGABLE



MODELO GB

Este cabezal de girasol es adaptable a cualquier tipo de cosechadora. Disponible en múltiples medidas, fijo y plegable.

Molinete hidráulico de elevación y bajada desde la cosechadora.

especial para minimizar las perdidas

de cuchillas: Tiene un movimiento totalmente rectilíneo y es muy silenciosa, debido a que sus componentes están siempre en rotación. Con este sistema se puede cortar a gran velocidad.

Picador de Matas con altura Bandejas reforzadas de ancho regulable hidráulicamente, lo que le permite cortar un rastrojo bajo aunque los tallos sean largos.

CABEZAL DE CADENAS FIJO Y PLEGABLE



MODELO G-4570

Este cabezal se puede adaptar a Las cadenas de alimentación situadas cualquier tipo de cosechadora.

en múltiples medidas, aunque se las matas al interior del cabezal. puede fabricar a cualquier medida bajo pedido.

Variador de velocidad (opcional): para así ajustar el avance de las largos. cadenas alimentadoras a la velocidad que lleve la cosechadora.

en la parte superior de la bandeia (opcional. Las cadenas laterales Distancia entre líneas: Disponible avudan a la alimentación uniforme de

> Picador de altura regulable hidráulicamente, lo que le permite cortar un rastrojo bajo aunque los tallos sean


CABEZAL **DE ADORMIDERA**



El cabezal para cosechar Adormidera Eso se consigue combinando unos o Amapola consigue una siega en la rulos extractores especiales de baja que se obtiene la máxima calidad del tracción con la hoz de corte y unas producto recogido al introducir solo cadenas alimentadoras horizontaen la cosechadora el bulbo de la ama- les. En la actualidad son empleados pola y una pequeña parte de tallo que por empresas farmacéuticas para la pega a ese bulbo.

recolección de estos cultivos.

CABEZAL DE CEREAL **PLEGABLE**



MODELO CV

de Moresil esta diseñado para por el lado izquierdo teniendo un ahorrar tiempo en los traslados y sistema de acoplamiento automático. pasos estrechos sin renunciar a la productividad de un corte fijo. La El Molinete es de gran diámetro maniobra de plegado se realiza de para cosechar en cualquier tipo de una forma rápida.

El sistema de plegado es compacto los terrenos más accidentados, requerimientos de potencia La transmisión del corte se realiza

El cabezal de cereal plegable mediante toma de fuerza solamente

condiciones y de velocidad regulable hidráulicamente por el conductor.

permitiendo así una buena visibilidad El sistema de corte Schumacher desde el puesto de conductor de la de última tecnología y calidad cosechadora. También se consique compuesto por rodillos quía que una gran seguridad tanto en los disminuyen la fricción y dedos de alta traslados en carretera como por dureza y diseño que disminuye los

Moresil es una empresa fabricante de maguinaria agrícola con más de 60 años de experiencia en este sector. Desarrolla tres líneas de productos diferenciadas como son los Cabezales para cosechadoras, Maguinaria para la recolección de olivar o frutales y limpiadoras seleccionadoras de Como resultado consigue poner a la disposición de

Está certificada la calidad de su fabricación bajo la norma ISO 9001, al igual que todos sus proveedores.

Dispone de unas modernas instalaciones unidas a un equipo técnico cualificado, con la finalidad de producir maguinaria con las mejores prestaciones y siempre adaptada al continuo cambio agrícola.

sus clientes tecnología adaptada a las necesidades y exigencias de mercado.

ISO 9001 **BUREAU VERITAS** Certification











MORESIL, al servicio de los profesionales agrícolas







- Personal cualificado a disposición de nuestros clientes.
- Disponibilidad de Repuestos de forma inmediata.
- Asistencia técnica v Mantenimiento "In Situ"



MORESIL S.L.

CTRA. CORDOBA - PALMA DEL RIO, km.31 14730 POSADAS (CORDOBA) ESPAÑA

L TEL. (+34) 957 630 243

🖶 FAX. (+34) 957 631 477

