

RA
RA-UC
SRA-UC
RA-NCD

TECNOLOGÍA DE **REMACHADO**

AGME
Automated assembly solutions

TECNOLOGÍA DE
REMACHADO /

RA / REMACHADORAS RADIALES

/RA Neumáticas

RA-4 / RA-6 / RA-12 / RA-14 / RA-18

Remachadoras de reducido tamaño de funcionamiento neumático, para conseguir cabezas remachadas de hasta 4, 6, 12, 14 y 18 mm de diámetro respectivamente



/RA Hidráulicas

RA-16 / RA-20 / RA-30

De funcionamiento hidráulico, estas remachadoras obtienen uniones de alta calidad con diámetros finales de hasta 16, 20 y 30 mm respectivamente.



/RA Especiales

Remachadoras especiales adaptadas a las especificaciones técnicas de cada proceso productivo y aplicación en materia de dimensiones, controles, barreras, cabezales de doble rodillo, cabezales con varias buterolas, utillajes, carros, buterolas especiales y otros accesorios.



Sistemas de Aseguramiento de la calidad AC



Permiten controlar la presión y recorrido de remachado, diferenciando piezas buenas y malas en función de los parámetros fijados. Control de proceso que garantiza altos estándares de calidad.

Soluciones de remachado para la deformación y obtención de uniones de calidad superior mediante procesos de remachado o rebordeado.

Más de 50 años fabricando remachadoras AGME.
Diseño modular que ofrece gran flexibilidad.
Disponibilidad de stock con plazos de entrega cortos.
Dirigidas a industrias tan exigentes como: automoción, línea blanca, construcción, menaje, herramientas,…

SRA-UC / CABEZALES DE SERVO-REMACHADO ORBITALES



Máquinas remachadoras multiuso con funcionamiento eléctrico.
Máxima capacidad y versatilidad por su amplio rango de utilización: obtención de diámetros finales muy diferentes con un solo cabezal.

RA-UC / CABEZALES DE REMACHADO RADIAL



Con funcionamiento neumático o hidráulico, dependiendo del modelo.
Diseñados para integrase en líneas de ensamblaje automáticas por ingenierías y fabricantes de maquinaria especial.



RA-NCD / CENTROS DE REMACHADO FLEXIBLE

Los centros de remachado flexible RA-NCD hacen posible el remachado automático de cualquier configuración geométrica que presente la ubicación de los remaches, sin más que introducir una secuencia del proceso de remachado en el PLC que gobierna la posición de los ejes X e Y.

AGME, your partner for Automatic Assembly Equipment!

AGME
EN EL MUNDO

Presencia **global** - Servicio **local**

EUROPA
Alemania
Austria
Bélgica
Eslovakia
Eslovenia
España
Francia
Gran Bretaña
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Rumanía
Turquía

AMÉRICA
Brasil
Canada
EEUU
México

ASIA
China
India
Israel

ÁFRICA
Egipto

Datos de contacto en
www.agme.net

/ Tecnología de alto valor añadido, calidad y servicio.
/ Experiencia y capacidad de ingeniería
/ Disponibilidad de stock

AGME
Automated assembly solutions

CENTRAL
Aguirregomezcorta y Mendicute S.A.

Apdo. 263.
C/ Apalategi, 7
20600 Eibar - Spain
T:+34 943 121 608
agme@agme.net
www.agme.net