

CAR-GAR®

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



ELEVADOR HIDRÁULICO SUSPENDIDO



HYDRAULIC SUSPENDED ELEVATOR



ELEVATEURS HYRAULIQUES SUSPENDUS



ELEVADORES HIDRAULICOS SUSPENSOS

Con mástiles de perfil especial para carretillas, rodapiés de rodillos
Special uprights profile for carts, roller bearings

DESPLACE DELANTERA EN CARRO CON RUEDAS TEMPLADAS
Forward displacement by tempering wheels



SERIE 2000 - CARGA 1000K SERIE EKO SIN DESPLACE • 1000K FORCE. EKO SERIES WITHOUT DISPLACEMENT										
MODELO Model	CARGA Capacity kg	CILINDRO ELEVACIÓN Elevation Piston	ALTURA MÁQUINA Machine Height	3er PUNTO Inclination	DESPLACE Displacement	PRENSA Press	CAZO Container L	PESO Weight	PUAS Forks	ELEVACIÓN Elevation
EBE-S	1000K	1	1,61M	NO	NO	OP	OP	202K	SI	1,90M

SERIE 2000 - CARGA 1000K SERIE EKO CON DESPLACE • 1000K FORCE. EKO SERIES WITH DISPLACEMENT										
MODELO Model	CARGA Capacity kg	CILINDRO ELEVACIÓN Elevation Piston	ALTURA MÁQUINA Machine Height	3er PUNTO Inclination	DESPLACE Displacement	PRENSA Press	CAZO Container L	PESO Weight	PUAS Forks	ELEVACIÓN Elevation
EBE	1000K	1	1,61M	SI	SI	OP	OP	286K	SI	1,90M
EBE-P	1000K	1	1,61M	SI	SI	SUP	OP	355K	SI	1,90M
EBE-PL	1000K	1	1,61M	SI	SI	LAT	OP	361K	SI	1,90M



SERIE 2000 - CARGA 1000K										
MODELO Model	CARGA Capacity kg	CILINDRO ELEVACIÓN Elevation Piston	ALTURA MÁQUINA Machine Height	3er PUNTO Inclination	DESPLACE Displacement	PRENSA Press	CAZO Container L	PESO Weight	PUAS Forks	ELEVACIÓN Elevation
E	1000K	1	1,90M	SI	SI	OP	OP	302K	SI	2,50M
E-P	1000K	1	1,90M	SI	SI	SUP	OP	390K	SI	2,50M
E-PL	1000K	1	1,90M	SI	SI	LAT	OP	384K	SI	2,50M
E-M	1000K	1	1,90M	SI	SI	OP	600L	410K	SI	2,50M
E-M	1000K	1	1,90M	SI	SI	OP	800L	428K	SI	2,50M
E-M	1000K	1	1,90M	SI	SI	OP	1100L	454K	SI	2,50M
E-M	1000K	1	1,90M	SI	SI	OP	1350L	478K	SI	2,50M
EB	1000K	1	1,61M	SI	SI	OP	OP	270K	SI	1,90M
EB-P	1000K	1	1,61M	SI	SI	SUP	OP	358K	SI	1,90M
EB-PL	1000K	1	1,61M	SI	SI	LAT	OP	352K	SI	1,90M
EB-M	1000K	1	1,61M	SI	SI	OP	600L	378K	SI	1,90M
EB-M	1000K	1	1,61M	SI	SI	OP	800L	396K	SI	1,90M
EB-M	1000K	1	1,61M	SI	SI	OP	1100L	422K	SI	1,90M
EB-M	1000K	1	1,61M	SI	SI	OP	1350L	446K	SI	1,90M
ETRI	1000K	1	1,44M	SI	SI	OP	OP	330K	SI	2,20M
ETRI-P	1000K	1	1,44M	SI	SI	SUP	OP	418K	SI	2,20M
ETRI-PL	1000K	1	1,44M	SI	SI	LAT	OP	412K	SI	2,20M
ETRI-M	1000K	1	1,44M	SI	SI	OP	600L	438K	SI	2,20M
ETRI-M	1000K	1	1,44M	SI	SI	OP	800L	456K	SI	2,20M
ETRI-M	1000K	1	1,44M	SI	SI	OP	1100L	482K	SI	2,20M
ETRI-M	1000K	1	1,44M	SI	SI	OP	1350L	506K	SI	2,20M
*ED-A	1000K	2	2,16M	SI	SI	OP	OP	398K	SI	3,00M
*ED-A-P	1000K	2	2,16M	SI	SI	SUP	OP	486K	SI	3,00M
*ED-A-PL	1000K	2	2,16M	SI	SI	LAT	OP	480K	SI	3,00M
*ED-A-M	1000K	2	2,16M	SI	SI	OP	600L	506K	SI	3,00M
*ED-A-M	1000K	2	2,16M	SI	SI	OP	800L	524K	SI	3,00M
*ED-A-M	1000K	2	2,16M	SI	SI	OP	1100L	550K	SI	3,00M
*ED-A-M	1000K	2	2,16M	SI	SI	OP	1350L	574K	SI	3,00M



SERIE 2000 - CARGA 1500K

MODELO Model	CARGA Capacity kg	CILINDRO ELEVACIÓN Elevation Piston	ALTURA MÁQUINA Machine Height	3er PUNTO Inclination	DESPLACE Displacement	PRENSA Press	CAZO Container L	PESO Weight	PUAS Forks	ELEVACIÓN Elevation
*ED	1500K	2	1,90M	SI	SI	OP	OP	400K	SI	2,50M
*ED-P	1500K	2	1,90M	SI	SI	SUP	OP	488K	SI	2,50M
*ED-PL	1500K	2	1,90M	SI	SI	LAT	OP	482K	SI	2,50M
*ED-M	1500K	2	1,90M	SI	SI	OP	600L	508K	SI	2,50M
*ED-M	1500K	2	1,90M	SI	SI	OP	800L	526K	SI	2,50M
*ED-M	1500K	2	1,90M	SI	SI	OP	1100L	552K	SI	2,50M
*ED-M	1500K	1	1,90M	SI	SI	OP	1350L	576K	SI	2,50M
EB	1500K	1	1,61M	SI	SI	OP	OP	338K	SI	1,90M
EB-P	1500K	1	1,61M	SI	SI	SUP	OP	426K	SI	1,90M
EB-PL	1500K	1	1,61M	SI	SI	LAT	OP	420K	SI	1,90M
EB-M	1500K	1	1,61M	SI	SI	OP	600L	446K	SI	1,90M
EB-M	1500K	1	1,61M	SI	SI	OP	800L	464K	SI	1,90M
EB-M	1500K	1	1,61M	SI	SI	OP	1100L	490K	SI	1,90M
EB-M	1500K	1	1,61M	SI	SI	OP	1350L	514K	SI	1,90M
ETRI	1500K	1	1,44M	SI	SI	OP	OP	390K	SI	2,20M
ETRI-P	1500K	1	1,44M	SI	SI	SUP	OP	478K	SI	2,20M
ETRI-PL	1500K	1	1,44M	SI	SI	LAT	OP	472K	SI	2,20M
ETRI-M	1500K	1	1,44M	SI	SI	OP	600L	498K	SI	2,20M
ETRI-M	1500K	1	1,44M	SI	SI	OP	800L	516K	SI	2,20M
ETRI-M	1500K	1	1,44M	SI	SI	OP	1100L	542K	SI	2,20M
ETRI-M	1500K	1	1,44M	SI	SI	OP	1350L	566K	SI	2,20M
*ED-A	1500K	2	2,16M	SI	SI	OP	OP	448K	SI	3,00M
*ED-A-P	1500K	2	2,16M	SI	SI	SUP	OP	536K	SI	3,00M
*ED-A-PL	1500K	2	2,16M	SI	SI	LAT	OP	530K	SI	3,00M
*ED-A-M	1500K	2	2,16M	SI	SI	OP	600L	556K	SI	3,00M
*E.D-A-M	1500K	2	2,16M	SI	SI	OP	800L	574K	SI	3,00M
*ED-AM	1500K	2	2,16M	SI	SI	OP	1100L	600K	SI	3,00M
*ED-AM	1500K	2	2,16M	SI	SI	OP	1350L	624K	SI	3,00M

SERIE 2000 - CARGA 2000K

MODELO Model	CARGA Capacity kg	CILINDRO ELEVACIÓN Elevation Piston	ALTURA MÁQUINA Machine Height	3er PUNTO Inclination	DESPLACE Displacement	PRENSA Press	CAZO Container L	PESO Weight	PUAS Forks	ELEVACIÓN Elevation
*ED	2000K	2	1,90M	SI	SI	OP	OP	490K	SI	2,50M
*ED-P	2000K	2	1,90M	SI	SI	SUP	OP	578K	SI	2,50M
*ED-PL	2000K	2	1,90M	SI	SI	LAT	OP	572K	SI	2,50M
*ED-M	2000K	2	1,90M	SI	SI	OP	600L	598K	SI	2,50M
*ED-M	2000K	2	1,90M	SI	SI	OP	800L	616K	SI	2,50M
*ED-M	2000K	2	1,90M	SI	SI	OP	1100L	642K	SI	2,50M
*ED-M	2000K	2	1,90M	SI	SI	OP	1350L	666K	SI	2,50M
*ED-A	2000K	2	2,16M	SI	SI	OP	OP	555K	SI	3,00M
*ED-A-P	2000K	2	2,16M	SI	SI	SUP	OP	643K	SI	3,00M
*ED-A-PL	2000K	2	2,16M	SI	SI	LAT	OP	637K	SI	3,00M
*ED-A-M	2000K	2	2,16M	SI	SI	OP	600L	663K	SI	3,00M
*ED-A-M	2000K	2	2,16M	SI	SI	OP	800L	681K	SI	3,00M
*ED-A-M	2000K	2	2,16M	SI	SI	OP	1100L	707K	SI	3,00M
*ED-A-M	2000K	2	2,16M	SI	SI	OP	1350L	731K	SI	3,00M

LEYENDA
A MODELO ALTO

M MIXTO CAZO Y PUAS (UÑAS)

TRI MODELO TRIPLEX

B MODELO BAJO

P PRENSA CARGA SUPERIOR

D 2 BOMBINES ELEVACION

PL PRENSA CARGA LATERAL

** BOMBINES LATERALES (visibilidad total y mayor estabilidad)*

 TODOS ELEVADORES INCLUYEN DE SERIE: DISTRIBUIDOR, LATIGUILLOS Y ENCHUFES (EXCEPTO MODELO EBE-S)
 SERIAL DEVICE WITH DISTRIBUTORS, HOSES AND PLUGS (EXCEPT MODEL EBE-S)


MODELOS DE PRENSAS

MODELO
PRENSA SUPERIOR



MODELO
PRENSA GOMA ESPUMA



MODELO
PRENSA LATERAL




MODELO
PRENSA LATERAL+PRENSA SUPERIOR




MODELOS DE ELEVADORES

SERIE 2.000


MODELO EKO
CARGA 1.000
1 CILINDRO ELEVACIÓN




MODELO E
CARGA 1.000
1 CILINDRO ELEVACIÓN




MODELO ED
CARGA 1.500-2.000
2 CILINDROS ELEVACIÓN




MODELO EB
CARGA 1.000-1.500
1 CILINDRO ELEVACIÓN



MODELO ETRI
CARGA 1.000-1.500
1 CILINDRO ELEVACIÓN



MODELO ED-A
CARGA 1.000-1.500-2.000
2 CILINDROS ELEVACIÓN



DISTRIBUIDOR PALANCAS DOBLE EFECTO

DISPONIBLES DE SERIE



MODELOS

DE 2 PALANCAS
DE 3 PALANCAS
DE 4 PALANCAS

KIT ELECTRO-VÁLVULAS VÍA RADIO

OPCIÓN: BAJO PEDIDO - CONSULTAR



KIT ELECTRO-VÁLVULAS CON CAJA

OPCIÓN: BAJO PEDIDO - CONSULTAR



MODELOS

PARA 2 MTOS.
PARA 3 MTOS.
PARA 4 MTOS.

KIT ELECTRO-VÁLVULAS CON JOYSTICK

OPCIÓN: BAJO PEDIDO - CONSULTAR




MODELOS

PARA 2 MTOS.
PARA 3 MTOS.
PARA 4 MTOS.

KIT MANDO ELÉCTRICO SELECTORA

OPCIÓN: DISPONIBLE



MODELOS

PARA 3 MTOS.
PARA 4 MTOS.
PARA 5 MTOS.

PORTA PALLETS • PALLET HOLDER

MODELO Model	CARGA Capacity kg	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	PESO Weight
PP-1000	1000K	0,70M	1,20M	1,35M	66K
PP-1500	1500K	0,70M	1,20M	1,35M	75K



VOLTEADORES • DUMPERS

COLOCACION EN DELANTERA DE ELEVADOR FORWARD PLACEMENT OF ELEVATOR

MODELO Model	CARGA Capacity kg	ANGULO de GIRO Angle of draft	CARGA de VOLTEO Overturning capacity	PESO Weight
V-1000	1000K	180°	800K	110K
V-1500	1500K	180°	800K	120K
V-2000	2000K	180°	800K	130K



VOLTEADOR CON PRENSA CAJAS • DUMPERS WITH BOX PRESS

COLOCACION EN DELANTERA DE ELEVADOR FORWARD PLACEMENT OF ELEVATOR

MODELO Model	CARGA Capacity kg	ANGULO de GIRO Angle of draft	CARGA de VOLTEO Overturning capacity	PESO Weight
VPC	1300K	180°	800K	165K



CAZO-PALA ARIDOS • ARID CONTAINER

CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	PESO Weight	BOMBINES Pistons
CP-1200	1,20M	1,30M	0,64M	160K	2



CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO • CONTAINER WITH TURNING

CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	CAPACIDAD Container L	BOMBINES Pistons
C-600	1,10M	1,17M	0,75M	600L	1
C-800	1,10M	1,57M	0,75M	800L	1
C-1100	1,10M	1,87M	0,75M	1100L	1
C-1350	1,10M	1,92M	0,88M	1350L	1



CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO EN INOX. • STAINLESS STEEL CONTAINER WITH TURNING

CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	CAPACIDAD Container L	BOMBINES Pistons
C-INOX-600	1,10M	1,17M	0,75M	600L	1
C-INOX-800	1,10M	1,57M	0,75M	800L	1
C-INOX-1100	1,10M	1,87M	0,75M	1100L	1



CAZOS RECOGIDA CON VOLTEO EN V • "V"CONTAINER WITH TURNING

CON KIT AMARRE RAPIDO A ELEVADOR- SACADOR Y ELEVADOR SERIAL DEVICE WITH FAST HOLD KIT TO ELEVATOR-SACADOR AND ELEVATOR

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	CAPACIDAD Container L	BOMBINES Pistons
CV-600	1,08M	0,95M	1,16M	600L	1
CV-800	1,08M	1,30M	1,16M	800L	1
CV-1200	1,08M	1,50M	1,16M	1200L	1

CAZO DE RECOGIDA CON VOLTEO EN V
(CAZO NO DISPONIBLE, FABRICACIÓN BAJO PEDIDO)



CAZOS NORMALES (TIPO 1350 L) CON AMARRE • STANDARD CONTAINERS WITH HOLDING

LONGITUD Lenght	CAPACIDAD Container L
2,5 M	1800 L
3 M	2200 L

OPCIÓN UÑAS: CONSULTAR

OPCIÓN MARCO CON MALLA: CONSULTAR



CAZOS REFORZADOS • REINFORCED CONTAINERS

LONGITUD Lenght	CAPACIDAD Container L
3,00 M	3850 L

SOLO PARA ELEVADORES
DE CARGA 2.000K

OPCIÓN UÑAS:
(SOLO CAZO 3M)

OPCIÓN MARCO CON MALLA:
(CAZO 3 M)



OPCIÓN UÑAS

RECOGEDOR MANTA INVERNADERO / GREENHOUSE FABRIC PICKER

ENGANCHE DIRECTO A TRASERA DE TRACTOR Y A PUAS(UÑAS) DE ELEVADOR
DIRECT COUPLING TO REAR OF TRACTOR AND TO FORKS OF ELEVATORS

MODELO Model	ANCHO Width	LARGO Lenght	ALTO Height	PESO Weight	GIRO Turn	GIRO MOTOR Engine turning
RMI	0,75M	4,00M	0,80M	286K	90°+90°	DRCHA-IZD



CARACTERÍSTICAS • FEATURES

- MOTOR POTENTE / POWERFUL ENGINE
- GIRO MOTOR A DERECHA E IZQUIERDA / TURN RIGHT AND LEFT OF THE ENGINE
- GIRO DE PLATAFORMA / PLATFORM TURNING
- INCLUYE LATIGUILLOS Y ENCHUFES / SERIAL DEVICE WITH HOSES AND PLUGS

POSICIONES DE TRABAJO • WORKING PLACEMENT



RECTO



GIRO A DERECHA - IZQUIERDA



CAR-GAR®

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



ELEVADOR CAZO REFORZADO PLEGABLE



ELEVADOR CON PRENSA



BARREDORA ARBOLADO



RECOGEDOR MANTA INVERNADERO



ELEVADOR CON CAZO



CARGADOR TRASERO REMOLQUE



CARGADOR TRACTOR



**LEVADOR PRENSA LATERAL
+ PRENSA SUPERIOR**



CARGADOR TRACTOR



BARREDORA



VOLTEADOR A PALA



ELEVADOR

El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones de los productos descritos en todo momento y sin previo aviso.

The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the provided product specification without prior notice.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits décrits à tout moment et sans préavis.

O fabricante reserva-se o direito de fazer modificações nas especificações dos produtos descritos a qualquer momento e sem aviso prévio.

CAR-GAR S.L.

C/ Iñigo Arista, 14-16 · 31514 VALTIERRA (Navarra) Spain

Tel/fax +34 948 867 107 · Móvil 670 457 367

e-mail: info@car-gar.com · www.car-gar.com