

Máquina entalladora
y trozadora de
muros con discos
diamantados

REMS Krokodil 125

NUEVO




REMS

for Professionals

Profundidad de roza ≤ 38 mm / ancho de roza ≤ 43 mm

Carro de apoyo con superficie de apoyo completa y discos de tronzar diamantados móviles, para un inicio de corte sin polvo y seguro, así como un avance sencillo y recto.



REMS Krokodil 125 – hacer rozas en lugar de cincelar.

REMS Krokodil 125 es una máquina entalladora y tronzadora de disco diamantado compacta y manejable para realizar rozas y cortes en seco, p. ej. en hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, pavimentos de todo tipo. El carro de apoyo con superficie de apoyo completa y o discos de tronzar diamantados móviles permiten un inicio de corte recto y sin polvo, así como un avance sencillo y recto. REMS Krokodil 125 es ideal para realizar rozas para instalar tubos y conducciones eléctricas en trabajos de instalación de calefacción, sanitaria y eléctrica, técnica de aire acondicionado y refrigeración. Para oficios e industria.

1 Accionamiento

Robusto y potente motor universal de 1850 W. Velocidad bajo carga del eje de accionamiento de los discos de tronzar 5000 min⁻¹. Robusto engranaje libre de mantenimiento con acoplamiento de resbalamiento de seguridad. Interruptor pulsador de seguridad.

2 Electrónica multifunción

Electrónica multifunción con limitación de la corriente de arranque para un arranque suave e inmersión sensitiva de los discos de tronzar diamantados, limitación automática de la velocidad sin carga para reducción de ruido y protección del motor, protección contra sobrecarga para proteger el motor y el engranaje.

3 Construcción

Máquina accionadora compacta y manejable, tan sólo 5,8 kg. Robusta, adecuada para obras. Trabajos sencillos y rápidos, p. ej. hacer rozas de 500 mm de largo en muros, 38 mm de profundidad, en tan sólo 40 segundos.

4 Carro de apoyo con superficie de apoyo completa para un inicio de corte seguro y un avance sencillo y recto. Inmersión sin polvo de los discos de tronzar diamantados al comenzar la operación de roza/corte gracias a discos de tronzar diamantados móviles.

5 Práctico mango interruptor, 2 posiciones de ajuste, paralelo o transversal al eje de la máquina.

6 Mango giratorio, para una posición de trabajo óptima.

7 Tope de profundidad ajustable de forma continua.

8 Tubo de aspiración integrado en la carcasa para conectar un eliminador de polvo.

9 Discos de tronzar universales diamantados

Segmentos de diamante de alta calidad especialmente diseñados, con alta densidad de diamantes e integración especial, para una excelente potencia de roza y corte, durabilidad extrema. Cuerpo base de metal según EN 13236. Para REMS Krokodil 125 y máquinas accionadoras compatibles de otros fabricantes. Perforación de alojamiento Ø 22, 23 mm.

10 Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Al trabajar con materiales minerales, por ejemplo hormigón, hormigón armado, muros, pavimentos, se genera una gran cantidad de polvo mineral que contiene cuarzo (polvo fino de cuarzo), el cual resulta nocivo para la salud. La inhalación de polvo fino de cuarzo resulta nociva para la salud. Según EN 60335-2-69 se prescribe para aspirar de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³ la utilización de al menos un aspirador de seguridad de la categoría de polvo M. Tener en cuenta la normativa nacional.

11 REMS Pull M

REMS Pull M, aspirador en seco y húmedo, certificado para aspirar polvo nocivo para la seguridad de clase M, véase más abajo.


REMS Krokodil 125



REMS Krokodil 125 Basic-Pack. Máquina eléctrica entalladora y trozadora de muros con discos diamantados para trabajos de rozas y corte, p. ej. en hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, pavimentos de todo tipo. Profundidad de roza ≤ 38 mm ajustable de forma continua. Anchura de roza ≤ 43 mm, graduada con discos distanciadores 3, 6, 10, 20 mm. Máquina accionadora con eje de accionamiento $\varnothing 22,2$ mm, para 1 o 2 discos de tronzar diamantados según EN 13236, $\varnothing \leq 125$ mm, con engranaje libre de mantenimiento con acoplamiento de resbalamiento de seguridad, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Electrónica multifunción con marcha suave, limitador de marcha en vacío, fusible de sobrecarga. Interruptor pulsador de seguridad. Velocidad bajo carga 5000 min^{-1} . Tubo de aspiración para conexión de un aspirador/eliminador de polvo. Llave de vaso SW 13. Con robusto maletín.

Código 185010

Accesorios



REMS Krokodil 125 máquina accionadora

Código 185000

REMS disco de tronzar universal diamantado Eco $\varnothing 125$ mm,

sinterizado, con cuerpo base de metal según EN 13236 Código 185020

REMS disco de tronzar universal diamantado LS-Turbo $\varnothing 125$ mm

soldado mediante láser, alta resistencia a la temperatura, para cortes rápidos y corte de materiales duros, con cuerpo de aluminio según EN 13236

Código 185021

REMS disco de tronzar universal diamantado LS H-P $\varnothing 125$ mm,

alto rendimiento, soldado mediante láser, alta resistencia a la temperatura, para cortes rápidos y corte de material especialmente duro, larga durabilidad, con cuerpo de aluminio según EN 13236

Código 185022

Cinzel de punta plana

para eliminar el puente después de hacer las rozas

Código 185024



Aspirador eléctrico en seco y mojado para uso profesional. Para la aspiración profesional de polvo, suciedad y líquido. Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte, taladrado, perforación de núcleos y amolado. Aspirador y eliminador de polvo certificado para capturar polvo nocivo para la seguridad según EN 60335-2-69. Tener en cuenta la normativa nacional.

REMS Pull L

Aspirador de seguridad de la clase de polvo L

Código 185500

REMS Pull M

Aspirador de seguridad de la clase de polvo M

Código 185501

Suministro a través del comercio especializado.

REMS ESPAÑA, S.A.U.

Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28
E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833
Telefax +34 916 430 155
ESP@rems.de
www.rems.de