

Racorería instantánea en latón

RaufossTM
couplings




ED. 2012


ÍNDICE

NOMBRE	PÁGINA	NOMBRE	PÁGINA
CONECTOR MACHO	5-6-7	PASAMUROS	16-17 18-19
TAPÓN CIEGO	7	CODOS PASAMUROS	19-20-21
CONECTOR MACHO PASAMUROS	7-8	TE PASAMUROS	21-22
CONECTOR DOBLE	8	ADAPTADOR	22-23-24
PIVOTE P5	9	EMPALME RECTO	24
PASAMUROS P5	9	TAPÓN MACHO	24
CONECTOR ACODADO P5	10	CONTRATUERCA	25
ADAPTADOR P5	10	TAPÓN PARA CALDERÍN	25
CODO P5	10-11	ADAPTADOR REDUCTOR	26
TE P5	11	RACOR DE PRUEBA	26
CODO 3 VIAS P5	12	TERMINAL TOMA DE PRESIÓN	27
CRUZ P5	12	VÁLVULA DE DESCARGA	27
CODO	13	NIPPLE	27-28
TE	13	TUERCA PARA NIPPLE	28
CRUZ	13	NIPPLE P5s	29
EMPALME RECTO CON SOPORTE	14	ADAPTADOR PARA NIPPLE P5s	29
CODO CON SOPORTE	14	REGLETA DE DISTRIBUCIÓN	29
TE CON SOPORTE	14-15	ESTUCHE KIT RACORERÍA	30


MANGUERA DE FRENO




POSICIÓN DE LA CONEXIÓN




CONEXIÓN EN "T"




CONEXIÓN EN "L"




CONEXIÓN CON PASAMUROS EN CODO



CONEXIÓN CON PASAMUROS EN T






CONECTOR MACHO



REFERENCIA	T	D(M)	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7185	2 x 4	1/8 - 27 NPTF*	14	350	21
260 7190	2 x 4	M 10 x 1.0	16	275	19
260 7192	2 x 4	M 12 x 1.5	18	275	22
260 7197	2 x 4	M 22 x 1.5	28	100	51
260 7201	4 x 6	1/8 - 27 NPTF*	14	200	28
260 7203	4 x 6	1/4 - 18 NPTF*	16	200	26
260 7210	4 x 6	M 10 x 1.0	16	275	24
260 7212	4 x 6	M 12 x 1.5	18	225	28
260 7214	4 x 6	M 14 x 1.5	20	150	33
260 7216	4 x 6	M 16 x 1.5	22	150	38
260 7217	4 x 6	M 22 x 1.5	28	100	57
260 7223	6 x 8	1/4 - 18 NPTF*	18	100	42
260 7233	6 x 8	3/8 - 18 NPTF*	18	125	49
260 7230	6 x 8	M 10 x 1.0	18	200	33
260 7232	6 x 8	M 12 x 1.5	18	200	34
260 7234	6 x 8	M 14 x 1.5	20	150	40
260 7236	6 x 8	M 16 x 1.5	22	125	46
260 7237	6 x 8	M 22 x 1.5	28	90	67
260 7262	6 x 9	M 12 x 1.5	20	130	45
260 7300	8 x 10	M 10 x 1.0	20	130	47
260 7302	8 x 10	M 12 x 1.5	20	130	47
260 7304	8 x 10	M 14 x 1.5	20	100	46
260 7306	8 x 10	M 16 x 1.5	22	100	91
260 7307	8 x 10	M 22 x 1.5	28	80	72
260 7318	7,5 x 10	G 1/4"	20	100	49
260 7312	7,5 x 10	M 12 x 1.5	20	130	47
260 7314	7,5 x 10	M 14 x 1.5	20	100	50
260 7316	7,5 x 10	M 16 x 1.5	22	100	53
260 7317	7,5 x 10	M 22 x 1.5	28	80	71
260 7323	7 x 10	1/4 - 18 NPTF*	20	100	52
260 7330	7 x 10	M 10 x 1.0	20	100	47
260 7332	7 x 10	M 12 x 1.5	20	125	48
260 7334	7 x 10	M 14 x 1.5	20	125	45
260 7336	7 x 10	M 16 x 1.5	22	100	51
260 7337	7 x 10	M 22 x 1.5	28	80	73
260 7356	8 x 11	M 16 x 1.5	22	100	59

* Sin junta tórica en la rosca.




CONECTOR MACHO



REFERENCIA	T	D(M)	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7363	9 x 12	1/4 - 18 NPTF*	22	100	63
260 7370	9 x 12	M 10 x 1.0	22	100	58
260 7372	9 x 12	M 12 x 1.5	22	100	59
260 7374	9 x 12	M 14 x 1.5	22	100	57
260 7376	9 x 12	M 16 x 1.5	22	100	61
260 7377	9 x 12	M 22 x 1.5	28	70	81
260 7379	8,8 x 12	M 16 x 1.5	22	100	61
260 7387	8,8 x 12	M 22 x 1.5	28	70	81
260 7444	12 x 15	M 14 x 1.5	26	50	81
260 7446	12 x 15	M 16 x 1.5	26	50	84
260 7447	12 x 15	M 22 x 1.5	28	50	87
260 7451	12 x 15	M 26 x 1.5	32	40	121
260 7448	11 x 15	M 16 x 1.5	26	50	98
260 7449	11 x 15	M 22 x 1.5	28	50	102
260 7452	12 x 16	M 12 x 1.5	26	65	84
260 7454	12 x 16	M 14 x 1.5	26	65	84
260 7456	12 x 16	M 16 x 1.5	26	65	86
260 7457	12 x 16	M 22 x 1.5	28	60	89
260 7468	12 x 16	M 26 x 1.5	32	40	119
260 7476	14 x 18	M 16 x 1.5	28	50	98
260 7477	14 x 18	M 22 x 1.5	28	50	99
260 7478	14 x 18	M 26 x 1.5	32	40	131
260 7498	20 x 25	M 27 x 1.5	36	25	185
260 7101	1/4"	1/8 - 27 NPTF*	14	250	25
260 7102	1/4"	1/4 - 18 NPTF*	16	200	34
260 7104	1/4"	3/8 - 18 NPTF*	18	150	48
260 7110	1/4"	M 10 x 1.0	16	275	22
260 7112	1/4"	M 12 x 1.5	18	225	26
260 7114	1/4"	M 14 x 1.5	20	150	36
260 7116	1/4"	M 16 x 1.5	22	150	41
260 7122	3/8"	1/4 - 27 NPTF*	18	150	44
260 7124	3/8"	3/8 - 18 NPTF*	18	100	56
260 7125	3/8"	1/2 - 14 NPTF*	22	100	100
260 7130	3/8"	M 10 x 1.0	18	150	39
260 7132	3/8"	M 12 x 1.5	18	150	44
260 7134	3/8"	M 14 x 1.5	20	120	45
260 7136	3/8"	M 16 x 1.5	22	125	47

* Sin junta tórica en la rosca.




CONECTOR MACHO



REFERENCIA	T	D(M)	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7142	1/2"	1/4 - 18 NPTF*	22	100	69
260 7144	1/2"	3/8 - 18 NPTF*	22	90	75
260 7145	1/2"	1/2 - NPTF*	22	80	96
260 7152	1/2"	M 12 x 1.5	22	100	60
260 7154	1/2"	M 14 x 1.5	22	100	62
260 7156	1/2"	M 16 x 1.5	22	100	62
260 7164	5/8"	3/8 - 18 NPTF*	26	45	78
260 7165	5/8"	1/2 - 14 NPTF*	26	40	97
260 7176	5/8"	M 16 x 1.5	26	65	65
260 7177	5/8"	M 22 x 1.5	28	50	95


* Sin junta tórica en la rosca



TAPÓN CIEGO




REFERENCIA	T	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7221	4 x 6	16	80	20
260 7371	9 x 12	22	100	55



CONECTOR MACHO PASAMUROS




REFERENCIA	T	D1(M)	D2(H)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7208	4 x 6	M 18 x 1.5	M 12 x 1.5	22	22	100	57
260 7246	6 x 8	M 16 x 1.5	M 10 x 1.0	20	22	110	48
260 7320	7,5 x 10	M 16 x 1.5		24	20	80	69
260 7321	7,5 x 10	M 16 x 1.5		40	20	50	89



CONECTOR MACHO PASAMUROS CONO




REFERENCIA	T	D1(M)	K	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7202	4 x 6	M 12 x 1.5	K 24° - 6	20	18	175	37
260 7224	6 x 8	M 14 x 1.5	K 24° - 8	20	18	130	47
260 7385	9 x 12	M 18 x 1.5	K 24° - 12	34	22	40	106



CONECTOR DOBLE




REFERENCIA	T	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7195	2 x 4	200	25
260 7205	4 x 6	200	40
260 7225	6 x 8	125	53
260 7265	6 x 9	80	80
260 7305	8 x 10	80	81
260 7315	7,5 x 10	80	80
260 7325	7 x 10	80	81
260 7355	8 x 11	60	75
260 7365	9 x 12	60	95
260 7445	12 x 15	40	131
260 7465	12 x 16	40	136
260 7175	11,2 x 16	40	140
260 7475	14 x 18	40	151
260 7115	1/4"	180	40
260 7135	3/8"	100	68
260 7155	1/2"	60	100
260 7175	5/8"	40	140



PIVOTE P5




REFERENCIA	S	D(M)	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7031	P 5	1/8 - 27 NPTF*	20	150	28
260 7032	P 5	1/4 - 18 NPTF*	20	100	34
260 7033	P 5	3/8 - 18 NPTF*	20	100	38
260 7034	P 5	1/2 - 14 NPTF*	22	100	57
260 7021	P 5	G 1/4"	20	125	33
260 7010	P 5	M 10 x 1.0	17	175	25
260 7012	P 5	M 12 x 1.5	18	150	29
260 7014	P 5	M 14 x 1.5	20	150	30
260 7016	P 5	M 16 x 1.5	22	125	33
260 7017	P 5	M 22 x 1.5	28	75	48
260 7019	P 5	M 26 x 1.5	32	50	77



PASAMUROS P5




REFERENCIA	S	D1(M)	D2(H)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7043	P 5	M 22 x 1.5	3/8 - 18 NPTF	20	28	50	67
260 7036	P 5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	24	28	50	75



PASAMUROS P5 CON CONO




REFERENCIA	S	D1(M)	K	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7037	P 5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	24	28	28	75



CONECTOR ACODADO P5



REFERENCIA	T	S	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6816	4 x 6	P 5	125	41
260 6826	6 x 8	P 5	100	53
260 6991	8 x 10	P 5	80	62
260 6814	7,5 x 10	P 5	70	62
260 6824	7 x 10	P 5	80	63
260 6836	9 x 12	P 5	75	68
260 6992	12 x 15	P 5	40	94
260 6993	11 x 15	P 5	40	89
260 6840	12 x 16	P 5	40	92



ADAPTADOR P5




REFERENCIA	D	S	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7057	M 22 x 1.5	P 5	28	130	41




CODO 45° P5



REFERENCIA	D	S	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6832	M 16 x 1.5	P 5	80	43




ROGAMOS LEER LAS INSTRUCCIONES DE LA PÁGINA 9.



CODO 90° P5




REFERENCIA	D	S	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6803	M12 x 1,5	P 5	80	58
260 6833	M16 x 1,5	P 5	90	45



CODO DOBLE 90° P5




REFERENCIA	D	S	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6845	M16 x 1,5	P 5	40	68



TE LATERAL P5




REFERENCIA	S	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6804	P 5	M 12 x 1.5	50	88
260 6834	P 5	M 16 x 1.5	50	61



TE CENTRAL P5




REFERENCIA	S	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6805	P 5	M 12 x 1.5	50	86
260 6835	P 5	M 16 x 1.5	50	62



CODO 3 VIAS P5



REFERENCIA	D	S	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6846	M 16 x 1.5	P 5	50	66



CRUZ P5




REFERENCIA	D	S	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6838	M 16 x 1.5	P5	40	78



CRUZ FORMA "L" P5



REFERENCIA	D	S	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6839	M 16 x 1.5	P 5	35	80



CRUZ FORMA "T" P5




REFERENCIA	D	S	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6837	M 16 x 1.5	P 5	35	80



CODO 90°




REFERENCIA	D1	D2	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7823	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	100	47
260 7862	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	80	52
260 7865	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	70	58
260 7867	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	40	80



TE




REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7825	M 12 x 1.5	80	64
260 7864	M 16 x 1.5	50	68
260 7868	M 22 x 1.5	30	95



CRUZ




REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7827	M 12 x 1.5	40	126
260 7828	M 16 x 1.5	40	81



EMPALME RECTO CON SOPORTE




REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6933	M 16 x 1.5	60	76



CODO CON SOPORTE



REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6934	M 16 x 1.5	40	95



CODO CON SOPORTE




REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6903	M 16 x 1.5	40	164



TE CON SOPORTE




REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7863	M 16 x 1.5	40	80



TE 90° CON SOPORTE




REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6935	M 16 x 1.5	30	112



TE 40° CON SOPORTE



REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6913	M 16 x 1.5	30	221





TE 40° CON SOPORTE



REFERENCIA	D	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 6914	M 16 x 1.5	30	284

INSTRUCCIONES DE MONTAJE






PASAMUROS H/M




REFERENCIA	D2(H)	D1(M)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7722	M 10 x 1.0	M 16 x 1.5	20	20	150	35
260 1182	M 10 x 1.0	M 16 x 1.5	28	28	100	47
260 7723	M 10 x 1.0	M 16 x 1.5	35	35	75	48
260 7726	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	24	24	80	57
260 7727	M 16 x 1.5	M 26 x 1.5	24	24	50	100



PASAMUROS M/M



REFERENCIA	D2(M)	D1(M)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7622	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	24	18	200	29
260 7624	M 14 x 1.5	M 12 x 1.5	24	20	200	35
260 7693	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	24	22	110	42
260 7697	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	35	22	75	75
260 9116 •	R 1/4" *	M 16 x 1.5	24	22	100	45
260 7735	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	24	28	50	76




PASAMUROS M-M/H



REFERENCIA	D3(M)	D1(M)	D2(H)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7728	3/8-18 NPTF*	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	24	28	60	83
260 7729	1/2-14 NPTF*	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	24	28	50	88
260 7731	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	24	28	50	70
260 7733	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	40	28	50	94
260 7730	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	24	28	50	70
260 7721	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	40	28	40	94
260 9737 •	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	30	27	50	99
260 9115 •	R 1/2" *	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	24	27	50	79

• Material: Acero.

* Sin junta tórica en la rosca.




PASAMUROS M-M/H



REFERENCIA	D3(M)	D1(M)	D2(H)	A	B	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7991	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5		260 7693	260 7746	100	53
260 8907	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	260 7731	260 7747	50	88
260 7992	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	260 7730	260 7747	50	86

* Sin junta tórica en la rosca




PASAMUROS M-M/H



REFERENCIA	D3(M)	D1(M)	D2(H)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7999	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	40	28	40	127

A	B	C
260 7733	260 7749	260 7747




PASAMUROS M-R/H



REFERENCIA	D1(M)	R	D2(H)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 9736 • (1)	M 22 x 1.5	ø 22	M 16 x 1.5	60	27	30	170

(1) Es necesario la autorización del fabricante del calderín.

• Material: Acero.



PASAMUROS CON CONO H - M




REFERENCIA	D2(H)	D1(M)	K	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7694	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	K 24° - 15	24	28	80	60
260 9101 •	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	K 24° - 15	16	27	100	38
260 9107 •	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	K 24° - 15	24	27	80	52
260 9114 •	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	K 24° - 16	28	27	70	56
260 9129 •	M 22 x 1.5	M 26 x 1.5	K 24° - 18	34	32	40	78

PASAMUROS CON CONO M - M



REFERENCIA	D2(M)	D1(M)	K	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 9147 •	M 22 x 1.5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	34	28	50	80




PASAMUROS CON CONO H - M/K



REFERENCIA	D2(H)	D1(M)	K	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 9113 •	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	K 24° - 6	34	20	100	45
260 9112 •	M 12 x 1.5	M 14 x 1.5	K 24° - 8	34	20	100	30
260 7695	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	K 24° - 10	34	24	50	76
260 9108 •	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	K 24° - 10	34	22	50	61
260 7732	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	34	24	50	60
260 9111 •	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	34	22	60	66
260 7725	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	45	24	50	97

• **Material:** Acero.




PASAMUROS M/H - M/K



REFERENCIA	D1(M)	K	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7696	M 16 x 1.5	K 24° - 10	34	24	50	70


D3(M)	D2(H)
M 22 x 1.5	M 16 x 1.5



CODO 90° PASAMUROS M/H - M




REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7882	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	20	25	186



CODO 45° PASAMUROS H - M/H



REFERENCIA	D3(H)	D1(M)	D2(H)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7873	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5		25	80	54
260 7881	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	23	40	86




CODO 45° PASAMUROS H - M

CON CONTRATUERCA Y JUNTA TÓRICA




REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	A	B	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 8910	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	260 7873	260 7746	60	69



**CODO 90°
PASAMUROS H/K - M**




REFERENCIA	D2(H)	K	D1(M)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7810	M 16 x 1.5	K 24° - 10	M 12 x 1.5	17	100	62
260 7812	M 18 x 1.5	K 24° - 12	M 16 x 1.5	17	100	64



**CODO 90°
PASAMUROS M/K - M/H**




REFERENCIA	D3(M)	K	D1(M)	D2(H)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7811	M 16 x 1.5	K 24° - 10	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	25	50	76
260 7866	M 18 x 1.5	K 24° - 12	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	17	50	77



**CODO 90°
PASAMUROS H - M/K**




REFERENCIA	D2(H)	D1(M)	K	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7872	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	34	30	125



**CODO 90°
PASAMUROS H - M/H**




REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	D3(H)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7809	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	20	50	75
260 7880	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	22	25	190



CODO 90° PASAMUROS M - H



REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7807	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	18	80	45
260 7813	M 14 x 1.5	M 12 x 1.5	22	100	48
260 7808	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	22	50	62
260 7871	M 27 x 1.5	M 27 x 1.5	25	15	324




CODO 90° PASAMUROS H - M/H

CON CONTRATUERCA Y JUNTA TÓRICA



REFERENCIA	D3(H)	D1(M)	D2(H)	A	B	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 8902	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5		260 7807	260 7745	80	45
260 8911	M 12 x 1.5	M 14 x 1.5		260 7813	260 7742	50	59
260 7993	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5		260 7808	260 7746	50	77
260 7998	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	260 7809	260 7747	40	90
260 9970 •	M 22 x 1.5	M 26 x 1.5				20	258


• Material: Acero.



TE PASAMUROS EN LADO




REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	D3(H)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7816	M 16 x 1.5		M 16 x 1.5	20	40	77
260 7875	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	20	40	90



TE PASAMUROS EN CENTRO




REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 2895	M 12 x 1.5	M 16 x 1.5	21	60	84
260 1895	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	21	50	86



TE PASAMUROS 3 VIAS FORMA "L"




REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 1896	M 10 x 1.0	M 12 x 1.5	18	70	74
260 1897	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	18	60	79
260 1898	M 14 x 1.5	M 12 x 1.5	21	60	84
260 1899	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	21	40	100



TE PASAMUROS 4 VIAS FORMA "L"




REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 1894	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	24	30	133



ADAPTADOR M / M



REFERENCIA	D1(M)	D2(M)	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7714	M 16 x 1.5	3/8 - 18 NPTF*	22	150	41
260 7900	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	24	125	50




ADAPTADOR CONO CON JUNTA TÓRICA



REFERENCIA	D1(M)	D2(M)	K	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7781	M 10 x 1.0	M 12 x 1.5	K 24° - 6	16	400	18
260 7782	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	K 24° - 6	22	200	32
260 9106 •	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	K 24° - 6	22	100	29
260 7783	M 12 x 1.5	M 16 x 1.5	K 24° - 10	18	200	24
260 7784	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	K 24° - 10	22	150	35
260 9109 •	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	K 24° - 10	22	100	31
260 7785	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	22	150	32
260 9110 •	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	22	100	30
260 7786	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	K 24° - 10	28	100	51
260 6278	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	K 24° - 15	28	75	69

• Material: Acero.




ADAPTADOR



REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	FORMA	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7626	1/4" - 18 NPTF*	M 12 x 1.5	2	18	200	31
260 7628	1/4" - 18 NPTF*	M 16 x 1.5	2	22	125	48
260 7633	3/8" - 18 NPTF*	M 16 x 1.5	2	22	130	46
260 9133 •	M 12 x 1.0	M 10 x 1.0	2	19	200	25
260 7655	M 16 x 1.5	1/8 - 27 NPTF	1	22	200	25
260 7656	M 16 x 1.5	1/4 - 18 NPTF	1	22	150	33
260 7657	M 16 x 1.5	3/8 - 18 NPTF	1	22	100	40
260 7904	M 16 x 1.5	3/8" - 32 UNEF	1	22	250	25
260 7614	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	1	22	150	20
260 7615	M 22 x 1.5	M 12 x 1.5	1	28	150	45
260 7616	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	1	28	150	34
260 7618	M 26 x 1.5	M 16 x 1.5	1	32	100	73
260 9131 •	R 1/4" *	M 10 x 1.0	2	17	200	23
260 9130 •	R 3/8" *	M 12 x 1.5	2	19	200	32
260 9132 •	R 1/2" *	M 16 x 1.5	2	27	80	75
260 9145 •	R 5/8" *	M 16 x 1.5	2	27	100	89

• Material: Acero.


* Sin junta tórica en la rosca.



ADAPTADOR CONO M/H




REFERENCIA	D2(H)	D1(M)	K	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 9102	M 12 x 1.5	M 12 x 1.5	K 24° - 6	19	120	32
260 9103	M 16 x 1.5	M 14 x 1.5	K 24° - 8	22	50	72
260 9104	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	K 24° - 10	22	100	38
260 9105	M 16 x 1.5	M 18 x 1.5	K 24° - 12	22	100	39



EMPALME RECTO




REFERENCIA	D	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7741	M 12 x 1.5	18	250	24
260 7743	M 16 x 1.5	22	175	35
260 7744	M 22 x 1.5	28	100	48



TAPÓN MACHO




REFERENCIA	D	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7605	M 12 x 1.5	18	350	19
260 7606	M 14 x 1.5	20	250	25
260 7607	M 16 x 1.5	22	220	29
260 7608	M 22 x 1.5	28	150	53



CONTRATUERCA CON JUNTA TÓRICA




REFERENCIA	D	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7745	M 12 x 1.5	18	200	9
260 7742	M 14 x 1.5	20	200	11
260 7746	M 16 x 1.5	22	200	12
260 7778	M 18 x 1.5	24	100	15
260 7747	M 22 x 1.5	28	100	17
260 7750	M 27 x 1.5	36	100	30



CONTRATUERCA



REFERENCIA	D	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 9134 •	M 12 x 1.5	17	200	7
260 9135 •	M 14 x 1.5	19	200	8
260 7748	M 16 x 1.5	22	500	12
260 9136 •	M 16 x 1.5	22	200	11
260 7775	M 18 x 1.5	24	300	14
260 9137 •	M 18 x 1.5	24	200	12
260 7749	M 22 x 1.5	28	300	16
260 9138 •	M 22 x 1.5	27	200	23
260 9749 •	M 26 x 1.5	36	10	30




TAPÓN PARA CALDERÍN



REFERENCIA	D	L1	L2	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 9738 • (1)	M 22 x 1.5	18	60	27	30	248

(1) Es necesario la autorización del fabricante del calderín.

• Material: Acero.




ADAPTADOR REDUCTOR

CON REDUCTOR DE CAUDAL



REFERENCIA	D1	D2	F	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7662	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	2.5	22	22	75	96
260 7661	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	3	22	22	75	94
260 7663	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	4	22	22	75	93
260 7692	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	10	27	22	100	57



RACOR DE PRUEBA




REFERENCIA	D	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7776	M 16 x 1.5	22	75	42
260 7777	M 22 x 1.5	28	60	68



RACOR DE PRUEBA PASAMUROS ISO 3583



REFERENCIA	D1(M)	D2(H)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 9144	M 18 x 1.5	M 12 x 1.5	18	22	50	60



RACOR DE PRUEBA PASAMUROS ISO 3583

CON CONEXIÓN INSTANTÁNEA



REFERENCIA	D1(M)	T	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7207	M 18 x 1.5	4 x 6	18	22	60	65
260 7227	M 18 x 1.5	6 x 8	18	22	60	57

TERMINAL TOMA DE PRESIÓN




REFERENCIA	H	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
301102	M 16 x 1.5	---	---	---

VÁLVULA DE DESCARGA




REFERENCIA	D	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 0860	M 22 x 1.5	---	---	---



NIPPLE CON JUNTA TÓRICA




REFERENCIA	H (ø manguera)	D	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7926	9.5	M 16x1.5	30	22	100	45
260 7927	9.5	M 22x1.5	30	28	75	73
260 7905	10.0	M 16x1.5	30	22	100	43
260 7912	10.0	M 22x1.5	30	28	75	71
260 7906	11.0	M 12x1.5	30	18	150	44
260 7907	11.0	M 16x1.5	30	22	130	38
260 7915	11.0	M 22x1.5	30	28	75	53
260 7908	13.0	M 16x1.5	30	22	120	37
260 7914	13.0	M 22x1.5	30	28	60	61
260 7911	14.5	M 16x1.5	30	22	110	46
260 7913	14.5	M 22x1.5	30	28	75	73



NIPPLE CON JUNTA TÓRICA DIN std.




REFERENCIA	H (ø manguera)	D	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7994	11.0	M 16 x 1.5	40	22	100	44
260 7997	11.0	M 22 x 1.5	40	28	50	69
260 7995	13.0	M 16 x 1.5	40	22	90	60
260 7996	13.0	M 22 x 1.5	40	28	50	70



NIPPLE CON JUNTA TÓRICA DIN std.



REFERENCIA	H (ø manguera)	D1(M)	D2(H)	L	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7752	3/8"	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	24	28	50	77




NIPPLE CONO CON TÓRICA DIN std.



REFERENCIA	H (ø manguera)	K	TUERCA	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 8992	9.0	K 24° - 10	616 1146	40	200	23
260 8993	11.0	K 24° - 12	616 1147	40	100	18


La tuerca se suministra aparte.



TUERCA PARA NIPPLE



REFERENCIA	D	NIPPLE	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 1146	M 16 x 1.5	260 8992	19	300	18
260 1147	M 18 x 1.5	260 8993	22	200	25




NIPPLE P5s.



REFERENCIA	H (ø manguera)	S	L	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7046	11.0	P 5s	40	100	32
260 7047	13.0	P 5s	40	100	44


Usar con los Adaptadores 260 7044 o 260 7045.




ADAPTADOR PARA NIPPLE P5s.




REFERENCIA	D	S	LLAVE FIJA	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7044	M 16 x 1.5	P 5 s	26	80	55
260 7045	M 22 x 1.5	P 5 s	28	75	62




REGLETA DISTRIBUCIÓN 2xM16 - 6xM12



REFERENCIA	D1	D2	X	øY	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7767	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	25	5.5	14	195



REGLETA DISTRIBUCIÓN 6xM16



REFERENCIA	D	X	øY	EMBALAJE	PESO EN GR. POR PIEZA
260 7765	M 16 x 1.5	25	5.5	---	146

Material regletas: Aluminio.

REF. 2600096

ESTUCHE KIT RACORERÍA

							
x 2 PIVOTE PS/ M12 x 1,5 2607012	x 2 PIVOTE PS/ M14 x 1,5 2607014	x 2 PIVOTE PS/ M16 x 1,5 2607016	x 2 PIVOTE PS/ M22 x 1,5 2607017	x 4 CONEC. MACHO T4 x 6/ M16 2607012	x 4 CONEC. MACHO T4 x 6/ M22 2607012	x 4 CONEC. MACHO T6 x 8/ M16 2607012	x 4 CONEC. MACHO T6 x 8/ M22 2607012
							
x 2 CODO 90° / M16 2607862	x 2 CODO 90° PS / M12 2606803	x 2 CODO 90° PS / M16 2606833	x 2 CRUZ M16 2607828	x 4 CONEC. MACHO T8 x 10/ M16 2607306	x 4 CONEC. MACHO T8 x 10/ M22 2607307	x 4 CONEC. MACHO T9 x 12/ M22 2607377	
							
x 2 CODO 90° / M22 2607867	x 2 TE / M16 2607864	x 2 TE / M22 2607868	x 2 TE PS / M16 2606835	x 4 CONEC. MACHO T12 x 15/ M16 2607446	x 4 CONEC. MACHO T12 x 15/ M22 2607447	x 4 CONEC. MACHO T9 x 12/ M16 2607376	
	x 2 TAPON CIEGO M16 2607607		x 2 TAPON CIEGO M16 2607607				
				x 1 CORTATUBOS TC-XH			

RaufossTM
couplings





BARCELONA

C/ de la Premsa, 11; P.I. Sector Zeta
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Tel: 93 562 44 50 - 902 22 44 50
Fax: 93 562 45 41
montcada@montcada.com

VALENCIA

Camí del fus, 43; P.I. Massanassa
46470 Massanassa (Valencia)
Tel: 96 125 32 50 - 902 22 01 29
Fax: 96 125 32 68
valencia@montcada.com

MADRID

Avd. de la industria, 38 D2
28823 Coslada (Madrid)
Tel: 91 674 58 48 - Fax: 91 674 58 47
madrid@montcada.com



www.montcada.com