

Asientos



ÍNDICE

	<u>Asientos Conductor</u>	D1 - D15
	<u>Asientos Agrícolas</u>	A1 - A3
	<u>Asientos Carretillas y para Construcción</u>	C1 - C10
	<u>Accesorios</u>	



montcada



ASIENTOS CONDUCTOR

REF.:1260700




* tapizado en tela y cinturón opcionales

- Sin suspensión
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Skay negro

OPCIONAL:

- Apoyabrazos (ref.: 1262100)
- Kit guías universal (ref.:1262540)
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Cinturón de 3 puntos*
- Tapizado en tela*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260690




- Asiento pasajero GUÍA
- Apoyabrazos
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)*
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.:1261150)*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260000

* apoyabrazos y cinturón opcionales



- Suspensión mecánica
- Carrera suspensión 80mm
- Reposacabezas
- Amortiguador hidráulico
- Ajuste altura mecánico 60mm
- Ajuste mecánico de peso (50-130kg)
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste de desplazamiento horizontal de 190 mm (incrementos de 10 mm)
- Ajuste de reclinación del respaldo (42°)
- Tapizado en tela

OPCIONAL:


- Apoyabrazos ajustable y abatible (ref.:1262100)
- Kit guías universal (ref.:1262540)
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Cinturón de 3 puntos *

*Bajo pedido

REF.:1260050

MECANIC SKAY

Idénticas especificaciones técnicas que el modelo MECANIC pero tapizado en skay



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260110




- Suspensión mecánica
- Carrera suspensión 100mm
- Reposacabezas
- Amortiguador hidráulico
- Ajuste altura mecánico 60mm
- Ajuste mecánico de peso (50-130kg)
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste de desplazamiento horizontal de 190 mm (incrementos de 10 mm)
- Ajuste de reclinación del respaldo (42º)
- Apoyo lumbar mecánico
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Apoyabrazos ajustable y abatible (ref.:1262100)
- Kit guías universal (ref.:1262540)*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1261240




- Suspensión mecánica
- Carrera suspensión 80mm
- Apoyacabezas integrado
- Amortiguador hidráulico regulable
- Ajuste altura mecánico 60mm
- Ajuste mecánico de peso hasta 130kg
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste de desplazamiento horizontal de 200 mm
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Respaldo reclinable y abatible
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Apoyabrazos *
- Kit guías universal (ref.:1262540)

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260010



* apoyabrazos y cinturón
opcionales

- Suspensión neumática
- Carrera suspensión 80mm
- Reposacabezas
- Amortiguador hidráulico
- Ajuste altura mecánico 60mm
- Ajuste mecánico de peso (50-130kg)
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste de desplazamiento horizontal de 190 mm (incrementos de 10 mm)
- Ajuste de inclinación del respaldo (42º)
- Interruptor de descarga rápida
- Tapizado en tela

OPCIONAL:


- Apoyabrazos ajustable y abatible (ref.: 1262100)
- Kit guías universal (ref.:1262540)
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Cinturón de 3 puntos *

*Bajo pedido

REF.:1260620

SUSPENS MAN F2000

Idénticas especificaciones técnicas que el modelo SUSPENS pero con carrera de suspensión de 65mm y ancho de guías 320mm



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado




* apoyabrazos opcional

- Suspensión neumática
- Carrera suspensión 100mm
- Reposacabezas
- Amortiguador hidráulico regulable
- Ajuste altura mecánico 60mm
- Ajuste mecánico de peso hasta 130kg
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste de desplazamiento horizontal de 200 mm
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Ajuste de inclinación de respaldo (42°)
- Apoyo lumbar mecánico
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Interruptor de descarga rápida
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Apoyabrazos ajustable y abatible (ref.:1262100)
- Kit guías universal (ref.:1262540)

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1261250




- Suspensión neumática
- Carrera suspensión 100mm
- Apoyacabezas integrado
- Amortiguador hidráulico regulable
- Ajuste altura mecánico 60mm
- Ajuste mecánico de peso hasta 130kg
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste de desplazamiento horizontal de 200mm
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Respaldo reclinable y abatible
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Apoyabrazos *
- Kit guías universal (ref.:1262540)

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado




* apoyabrazos y cinturón
opcionales

- Suspensión neumática
- Compresor de 12V
- Carrera suspensión 60mm
- Reposacabezas
- Amortiguador hidráulico
- Ajuste altura mecánico 60mm
- Ajuste mecánico de peso (50-130kg)
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste de desplazamiento horizontal de 190 mm (incrementos de 10 mm)
- Ajuste de inclinación del respaldo (42°)
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Apoyabrazos ajustable y abatible (ref.: 1262100)
- Kit guías universal (ref.:1262540)
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Cinturón de 3 puntos *
- Compresor 24V* *Bajo pedido

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260090

* apoyabrazos opcional




- Suspensión neumática
- Compresor 24V
- Carrera suspensión 100mm
- Reposacabezas
- Amortiguador hidráulico regulable
- Ajuste altura mecánico 60mm
- Ajuste mecánico de peso hasta 130kg
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste de desplazamiento horizontal de 200mm
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Ajuste de reclinación de respaldo (42°)
- Apoyo lumbar mecánico
- Interruptor de descarga rápida
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Apoyabrazos ajustable y abatible (1262100)
- Kit guías universal (1262540)
- Tapizado en piel *

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260610

* apoyabrazos opcional




- Suspensión neumática
- Carrera suspensión 80mm
- Apoyacabezas regulable en altura y ángulo
- Amortiguador hidráulico regulable
- Ajuste altura neumático y regulable hasta 80mm (con memoria)
- Ajuste de altura de la culera
- Ajuste automático de peso hasta 130kg
- Guías correderas de doble bloqueo
- Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Respaldo reclinable y abatible
- Interruptor de descarga rápida
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Apoyabrazos ajustable y abatible (ref.:1260380)*
- Kit guías universal (ref.:1262540)

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260310

* tapizado en piel
opcional



- Suspensión neumática
- Carrera suspensión 80mm
- Apoyacabezas con altura y ángulo regulables
- Amortiguador hidráulico regulable
- Regulación de altura neumático regulable hasta 80mm (con memoria)
- Ajuste automático de peso hasta 130kg
- Guías correderas de doble bloqueo con ajuste 190 mm
- Ajuste dlongitudinal del asiento (60mm)
- Soporte lumbar neumático (3 posiciones)
- Respaldo reclinable y abatible
- Apoyabrazos ajustables y abatibles
- Interruptor de descarga rápida
- Tapizado en tela


OPCIONAL:

- Kit guías universal (1262540)
- Tapizado en piel *

*Bajo pedido

REF.:1260420 * **SUPREME CALEFACTADO**

Idénticas especificaciones técnicas que el modelo SUPREME pero con esta característica



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1261070




- Suspensión neumática
- Carrera suspensión 80mm
- Apoyacabezas con altura y ángulo regulables
- Amortiguador hidráulico regulable
- Regulación de altura neumático regulable hasta 80mm (con memoria)
- Ajuste automático de peso hasta 130kg
- Guías correderas de doble bloqueo con ajuste 190 mm
- Ajuste dlongitudinal del asiento (60mm)
- Soporte lumbar neumático (3 posiciones)
- Respaldo reclinable y abatible
- Apoyabrazos ajustables y abatibles
- Interruptor de descarga rápida
- Tapizado en piel

OPCIONAL:

- Kit guías universal (ref.:1262540)

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260320

* tapizado en piel
opcional



- Suspensión neumática
- Carrera suspensión 80mm
- Apoyacabezas con altura y ángulo regulables
- Amortiguador hidráulico regulable
- Regulación de altura neumático regulable hasta 80mm (con memoria)
- Ajuste automático de peso hasta 130kg
- Guías correderas de doble bloqueo con ajuste 190 mm
- Ajuste longitudinal del asiento (60mm)
- Soporte lumbar neumático (3 posiciones)
- Respaldo reclinable y abatible
- Apoyabrazos ajustables y abatibles
- Interruptor de descarga rápida
- Tapizado en tela

OPCIONAL:


- Kit guías universal (ref.:1262540)
- Tapizado en piel*

*Bajo pedido

REF.:1260650 *

X'TREME CALEFACTADO

Idénticas especificaciones técnicas
que el modelo SUPREME pero con
esta característica



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1261080




- Suspensión neumática
- Carrera suspensión 80mm
- Apoyacabezas con altura y ángulo regulables
- Amortiguador hidráulico regulable
- Regulación de altura neumático regulable hasta 80mm (con memoria)
- Ajuste automático de peso hasta 130kg
- Guías correderas de doble bloqueo con ajuste 190 mm
- Ajuste dlongitudinal del asiento (60mm)
- Soporte lumbar neumático (3 posiciones)
- Respaldo reclinable y abatible
- Apoyabrazos ajustables y abatibles
- Interruptor de descarga rápida
- Tapizado en piel

OPCIONAL:

- Kit guías universal (ref.:1262540)

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

montcada



ASIENTOS AGRÍCOLAS

REF.:1260370

* Apoyabrazos opcionales




- Carrera de suspensión 80 mm
- Ajuste de peso 60-120kg
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Skay negro

OPCIONAL:

- Apoyabrazos (ref.: 1260400)
- Monocontacto de seguridad *
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Tapizado en tela*

*Bajo pedido



REF.:1260720

* Tapizado en skay
opcional




- Suspensión neumática
- Carrera de suspensión 140mm
- Compresor eléctrico de 12V
- Ajuste de peso manual de 50 - 130 kg
- Guías correderas de único bloqueo
- Amortiguador hidráulico
- Cabezal integrado
- Respaldo abatible y reclinable 32°
- Apoyabrazos
- Portadocumentos
- Tapizado en tela gris claro

OPCIONAL:

- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.:1261150)
- Monocontacto de seguridad*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260710




- Suspensión neumática
- Carrera de suspensión 140mm
- Compresor incorporado de 12V
- Ajuste de altura de 85mm
- Ajuste de peso de 50-130kg
- Ajuste longitudinal de la culera de 60mm
- Suspensión horizontal 35mm
- Guías correderas de único bloqueo (160mm)
- Amortiguador hidráulico
- Cabezal integrado
- Respaldo abatible y reclinable 32°
- Apoyo lumbar eléctrico
- Base giratoria (0,12°,20°,45°,90°,180°)
- Apoyabrazos
- Portadocumentos
- Tapizado en tela gris claro

OPCIONAL:

- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.:1261150)
- Monocontacto de seguridad*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

montcada



Seating

ASIENTOS PARA CARRETILLAS Y CONSTRUCCIÓN

REF.:1260280




- Sin suspensión
- Guías con 1 bloqueo
- Skay negro

OPCIONAL:

- Monocontacto de seguridad*
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Tapizado en tela*

*Bajo pedido



REF.:1260060




- Ajuste de peso 60-120KG (3 posiciones)
- Carrera de suspensión 40 mm
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Monocontacto de seguridad
- Inclinación de respaldo 3°-12°
- Tapizado en skay negro

OPCIONAL:

- Apoyabrazos (ref.: 1260240)
- Portadocumentos*
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Tapizado en tela*

*Bajo pedido



REF.:1260900

*Tapizado en tela opcional




- Suspensión mecánica
- Carrera de suspensión 60mm
- Amortiguador hidráulico
- Ajuste de peso hasta 120kg
- Ajuste guías correderas hasta 170mm
- Respaldo totalmente plegable
- Respaldo reclinable con ajuste de 32°
- Monocontacto de seguridad
- Skay negro
- Prolongación del respaldo (reposacabezas)

OPCIONAL:

- Apoyabrazos (ref.: 1260250)
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Ajuste lumbar mecánico*
- Portadocumentos*
- Tapizado en tela *

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1261090

* tapizado en tela opcional

* se suministra con otro tipo de apoyabrazos




- Suspensión mecánica
- Ajuste de peso hasta 120kg
- Carrera de suspensión 60 mm
- Guías correderas con ajuste 210 mm
- Único bloqueo de guías
- Inclinação de respaldo 4°-8°
- Apoyabrazos
- Portadocumentos
- Skay negro

OPCIONAL:

- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Tapizado en tela*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1261300




- Suspensión mecánica
- Carrera de suspensión 60mm
- Amortiguador hidráulico
- Ajuste de peso 50-130kg
- Ajuste guías correderas hasta 170mm
- Guías de un único bloqueo
- Respaldo totalmente plegable
- Respaldo reclinable con ajuste de 32°
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Apoyabrazos (ref.: 1260250)
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.: 1261150)
- Monocontacto de seguridad *
- Ajuste lumbar mecánico*
- Portadocumentos*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260370




- Carrera de suspensión 80 mm
- Ajuste de peso 60-120kg
- Guías correderas con ajuste 150 mm
- Skay negro

OPCIONAL:

- Apoyabrazos (ref.:1260400)*
- Monocontacto de seguridad *
- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (re.: 1261150)
- Tapizado en tela*

*Bajo pedido






- Suspensión neumática
- Compresor 12V
- Carrera de suspensión 50mm
- Ajuste de peso automático 50-130kg
- Ajuste guías correderas hasta 190mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste Lumbar mecánico
- Cinturón automático de 3 puntos
- Respaldo reclinable
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Monocontacto de seguridad*
- Apoyabrazos*
- Portadocumentos*
- Tapizado en skay*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1261290




- Suspensión mecánica
- Carrera de suspensión 50mm
- Ajuste de peso automático 50-130kg
- Ajuste guías correderas hasta 190mm
- Doble bloqueo de guías
- Ajuste Lumbar mecánico
- Cinturón automático de 3 puntos
- Respaldo reclinable
- Tapizado en tela

OPCIONAL:

- Monocontacto de seguridad *
- Apoyabrazos*
- Portadocumentos*
- Tapizado en skay*

*Bajo pedido



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260730




- Suspensión neumática
- Compresor incorporado de 12V
- Carrera de suspensión 140mm
- Ajuste de peso automático 50-130kg
- Ajuste de altura 85mm
- Guías correderas doble bloqueo (hasta 190mm)
- Amortiguador hidráulico
- Apoyo lumbar mecánico
- Respaldo abatible y reclinable 32°
- Absorción de amortiguador horizontal
- Base giratoria (0,180°)
- Apoyabrazos
- Portadocumentos
- Tapizado en tela gris

OPCIONAL:

- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.:1261150)
- Monocontacto de seguridad*
- Tapizado en skay*

*Bajo pedido

* asiento con las guías entre la base giratoria y la culera del asiento



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

REF.:1260740

* tapizado en skay y cinturón opcionales




- Suspensión mecánica
- Carrera de suspensión 100mm
- Ajuste de peso manual 50-130kg
- Ajuste de altura y de inclinación de 65mm
- Guías correderas doble bloqueo (hasta 190mm)
- Amortiguador hidráulico
- Apoyo lumbar mecánico
- Respaldo abatible y reclinable 32°
- Base giratoria (0,180°)
- Apoyabrazos
- Portadocumentos
- Tapizado en tela gris

OPCIONAL:

- Cinturón automático de 2 puntos (ref.:1261170)
- Cinturón estático de 2 puntos (ref.:1261150)
- Monocontacto de seguridad*
- Tapizado en skay*

*Bajo pedido

* asiento con las guías entre la base giratoria y la culera del asiento



*la tela de la imagen puede no ser la misma a la del asiento suministrado

montcada




montcada



ACCESORIOS


REF.:1262540

KIT GUÍAS



REF.:1262100

APOYABRAZOS CONDUCTOR



REF.:1261170

CINTURÓN 2 PUNTOS AUTOMÁTICO




REF.:1261150

CINTURÓN 2 PUNTOS ESTÁTICO




REF.:1260470

**BASE GIRATORIA
0-12°-20°-45°-90°-180°**



REF.:1261100

**BASE GIRATORIA
0-180°**





BARCELONA

C/ de la Premsa, 11; P.I. Sector Zeta
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Tel: 93 562 44 50 - 902 22 44 50
Fax: 93 562 45 41
montcada@montcada.com

VALENCIA

Camí del fus, 43; P.I. Massanassa
46470 Massanassa (Valencia)
Tel: 96 125 32 50 - 902 22 01 29
Fax: 96 125 32 68
valencia@montcada.com

MADRID

Avda. de la Industria, 38 D2
28823 Coslada (Madrid)
Tel: 91 674 58 48 - Fax: 91 674 58 47
madrid@montcada.com



www.montcada.com