




**conexiones eléctricas para
el vehículo industrial**

Catálogo de Conexiones

Conexiones Eléctricas

7 Polos

Bases y C lavijas Tipo Nacional 12 V	4
Bases y C lavijas Tipo Europeo 24 V	5-7
Espira les	8-9

15 Polos

Bases y C lavijas	10
Espira les y Adaptadores	11

ABS 5 Polos

Bases, C lavijas y Espira les	12-13
-------------------------------	-------

EBS 7 Polos


Bases, C lavijas y Espira les	14-15
-------------------------------	-------

13 Polos

Bases, C lavijas y Adaptadores	16
--------------------------------	----

7 Poles Tipo Nacional (12 v.)



Bases y Clavijas



BASE

Ref: 31010121



Materia	Aluminio
Cobrefondo	Negro
ISO	1724
Tipo	N
Terminal	Tornillo



CLAVIJA

Ref: 31010117


Materia	Aluminio
Cobrefondo	Negro
ISO	1724
Tipo	N
Terminal	Tornillo



BASE

Ref: 31010127 Ref: 31010316

Materia	Plástico	Plástico
Cobrefondo	Negro	Blanco
ISO	1724	3731
Tipo	N	S
Terminal	Tornillo	Tornillo



CLAVIJA


Ref: 31010128 Ref: 3101315

Materia	Plástico	Plástico
Cobrefondo	Negro	Blanco
ISO	1724	3731
Tipo	N	S
Terminal	Tornillo	Tornillo




7 Poles Tipo Europeo (24 V.)

Bases y Clavijas




Ref: 31010124

Materia	Aluminio
Cobrfondo	Negro
ISO	1185
Tipo	N
Terminal	Tornillo




Ref: 31010176

Materia	Aluminio
Cobrfondo	Negro
ISO	1185
Tipo	N
Terminal	Faston




Ref: 31010125

Materia	Aluminio
Cobrfondo	Negro
ISO	1185
Tipo	N
Terminal	Tornillo




Ref: 31010123

Materia	Plástico
Cobrfondo	Negro
ISO	1185
Tipo	N
Terminal	Tornillo





7 Poles Tipo Europeo (24 V.)

Bases y Clavijas




Ref: 31010341

Material	Plástico
Cóbr fondo	Negro
ISO	1185
Tipo	N
Terminal	Faston





Ref: 31010113

Material	Plástico
Cóbr fondo	Negro
ISO	1185
Tipo	N
Terminal	Tornillo




Ref: 31010114

Material	Aluminio
Cóbr fondo	Blanco
ISO	3731
Tipo	S
Terminal	Tornillo



Ref: 31010184

Material	Aluminio
Cóbr fondo	Blanco
ISO	3731
Tipo	S
Terminal	Faston




7 Poles Tipo Europeo (24 V.)



Bases y Clavijas




Ref: 31010115	
Material	Aluminio
Córfondo	Blanco
ISO	3731
Tipo	S
Terminal	Tornillo



Ref: 31010129	
Material	Plástico
Córfondo	Blanco
ISO	3731
Tipo	S
Terminal	Tornillo



Ref: 31010342	
Material	Plástico
Córfondo	Blanco
ISO	3731
Tipo	S
Terminal	Faston



Ref: 31010130	
Material	Plástico
Córfondo	Blanco
ISO	3731
Tipo	S
Terminal	Tornillo



7 Póbs

Espira les



Ref: 31010116 / 31010126

Díametro póbs	6x1mm ² / 1x1,5mm ²
Cobr	Negro
Longitud trabaj	4,5 m




Ref: 31010131 / 31010143 Ref: 31010340

Díametro póbs	6x1,5 / 1x2,5mm ²	6x1,5 / 1x2,5mm ²
Cobr	Negro	Negro
Longitud trabaj	4,5 m	5,5 m




Ref: 31010132 Ref: 31010346

Material	Alumínio	Alumínio
Cobrfondo	Negro / Negro	Negro / Negro
ISO	1724 / 1724	1724 / 1724
TPO	N	N
Longitud trabaj	4,5 m	5,5 m




Ref: 31010133 Ref: 31010347

Material	Alumínio	Alumínio
Cobrfondo	Negro / Negro	Negro / Negro
ISO	1724 / 1185	1724 / 1185
TPO	N	N
Longitud trabaj	4,5 m	5,5 m





7 Poles

Espirales





ESP.COMPLETA 24V AL N

Ref: 31010134/31010144		Ref: 31010348/31010304	
Material	Aluminio	Aluminio	
Cobrfondo	Negro /Negro	Negro /Negro	
ISO	1185 /1185	1185 /1185	
TPO	N	N	
Longitud trabajo	4,5 m	5,5 m	





ESP.COMPLETA 24V PL N

Ref: 31010135/31010379		Ref: 31010350	
Material	Plástico	Plástico	
Cobrfondo	Negro /Negro	Negro /Negro	
ISO	1185 /1185	1185 /1185	
TPO	N	N	
Longitud trabajo	4,5 m	5,5 m	




ESP.COMPLETA 24V AL S

Ref: 31010136/31010145		Ref: 31010349/31010305	
Material	Aluminio	Aluminio	
Cobrfondo	Blanco /Blanco	Blanco /Blanco	
ISO	3731 /3731	3731 /3731	
TPO	S	S	
Longitud trabajo	4,5 m	5,5 m	




ESP.COMPLETA 24V PL S

Ref: 31010137/31010380		Ref: 31010351	
Material	Plástico	Plástico	
Cobrfondo	Blanco /Blanco	Blanco /Blanco	
ISO	3731 /3731	3731 /3731	
TPO	S	S	
Longitud trabajo	4,5 m	5,5 m	




15 Pines

Bases y Clavijas




Ref: 31010161

Materia	Plástico
ISO	12908




Ref: 31010160

Materia	Plástico
ISO	12908



Ref: 31010177

Contenido	15 pines macho
Materia	Aluminio
ISO	12908



Ref: 31010178

Contenido	15 pines hembra
Materia	Aluminio
ISO	12908



15 Polos

Espirales y Adaptadores

Ref: 31010158

Materia	Espiral PUR - clavijas plástico
ISO	4141
Diámetro Polos	12x1,5 mm ² / 3x2,5 mm ²
Longitud trabajo	4,5 m



ESPIRAL COMPLETA

Ref: 31010157

Materia	Espiral PUR - clav. termoplasticas
ISO	12908/1185/3731
Diámetro Polos	12x1,5 mm ² / 3x2,5 mm ²
Longitud trabajo	4,5 m



ESPIRAL SIN CLAVIJAS



CLAVIJA 15



EUROPEA 24V



EUROPEA 24V

Ref: 31010181

Materia	Espiral PUR - clav. termoplasticas
ISO	12908/1185/3731
Tipo	7 polos N / S
Longitud trabajo	4,5 m



ESPIRAL ADAPTABLE A 7+7 POLOS



CLAVIJA 15



EUROPEA 24V



EUROPEA 24V

Ref: 31010419


Materia	Plástico
ISO	12908/1185/3731
Tipo	15 polos - 7 polos N / S



ADAPTADOR A 7+7 POLOS



ABS 5 Pinos

Bases y Clavijas




Ref: 31010118

Materia	Plástico
ISO	7638




Ref: 31010119

Materia	Plástico
ISO	7638



Ref: 31010138

Materia	Plástico
ISO	7638



Ref: 31010140

Contenido	5 pines macho
Materia	Aluminio
ISO	7638



ABS 5 Pinos

Espirales



Ref: 31010141

Contenido	5 pins hem bra
Material	Aluminio
ISO	7638




Ref: 31010180 Ref: 31010120

Materia	Esp. HYTREL - clav. PL	Esp PUR - clav. PL
ISO	4141	7638
Diámetro pines	2x6mm ² /3x1,5mm ²	2x6mm ² /3x1,5mm ²
Longitud trabajo	4,5 m	4,5 m



Ref: 31010139


Diámetro pines	2x6mm ² /3x1,5mm ²
Longitud trabajo	4,5 m



Ref: 31010146 (rollos 25 m)


Ref: 31010147 (rollos 50 m)

Diámetro pines	2x6mm ² /3x1,5mm ²
----------------	--




EBS 7 Poles

Bases y Clavijas




Ref: 31010167

Material	Plástico
ISO	7638



Ref: 31010166

Material	Plástico
ISO	7638




Ref: 31010352

Contenido	7 pins macho
Material	Aluminio
ISO	7638



EBS 7 Poles

Espirales



Ref: 31010353

Contenido	7 pins hem bra
Material	Aluminio
ISO	7638



Ref: 31010182


Ref: 31010187

Material	Esp. HYTREL clav. PL.	Esp. PUR clav. PL.
ISO	4141	4141
Diámetro poles	3x1,5mm ² 2x1,5mm ² 2x4mm ²	
Longitud trabajo	4,5 m	4,5 m



Ref: 31010354


Diámetro poles	3x1,5mm ² 2x1,5mm ² 2x4mm ²
Longitud trabajo	4,5 m



Ref: 31010186 (rollos 25 m)


Ref: 31010183 (rollos 50 m)

Diámetro poles	3x1,5mm ² 2x1,5mm ² 2x4mm ²
----------------	--



13 Polos

Bases, Clavijas y Adaptadores





7PBASE

Ref: 31010169

Material Plástico

ISO 11446




CLAVIJA

Ref: 31010168

Material Plástico

ISO 11446




BASEAPARCAMIENTO

Ref: 31010171

Material Plástico

ISO 11446



CLAVIJA 13P.


BASE 7P 12V

ADAPTADOR CORTO A 7POLOS

Ref: 31010173 / 31010405 (TAMAÑO MINI)

Material Plástico

ISO 11446 / 1724



CLAVIJA 13P.

BASE 7P 12V

ADAPTADOR LARGO A 7POLOS

Ref: 31010172

Material Plástico

ISO 11446 / 1724

Longitud Cable 0,70 m



7 polos

Espirales



Ref:31010307

Ref:31010407

Material	Espirales PUR Ø buche 45mm - Cables 7 polos 24V moldeados TPE-Termoplásticos con muelle protector integrado	
Cable	Azul	Azul
ISO	1185	1185
Tipo	N	N
Longitud de trabajo:	4,5m	5,5m

Ref:31010308

Ref:31010408

Material	Espirales PUR Ø buche 45mm - Cables 7 polos 24V moldeados TPE-Termoplásticos con muelle protector integrado	
Cable	Amarilla	Amarilla
ISO	3731	3731
Tipo	S	S
Longitud de trabajo:	4,5m	5,5m

*PNS MOLDEADOS Y HECHOS DE TERMOPLÁSTICO, EVITANDO POR COMPLETO LA POSIBILIDAD DE CORTOCIRCUITO Y GARANTIZANDO LA TOTAL CONDUCCIÓN DE LA ELECTRICIDAD A TRAVÉS DE LA ESPIRAL.

*ALTA RESISTENCIA A TEMPERATURAS EXTREMAS Y A PRODUCTOS ABRASIVOS.

*COMPLETAMENTE IMPERMEABLE.

*SISTEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA UTILIZADO YA EN PRIMEROS EQUIPOS.



C/ DE LA PREMSA, 11; P.I. SECTOR ZETA
08150 PARETS DEL VALLÈS (BARCELONA)
TLF.: 93 562 44 50 FAX: 93 562 45 41
montcada@montcada.com

www.montcada.com