




ESSENTRA

COMPONENTS



SOLUCIONES PARA DISPLAYS Y PLV



TEL. 902 178 001
www.essentracomponents.es

**MÁS
VARIEDAD**



**MUESTRAS
GRATUÍTAS**



**AL DÍA
SIGUIENTE**





ESSENTRA

Bienvenido a Essentra

Essentra cree que son las pequeñas cosas las que hacen girar el mundo. Estamos orgullosos de lo que hacemos y queremos mostrar que incluso nuestros componentes más pequeños juegan un gran papel.

Essentra es proveedor internacional líder de productos especiales de embalaje, espuma, fibra y plástico que cuenta con cuatro divisiones operativas principales: Soluciones de protección y componentes, Tecnologías porosas, Soluciones de embalaje y seguridad, y Productos para filtros.

Diariamente fabricamos y distribuimos millones de componentes pequeños pero fundamentales. Puede que nuestros productos apenas sean perceptibles, puede que ni siquiera puedan reconocerse, pero esté donde esté, nuestra empresa está con usted.

Nuestra red internacional se extiende por 29 países y cuenta con 42 plantas de fabricación principales, 64 centros de distribución y venta y 5 centros de investigación y desarrollo.

Presentamos 600 novedades para Displays y PLV

Soluciones para displays impresos

Ventosas	2-3
Clips de techo magnéticos	4-6
Ganchos de Colgado Metálicos	7-8
Soportes	9
Wobblers	10-11
Formadores de Paneles	12-13
Soportes y Bases para Display	14-15
Clips y Anillas de Display	16-18
Fijadores de precios y señales	19-23
Stoppers señalizadores para estanterías	24-25
Soporte para folletos	26-27



Componentes para Display

Tornillos, tuercas y arandelas	28-32
Sujeciones, Clips, Remaches y Fijaciones	33-38
Tornillos para Libros	38-39
Pernos conectores de juntas	40-41
Auto Soportes	42
Ruedas	43-47
Conteras para tubos	48
Conteras con inserto roscado	49
Patas ajustables y adhesivas	50-51
Cierres para displays	52-56
Imanes y bisagras	58-59




Cintas y almohadillas adhesivas

Twin Stick™ (Adherencia permanente de doble cara)	62
Remo One™ (Removable por una cara)	63
Remo Two™ (Removable por las dos caras)	64
Dimensional Tapes	65
Velcro®	66
Gancho y Aro	67
DK Film™ & Dubl Kote™	68
Cintas de Doble Contacto de Alta Fijación	69
Cintas de bandera	70
Cinta adhesiva de transferencia reforzada	71
Cintas magnéticas	72
Soportes para CD's	73
Patas y topes autoadhesivas	74
Discos de pegado y sellado Moss	75
Asas de plástico	75



Merchandising

Asas de plástico	76
Componentes para soportes de banderola	76-77
POP Clips	78-85
Ganchos para merchandising	86-89
Ganchos para precios	90
Tiras para colgar	91
Soportes Externos	92-95
Soporte de display por cable	96-97



www.essentracomponents.es


nuestras condiciones de venta están disponibles en nuestra website- www.essentracomponents.es



Ventosa con perforación

PVC


Diám. (mm)	Color	Dia. Perforación (mm)	Referencia
22	Neutro	2.8	464781
25	Neutro	3.5	464784
30	Neutro	4.7	464785
35	Neutro	4.7	464788
40	Neutro	5.0	464791
40	Blanco	5.0	496738
40	Negro	5.0	496739
45	Neutro	5.0	464796
50	Neutro	5.4	464799
55	Neutro	6.5	464802



Ventosa con soporte ranurado

PVC


Diám. (mm)	Negro	Blanco	Neutro
19	496749	496740	464780
22	496750	496741	464782
30	496751	496742	464786
35	496752	496743	464789
40	496753	496744	464792
45	496754	496745	464797
50	496755	496746	464800
55	496756	496747	464803
63	496757	496748	464805
73	-	496760	497400



Ventosa con gancho metálico

PVC


Diám. (mm)	Color	Referencia
22	Neutro	464783
30	Neutro	464787
35	Neutro	464790
40	Neutro	464793
40	Blanco	496758
40	Negro	496759
45	Neutro	464798
50	Neutro	464801
55	Neutro	464804
63	Neutro	464806



Ventosa con remache

PVC Transparente


Diám. (mm)	Referencia
22	497389
35	497390
42	464795




Ventosas de Doble Cara

PVC Transparente


Diám. (mm)	Referencia
20	464807
30	464808






Ventosas a Presión PVC Transparente

Diámetro (mm)	Referencia
25	51519




Ventosa con Reborde PVC Transparente

Diámetro (mm)	Referencia
46	10153



Ventosas con Gancho Plástico PVC Transparente


Diámetro (mm)	Referencia
30	492730
35	492731
40	492732
50	492733



Ventosas con tuerca moleteada PVC transparente


- Ventosa con tornillo que sujeta firmemente el cartel en su sitio
- Tamaño de rosca - M4

Diám. (mm)	Referencia
40	497235



Ventosa gran capacidad de aspiración PP blanco con fijación PVC

Diám. (mm)	Referencia
45	492734
55	492735
73	497401



Ventosa con portacartel PVC transparente

- Fijación con ventosa para recolocación rápida
- Tipo 1 fijación paralela a la superficie
- Tipo 2 fijación perpendicular a la superficie

Diám. (mm)	Tipo	Referencia
25.0	1	496763
25.0	2	496764






Imán Neo

- Diámetro pequeño, gran adherencia.
- A 23mm es ideal para fijaciones fuertes a raíles de techos.

Diámetro (mm)	Fuerza de Retención	Referencia
23	9kg	493180



Imán de Ferrita

- Fuerte fijación magnética.


Diámetro (mm)	Fuerza de Retención	Referencia
25	4kg	493181
32	8kg	493182
40	12kg	493183
50	22kg	493184



Gancho de techo magnético Policarbonato

- Fuerte fijación magnética
- Cuerpo transparente


Diám. (mm)	Fuerza de retención	Referencia
15.8	0.5-0.8kg	496848




Ganchos magnéticos cuadrados Polipropileno Blanco con imán

- Gran adherencia magnética

Tamaño (mm)	Referencia
14 x 14	464713






Pinza para Raíl de Techo Acero Galvanizado

- Fijación sencilla, fuerte y fácilmente extraíble en forma de bucle cerrado para colgar formatos impresos. Se suministran en bolsas de 50.


Longitud (mm)	Referencia
65	492773



Clip de Techo Rotativo Polipropileno Blanco

- Con dorso autoadhesivo que se adhiere a la mayoría de las superficies limpias. Se suministran en bolsas de 100.


Tamaño (mm)	Referencia
30 x 30	492810



Clip de techo - Tipo 1 Polipropileno Blanco

- Reverso altamente adhesivo para la mayoría de superficies limpias. Se suministra en bolsas de 100.


Tamaño	Referencia
20 x 20	464704




Clip de techo - Tipo 2 Polipropileno Blanco

- Reverso altamente adhesivo para la mayoría de superficies limpias. Se suministra en bolsas de 100.

Tamaño (mm)	Referencia
37 x 27	464705



Tipo 1



Tipo 2

Clip de techo - Tipo 3 Polypropylen

- Clip de techo cuadrado con gancho abierto
- Adecuado para colgar impresos y displays
- Se puede combinar con ganchos metálicos para colgar displays
- Fuerte adhesivo Permanente para la mayoría de superficies limpias

Tipo 1

Tamaño (mm)	Referencia
23 x 23	496982

Tipo 2

Tamaño (mm)	Referencia
25 x 25	464706



Tipo 1



Tipo 2

► SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS




Clip de techo - Tipo 4

Polipropileno

- Fácil aplicación
- Adecuado para colgar impresos y displays
- Se puede usar con ganchos para colgar displays

Tamaño (mm)	Referencia
25 x 15	464707
19.5 x 11.5	496845




Clip de techo ovalado con reverso adhesivo

Poliestireno

- Clip oval con gancho cerrado pequeño
- Fuerte adhesivo permanente para la mayoría de superficies limpias

Tamaño (mm)	Referencia
40 x 20	496981




Clip de techo redondo color neutro

Policarbonato

- Reverso adhesivo para la mayoría de superficies limpias
- Disponible en despegable o permanente

Dimensión (mm)	Resistencia	Referencia
4	Removible	496849
7	Removible	496850
4	Permanente	497236
7	Permanente	497237
6.2	Permanente	496980*

*Poliestireno





Clip de techo adhesivo gancho abierto

Polipropileno

- Reverso adhesivo permanente para la mayoría de superficies limpias

Tamaño (mm)	Referencia
19.5	496865






Ganchos colgantes metálicos – Tipo 1 Acero galvanizado

- Para usar con clips de techo y ganchos magnéticos.


Longitud (mm)	Referencia
40	464832
80	464833



Ganchos colgantes metálicos – Tipo 2 Acero galvanizado

- Para usar con clips de techo y ganchos magnéticos.


Longitud (mm)	Referencia
36	464834
77	464835



Ganchos colgantes metálicos – Tipo 3 Acero galvanizado

- Para usar con clips de techo y ganchos magnéticos.
Hilo extensible que permite colgar posters a la altura adecuada.

Longitud (mm)	Referencia
160 - 1300	464836
210 - 1400	464837
320 - 2500	464838



Ganchos colgantes metálicos – Tipo 4 Acero galvanizado

- Para usar con clips de techo y ganchos magnéticos.

Longitud (mm)	Referencia
100	464839
150	464840
200	464841
250	464842
300	464843
400	464844
500	464845
600	464846
700	464847
800	464848
900	464849
1000	464850






Ganchos colgantes metálicos – Tipo 5 Acero galvanizado

- Para usar con clips de techo, ganchos magnéticos y rollos colgantes.


Longitud (mm)	Referencia
38	464851
48	464852



Ganchos metálicos con hilo de Nylon Hilo: Nylon natural, gancho: acero galvanizado

- Gancho con hilo de Nylon, extensible hasta 1200mm.


Longitud (mm)	Referencia
125	464821



Expositores móviles – Tipo 1 Polipropileno natural

- Se suministra como set de dos piezas con clip de techo y gancho metálico con hilo de Nylon extensible.
- Diámetro del taladro 5mm.


Distancia entre orificios (mm)	Anchura del poster (mm)	Referencia
160	240 - 400	464767
317	400 - 750	464768




Expositores móviles – Tipo 2 Polipropileno natural

- Se suministra como set de dos piezas con clip de techo y gancho metálico con hilo de Nylon extensible.
- Diámetro del taladro 5mm.

Distancia entre orificios (mm)	Anchura del poster (mm)	Referencia
160	240 - 400	464769






Perfil para póster PVC extrudido

- Se puede usar con ganchos de cartel, ganchos de colgar metálicos y pinzas de techo para colgar displays


Tamaño (mm)	Color	Referencia
1000 x15.5	Neutro	496915
1000 x15.5	Blanco	496916
1000 x15.5	Negro	496917
1000 x15.5	Gris	496918



Gancho para perfil Polipropileno

- Para usar con el perfil para póster


Tamaño (mm)	Grosor del panel (mm)	Referencia
20 x25	4.3	497392



Soporte Colgante de Carteles

- Se adhiere a estanterías metálicas con un potente imán.
- Permite colgar carteles A4.
- Para un óptimo ajuste del material, los ganchos pueden desplazarse con el soporte.

Referencia
492779



Soportes para posters Aluminio

- Una parte consiste en dos soportes para posters.
- La parte superior tiene dos ganchos móviles.
- La parte inferior proporciona peso para mantener el poster colgando derecho. Se suministra en bolsas de 5.

Para tamaño	Referencia
A4	464738
A3	464739
A2	464740
A1	464741



► SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS





Soporte móvil transparente – Cinta adhesiva

PET transparente

- Despegar las pestañas autoadhesivas en cada extremo para fijar material promocional horizontal
- Disponible en Permanente o Removible

Longitud (mm)	Anchura (mm)	Tipo de adhesivo	Referencia
140	10	Permanente	497097
140	20	Permanente	497099
150	15	Permanente	492908
200	15	Permanente	492910





Soporte Móvil Transparente – Cinta Adhesiva

PET Transparente

- Despegar las pestañas autoadhesivas de cada extremo para fijar todo tipo de material promocional horizontal.
- Anchura 15mm.

Longitud (mm)	Tipo de adhesivo	Referencia
150	Permanente	492909





Soporte Móvil Cónico

PET Transparente

- Despegar las pestañas de espuma autoadhesivas de cada extremo para fijar todo tipo de material promocional horizontal.
- Para un mejor acabado, el diseño cónico crea una curva uniforme en el soporte móvil.
- Anchura 15mm.

Longitud (mm)	Referencia
203	492907



Clip portacarteles

LDPE

- Se coloca en los displays y mantiene el impreso en su sitio
- Clip grande y clip pequeño
- Acepta tarjetas de 5-8 mm de grueso

Tamaño (mm)	Referencia
39.4 x 11.5	496842






Soporte Móvil de Aluminio

Aluminio

- Despegar las pestañas autoadhesivas de cada extremo para sujetar el material promocional al borde del estante
- Anchura 20 mm.

Longitud (mm)	Referencia
75	464723
150	464724




Soporte Móvil con Muelle

PP Natural con muelle metálico

- Despegar las pestañas autoadhesivas en cada extremo para sujetar material promocional al borde del estante.
- Anchura 20 mm.

Longitud (mm)	Referencia
32	464725




Soporte móvil con muelle

Poliestireno y muelle de acero

- Pestañas autoadhesivas en cada extremo para sujetar material promocional en el borde del estante

Altura (mm)	Diámetro (mm)	Referencia
30	20	496983




Soporte con clip para borde

Polipropileno y Muelle de acero

- Se fija en el borde de un estante y sostiene el impreso

Altura (mm)	Dimensión (mm)	Referencia
38	20	496847



Espaciador Fijo

PP Natural

- Etiquetas autoadhesivas en ambos lados.
- Anchura 14 mm.

Longitud (mm)	Referencia
26	464726






Montaje para carteles de cuatro vías

- Acepta material de hasta 2.5 mm de espesor.


Longitud (mm)	Referencia
25	469111



Montaje para carteles de 180 grados

- Acepta materiales de hasta 2.5 mm de espesor.



Longitud (mm)	Referencia
25	469114



Montaje para carteles de 90 grados

- Acepta materiales de hasta 2.5 mm de espesor.


Longitud (mm)	Referencia
25	469113



Fijación de Carteles con Borde Ondulado

- Se adhiere a un cartón de hasta 5 mm de espesor.
- Acepta material de hasta 2.5 mm de espesor.



Longitud (mm)	Referencia
38	492767



Montaje para carteles tipo bisagra

- Acepta materiales de hasta 4 mm de espesor.


Longitud (mm)	Referencia
50	469142



Montaje para carteles en forma de S

- Acepta materiales hasta 2.5 mm de espesor.


Longitud (mm)	Referencia
25	469112



Montaje para carteles de dos vías de 60 grados

- Acepta materiales de hasta 2.5 mm de espesor.


Longitud (mm)	Referencia
25	469141




Montaje para carteles de tres vías

- Acepta materiales de hasta 2.5 mm de espesor.

Longitud (mm)	Referencia
25	497213



► SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS




Grip para cartel inclinado

Poliestireno

- Grip de pie inclinado
- Sin adhesivo
- Acepta material hasta 0,5 mm de grueso

Longitud (mm)	Altura (mm)	Anchura (mm)	Referencia
60	11.7	40	496987





Fijación Adhesiva para Carteles con Bisagras

Acrílico Transparente

- Acepta materiales de hasta 2.5mm de espesor.

Longitud (mm)	Referencia
75	492766




Portacarteles adhesivo cuadrado

Plástico blanco

- Base adhesiva
- Acepta material hasta 0,5 mm de grosor

Longitud x Ancho (mm)	Altura (mm)	Referencia
20 x 20	10	496986




Portacarteles adhesivo

ABS

- Base adhesiva
- Acepta material de 1 a 2,5 mm de grosor


Longitud x Ancho (mm)	Altura (mm)	Referencia
60 x 27	21	496843




Portacarteles

PVC extruido

Longitud (mm)	Altura (mm)	Referencia
210	75	496771






Grip para Carteles de Pie

- Acepta materiales de hasta 0.5mm de espesor.


Longitud (mm)	Anchura (mm)	Referencia
50	40	492775



Grip para display adhesivo PVC

- Disponible con o sin adhesivo


Longitud (mm)	Altura (mm)	Tip de adhesivo	Referencia
25	12	Sin adhesivo	497190
25	12	Adhesivo	464716
25	25	Sin adhesivo	497192
25	25	Adhesivo	464718
75	12	Sin adhesivo	497191
75	12	Adhesivo	464717
75	25	Sin adhesivo	497193
75	25	Adhesivo	464719
150	25	Sin adhesivo	497194
150	25	Adhesivo	497199



Grip para Display

- Acepta materiales de entre 2.5–4.5mm de espesor.

Longitud (mm)	Anchura (mm)	Referencia
75 x 25	Sin adhesivo	497201
75 x 25	Adhesivo	492757



Soportes para display Acrílico transparente

- Disponible con base adhesiva y no adhesiva.
- Longitud 70 mm, altura 25 mm.

Anchura (mm)	Tipo	Referencia
23	Adhesivo	464734
23	No adhesivo	464735
33	Adhesivo	464736
33	No adhesivo	464737



► SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS




Anillo en Forma de Pera

Acero Cincado

- Ideal para colgar múltiples displays al mismo tiempo.

Longitud (mm)	Anchura (mm)	Referencia
70	35	492772




Anillas de plásticos redondas

PVC Blanco

- Ideales para colgar varios paneles de display a la vez.

Diámetro (mm)	Referencia
15	464708




Anillas de plástico ovaladas

PVC Blanco

- Se suministran en bolsas de 500.

Tamaño (mm)	Referencia
30 x 11	464709




Anillas metálicas

Acero niquelado

- Anillas metálicas redondeadas.

Diámetro (mm)	Referencia
14	468069
20	464710
25	464711
38	464712
50	468070




Abrazaderas

Nylon natural

- Ideales para colgar carteles desde diferentes tipos de objetos.

Longitud (mm)	Anchura (mm)	Referencia
100	2.5	460177
203	2.5	460181
150	3.6	460184
250	3.6	460187
292	3.6	460189
250	4.8	460197
450	4.8	460204

Gran variedad de tamaños y colores disponibles.
Llame para más información.





Abrazaderas con ajuste de bola

Nylon 6.6

- El diseño permite que las abrazaderas puedan ser aplicadas y desmontadas fácilmente.
- El diseño de la abrazadera evita que se suelten por deslizamiento.


Longitud (mm)	Referencia	Referencia
	Natural ☉	Negro ●
100	462677	462683
120	462678	462684
150	462679	462685
180	462680	462686
280	462681	462687
226	462682	462688





Anillo para cuello botella Polipropileno natural

Diámetro (mm)	Referencia
40	464715




Gancho 'C' Poliestireno

- Disponible en Transparente o Blanco
- Adecuado para suspender múltiples carteles

Tamaño (mm)	Color	Referencia
39 x 18	Transparente	496873
39 x 18	Blanco	496874



Nuevo




Gancho 'S' Poliestireno

- Disponible en 2 colores, Transparente o Blanco
- Adecuado para suspender múltiples carteles

Tamaño (mm)	Color	Referencia
39 x 18	Transparente	496869
39 x 18	Blanco	496870
50 x 23	Transparente	496871
50 x 23	Blanco	496872



Nuevo




Gancho para cartón LDPE

- Acepta tiras de etiquetas o impresos

Altura (mm)	Anchura (mm)	Referencia
39.0	16.5	496851
55.0	10.0	496852
59.5	18.0	496853



Nuevo



Gancho para tiras de etiquetas Polipropileno

Altura (mm)	Anchura (mm)	Referencia
48	26	496854



Nuevo


► SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS



Clips de alas reforzadas – Tipo 1 Polipropileno Blanco

- Para colgar displays ligeros o de cartón.


Tamaño (mm)	Referencia
54 x 31	469108



Clips de alas reforzadas – Tipo 2 Polipropileno Blanco

- Para colgar displays ligeros o de cartón.


Tamaño (mm)	Referencia
45 x 25	469109



Cadena de bolas y cierre

- Rollo de 25 m de cadena
- Los cierre se suministran por separado


Descripción	Tamaño de la bola (mm)	Referencia
Cadena de bolas	2.4	496866
Cierre	2.4	496988
Cadena de bolas	3.2	496867



Clip con bisagra y base magnética ABS y Policarbonato

- Base magnética fuerte
- El clip puede girar hasta 180 °
- Acepta impresos de hasta 1 a 8 mm de grueso

Tamaño (mm)	Referencia
60 x 48	497234




► Estamos aquí para ayudar...

Nuestro experto Departamento de Atención al Cliente está disponible para ayudarle a escoger el producto adecuado a su aplicación


► Llámenos al 902 178 001





Clip para fondo de lamas - Tipo 1 Poliestireno


Diám. (mm)	Color	Referencia
48 x 26	Blanco	496964
48 x 26	Transparente	496965



Clip para fondo de lamas - Tipo 2 Poliestireno

- Disponible con o sin banda de fijación adhesiva

Longitud (mm)	Color	Fijación	Referencia
60	Blanco	Sin adhesivo	496966
60	Transparente	Sin adhesivo	496968
60	Blanco	Adhesiva	496967
60	Transparente	Adhesiva	496969



Arpón para precio LDPE Blanco

- Adecuado para visualizar etiquetas de precio
- Se coloca clavando en el producto/display
- Acepta tarjetas hasta 0,2 mm de grueso



Longitud (mm)	Tipo	Referencia
60	Pequeño	496840
80	Grande	496841



Varilla sujetaetiquetas Acero inoxidable

- Dos alturas diferentes disponibles
- Clavar esta varilla en multitud de materiales
- Acepta carteles hasta 0,2 mm de grueso

Tamaño (mm)	Grosor de la varilla (mm)	Referencia
65 x 17	1.0	496961
85 x 17	1.3	496962



Pin para etiqueta Nylon


- Etiqueta clavable
- 2 posiciones de sujetar el cartel

Tamaño (mm)	Capacidad de sujeción (mm)	Referencia
54 x 19	0.5	496963



SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS

Nuevo



Mordaza para estante

Polycarbonato

- 6 diseños de fijación diferentes
- Se coloca en el borde del estante o superficie plana y sujeta firmemente el cartel
- El tipo de fijación de la mordaza significa que el display se puede mover a posiciones personalizadas

Tipo 1



Tipo 1 - Pinza adhesiva

Tamaño (mm)	Rango de agarre (mm)	Referencia
98 x 98	0-40	496772



Tipo 2 - Frontal plano

Tamaño (mm)	Rango de agarre (mm)	Referencia
98 x 98	0-40	496773



Tipo 3 - Agujeros frontales

Tamaño (mm)	Rango de agarre (mm)	Referencia
98 x 98	0-40	496774



Tipo 4 - Agujeros laterales

Tamaño (mm)	Rango de agarre (mm)	Referencia
98 x 98	0-40	496775









Tipo 5 - Pinza

Tamaño (mm)	Rango de agarre (mm)	Referencia
98 x 98	0-40	496776



Tipo 6 - Almohadilla adhesiva


Tamaño (mm)	Rango de agarre (mm)	Referencia
98 x 98	0-40	496777



Clip de caracol

Policarbonato

- Los clips de caracol se colocan en el borde del estante y sujetan el cartel en su lugar
- Variedad de fijaciones del cartel despegables o permanentes
- Capacidad de sujeción 3-40 mm




Nuevo

Tipo 5


Tipo 1 - Frontal plano

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
62 x 34	35	496952




Tipo 2 - Adaptador separador

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
60 x 34	35	496953




Tipo 3 - Adaptador adhesivo

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
60 x 34	35	496954




Tipo 4 - Con clip

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
60 x 34	35	496955




Tipo 5 - Pinza adhesiva - acepta material 1,5-2 mm

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
62 x 34	35	496956




Tipo 6 - Pinza y Clip Adhesivos - acepta material 1,5 a 2 mm

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
60 x 34	35	496957




Tipo 7 - Almohadilla adhesiva

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
62 x 34	35	496958




Tipo 8 - Con 2 agujeros de fijación para carteles


Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
60 x 34	35	496959



Tipo 9 - Con 3 agujeros de fijación para carteles

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
60 x 34	35	496960






Soporte con Bisagras

- Permite el levantamiento del cartel.
- Acepta material de hasta 2.5mm de espesor.

Tamaño (mm)	Grosor de panel(mm)	Referencia
14.5 x 25.0	4.0	497208





Fijador de Precios con Auto-borde Perpendicular

Tipo 1

- Se conecta al raíl y hace que el cartel pueda colocarse en cualquier ángulo.
- Acepta material de hasta 2mm de espesor.

Longitud (mm)	Referencia
25	492769





Fijador de Precios con Auto-borde Perpendicular

Tipo 2

- Se conecta al raíl mediante clip con bisagra.
- Acepta material de hasta 2.5mm de espesor.

Longitud (mm)	Referencia
25	492770




Fijador de Precios con Auto-borde Perpendicular

Tipo 3

- Se pega a estanterías de hasta 4mm de espesor.
- Acepta material de hasta 2mm de espesor.


Longitud (mm)	Referencia
25	492754



Fijador de Precios con Auto-borde Perpendicular

Tipo 4


Longitud (mm)	Referencia
25	492756




Fijador de Precios con Auto-borde Perpendicular

Tipo 5

Longitud (mm)	Referencia
25	492755







Soporte de Carteles con abrazadera metálica

- Une railes metálicos de hasta 9mm de diámetro.
- Acepta materiales de hasta 2mm de espesor.



Anchura (mm)	Referencia
35	492762



Fijador de precios con Raíl Metálico Perpendicular

- Se fija a un raíl metálico de hasta 9mm de diámetro.
- Acepta materiales de hasta 2.5mm de espesor.


Anchura (mm)	Referencia
25	492768



Fijación de Carteles con abrazadera metálica

- Une un raíl metálico de hasta 9mm de diámetro.
- Acepta materiales de hasta 2mm de espesor.



Anchura (mm)	Referencia
13	492771



Fijación de Carteles Adhesivo

- Acepta materiales de hasta 2.5mm de espesor.



Longitud (mm)	Referencia
25	492764



Fijación de Carteles Metálica

- Une con total seguridad metales de 6mm de diámetro.
- Acepta materiales de hasta 2mm de espesor.


Longitud (mm)	Referencia
25	492791



Soporte para Señales con Raíl Metálico

- Acepta materiales de hasta 1mm de espesor.

Longitud (mm)	Referencia
25	492761




SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS



Portaetiquetas abisagrado PVC extruido

- Visualizador de carteles que se fija al borde de los estantes
- La bisagra facilita ver otra información debajo



Longitud (mm)	Anchura (mm)	Referencia
150	75	496875
210	75	496876
279	75	496877
150	105	496940
210	105	496941
279	105	496942



Portaprecios adhesivo PVC extruido

- Piezas de 1 metro


Se ajusta a la altura del cartel (mm)	Color	Referencia
26	Transparente	497181
26	Transparente y blanco	497184
26	Transparente y negro	497187
28	Transparente	492786
28	Transparente y blanco	497185
28	Transparente y negro	497188
39	Transparente	492780
39	Transparente y blanco	497186
39	Transparente y negro	497189
52	Transparente y blanco	497217
52	Transparente y negro	497218
55	Transparente	492785



Etiqueta de precio colgante PVC

- Para varilla de 7 mm
- Se coloca en cestos de alambre para mostrar etiquetas de precio

Tamaño (mm)	Referencia
75 x 39	496860
65 x 44	496862
75 x 39	496864




PATAS Y PUNTILLAS



Estrenamos nuevos productos y ampliamos gamas de patas y puntillas


Visite nuestra website
www.essentracomponents.es



Con pinza

Anaqueles con clip PVC Extrusionado


Admite ancho de cartel (mm)	Largo (mm)	Referencia
60	210	496882
73	210	496883
148	210	496884
73	148	496885
105	148	496886
105	297	496887



Con adhesivo



Anaqueles con base adhesiva PVC Extrusionado

Ancho (mm)	Largo (mm)	Referencia
75	210	496888
75	296	496889



Anaqueles - Solapa superior adhesiva PVC Extrusionado

Ancho (mm)	Largo (mm)	Referencia
27	400	496878
27	1000	496879
75	210	496880
75	296	496881



Anaqueles - Solapa adhesiva PVC Extrusionado

Ancho (mm)	Largo (mm)	Referencia
75	210	497238




► SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS




Soporte para Folletos Retrato para Mostrador 1/3 A4

Referencia
493203




Soporte para Folletos Retrato para Mostrador A5

Referencia
493204




Soporte para Folletos Retrato para Mostrador A4

Referencia
493205




Soporte para Folletos Retrato Montado a la Pared 1/3 A4


Referencia
493210



Soporte para Folletos Retrato Montado a la Pared A5


Referencia
493206






Soporte para Folletos Retrato Montado a la Pared A4

Referencia
493207




Soporte para folletos múltiple 1/3 A4 4 Cuerpos

Referencia
493208




Soporte para folletos múltiple A5 4 Cuerpos

Referencia
493212



Soporte para folletos múltiple A4 4 Cuerpos

Referencia
493211



Soporte Apaisado para Tarjetas de Visita

- Exhíbidor de tarjetas de visita de 90mm de ancho.

Referencia
493209






Tuercas transparentes

Policarbonato

- Unión de alta transparencia
- Ideal para displays PLV ya que unen firmemente y se incorporan en el entorno
- Transparente

Dimensión (mm)	Tamaño rosca	Altura (mm)	Referencia
4.0	M2	1.6	170000200022
5.0	M2,6	2.4	170002500022
5.5	M3	2.5	170000300022
8.0	M4	3.3	170000400022
8.0	M5	4.4	170000500022
10.0	M6	5.5	170000600022
13.0	M8	6.5	170000800022




Tuercas moleteadas

Policarbonato translúcido

- Las tuercas moleteadas son ideales para el montaje rápido y ergonómico de displays. Se suministra en bolsas de 1000.

Tamaño	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Referencia
M5	6.0	16.0	0660031700VR
M6	6.0	16.0	0660041700VR

Disponibles en stock también en  Natural y  Negro.




Tuercas con alas


Nylon Natural 6.6

- Dimensiones de las alas 25 mm, altura 12mm.
- Se suministran en bolsas de 1000.

Tamaño	Referencia
M5	0480530000VR
M6	0480540000VR
M8*	0500050000VR

*Tamaño de las alas 35 mm, altura 22mm.






Arandela transparente

Polycarbonato

- Polycarbonato
- Unión de alta transparencia
- Transparente

Diám. int. (mm)	Diám. ext.(mm)	Espesor (mm)	Referencia
2.1	4.0	0.5	17300200022
2.7	6.0	0.5	173002600022
3.3	8.0	0.8	173000300022
4.5	10.0	0.8	173000400022
5.5	12.0	1.0	173000500022
6.5	13.0	1.6	173000600022
8.5	18.0	1.6	173000800022



Tornillos de apriete manual

Polycarbonato translúcido

- Ideales para usar en combinación con nuestras tuercas moleteadas para proporcionarle un elevado grado de sujeción a la vez que le ofrecen un mínimo impacto estético en el display. El tamaño de la cabeza es de 16 mm.

Tamaño	Longitud de tornillo (mm)	Referencia
M5	15.0	0140321700VR
	25.0	0140341700VR
M6	16.0	0140451700VR
	25.0	0140481700VR
M8	16.0	0140681700VR
	25.0	0140701700VR
	35.0	0140721700VR

* Cruci Form M8

Disponibles en stock también en  natural y  Negro.




Tornillos de cabeza gota de sebo con ranura

Polycarbonato translúcido

- Este tornillo translúcido le proporciona un acabado discreto y puede ser ajustado con un destornillador estándar.

Tamaño	Longitud de tornillo (mm)	Referencia
M5	10.0	0170281700VR
	16.0	0170311700VR
	30.0	0170351700VR
M6	10.0	0170421700VR
	16.0	0170451700VR
	30.0	0170501700VR
M8	16.0	0170681700VR
	25.0	0170701700VR
	35.0	0170721700VR

Disponibles en stock también en  natural y  Negro.



Tornillos de mariposa

- Fijaciones para paneles de fácil aplicación.
- Sujetar para poder roscar
- Diámetro de la cabeza 12.5 mm.
- La gama de polycarbonato se suministra con el tornillo y la tuerca juntas.


Polycarbonato neutro

Longitud de tornillo (mm)	Referencia
12.0	464972
20.0	464973
25.0	464974

Polipropileno de alta transparencia

Longitud de tornillo (mm)	Referencia
12.0	497178
20.0	497179
25.0	497180

* Tornillo y arandela se venden por separado Referencia tuerca 497177




► COMPONENTES PARA DISPLAY



Tornillo transparente - Avellanado Policarbonato

- Unión de alta transparencia
- Enrasa con el panel
- Transparente
- Cabeza de cruz



Tamaño rosca	Longitud (mm)	Referencia
M2	4.0	170200400022
M2	3.3	170020300022
M2	5.0	170200500022
M2	6.0	170200600022
M2	8.0	170200800022
M2.6	4.0	170042600022
M2.6	5.0	170052600022
M2.6	6.0	170062600022
M2.6	8.0	170082600022
M2.6	10.0	170102600022
M2.6	12.0	170122600022
M3	4.0	170300400022
M3	4.5	170030500022
M3	6.4	170030700022
M3	9.0	170030900022
M3	10.8	170031000022
M3	12.8	170031300022

Tamaño rosca	Longitud (mm)	Referencia
M3	15.0	170301500022
M3	18.0	170301800022
M3	20.0	170302000022
M3	25.0	170302500022
M4	3.8	170400400022
M4	8.0	170400800022
M4	5.8	170400600022
M4	12.0	170401200022
M4	9.8	170401000022
M4	15.0	170401500022
M4	13.8	170401400022
M4	18.0	170401800022
M4	20.0	170402000022
M4	25.0	170402500022
M5	8.2	170500800022
M5	10.2	170501000022
M5	12.2	170501200022

Tamaño rosca	Longitud (mm)	Referencia
M5	15.0	170501500022
M5	20.0	170502000022
M5	25.0	170502500022
M6	10.0	170601000022
M6	12.0	170601200022
M6	15.0	170601500022
M6	20.0	170602000022
M6	25.0	170602500022
M6	30.0	170603000022
M6	35.0	170603500022
M8	10.0	170801000022
M8	15.0	170801500022
M8	20.0	170802000022
M8	25.0	170802500022
M8	30.0	170803000022

CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS ¡TENEMOS STOCK DE CIENTOS DE ELLAS!



Cintas de
doble contacto
Vea pág. 69



Gancho y Aro
Vea pág. 66-67


DK film
Vea pág. 68
Cinta
magnética
Vea pág. 72



Almohadillas
adhesivas
Vea pág.
63-64



www.essentracomponents.es



Tornillo transparente

Policarbonato

- Unión de alta transparencia
- Ideal para displays PLV ya que los sujetará fuertemente y se fundirá en el entorno
- Transparente
- Cabeza en cruz



Tamaño rosca (mm)	Longitud (mm)	Referencia
M2	3.0	170023000022
M2	4.0	170020400022
M2	5.0	170000500022
M2	6.5	170020700022
M2	8.0	170020800022
M2	10.0	170021000022
M2	12.0	170021200022
M2.6	3.0	170260300022
M2.6	4.0	170260400022
M2.6	5.0	170020500022
M2.6	6.0	170020600022
M2.6	8.0	170260800022
M2.6	10.0	170261000022
M2.6	12.0	170261200022
M2.6	15.0	170261500022
M3	4.0	170030400022
M3	5.0	170035000022
M3	6.4	170030600022
M3	8.0	170030800022
M3	10.0	170031000022
M3	12.1	170031200022
M3	15.1	170031500022

Tamaño rosca (mm)	Longitud (mm)	Referencia
M3	16.0	170031600022
M3	18.0	170031800022
M3	20.0	170032000022
M3	25.0	170032500022
M3	30.0	170033000022
M4	5.0	170040500022
M4	6.3	170040600022
M4	8.0	170040800022
M4	10.2	170041000022
M4	12.2	170041200022
M4	14.2	170041400022
M4	15.0	170041500022
M4	16.2	170041600022
M4	18.0	170041800022
M4	20.0	170042000022
M4	25.0	170042500022
M4	30.0	170043000022
M5	6.0	170050600022
M5	8.0	170050800022
M5	10.0	170051000022
M5	12.0	170051200022
M5	15.0	170051500022

Tamaño rosca (mm)	Longitud (mm)	Referencia
M5	16.0	170051600022
M5	18.0	170051800022
M5	20.2	170052000022
M5	25.0	170052500022
M5	30.0	170053000022
M5	35.0	170053500022
M6	10.0	170061000022
M6	12.0	170061200022
M6	15.0	170061500022
M6	20.0	170062000022
M6	25.0	170062500022
M6	30.0	170063000022
M6	35.0	170063500022
M6	40.0	170064000022
M8	12.0	170081200022
M8	15.0	170081500022
M8	20.0	170082000022
M8	25.0	170082500022
M8	30.0	170083000022
M8	40.0	170084000022

NOSOTROS LO HACEMOS ¡FÁCIL!

- ▶ Disponibles más de 28.000 productos online
- ▶ Solicite muestras gratuitas
- ▶ Productos fáciles de encontrar
- ▶ Descargar archivos CAD 3D

600
NUEVOS
PRODUCTOS




www.essentracomponents.es



Tornillos de cabeza de gota de sebo con ranura Nylon


Rosca (imperial)	Largura (mm)	Referencia
M5	10.0	0170280000VR
M5	16.0	0170310000VR
M5	25.0	0170340000VR
M6	10.0	0170420000VR
M6	16.0	0170450000VR
M6	25.0	0170480000VR
M8	10.0	0170650000VR*
M8	16.0	0170680000VR
M8	25.0	0170700000VR

* Estilo Cruciform




Tornillo de cabeza aplanada en cruz Natural Nylon

Rosca (imperial)	Largura (mm)	Referencia
M5	10.0	0080280000VR
M5	16.0	0080310000VR
M5	25.0	0080340000VR
M6	10.0	0080420000VR
M6	16.0	0080450000VR
M6	25.0	0080480000VR
M8	10.0	0080650000VR
M8	16.0	0080680000VR
M8	25.0	0080700000VR
M10	16.0	0081850000VR
M10	30.0	0080880000VR



Tornillos con alas y arandela Natural Nylon

Rosca (imperial)	Largura (mm)	Referencia
M5	10.0	0270210000VR
M5	15.0	0270590000VR
M5	25.0	0270240000VR
M6	10.0	0270010000VR
M6	15.0	0270620000VR
M6	25.0	0270060000VR
M8	10.0	0270080000VR
M8	16.0	0270090000VR
M8	25.0	0270110000VR
M10	16.0	0270270000VR
M10	30.0	0270170000VR



Cierres de broche

Polietileno natural


- Ideal para displays de cartón ondulado. Se suministran en bolsas de 1000 unidades de clips y arandelas.

Diámetro de cabeza 30 mm

Grosor panel (mm)	Referencia Blanco <input type="radio"/>	Referencia Negro <input checked="" type="radio"/>
6.0 - 10.0	8502160908VR	8502160901VR
6.0 - 22.0	8502260908VR	8502260901VR
20.0 - 40.0	8502440908VR	8502440901VR
12.0 - 18.0	8501160908VR	8501160901VR
12.0 - 30.0	8501260908VR	8501260901VR
12.0 - 46.0	8501440908VR	8501440901VR

Diámetro de cabeza 15 mm

Grosor panel (mm)	Referencia Blanco <input type="radio"/>	Referencia Negro <input checked="" type="radio"/>
0.0 - 8.0	8501150908VR	8501150901VR
0.0 - 16.0	8501220908VR	8501220901VR



Grapas para sujetar carteles fijos

Nylon 6 Blanco

- Ideales para colgar carteles de "en venta". Se suministran en bolsas de 50.

Fijación a postes

Pernos de cabeza de perfil bajo y ranura


Tamaño	Longitud (mm)	Referencia
M8	70.0	0120770008VR

Arandela

Tamaño (mm)	Referencia
25.0 x 8.4 x 2.0	1020220008CE

Tuercas con arandela incorporada

Tamaño	Referencia
M8	464640




Fijación a tablones

Tornillo de cabeza gota de sebo con ranura

Tamaño	Longitud (mm)	Referencia
M6	25.0	0170480008CC

Tuercas con arandela incorporada

Tamaño	Referencia
M6	464638



► COMPONENTES PARA DISPLAY





Botón de presión

Polipropileno o LDPE

- Ideal para el montaje rápido de displays
- Para agujero de 12 mm de diámetro

Capacidad de agarre (mm)	Material	Referencia
4.2	PP	496943
7.2	PP	496944
10.2	PP	496945
12.5	LDPE	469146




POP Snaps

Polietileno natural de baja densidad

- Ideal para montaje rápido de displays.
- Para agujero de 8 mm.

Capacidad de agarre (mm)	Referencia
3.0	469147
6.0	469148
10.0	469149
12.5	469150





Cierres de remache

Polipropileno de baja densidad natural

- El agujero central permite el pase de cuerda o cable; ideal para colgar materiales de display.

Capacidad de agarre (mm)	Referencia
5.0	469117






Cierres de broche

Nylon Blanco 6.6

- Diámetro de la cabeza 10 mm.
- Diámetro del taladro 6 mm.

Esesor máx. de panel (mm)	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
2.2	8201020008VR	8201020001VR
3.2	8201030008VR	8201030001VR
4.2	8201040008VR	8201040001VR
5.2	8201050008VR	8201050001VR





Clips flecha

Nylon Natural 6.6

- Se suministran en bolsas de 1000.

Diámetro del taladro (mm)	Esesor panel (mm)	Diámetro cabeza (mm)	Referencia
3.0 - 3.4	1.6 - 3.2	6.9	460389
3.8 - 4.1	1.6 - 3.7	7.1	460391
4.1 - 4.2	0.8 - 3.2	7.1	460392
4.6 - 4.9	1.6 - 3.2	9.1	460393
4.6 - 4.9	4.2 - 4.7	9.5	460394
4.6 - 4.9	7.9 - 8.4	9.4	460395
5.4 - 5.7	1.6 - 3.2	9.4	460396
5.4 - 5.7	3.2 - 4.8	9.4	460397
6.4 - 6.6	3.2 - 6.4	12.7	460398
6.4 - 6.6	9.1 - 9.7	15.6	460399
8.4 - 8.6	3.2 - 8.9	17.5	460400
8.5 - 8.8	1.6 - 3.6	22.0	460401




Grapas estriadas

Nylon 6.6

- Ideales para agujeros con o sin rosca, taladrados o perforados.
- Cabeza de perfil bajo.

Diá.del taladro (mm)	Esesor panel (mm)	Dia. (mm)	Referencia Natural ⌀	Referencia Negro ●	Referencia transparente ○
2.7-3.3	1.5-4.0	6.0	167201000002	167201069902	-
2.7-3.3	1.5-8.0	6.0	167201500002	167201569902	-
2.7-3.3	1.5-15.0	6.0	167202000002	167202069902	-
3.0-3.2	4.0-16.5	5.5	468833	468809	497394
3.3-4.2	1.5-4.5	10.0	167203000002	167203000002	-
3.5	0.7-5.0	9.1	468835	468811	497394
4.1-5.2	1.0-2.5	12.0	167204000002	167204069902	-
4.1-5.2	1.5-5.5	12.0	167204500002	167204569902	-
4.1-5.2	2.0-10.0	12.0	167205000002	167205069902	-
4.8	0.6-9.23	9.5	-	460436	-
4.8	0.8-8.4	11.1	-	460437	-
4.8	0.7-13.0	11.0	468837	468813	495222
4.9	2.4-7.4	11.2	-	463609	-
5.0	1.2-6.0	16.0	468838	468814	-
5.0	1.7-8.0	11.0	468839	468815	-
5.6-6.4	2.0-7.0	13.0	167206000002	167206069902	-
5.6-6.4	1.5-15.0	13.0	167206500002	167206569902	-
5.6-6.4	1.0-27.0	13.0	167207000002	167207069902	-
5.9-7.2	2.0-5.5	17.0	167208000002	167208069902	-
5.9-7.2	1.0-10.0	17.0	167208500002	167208569902	-
5.9-7.2	2.0-19.0	17.0	167209000002	167209069902	-
6.0	2.0-8.0	15.5	468840	468816	497395
6.0	2.5-8.0	16.0	468841	468817	497396
6.0	3.5-19.0	12.7	468843	468819	-
6.0-6.3	2.3-8.9	17.8	468844	468820	495223
6.0-6.3	2.5-12.0	17.8	468845	468821	495221
6.35	2.7-7.6	17.8	-	460439	-
6.35	3.8-13.5	17.8	-	460440	-
6.4	2.7-7.3	19.1	468848	468824	495225
6.4	10.7-28.8	17.8	-	-	495224
6.8-8.3	1.5-9.0	13.0	167210000002	167210069902	-
7.0	2.0-25.0	30.0	468850	468826	495227
7.0	0.7-20.0	18.0	-	-	495226
7.0-7.2	2.4-11.9	15.9	468852	468828	-
7.8	2.4-12.7	15.9	-	460441	-
7.2	1.5-14.0	19.0	495232	495230	497397
7.2	1.5-25.4	19.0	495233	495231	-
7.5	2.7-17.0	19.0	-	468799	497398
8.0	3.3-12.7	12.7	468853	468829	-
8.7	1.4-13.0	16.0	-	468830	-
10.0	1.5-20.0	21.8	468855	468831	-





Remache a presión transparente

Polycarbonato

- Unión de alta transparencia
- Se puede montar presionando con el dedo o con un martillo de plástico blando
- Transparente

Diá. Taladro (mm)	Espesor panel (mm)	Referencia
4.1	1.2-1.7	094202000022
4.1	10.5-11.5	094250000022



Remaches a presión

Nylon natural

- Rápidos de colocar, económicos y permanentes
- Los remaches se expanden para asegurar un ajuste ceñido.

Diámetro del taladro (mm)	Espesor panel (mm)	Diámetro cabeza	Referencia
3.0	1.0 - 4.0	5.7	093011000002
3.5	1.0 - 5.0	6.8	093012000002
4.0	1.5 - 6.0	7.9	093013000002
4.0	4.0 - 6.5	8.0	093000500002
4.1	0.6 - 4.5	6.0	093002200002
4.8	4.0 - 8.7	11.0	093000800002
5.0	1.5 - 7.0	9.2	093014000002
6.0	2.0 - 8.0	10.5	093015000002
6.4	4.0 - 9.5	12.0	093002600002
7.0	2.5 - 9.0	11.8	093016000002
7.1	4.0 - 12.0	17.5	093001800002
8.0	3.0 - 10.0	13.0	093017000002

Disponemos de otras medidas. Llámenos para pedir más detalles.




Clips de montaje

Polycarbonato translúcido

Alta sujeción para gran variedad de espesor de paneles.

Cabeza 12 mm con ranura

Espesor panel (mm)	Diámetro caña (mm)	Longitud clip (mm)	Referencia
5.3 - 7.5	5.0	5.5	8100671700VR
9.0 - 13.0	5.0	9.0	8100681700VR
13.0 - 20.0	5.0	13.0	8100691700VR
18.0 - 28.0	5.0	18.0	8100661700VR
20.0 - 34.0	5.0	20.0	8100701700VR
13.0 - 20.0	7.0	13.0	8100711700VR



Cabeza redondeada 20 mm con ranura

Espesor panel (mm)	Diámetro caña (mm)	Longitud clip (mm)	Referencia
8.7 - 11.5	9.7	8.5	8170821700VR
18.0 - 25.0	9.7	16.0	8170841700VR


Tornillos de remache

Nylon 6.6

- Conexión rápida, fuerte y extraíble. De fácil extracción y reutilizable. Insertar con martillo - extraer con destornillador de estrella.

Diámetro del taladro (mm)	Espesor panel (mm)	Diámetro cabeza (mm)	Referencia
5.0	2 - 7	12.5	113105059902
6.0	2 - 8	15.0	113106059902
7.0	3 - 9	17.5	113107059902
8.0	3 - 10	20.0	113108059902

Diámetro del taladro (mm)	Espesor panel (mm)	Diámetro cabeza (mm)	Referencia
5.0	2 - 7	12.5	113105000002
6.0	2 - 8	15.0	113106000002
7.0	3 - 9	17.5	113107000002
8.0	3 - 10	20.0	113108000002







Remaches de cierre de cabeza abombada

Nylon Negro o Blanco

- Se ajustan fácilmente en posición tan sólo con la presión del pulgar.

Diámetro del taladro (mm)	Espesor panel (mm)	Referencia Negro ●	Referencia Blanco ○
2.1	0.6 - 1.2	463202	463215
2.1	1.3 - 2.0	463203	463216
2.1	2.1 - 2.8	463204	463217
2.1	2.9 - 3.6	463205	463218
2.7	1.0 - 2.0	32505	39143
2.7	2.1 - 3.0	32506	39144
2.7	2.7 - 3.6	463206	463219
2.7	3.4 - 4.3	32507	39145
3.1	1.0 - 2.0	32508	39103
3.1	2.0 - 3.0	32509	39125
3.1	3.0 - 4.0	32510	39126
3.1	4.0 - 5.0	32511	34024
3.1	5.0 - 6.0	463207	463220
3.1	5.5 - 6.5	32512	39147
3.1	6.5 - 7.5	463208	463221
3.1	7.5 - 8.5	463209	463222
3.6	1.2 - 2.1	463210	463223
3.6	2.2 - 3.1	32513	39148
3.6	2.7 - 3.6	463211	463224
3.6	3.2 - 4.1	32514	39150
3.6	3.7 - 4.6	463212	463225
3.6	4.5 - 5.5	32515	31644
3.6	5.7 - 6.6	463213	463226
4.1	2.5 - 3.5	32516	39151
4.1	3.5 - 4.5	32517	39158
4.1	4.5 - 5.5	32518	32704
4.1	5.5 - 6.5	32519	39152
4.1	7.5 - 8.5	32520	34718
5.1	1.5 - 2.5	32521	39153
5.1	2.5 - 3.5	32522	39154
5.1	3.5 - 4.5	32523	39155
5.1	4.5 - 5.5	32524	32707
5.1	5.5 - 6.5	32525	39156
5.1	6.5 - 7.5	32526	39157
5.1	7.5 - 8.5	32527	31741
6.1	2.5 - 4.0	32528	36422
6.1	4.0 - 5.5	463214	463227



Remaches de cierre de cabeza avellanada

Nylon Negro ●

- Ideales para ajuste rápido.

Diámetro del taladro (mm)	Espesor panel (mm)	Diámetro cabeza (mm)	Referencia
3.1	1.0 - 2.0	6.4	39135
3.1	2.0 - 3.0	6.4	39136
3.1	3.0 - 4.0	6.4	39137
3.1	4.0 - 5.0	6.0	39138
3.1	5.0 - 6.5	6.0	39139
3.6	2.0 - 3.0	6.4	39140
3.6	3.0 - 4.0	6.0	39141
3.6	4.5 - 5.0	6.0	39142


▶ COMPONENTES PARA DISPLAY



Remache de expansión

- Remache de fijación para varios paneles
- Disponible en Transparente, Blanco o Negro
- Tipo 1 une hasta 14 mm
- Tipo 2 une hasta 21 mm


Diám (mm)	Tamaño agujero (mm)	Tipo	Color	Referencia
28.8	8	1	Transparente	496946
28.8	8	1	Blanco	496947
28.8	8	1	Negro	496948
28.8	8	2	Transparente	496949
28.8	8	2	Blanco	496950
28.8	8	2	Negro	496951



Tornillos para libros Nylon Negro ●


Capacidad de encuadernación (mm)	Diámetro del taladro (mm)	Referencia macho	Referencia hembra
10.0	6.0	082041011401	081041011401
15.0	6.0	082041011401	081041511401
20.0	6.0	082041011401	081042011401
25.0	6.0	082041011401	081042511401
30.0	6.0	082041011401	081043011401
10.0	7.0	082051011401	081051011401
15.0	7.0	082051511401	081051011401
20.0	7.0	082052011401	081051011401
25.0	7.0	082052611401	081051011401
30.0	7.0	082053011401	081051011401
40.0	7.0	082054011401	081051011401
25.0	8.0	082062559901	081061659901
30.0	8.0	082063059901	081061659901
36.0	8.0	082063659901	081061659901
39.0	8.0	082063959901	081061659901
48.0	8.0	082064859901	081061659901

Las piezas adecuadas a diámetro de taladro de 8 mm tienen rosca expuesta una vez montados. Disponemos de otras medidas. Llámenos para pedir más información.



Tornillos para libros Nylon Blanco ○

Capacidad de encuadernación (mm)	Diámetro del taladro (mm)	Referencia macho	Referencia hembra
10.0	6.0	082041011301	081041011301
15.0	6.0	082041011301	081041511301
20.0	6.0	082041011301	081042011301
25.0	6.0	082041011301	081042511301
30.0	6.0	082041011301	081043011301
10.0	7.0	082051011301	081051011301
15.0	7.0	082051511301	081051011301
20.0	7.0	082052011301	081051011301
25.0	7.0	082052611301	081051011301
30.0	7.0	082053011301	081051011301
40.0	7.0	082054011301	081051011301
25.0	8.0	082062550001	081061650001
30.0	8.0	082063050001	081061650001
36.0	8.0	082063650001	081061650001
39.0	8.0	082063950001	081061650001
48.0	8.0	082064850001	081061650001




Tornillos para clasificadores

PEAD

- Rosca M4. Tamaño mínimo del taladro de 5mm.
- Diámetro de la cabeza 12 mm.
- Espesor de la cabeza 2.6 mm.

Longitud rosca hembra (mm)	Longitud rosca macho (mm)	Referencia Blanco 	Referencia Negro 
5.0	5.0	0191010908VR	0191010901VR
8.0	5.0	0191040908VR	0191040901VR
10.0	5.0	0191050908VR	0191050901VR
15.0	10.0	0191070908VR	0191070901VR
20.0	10.0	0191080908VR	0191080901VR
25.0	10.0	0191090908VR	0191090901VR
30.0	10.0	0191100908VR	0191100901VR
35.0	10.0	0191110908VR	0191110901VR
40.0	10.0	0191120908VR	0191120901VR
50.0	10.0	0191140908VR	0191140901VR

Disponemos de otras medidas. Llámenos para pedir más detalles.




Tornillo encuadernador metálico

Acero

- Diámetro cabeza 9 mm
- Disponible en Chapado en níquel, Latonado o acabado Negro
- Piezas hembra y macho se suministran por separado

Tornillo encuadernador hembra			
Chapado en níquel	Latonado	Negro	Longitud (mm)
497101	497121	497141	5
497102	497122	497142	10
497103	497123	497143	15
497104	497124	497144	20
497105	497125	497145	25
497106	497126	497146	30
497107	497127	497147	35
497108	497128	497148	40
497109	497129	497149	45
497110	497130	497150	50
497111	497131	-	55
497112	497132	-	60
497113	497133	-	65
497114	497134	-	70
497115	497135	-	75
497116	497136	-	80
497117	497137	-	85
497118	497138	-	90
497119	497139	-	95
497120	497140	-	100

Tornillo encuadernador macho			
Chapado en níquel	Latonado	Negro	Longitud (mm)
497219	497220	497221	3
497222	497223	497224	6




► COMPONENTES PARA DISPLAY



Pernos conectores de juntas- Tipo BB


Rosca Tamaño	Longitud (mm)	Rosca Longitud	Referencia
M6	20	20	463162
M6	30	20	463163
M6	40	30	463164
M6	50	40	463165
M6	60	40	463166
M6	80	40	463168
M6	100	40	463170
M8	40	30	463180
M8	50	40	463181
M8	60	40	463182
M8	80	40	463184
M8	100	40	463186



Tuercas Cilíndricas de Espiga Transversal

- Diseñadas para su uso con Pernos Conectores de Juntas. Si es necesaria una conexión en ángulo recto.


Rosca Tamaño	Longitud (mm)	Dia. (mm)	Grosor del Tablón	Referencia
M6	13	10	16	463138
M6	16	10	19	463139
M8	20	10	22-25	463140
M6	18	12	19-25	463141



Tuercas Conectoras de Juntas Acero - Cincado

- Diseñadas para su uso con Pernos Conectores de Juntas.
- Fácil aplicación con llave #5 Allen Moss.



Rosca Tamaño	Longitud (mm)	Dia. (mm)	Referencia
M6	12	10	463194
M6	15	10	463195
M6	17	10	463196
M8	17	12	463197



Tuerca de Inserción Cónica Tipo D Aleación de Zinc Plateado

- Roscado fuerte y permanente en madera o productos a base de madera.

Rosca Tamaño	Longitud (mm)	Dia (mm).	Dia. del Eje (mm)	Referencia
M6	10	11.5	8	462543
M6	13	11.5	8	462544
M6	20	11.5	8	462545
M6	25	11.5	8	462546
M6	13	14.5	11	462547
M6	18	14.5	11	462548
M6	20	14.5	11	462549
M6	25	14.5	11	462550



AQUÍ LE PRESENTAMOS ALGUNOS DE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS



▶ CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS



Asas adhesivas

▶ Ver página 75



**SOLICITE
NUESTRO
CATÁLOGO
GENERAL CON
MÁS DE 28.000
PRODUCTOS**

▶ MERCHANDISING

Tiras para colgar




Ver página 91 ◀

**Soportes de
expositores
por cable**




Ver página 96-97 ◀





Clip para Estantería Corrugado
Plástico Blanco

Referencia
469071



Soporte para estantes ancho completo (50 mm largo)
Plástico marrón oscuro

Referencia
469073




Soportes de Estanterías/Tacos para Encimeras
SR 1595


Polipropileno Blanco

- Diseñados para sujetar estanterías de forma segura.
- Ideal para vitrinas de cristal.
- Montaje rápido y fácil.

Tamaño & Descripción	Tipo	Cant.	Referencia
Taco- Nylon 5 mm Fijación	1	10000	464208
Taco de polipropileno	2	5000	50741
Encaje polipropileno	3	5000	51071 for 50741




Opciones de montaje




Roscadas



Cuello de Agarre




Plato



Zócalo Plástico


Opciones de montaje




Roscadas




Cuello de Agarre



Plato



Zócalo Plástico



Zócalo Metálico

Ruedas Ligeras de 32mm – Encapuchadas

Nylon Negro

- Acabado erosionado. Fácil acción de rodamiento.
- Amplia gama de sistemas de montaje.

Ruedas Gemelas de 32mm – Encapuchadas

Dia. Rueda (mm)	Op. con Capucha	Op. con Frenos	Capacidad de carga Máx. (kg)	Referencia
32	Sí	No	30	500300

Montajes Ruedas Gemelas de 32mm – Encapuchadas

Tipo	Dimensiones (mm)	Referencia
Fijación del Plato	35x35 (W)	500318
Espiga roscada	M8x15 (L)	500319
Espiga roscada	M8x25 (L)	500321
Espiga Cuello de Agarre	38 (L)	500320
Zócalo Plástico	-	500316

Ruedas Gemelas de 40mm – Sin Capucha

Dia. Rueda (mm)	Op. con Capucha	Op. con Frenos	Capacidad de carga Máx. (kg)	Referencia
40	No	No	50	500301

Montajes de Ruedas Gemelas de 40mm – Sin Capucha

Tipo	Dimensiones (mm)	Referencia
Fijación del Plato	35x35 (W)	500323
Espiga roscada	M8x15 (L)	500322
Espiga roscada	M8x25 (L)	500325
Espiga Cuello de Agarre	38 (L)	500324
Zócalo Plástico	-	500316

Ruedas Gemelas de 40mm – Encapuchadas

Dia. Rueda (mm)	Op. con Capucha	Op. con Frenos	Capacidad de carga Máx. (kg)	Referencia
40	Sí	No	44	500302
40	Sí	Sí	44	500303
40	Sí	No	50	500304
40	Sí	Sí	50	500305

Montajes Ruedas Gemelas de 40mm – Encapuchadas

Referencia	Dimensiones (mm)	Referencia
Fijación del Plato	35x35 (W)	500323
Espiga roscada	M8x15 (L)	500322
Espiga roscada	M8x25 (L)	500325
Espiga Cuello de Agarre	38 (L)	500324
Zócalo Plástico	-	500316

Ruedas Gemelas de 50mm – Encapuchadas

Dia. Rueda (mm)	Op. con Capucha	Op. con Frenos	Capacidad de carga Máx. (kg)	Referencia
50	Sí	No	60	500306
50	Sí	Sí	60	500307
50	Sí	No	80	500308
50	Sí	Sí	80	500309

Montajes Ruedas Gemelas de 50mm – Encapuchadas

Tipo	Dimensiones (mm)	Referencia
Fijación del Plato	35x35 (W)	500311
Espiga roscada	M8x15 (L)	500310
Espiga roscada	M8x25 (L)	500313
Espiga roscada	M10x15 (L)	500314
Espiga roscada	M10x25 (L)	500315
Zócalo Plástico	38 (L)	500312
Zócalo metálico	-	500316
Espiga Cuello de Agarre	-	500317



Encapuchadas



Sin Capucha



Para Frenos



Encapuchadas



Para Frenos

Las capacidades carga mencionadas en este catálogo son únicamente una referencia y se da por hecho que las ruedas se van a utilizar en entornos normales de trabajo con suelos lisos y en buen estado. Los suelos irregulares pueden causar mayores impactos. En este tipo de situaciones, deben especificarse las ruedas con mayor capacidad de carga. La capacidad de carga de las ruedas puede verse afectada drásticamente si las ruedas no se utilizan ni mantienen de forma adecuada y/o si se utilizan en entornos cáusticos.



Tipo 1 - Nylon

Ruedas de maniobra Nylon

- Fácil acción de rodamiento
- A elegir entre nylon negro o natural
- Todo suministrado con vástago de cuello de cisne
- El estilo de frenado cuenta con la capacidad de autobloqueo - el freno funciona cuando se le aplica presión

Tipo 1 - Nylon negro

Diá. de rueda (mm)	Encapuchado	Freno	Capacidad de carga Máx. (kg)	Referencia
50	Si	No	60	497153
50	Si	Si	60	497154
50	Si	No	100	497151*


* Nylon Natural

Tipo 2 - Negro Nylon

Diá. de rueda (mm)	Encapuchado	Freno	Capacidad de carga Máx. (kg)	Referencia
50	Si	No	60	497403
50	Si	Si	60	497405
60	No	No	60	497160

Tipo 3 - Poliuretano negro

Diá. de rueda (mm)	Encapuchado	Freno	Capacidad de carga Máx. (kg)	Referencia
50	Si	No	60	497404
50	Si	Si	60	497406
60	No	No	60	497402



Tipo 2 - Negro nylon



Tipo 3 - Poliuretano negro



Tipo 1 - Placa fija

Rueda termoplástica

- Ruedas gemelas con polímero termoplástico y carcasa pivotante
- A elegir entre placa fija, rosca trapecial y tornillo moleteado
- La rosca trapecial tiene una rosca de 8mm
- El tornillo moleteado es apto para madera
- Dibujos técnicos disponibles en Internet




Tipo 2- Rosca Trapecial

Diá. de rueda (mm)	Tipo	Referencia
35	1	499625
45	1	499626
35	2	499627
45	2	499628
35	3	499629
45	3	499630



Tipo 3 - Tornillo moleteado




Las capacidades carga mencionadas en este catálogo son únicamente una referencia y se da por hecho que las ruedas se van a utilizar en entornos normales de trabajo con suelos lisos y en buen estado. Los suelos irregulares pueden causar mayores impactos. En este tipo de situaciones, deben especificarse las ruedas con mayor capacidad de carga. La capacidad de carga de las ruedas puede verse afectada drásticamente si las ruedas no se utilizan ni mantienen de forma adecuada y/o si se utilizan en entornos cáusticos

Rueda encapuchada metálica


Rueda de nylon con capucha de metal brillante

- Rueda gemela de nylon
- A elegir entre ajuste de plato giratorio, ranurado o moleteado

Diá. Rueda (mm)	Cap. Máx. de carga (kg)	Tipo	Referencia
50	35	1	499631
50	35	2	499632



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 1





Tipo 2

Rueda encapuchada gris

- Rueda gris de termoplástico con acabado de caja de acero gris
- Ajuste de tubo de cuello de cisne
- Diseño de clic para una rápida instalación

Diá. Rueda (mm)	Máx.Cap de carga (kg)	Referencia
50	35	499652



Las capacidades carga mencionadas en este catálogo son únicamente una referencia y se da por hecho que las ruedas se van a utilizar en entornos normales de trabajo con suelos lisos y en buen estado. Los suelos irregulares pueden causar mayores impactos. En este tipo de situaciones, deben especificarse las ruedas con mayor capacidad de carga. La capacidad de carga de las ruedas puede verse afectada drásticamente si las ruedas no se utilizan ni mantienen de forma adecuada y/o si se utilizan en entornos cáusticos

► COMPONENTES PARA DISPLAY




Rueda radial encapuchada

Rueda de nylon

- Ajuste de cuello de cisne
- 10 Radios
- Rueda negra y capucha de plata

Capacidad Máx. de carga (kg)	Referencia
55	551067




Tipo 1

Rueda para muebles negra /plateada

Rueda de nylon

- Rueda negra con centro plateado
- Fijación de cuello de cisne o plato giratorio
- Ideal para muebles, como mobiliario de oficina, camas o sofás

Tipo	Cap. máxima de carga (kg)	Referencia
1	55	551069
2	55	551068




Tipo 1

Tipo 2



Tipo 2


Las capacidades carga mencionadas en este catálogo son únicamente una referencia y se da por hecho que las ruedas se van a utilizar en entornos normales de trabajo con suelos lisos y en buen estado. Los suelos irregulares pueden causar mayores impactos. En este tipo de situaciones, deben especificarse las ruedas con mayor capacidad de carga. La capacidad de carga de las ruedas puede verse afectada drásticamente si las ruedas no se utilizan ni mantienen de forma adecuada y/o si se utilizan en entornos cáusticos



Ruedas gemelas de plástico negras SR 5627

- Para aplicaciones que requieren una rueda fuerte de resistencia media
- Carcasa basculante de acero prensado con horquilla de doble hilera de bolas y agujero para pernos
- Disponible con o sin frenos
- Carcasa de acero zincado
- Diámetro de rueda 50mm
- Capacidad de carga aproximada 70kg
- Diámetro del agujero para perno 12.2mm

Tipo	Opción con Frenos	Referencia
1	No	491131
2	Sí	491132



Ruedas Gemelas de Goma Negra con Vástago roscado

SR 5628

- Para aplicaciones que requieren una rueda fuerte de resistencia media
- Carcasa basculante de acero prensado con horquilla de doble hilera de bolas y agujero para pernos
- Disponible con o sin frenos
- Carcasa de acero zincado
- Diámetro de rueda 50mm
- Capacidad de carga aproximada 70kg

Tipo	Longitud Rosca (mm)	Tamaño Rosca (mm)	Op. con Frenos	Referencia
3	25	M10	No	491133
4	25	M10	Sí	491134



Conteras Cuadradas

- Nuestras conteras pueden ajustarse en metal tubular para un acabado limpio y atractivo. Son ideales para cubrir bordes afilados de tubos y pueden ajustarse de forma fácil y segura a una gran variedad de longitudes.
- A menos que se especifique lo contrario, se suministran con cabeza erosionada.

Cuadradas

Referencia Negro ●	Referencia blanco ○	Referencia Gris medio ●	Referencia Gris oscuro ●	Tamaño tubo (mm)	Calibre (mm)
111212	-	-	-	13 x 13	0.8 - 2.0
111539	111615	111691	111767	15 x 15	0.8 - 2.0
111213	111231*	111267*	111321	16 x 16	0.8 - 2.5
111286	111232*	111286	111332	19 x 19	0.8 - 2.5
111215	111233*	111287	111323	20 x 20	0.8 - 2.5
111216	-	111288	111324	22 x 22	0.8 - 2.5
111217	111235*	111289	111325	25 x 25	1.0 - 2.5
111219	111237*	111291	111327	30 x 30	1.0 - 3.0
111540	111616	111692	111768	32 x 32	1.0 - 3.0
111220	111238*	-	-	35 x 35	1.0 - 3.0
111541	111617	111693	111769	38 x 38	1.0 - 3.0
111221	111239*	111293	111329	40 x 40	1.0 - 3.0
111222	-	111294	111330	45 x 45	1.0 - 3.0
111223	-	111295	111331	50 x 50	1.0 - 3.0
111225	111243*	111815	111817	60 x 60	1.0 - 3.0

* Cabeza Pulida

Redondas

Referencia Negro ●	Referencia blanco ○	Referencia Gris Medio ●	Referencia Gris oscuro ●	Tamaño tubo (mm)	Calibre (mm)
111527	111603	111679	111755	10	0.8 - 2.0
111528	111604	111680	111756	12	0.8 - 2.0
111054	-	085013062003	-	13	0.8 - 2.0
465610	-	085015062003	-	15	0.8 - 2.0
111055	-	111135	111175	16	0.8 - 2.0
111529	-	111681	111757	18	0.8 - 2.0
111056	-	111136	111176	19	0.8 - 2.0
111057	111077*	111137	111177	20	0.8 - 2.0
111058	111078*	111138	111178	22	0.8 - 2.0
111059	111079*	111139	111179	25	1.0 - 3.0
111063	111083*	111143	111163*	30	1.0 - 3.0
111064	111084*	111144	111164*	32	1.0 - 3.0
111530	111606	111682	-	35	1.0 - 3.0
111067	111107	111147	111187	40	1.0 - 3.0
111534	111610	111686	111762	45	1.0 - 3.0
111068	111108	111148	111188	50	1.0 - 3.0
111070	-	111130*	-	60	1.0 - 3.0

* Cabeza Pulida

Rectangulares

Referencia Negro ●	Referencia blanco ○	Referencia Gris medio ●	Referencia Gris oscuro ●	Tamaño tubo (mm)	Calibre (mm)
111357	111374*	111408*	111442*	30 x 15	1.0 - 3.0
111361	111378*	111429	111463	40 x 20	1.0 - 3.0
111549	111625	111701	111777	40 x 25	1.0 - 3.0
111362	-	057403062003	-	40 x 30	1.0 - 3.0
111364	-	111432	111466	50 x 25	1.0 - 3.0
111366	111383*	111434	111468	50 x 30	1.0 - 3.0
111367	111401	111418*	111452*	60 x 30	2.0 - 4.0
111368	-	111419*	111453*	60 x 40	2.0 - 4.0


* Cabeza Pulida



Conteras Roscadas Metálicas


PEAD con Tuerca de Acero

- Contera reforzada. Ideal para uso con patas ajustables, patas y ruedas.
- Gran adherencia gracias a su tuerca de acero.
- La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro.
- Calibre de 1.0 - 2.0mm. Cabeza de 5mm. Profundidad de 20mm.



Redondas

Diámetro del Tubo (mm)	Rosca Tamaño	Color Gris	Color Negro
19	M6	551742	498560
20	M6	551747	498561
20	M8	551725	498562
25	M6	551727	498563
25	M8	551726	498564
30	M8	551735	498565
30	M10	551730	498566
32	M8	551731	498567
32	M10	-	498568
35	M8	-	498569
35	M10	551733	498570
38	M8	551734	498571
38	M10	-	498572
38	M12	-	498573
40	M8	551723	498574
40	M10	551738	498575
40	M12	-	498576
50	M8	551721	498577
50	M10	551729	498578
50	M12	551746	498579
60	M8	551748	498580
60	M10	551739	498581
60	M12	-	498582




Cuadradas

Diámetro el tubo (mm)	Rosca Tamaño	Color Gris	Color Negro
19 x 19	M6	551745	498583
20 x 20	M6	-	498584
20 x 20	M8	-	498585
25 x 25	M6	551724	498586
25 x 25	M8	551717	498587
30 x 30	M8	551719	498588
30 x 30	M10	551718	498589
35 x 35	M8	-	498590
35 x 35	M10	551743	498591
40 x 40	M8	551716	498592
40 x 40	M10	551715	498593
40 x 40	M12	551740	498594
50 x 50	M8	551720	498595
50 x 50	M10	551732	498596
50 x 50	M12	-	498597



Rectangulares

Diámetro el tubo (mm)	Rosca Tamaño	Color Gris	Color Negro
30 x 20	M8	551741	498598
30 x 20	M10	-	498599
40 x 20	M8	551737	498600
40 x 20	M10	551749	498601
40 x 30	M8	-	498602
40 x 30	M10	-	498603
50 x 25	M8	-	498604
50 x 25	M10	551744	498605
50 x 30	M8	-	498606
50 x 30	M10	551736	498607
60 x 30	M8	551728	498608
60 x 30	M10	551722	498609



▶ COMPONENTES PARA DISPLAY



Patas ajustables

Polipropileno Negro

- Cabeza hexagonal con ranura para ajuste.
- Zócalo POZI en la base para un rápido montaje.
- Las patas articuladas permiten el ajuste bajo carga mientras que la base permanece fija.

25mm de diámetro

Negro Referencia Articulada	Negro Referencia No-Articulada	Gris Referencia Articulada	Gris Referencia No-Articulada	Longitud Vástago (mm) M6	Longitud Vástago (mm) M8
466212	466121	-	551695	20	-
466167	466122	551675	551669	-	25
466168	466123	551691	551692	-	40
466169	466124	551705	-	-	55
466170	466125	551694	-	-	70



30mm de diámetro

Negro Referencia Articulada	Negro Referencia No-Articulada	Gris Referencia Articulada	Gris Referencia No-Articulada	Longitud Vástago (mm) M8	Longitud Vástago (mm) M10
466172	466127	-	551681	25	-
466173	466128	551682	551699	40	-
466174	466129	-	-	55	-
466175	466130	-	-	70	-
466177	466132	551686	551689	-	25
466178	466133	551706	551676	-	40
466179	466134	551677	551702	-	55
466180	466135	551673	551688	-	70
466181	466136	551707	-	-	100



38mm de diámetro

Negro Referencia Articulada	Negro Referencia No-Articulada	Gris Referencia Articulada	Gris Referencia No-Articulada	Longitud Vástago (mm) M8	Longitud Vástago (mm) M10
466182	466137	551696	-	25	-
466183	466138	551685	551670	40	-
466184	466139	-	-	55	-
466185	466140	-	551672	70	-
466186	466141	-	-	100	-
466187	466142	551683	-	-	25
466188	466143	551679	-	-	40
466189	466144	551678	-	-	55
466190	466145	551687	-	-	70
466191	466146	551701	-	-	100

Más productos online

Patas Ajustables Cromadas

Polietileno Negro


- Atractiva caperuza cromada.
- Diseño no articulado para una mayor estabilidad.
- Ideal para superficies irregulares. Protege la superficie de posibles abrasiones.



Diámetro de la Pata (mm)	Tamaño del Espárrago (mm)	Referencia
20	M6 x 10	465347
25	M8 x 20	465346
30	M8 x 20	465352
35	M8 x 20	465355
40	M8 x 25	465356
25	M10 x 20	465345
30	M10 x 20	465350
40	M10 x 40	465358*
40	M10 x 60	465354*
40	M10 x 25	465359**

* Escaso grado de articulación – Tuerca suelta ajustable inclinable (17mm a/f).

** Tuerca ajustable hexagonal fija (10mm a/f).





Pata con cuello de cisne

Base de nylon, vástago de acero galvanizado

- Ajuste rápido con vástago de cuello de cisne
- Base lisa para facilitar el movimiento
- Tipo 4 tiene una base hueca

Tipo	Cap. de carga (kg)	Referencia
1	55	551066
2	50	551062
3	50	551063
4	50	551064
5	55	551065
6	50	551061



Pata de fijación adhesiva PTFE

- PTFE base con suela adhesiva
- Disponible en forma redonda, cuadrada y rectangular

Cuadrada y rectangular


Referencia	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)
499488	24	24	6.5
499490	30	30	6.5
499494	40	40	7.0
499495	45	45	7.0
499496	50	50	6.5
499489	24	35	6.8
499497	19	70	6.3
499492	24	100	6.3

Redonda

Referencia	D (mm)	H (mm)
499475	19	4.3
499476	22	6.3
499477	25	6.7
499478	30	6.5
499479	40	6.3
499480	50	6.4
499481	65	6.3

Triangular

Referencia	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)
550441	50	50	7



► COMPONENTES PARA DISPLAY



Cerradura de Cajón con Cerrojo de Muelle

- Cerradura de cajón automática de alta seguridad recomendada para cajones de madera en los que se guardan documentos de valor, bonos, cupones, etc.
- Para mayor seguridad, la cerradura dispone de un sistema anti-perforación y la llave es removible únicamente en posición cerrada.

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492858



Cerradura de Cajón con Cerrojo Muerto

- Cerradura de alta seguridad recomendada para cajones de madera en los que se guardan documentos de valor, bonos, cupones, etc.
- Para mayor seguridad, la cerradura dispone de sistema anti-perforación y la llave es removible únicamente en posición cerrada.

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492856



Cerradura Corrediza para Puertas de Cristal

- Cerradura que se conecta a la parte posterior de las puertas correderas de cristal, el cuerpo interno cuenta con un dispositivo que impide la apretura las puertas.
- Ideal para vitrinas donde se exhiben objetos de valor. Adecuado para paneles acristalados, etc.
- La cerradura dispone de sistema anti-perforación.

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492860



Cerradura de Pulsador (Pushlock) para Raíl Inferior

- Cerradura que se instala en el raíl inferior de las puertas correderas de cristal.
- Su cierre a presión permite ahorrar tiempo en espacios comerciales de gran actividad.
- Para mayor seguridad, la cerradura dispone de un sistema anti-perforación.

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492862



Para más información sobre los detalles-técnicos consulte nuestra página Web.




Para más información sobre los detalles-técnicos consulte nuestra página Web.



Para más información sobre los detalles-técnicos consulte nuestra página Web.



Para más información sobre los detalles-técnicos consulte nuestra página Web.




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.

Cerradura de Pulsador (Pushlock) con Fijación de Brida

- Diseñada específicamente para puertas correderas de madera. Este sistema es ideal para armarios, y archivadores de madera. Su cierre a presión permite ahorrar tiempo en espacios comerciales de gran actividad. Ofrece un alto nivel de seguridad y dispone de un sistema anti-perforación. Llave removible únicamente en posición cerrada.

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492864




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.

Cerradura de Pulsador (Pushlock) para Puertas de Cristal

- Cerradura de Pulsador (Pushlock) para Puertas de Cristal Pestillo de presión estilizado que ofrece un alto nivel de seguridad en puertas correderas de cristal. Ideal para vitrinas donde se exhiben objetos de valor. Su cierre a presión permite ahorrar tiempo en espacios comerciales de gran actividad. El cierre dispone de un sistema anti-perforación.

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492866




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.

Llaves de Repuesto

- En caso de pérdida o robo de alguno de las cerraduras de las páginas 60 ó 61, o si considera útil disponer de una llave de repuesto, podemos facilitarle una copia.

Referencia
492867



Llaveros

- Económico llavero de plástico con funda para tarjeta y anillo metálico partido. Muy útil para administrar las llaves en locales comerciales. Disponible en ocho colores.

Referencia
492905



Máxima Seguridad

Todas las cerraduras de las páginas 52 ó 53 disponen de un mecanismo de cierre /llave patentado que reduce considerablemente el riesgo de duplicado de llave no autorizado. El fabricante es quien se encarga del duplicado de llaves y de las llaves de repuesto y se compromete a no ceder bajo ningún concepto copias de las llaves a terceras partes, incluyendo cerrajeros y centros de duplicado de llaves.


► COMPONENTES PARA DISPLAY



Cerradura de Borde (Rim Lock)

- Cerradura estilizada para cajones, archivadores y puertas con bisagras. Seguridad por encima de la media dadas sus características, 500 combinaciones posibles. Dispone de un pasador de acero de 2.5mm de grosor y un cilindro de cierre removible.

Tipo	Tipo de Llave	Referencia
Alzada de cerrojo vertical	Llaves Iguales	492872
Alzada de cerrojo vertical	Llaves diferentes	492873
Para puerta a la derecha	Llaves Iguales	492874
Para puerta a la derecha	Llaves diferentes	492875
Para puerta a la izquierda	Llaves Iguales	492876
Para puerta a la izquierda	Llaves diferentes	49287




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.



Cerradura de Pulsador (Pushlock) con Fijación de Tuerca

- Pestillo de pasadores cilíndricos con cierre a presión. Se adapta a cualquier agujero 'doble D' de 19mm x 16mm y es ideal para puertas correderas, vitrinas, rejas. Seguridad Reforzada (ver página anterior) y sistema anti-perforación.

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492868
Llaves diferentes	492869




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.



Cerradura de Pulsador (Pushlock) Económica con Fijación de Tuerca

- Cerradura de Pulsador (Pushlock) Económica con Fijación de Tuerca Mecanismo de Pasadores Cilíndricos con sistema de cierre a presión. Su movimiento es de únicamente 45°, la llave no se bloquea en posición abierta. Se adapta a cualquier agujero 'doble D'. Ideal para puertas correderas, vitrinas y tabloncillos de anuncios acristalados.

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492870




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.




Cerradura de Pulsador (Pushlock) Económica, Flange Fixing

- Seguridad efectiva gracias a su sistema de cierre a presión. Ideal para asegurar puertas correderas de madera o cualquier otro tipo de aplicación similar. Llave extraíble en posición cerrada, impidiendo el cierre cuando se requiere reiterado acceso

Tipo de Llave	Referencia
Llaves Iguales	492871



Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.

Cerradura de Levas (Cam Lock) con Pestillo de Pasadores Cilíndricos

Latón Sólido

- Excelente calidad y fiabilidad, además de más de medio millón de posibles combinaciones.
- Alto nivel de acabado.
- Ideal para su uso al aire libre o en interiores, en archivadores, vitrinas, armarios y cualquier otra aplicación con puertas o paneles. Se suministra en bolsas de 10.

Longitud Útil (mm)	Tipo de Llave	Tipo De Eje	Referencia
11mm	Llaves Iguales	Tipo 1	492878




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.

Cerradura de Levas (Cam Lock) con Pestillo de Pasadores Cilíndricos Aleación de Aluminio Fundido

- Excelente calidad con cuerpo de aleación de aluminio fundido. Ofrece la misma seguridad que un mecanismo de pestillo de pasadores cilíndricos a un precio muy competitivo. Se suministra en bolsas de 10.

Longitud Útil (mm)	Tipo de Llave	Tipo De Eje	Referencia
18mm	Llaves Iguales	Tipo 1	492879
18mm	Llaves cortadas de modo diferente	Tipo 1	492880
30mm	Llaves Iguales	Tipo 1	492881
30mm	Llaves cortadas de modo diferente		492882




Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.

Cerradura de Levas (Cam Lock) de 10 Discos Aleación de Aluminio Fundido

- Máxima seguridad para archivadores, taquillas, vitrinas, armarios, etc. 1000 combinaciones posibles. Su acción de apertura/cierre impide que la leva retroceda por su propio peso si se dejan las llaves en la cerradura. Se adapta a cualquier agujero 'doble D', mediante la tuerca de fijación. Se suministra en bolsas de 10.

Longitud Útil (mm)	Tipo de Llave	Tipo De Eje	Referencia
20mm	Llaves Iguales	Tipo 2	492889
20mm	Llaves cortadas de modo diferente	Tipo 2	492890



Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.

Cerradura de Levas (Cam Lock) de 5 Discos Aleación de Aluminio Fundido

- Cerradura de bajo presupuesto cuando el precio es más importante que la seguridad. 200 combinaciones posibles. Fabricado en aleación de aluminio fundido recubierto de acero inoxidable. Se suministra en bolsas de 10.

Longitud Útil (mm)	Tipo de Llave	Tipo De Eje	Referencia
16mm	Llaves Iguales	Tipo 2	492883
16mm	Llaves diferentes	Tipo 2	492884
23mm	Llaves Iguales	Tipo 2	492885
23mm	Llaves diferentes	Tipo 2	492886
30mm	Llaves Iguales	Tipo 2	492887
30mm	Llaves diferentes	Tipo 2	492888



► COMPONENTES PARA DISPLAY



Cerradura de Levas (Cam Lock) Miniatura con Pestillo de Pasadores Cilíndricos Aleación de Aluminio Fundido

- Total seguridad y funcionalidad en aplicaciones donde el espacio es limitado
- Ideal para archivadores, vitrinas, armarios.

Longitud Útil (mm)	Tipo de Llave	Tipo De Eje	Referencia
10.5mm	Llaves Iguales	19mm flat	492893



Cerradura de Levas (Cam Lock) Miniatura de 5 Discos Aleación de Aluminio Fundido

- Sorprendente versatilidad dadas sus dimensiones.
- Ideal para archivadores, vitrinas, armarios poco seguros.
- 200 combinaciones posibles.

Longitud Útil (mm)	Tipo de Llave	Tipo De Eje	Referencia
8mm	Llaves Iguales	20mm flat	492891
8mm	Llaves Iguales	20mm flat	492892



Arandela de Madera para Cerradura de Levas (Cam Lock)

Placa de Señalización para Cerradura de Levas (Cam Lock)

Arandela de Madera para Cerradura de Levas (Cam Lock) y Placa de Señalización para Cerradura de Levas (Cam Lock)

- La arandela de madera impide la rotación de la cerradura de levas (Cam Lock) en aplicaciones de madera en las que hace falta perforar un agujero para ajustar la cerradura.
- Placa de señalización de acero que soporta una cerradura de levas (Cam Lock) con perfil 'doble D' de 19mm x 15.9mm para una fijación segura.

Pieza	Referencia
Arandela de Madera para Cerradura de Levas (Cam Lock)	492903
Placa de Señalización para Cerradura de Levas (Cam Lock)	492904



Ejes de Acero Alternativos, Tipo 1

- Es compatible con las referencias 492878 y 492882
- Zincados
- Ejes acodados que se utilizan para incrementar o disminuir la 'longitud efectiva' de la cerradura de levas (Cam Lock).
- La Referencia 492895 cuenta con taladros vertical y horizontal para posibilitar el ajuste de las cuatro posiciones cuarto de vuelta.

Longitud Útil del Eje (mm)	Especificaciones	Referencia
40mm	Plano taladro vertical	492894
40mm	Plano dos taladros	492895
40mm	3mm codo	492896
40mm	6mm codo	492897
40mm	9mm codo	492898



Ejes de Acero Alternativos, Tipo 2

- Es compatible con las referencias 492883 y 492890
- Cincados, resistentes a la corrosión.
- Zincados

Longitud Útil del Eje (mm)	Especificaciones	Referencia
40mm	Plano taladro vertical	492899
40mm	3mm codo	492900
40mm	9mm codo	492901
40mm	12mm codo	492902





Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.



Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.



Para más información sobre los detalles técnicos consulte nuestra página Web.



Y AÚN HAY MÁS...



▶ Cerraduras



▶ Pestillos y Seguros

Bisagras ◀



Correderas Metálicas, Soportes de gas, Soportes Abatibles ◀



▶ Asas y Pomos



▶ Ruedas y Bolas de Transferencia

Componentes de mobiliario ◀



Grapas ◀



SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO GENERAL CON MÁS DE 28.000 COMPONENTES INDUSTRIALES

www.essentracomponents.es

Nuestras condiciones de venta están disponibles en unestra website- www.essentracomponents.es






Discos Neo- Imanes de Disco

- Todos nuestros Imanes Neo se fabrican con Neodimio, un metal poco común de gran potencia magnética.
- Estos imanes pueden utilizarse para crear cierres de gran categoría.
- Pueden insertarse en agujeros pre-perforados o pegarse en la aplicación.

Diámetro (mm)	Grosor (mm)	Referencia
6	3	493186
8	4	493187
10	3	493188
10	4	493189
12	3	493190
15	3	493191
20	5	493192
22	3	493193



Imanes Neo Autoadhesivos

- Para poder igualar las fuerzas magnéticas/adhesivas, recomendamos que el espesor máximo del imán sea de 1.5mm. Para obtener prestaciones óptimas, conviene aplicar 50% del adhesivo en el lado norte y 50% en el sur.
- Al adaptar un cierre magnético y no poder esconder los imanes la aplicación adhesiva puede resultar una solución idónea.




Discos

Dia. (mm)	Grosor (mm)	Fuerza de Arrastre (kg)	Referencia
10	1	0.3kg	493194
15	1	1.5kg	496737

Bars

Dia (mm)	Fuerza de Arrastre (kg)	Referencia
25 x 10 x 1	1.5	493196
50 x 10 x 1.5	2.5	493197




Bisagras de Plástico Transparentes

- Se recomienda aplicar pegamento o soldadura acrílica a las bisagras acrílicas de vitrinas para lograr cierres más estéticos.

Longitud (mm)	Anchura (mm)	Referencia
25	33	492916
30	33	492917
45	38	492918
65	41	492919
100	58	492920
200	42	492922


Existen también bisagras metálicas. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para mayor información.



Discos de acero

- Estos discos de acero de 25mm pueden adherirse en el lugar donde piensa colocar los displays.
- Para displays en Suspensión: Pegar el disco al techo del punto de venta y colgar los pósters promocionales utilizando los imanes (ver referencia 493180 en la página 4).


Dia. (mm)	Referencia
25	493200



Almohadillas Neo (Máxima sujeción & resistencia a tirones)

- Desarrollados específicamente para aplicaciones comerciales, si tiene problemas de fricción esta la solución perfecta.
- Este sistema soporta fuerzas de hasta 14kg y permite varios métodos de montaje.
- Disponible con montaje de tornillo o agujero.

Dimensiones (mm)	Fuerza de Arrastre (kg)	Referencia
60 x 40 x 7	7 kg de arrastre, 4-5kg resistencia	493198
100 x 60 x 7	14kg arrastre, 9kg resistencia	493199



▶ CINTA DE ACERO Y MAGNÉTICA

Vea nuestra gama de cinta magnética y de acero en la pág. 72

Por favor contacte con nosotros o visite www.essentracomponents.es



▶ CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS

¡ Su guía para encontrar la cintas autoadhesiva que mejor se adaptan a sus necesidades!

Superficie Uno						
	Polipropileno	LDPE HDPE	FPVC Flexible Vinilo	Estireno ABS PVC de Alta Den- sidad PVC Rígido	Pulvicubierto	Aluminio Acrilado Acero Inoxidable
Superficie Dos	Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™ Cinta de Bandera Reforzado Adhesivo de transferencia	Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™ Cinta de Bandera	Alta fijación DK Film™ acrílico Cinta de Bandera Reforzado Adhesivo de transferencia	Alta fijación DK Film™ acrílico Thick Twin Stick™ Twin Stick™	Alta fijación Blanco o gris Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™	Alta fijación Dubl Kote™ DK Film™ acrílico DK Film™ Thick Twin Stick™ Twin Stick™ Cinta de Bandera Reforzado Adhesivo de transferencia
Aluminio Acrilado Acero Inoxidable						
Pulvicubierto	Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™	Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™	DK Film™ acrílico	Alta fijación Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™	Alta fijación Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™	
Estireno ABS PVC de Alta Den- sidad PVC Rígido	Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™	Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™	Alta fijación DK Film™ acrílico Cinta de Bandera	Alta fijación Dubl Kote™ DK Film™ acrílico DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™ Cinta de Bandera		
PVC Flexible Vinilo	Cintas de alta adherencia Cinta de Bandera Reforzado Adhesivo de transferencia	Alta fijación Blanco o gris Cinta de Bandera	Alta fijación DK Film™ acrílico Cinta de Bandera Reforzado Adhesivo de transferencia			
LDPE HDPE	Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™ Cinta de Bandera	Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™				
Polipropileno	Alta fijación Blanco o gris Dubl Kote™ DK Film™ Dimensional Twin Stick™ Twin Stick™ Cinta de Bandera Reforzado Adhesivo de transferencia					

¡ Recuerde - nuestras
Cintas Adhesivas son
ideales para el montaje
de gráficos y placas!

Twin Stick™Página 62
Remo One™ Página 63
Remo Two™ Página 64
Dimensional Twin Stick™ Página 65
Velcro® Página 66
Gancho & AroPágina 67
DK Film™ Página 68

Dubl Kote™ Página 68
Cintas de doble contacto
de alta fijación Página 69-70
Cinta adhesiva de doble cara Página 71
Cinta magnéticaPágina 72
Cinta de acero.....Página72
Fijadores de CDPágina 73

Fijadores de CDPágina 73
Patatas y topes autoadhesivosPágina 74
Almohadillas de fieltro autoadhesivasPágina 74
Puntos de pegado moss.....Página 75
Discos de sellado Moss.....Página 75
PestañasPágina 75




Remo One™

Una cara removible - una cara permanente

Nuestra goma adhesiva Remo One es ideal para displays impresos. Con una cara adhesiva permanente y la otra cara adhesiva removible. La cara removible permite que con el tiempo esos pósters puedan ser despegados, de una manera limpia en la mayoría de superficies no delaminadas.

Para más detalles vea pág. 63



Remo Two™

Dos caras removibles

Las dos caras son removibles, esta cinta de espuma ha sido diseñada para su uso con pósters, impresiones que son reutilizables. Se despegan de una manera limpia, en la mayoría de superficies no delaminadas, sin dejar residuos aún pasado un período largo de tiempo.

Para más detalles vea pág. 64



¡ Recuerde - en superficies irregulares la adherencia de las cintas de espuma es mejor que la de las cintas acrílicas!

Almohadillas de Espuma Dimensionales

Almohadillas de Espuma Dimensionales

Grosor de la almohadilla de 13mm a 51mm


Disponible con:

<p>Remo One™ Removible por una cara – permanente por la otra</p>	<p>REMO ONE REMOVIBLE POR UNA CARA</p>
---	---



¡Olvidese de los bloques de cartón hechos a mano!

<p>Remo Two™ Doble cara removible</p>	<p>REMO TWO DOS CARAS REMOVIBLES</p>
--	---



Dimensional Twin Stick™ de rápida y fácil aplicación

<p>Twin Stick™ Adherencia permanente De doble cara</p>	<p>TWIN STICK EXTRAER LA PESTAÑA PROTECTORA CUIDADOSAMENTE APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS PRESIONE CON FIRMEZA</p>
---	--



Twin Stick™ Piezas Troqueladas en Rollo

Almohadillas de Espuma Adhesivas Permanentes de Doble Cara

- Ideal para el montaje de displays de superficie rugosa y el montaje de soportes móviles.
- Rollo troquelado con goma adhesiva permanente en ambos lados.
- Indicado para cartón, fórmica, madera, plásticos de baja energía, y pulvicubiertos.
- Un rollo por bolsa.

0.8mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
12.7 x 12.7	10000	470027
12.7 x 25.4	10000	470000
12.7 x 50.8	10000	470001
12.7 x 76.2	5000	470002
19.1 x 19.1	10000	470120
19.2 x 76.2	5000	470005
25.4 x 25.4	10000	470006
25.4 x 50.8	6300	470007
25.4 x 76.2	4000	470008
25.4 x 101.6	2500	470029

1.6mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
19.2 x 76.2	2500	470015
25.4 x 25.4	10000	470016
25.4 x 50.8	5000	470017
25.4 x 76.2	2000	470018
25.4 x 101.6	2500	470019

3.2mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
25.4 x 25.4	12000	470042
25.4 x 50.8	2700	470023
25.4 x 76.2	2000	470024
25.4 x 101.6	2000	470025

6.4mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
25.4 x 25.4	5000	470026
25.4 x 76.2	1000	470033

Especificaciones:

- Temperatura de Aplicación: 18°C a 38°C
- Temperatura de Uso: -29°C a 65°C
- Fuerza de Sujeción Aproximada: 35g por 1 centímetro cuadrado de cinta.



Twin Stick™ Piezas Troqueladas en Almohadillas

Almohadillas de Espuma Adhesivas Permanentes de Doble Cara

- Ideal para kits. Se recomienda disponer de almohadillas de repuesto para posibles reparaciones en el punto de venta.
- Almohadillas troqueladas con goma adhesiva permanente en ambas caras.
- Diez piezas por bolsa.

0.8mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
12.7 x 12.7	750	470166
12.7 x 25.4	750	470168
12.7 x 50.8	400	470169
12.7 x 76.2	250	470170
19.1 x 19.1	650	470193
19.1 x 25.4	500	470194
19.1 x 50.8	250	470195
19.1 x 76.2	175	470196
25.4 x 25.4	400	470219
25.4 x 50.8	200	470220
25.4 x 76.2	125	470221
25.4 x 101.6	100	470222

1.6mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
12.7 x 12.7	750	470315
12.7 x 25.4	750	470317
12.7 x 50.8	400	470318
12.7 x 76.2	250	470319
19.1 x 76.2	175	470345
25.4 x 25.4	400	470368
25.4 x 50.8	200	470369
25.4 x 76.2	125	470370
25.4 x 101.6	100	470371

3.2mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
25.4 x 25.4	300	470450
25.4 x 50.8	150	470451

Especificaciones:

- Temperatura de Aplicación: 18°C a 38°C
- Temperatura de Uso: -29°C a 65°C
- Fuerza de Sujeción Aproximada: 35g por 1 centímetro cuadrado de cinta.

Remo One™ - Rollo Troquelado

Espuma Adhesiva Doble Cara Removible/Permanente

- La cinta Remo One™ es ideal para gráficos promocionales de un solo uso.
- Goma adhesiva permanente por una cara, goma adhesiva removible por la otra.
- La cara removible permite la aplicación temporal de gráficos, señalizaciones y displays. Fácil de quitar en la mayoría de superficies no delaminadas.
- Se suministra troquelada para una fácil aplicación. Un rollo por bolsa.

0.8mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
25.4 x 25.4	6000	470754
25.4 x 50.8	6000	470748
25.4 x 76.2	2500	470755
25.4 x 101.6	2500	470809

1.6mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
25.4 x 25.4	5000	470749
25.4 x 50.8	5000	470750
25.4 x 76.2	2500	470751
25.4 x 101.6	2000	470756

3.2mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
25.4 x 76.2	2000	470753
25.4 x 101.6	2000	470872

Especificaciones:

- Temperatura de Aplicación: 18°C a 38°C
- Temperatura de Uso: -29°C a 65°C
- Fuerza de Sujeción Aproximada: 35g por 1 centímetro cuadrado de cinta.



Remo One™ - Piezas Troqueladas

Espuma Adhesiva Doble Cara Removible/Permanente

- Ideal para kits. Se recomienda disponer de almohadillas de repuesto para posibles reparaciones en el punto de venta.
- Goma adhesiva permanente por una cara, goma adhesiva removible por la otra.
- Diez piezas por bolsa.

0.8mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
25.4 x 25.4	400	492190
25.4 x 50.8	200	492191
25.4 x 76.2	125	492192

1.6mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
25.4 x 25.4	400	470856
25.4 x 50.8	200	470857
25.4 x 76.2	125	470858
25.4 x 101.6	100	470859

3.2mm de Grosor

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
25.4 x 25.4	300	470884
25.4 x 50.8	150	470885
25.4 x 101.6	75	470887

Especificaciones:

- Temperatura de Aplicación: 18°C a 38°C
- Temperatura de Uso: -29°C a 65°C
- Fuerza de Sujeción Aproximada: 35g por 1 centímetro cuadrado de cinta.



Remo One™ - Cinta Continua

Cinta de Espuma con una Cara Adhesiva Removible/Permanente

- Goma adhesiva permanente por una cara, goma adhesiva removible por la otra.
- Se suministra en cinta continua de 9m.

0.8mm de Grosor

Anchura (mm)	Rollos por caja	Referencia
12.7	72	471444
25.4	36	471446

1.6mm de Grosor

Anchura (mm)	Rollos por caja	Referencia
12.7	40	471447
25.4	20	471449

Especificaciones:

- Temperatura de Aplicación: 18°C a 38°C
- Temperatura de Uso: -29°C a 65°C
- Fuerza de Sujeción Aproximada: 35g por 1 centímetro cuadrado de cinta.





Remo Two™ - Rollo Troquelado Espuma Adhesiva Removible de Doble Cara

- Diseñado para la fijación temporal o permanente de gráficos, carteles o productos de referencia.
- Fácil de quitar en la mayoría de las superficies no delaminadas incluso después de transcurridos largos periodos de tiempo. Se suministra troquelado.

Grosor 0.8 mm

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
25.4 x 76.2	2500	471103

Grosor 3.2 mm

Tamaño pieza (mm)	Piezas por rollo	Referencia
25.4 x 76.2	2000	471170

Especificaciones:

- Temperatura de Aplicación: 18°C a 38°C
- Temperatura de Uso: -29°C a 65°C
- Fuerza de Sujeción Aproximada: 35g por 1 centímetro cuadrado de cinta.

Remo Two - Rollo™ Aplicaciones:

- Señalizaciones y carteles promocionales
- Señalizaciones y carteles temporales
- Displays temporales y semi-permanentes
- Extrusiones plásticas
- Grapas plásticas
- Gráficos de un solo uso
- Soportes móviles



Remo Two™ - Piezas Troqueladas Espuma Adhesiva Removible de Doble Cara

- Diseñada para la fijación temporal/permanente de gráficos, carteles o productos de referencia.
- Fácil de quitar en la mayoría de las superficies no delaminadas incluso después de transcurridos largos periodos de tiempo.
- Diez piezas por bolsa.

Grosor 0.8 mm

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
25.4 x 25.4	400	471119
25.4 x 50.8	200	471120
25.4 x 76.2	125	471121

Grosor 1.6 mm

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
25.4 x 25.4	400	471153
25.4 x 50.8	200	471154
25.4 x 76.2	125	471155

Grosor 3.2 mm

Tamaño pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia
25.4 x 50.8	150	471184

Especificaciones:

- Temperatura de Aplicación: 18°C a 38°C
- Temperatura de Uso: -29°C a 65°C
- Fuerza de Sujeción Aproximada: 35g por 1 centímetro cuadrado de cinta.

Dimensional Twin Stick™

Espuma Adhesiva Permanente de Doble Cara

- Atraiga la atención con la dimensión perfecta para conseguir un efecto 3D en los displays.
- Perfecta fijación con adhesivo de base permanente de goma. Pueder ser también utilizado para rellenar huecos en extremos.
- Suministrado en láminas a no ser que se indique otra opción.

Grosor 13mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por rollo	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
25.4 x 25.4	3000*	470030*	470515*

*Se suministra en rollo

Grosor 38mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia Blanco ○
25.4 x 25.4	3420	470065
25.4 x 50.8	1710	470066
25.4 x 76.2	900	470067
38.1 x 38.1	1440	470068

Grosor 19mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia blanco ○
25.4 x 25.4	2500	470037

Grosor 45mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia Blanco ○
38.1 x 38.1	1200	470069

Grosor 25mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia blanco ○	Referencia Negro ●
25.4 x 25.4	2500	470035	470519

Grosor 31mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Referencia blanco ○
25.4 x 25.4	4608	470062



Dimensional Remo One™ y Remo Two™

Espuma Adhesiva Removible

- Remo One™ goma adhesiva permanente por una cara y goma adhesiva removible por la otra.
- Remo Two™ goma adhesiva removible en ambas caras. La cara removible permite la aplicación temporal de gráficos, carteles y displays y es fácil de quitar en la mayoría de superficies no delaminadas.
- Se suministra en un cartón a menos que se especifique lo contrario.

Grosor 13mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por rollo	Remo One™ Referencia	Remo Two™ Referencia
25.4 x 25.4	3000*	470758*	471043*

*Suministrada en rollo

Grosor 38mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Remo One™ Referencia	Remo Two™ Referencia
25.4 x 25.4	3420	470781	471066
38.1 x 38.1	1440	470784	471069

Grosor 19mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Remo One™ Referencia	Remo Two™ Referencia
25.4 x 25.4	4320	470768	471053

Grosor 45mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Remo One™ Referencia	Remo Two™ Referencia
38.1 x 38.1	1200	470785	471070

Grosor 25mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Remo One™ Referencia	Remo Two™ Referencia
25.4 x 25.4	6012	470773	471058

Grosor 51mm

Tamaño de la pieza (mm)	Almohadillas por lámina	Remo One™ Referencia	Remo Two™ Referencia
38.1 x 38.1	1200	470786	471071
50.8 x 50.8	840	470787	471072




▶ CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS



VELCRO® Fijaciones de gancho y aro
Excelente para colocar posters entre otras muchas aplicaciones.

- Gran adherencia.
- Anchura 20 mm.
- Se suministra en rollos de 5m.

Tipo	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
Gancho	464853	464822
Aro	464854	464823




VELCRO® Fijaciones de gancho y aro

- Reverso adhesivo.
- Se suministra en rollos de 5m.

Piezas redondas 22 mm (aprox. 200 por rollo)

Tipo	Referencia Blanco ○
Gancho	464828
Aro	464829



Velcro y Velcojn son marcas registradas por Velcro Industrial B.V

¡TORNILLOS METÁLICOS!
¡TUERCAS!
¡ARANDELAS!

▶ Para más detalles visite nuestra web www.essentracomponents.es



Gancho & Aro - Rollos Continuos

100% Nylon con Recubrimiento de Poliéster

Transparente

- Goma adhesiva permanente en una cara.
- Temperatura de Aplicación -18°C a 38°C. Temperatura de Uso -28°C a 101°C. Ideal para displays POP, muestras, exposiciones y cajas.
- Se suministra en rollo de 23m.

12.5mm de anchura

Tipo	Rollos por caja	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
Gancho	24	472437	472431
Aro	24	472449	472443

20mm de anchura

Tipo	Rollos por caja	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
Gancho	20	472439	472433
Aro	20	472451	472445

25mm de anchura

Tipo	Rollos por caja	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
Gancho	20	472439	472433
Aro	20	472451	472445



Gancho y Aro- Piezas Redondas

100% Nylon con Recubrimiento de Poliéster Transparente

Diámetro 12.7mm- 1400 piezas por rollo

Tipo	Rollos por caja	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
Gancho	24	472459	472455
Aro	24	472467	472463

Diámetro 19.1mm-1028 Piezas por rollo

Tipo	Rollos por caja	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
Gancho	18	472461	472469
Aro	18	472457	472465

Diámetro 22.2mm-900 Piezas por rollo

Tipo	Rollos por caja	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
Gancho	18	472462	472458
Aro	18	472470	472466






Gancho y Aro- Láminas

100% Nylon con Recubrimiento de

Poliéster Transparente

25.4mm de Anchura

Longitud (mm)	Referencia	
	Blanco ○	Negro ●
25.4	472472	472471
50.8	472474	472473
76.2	472476	472475
101.6	472478	472477
127.0	472480	472479



Gancho & Aro

Aplicaciones:

- Muestrarios
- POP Displays
- Señalizaciones y carteles
- Forros
- Exposiciones
- Cajas
- Embalajes



DK Film™ – Adhesivo de Goma

Cinta Adhesiva Fina Permanente de Doble Cara –
Cinta de Poliéster con Recubrimiento de Silicona

- Ideal para displays POP. Temperatura de Aplicación 18°C a 38°C. Temperatura de Uso -29°C a 79°C. Grosos 13 µm y 32 µm adhesivo en ambas caras.
- Alta fijación. Se pega a diferentes superficies como por ejemplo plásticos de baja energía (no recomendado para exposición directa a rayos UVA).
- Pestaña de protección de papel recubierta de silicona para una separación fácil

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	55	48	473013
19.1	55	32	473014
25.4	55	24	473015
12.7	305	18	473017
19.1	305	12	473018
25.4	305	9	473019

DK Film™ – Adhesivo Acrílico

Cinta Adhesiva Fina Permanente de Doble Cara – Cinta de Poliéster con Recubrimiento de Silicona

- Ideal para displays POP. Temperatura de Aplicación 18°C a 38°C.
- Temperatura de Uso -29°C a 135°C. Grosos 13 µm y 32 µm adhesivo en ambas caras.
- Resistente a altas temperaturas, fijación fuerte, recomendado para exposición directa a rayos UVA. Se adhiere perfectamente a plásticos flexibles.
- Pestaña de protección de papel recubierta de silicona para una separación fácil

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	55	48	472523
19.1	55	32	472524
25.4	55	24	472525



Dubl Kote™

Espuma poliolefina con goma Adhesiva

- Cinta de espuma permanente de doble cara recomendada para displays POP.
- Goma adhesiva de acción rápida en ambas caras. Ideal para pegar cartón, fórmica, madera, plásticos y materiales pulvicubiertos.
- Se suministra en rollos continuos.
- En color negro permite crear uniones invisibles en expositores de colores oscuros.
- Temperatura de Aplicación 18°C a 38°C.
- Temperatura de Uso -7°C a 66°C.

Rollos Estándar – 1 rollo por bolsa 0.8mm de Grosor – Longitud 66m

Anchura (mm)	Referencia Blanco ○
6.4	471355
9.6	471346
12.7	471339
19.2	471340
25.4	471341

1.6mm de Grosor – Longitud 66m

Anchura (mm)	Referencia Blanco ○
12.7	471342
19.2	471343
25.4	471344

3.2mm de Grosor – Longitud 33m

Anchura (mm)	Referencia Blanco ○
12.7	471357
19.2	471345
25.4	471353

Rollos Estándar – 1 rollo por bolsa 0.8mm de Grosor – Longitud 66m

Anchura (mm)	Referencia Negro ●
6.4	-
9.6	471397
12.7	471394
19.2	471395
25.4	471399

1.6mm de Grosor – Longitud 66m

Anchura (mm)	Referencia Negro ●
12.7	471396

Rollos Pequeños – Blanco 0.8mm de Grosor


Anchura (mm)	Long. del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	8	72	471365
19.1	8	45	471366
25.4	9	36	471367

1.6mm de Grosor

Anchura (mm)	Long. del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	9	40	471368
19.1	9	25	471369
25.4	9	20	471370

3.2mm de Grosor


Anchura (mm)	Long. del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	4.6	40	471371
19.1	4.6	25	471372
25.4	4.6	20	471373



Cintas de Doble Contacto de Alta Fijación

Adhesivo Acrílico

- Fijación sin juntas para paneles sin grapas mecánicas visibles.
- Resistencia al desgaste, adherencia permanente. Ideal para adherir metales diferentes.
- Perfecto para la fijación de productos de metacrilato y cristal.
- Excelente resistencia a diferentes ciclos de temperatura.
- Absorción de golpes única y altas propiedades de amortiguación de vibraciones. Diseñadas para el montaje de carteles para interiores y exteriores.
- Buen ajuste/ductilidad en superficies irregulares o en curva.
- Intervalo de 24-72 horas hasta alcanzar la máxima adherencia.



Cinta de Doble Contacto de Alta Fijación con Adhesivo Acrílico Transparente 0.5mm de Grosor

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	66	9	472939
19.1	66	6	472940
25.4	66	4	472941

1.0mm Grosor

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	33	9	472942
19.1	33	6	472943
25.4	33	4	472944

Cinta de Doble Contacto de Alta Fijación con Adhesivo Acrílico Blanca

1.1mm de Grosor

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	33	9	472948
19.1	33	6	472949
25.4	33	4	472950



Cinta de Doble Contacto de Alta Fijación con Adhesivo Acrílico Gris

1.1mm de Grosor

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	33	9	472945
19.1	33	6	472946
25.4	33	4	472957



Características y Ventajas

- Ideal para uso al aire libre
- Estéticamente agradable – crea líneas de adherencia prácticamente invisibles sin necesidad de soldaduras, remaches ni tornillos
- Resistente al desgaste – adherencia permanente
- Ideal para adherir metales diferentes
- Excelente resistencia a diferentes ciclos de temperatura
- Absorción de golpes única y altas propiedades de amortiguación de vibraciones
- Buen ajuste/ductilidad en superficies irregulares o en curva
- Se adapta fácilmente a cualquier necesidad
- Amplia variación de temperatura de uso -29°C a 93°C

Aplicaciones

- Aparatos: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y privados
- Diseño: Fijación sin juntas de Paneles decorativos
- Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas
- Displays POP: Diseño sin grapas mecánicas visibles
- Montaje de carteles para interiores y exteriores

▶ CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS



Cinta de bandera

Cinta de Poliéster

- Adhesivo acrílico permanente modificado
- Para aplicaciones en condiciones externas o internas
- Esta cinta se adhiere a todas las superficies- alto rendimiento.
- Muy fina y neutra es ideal para unir piezas muy transparentes
- Temperatura de trabajo: -40°C a + 80°C
- Muy útil en el montaje de piezas y señales

Ancho (mm)	Longitud (mm)	Referencia
12.0	50	496133
18.0	50	496134
24.0	50	496135
48.0	50	496136



Cinta adhesiva de transferencia reforzada

Acrílico Puro

- Adhesivo de transferencia reforzado de doble cara muy versátil
- Adhesivo acrílico permanente, modificado
- Aplicación inicial altamente agresiva
- Alta resistencia a los rayos UV
- Buena solución para laminación, fijación y montaje de sustratos de superficies estructuradas, duras texturizadas donde se requiere de estabilidad dimensional
- Ideal para uso sobre textiles, espumas celulares, metales, plásticos, madera ladrillo, cartón y otras muchas superficies
- Rango de temperatura -40 °C a +80°C
- Altamente resistente a elementos medioambientales y también ser usada en exteriores sin degradación o amarillamiento del adhesivo

Ancho (mm)	Longitud (mm)	Referencia
12.0	50	496137
18.0	50	496138
24.0	50	496139
48.0	50	496140

▶ Estamos aquí para ayudar...

Nuestro experto Departamento de Atención al Cliente está disponible para ayudarle a escoger el producto adecuado a su aplicación

▶ Llámenos al 902 178 001



Cintas Adhesivas Doble Cara

Adhesivo Permanente

- Ideal para el montaje de gráficos y placas.
- Disponible en Goma de Acción Rápida, Acrílico Estándar o Acrílico de Acción Rápida.
- Ideal para pegar superficies lisas.

Goma de Acción Rápida (32µm de grosor)

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	55	38	473058
19.1	55	25	473059
25.4	55	19	473060
12.7	305	18	473062
19.1	305	12	473063
25.4	305	9	473064

- Adhesivo de goma permanente (no recomendada para exposición directa a rayos UVA – ver notas de aplicación para más información).
- Fuerte adherencia inicial, ideal para la mayoría de superficies, como por ejemplo plásticos de baja energía y pulvicubiertos.
- Temperatura de Aplicación 18°C a 38°C.
- Temperatura de Uso -29°C a 88°C. 32µm de grosor.

Acrílico Estándar (38µm de grosor)

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	55	38	473070
19.1	55	25	473071
25.4	55	19	473072
12.7	305	18	473074
19.1	305	12	473075
25.4	305	9	473076

- Adhesivo permanente en ambas caras.
- A prueba de tirones, resistente a las altas temperaturas, recomendado para exposición directa a los rayos UVA y buena adherencia a plásticos flexibles.
- Temperatura de Aplicación 5°C a 38°C.
- Temperatura de Uso -29°C a 135°C. 38µm de grosor.

Acrílica de Acción Rápida (50µm de grosor)

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	55	38	473082
19.1	55	25	473083
25.4	55	19	473084
12.7	305	18	473086
19.1	305	12	473087
25.4	305	9	473088

- Adhesivo permanente en ambas caras
- Adherencia de altas prestaciones, gran resistencia a los rayos UVA.
- Temperatura de Aplicación 40°C a 100°C.
- Temperatura de Uso -20°C a 275°C.
- 50µm de grosor.

Cinta Adhesiva Doble Cara de Aplicación Rápida

Adhesivo de Goma de Acción Rápida (38µm de grosor)

Anchura (mm)	Longitud del Rollo (M)	Rollos por caja	Referencia
12.7	305	10	473052
19.1	305	7	473053
25.4	305	5	473054

- Cobertura fácilmente retirable.
- Por su diseño es ideal para unir papel, tejido textil, cristal y plástico.
- Goma permanente (no recomendada para exposición directa a rayos UVA – ver notas de aplicación para más información).
- Alta fijación, pega todo tipo de superficies como por ejemplo plásticos de baja energía y metales pulvicubiertos.
- Temperatura de Aplicación 18°C a 38°C.
- Temperatura de Uso -29°C a 88°C. 38µm de grosor.



Aplicaciones:

- Placas
- Displays POP
- Grapas plásticas
- Precintado de sobres
- Montaje de gráficos
- Expedientes/carpetas informativas



► CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS





Cinta Magnética

- Permite cambiar rápidamente los displays comerciales.
- Cinta magnética para imágenes impresas o displays POP que permiten su fijación a los soportes estructurales del punto de venta.
- Disponible en tres opciones adhesivas dependiendo de la superficie sobre la que se va a utilizar.
- 1.5mm de anchura. Se suministra en rollos de 30m.

1. Adhesivo Estándar

Recomendado para rendimiento a largo plazo en superficies de aluminio, acero, papel o cartón.


Anchura (mm)	Magnetismo	Referencia
12.5	MAG A	493162
20	MATING	493163
25	MAG B	493164



2. Adhesivo Premium

Además de las cualidades del adhesivo estándar, este producto se adhiere perfectamente a ABS, PVC y sustratos plastificados.

Anchura (mm)	Magnetismo	Referencia
12.5	MAG A	493165
20	MATING	493166
25	MAG B	493167




3. Adhesivo de Espuma

Recomendado para su uso a largo plazo en superficies irregulares y al aire libre.

Anchura (mm)	Magnetismo	Referencia
12.5	MAG A	493168
20	MATING	493169
25	MAG B	493170


Visite nuestra página Web para información sobre las dimensiones técnicas




Cinta de Acero – Blanca

- Alternativa de montaje limpia y rápida a otras opciones de fijación. Actúa directamente sobre la cinta magnética.
- Su anchura es de 0.2mm, acabado en blanco brillante. Disponible en las mismas opciones que la cinta magnética.
- Se suministra en rollos de 30m.

Anchura (mm)	Referencia Adhesivo Estándar	Referencia Adhesivo Premium	Referencia Adhesivo de Espuma
12	493171	493174	493177
20	493172	493175	493178
25	493173	493176	493179





Soportes para CDs

Centradores de CD - Espuma de poliolefina

- Diámetros de espuma con adhesivo permanente.
- Para un montaje rápido de CDs y DVDs a materiales promocionales o educativos.
- 1000 piezas en un rollo.


Grosor (mm)	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
3.2	471835	471833



Soportes para CDs

En forma de araña - ABS

Referencia transparente ☉	Referencia Blanco ○	Referencia Negro ●
3.2	471835	471833



Discos Adhesivos Antideslizantes

Adhesivo de Espuma Negra con Goma Permanente


- Espuma de una sola cara con propiedades antideslizantes.
- Diseñados para unir gran variedad de superficies rugosas, galvanizadas, de madera, de chapa, y plásticos de energía.

Láminas de 4 Discos - 12.7 de diámetro

Grosor (mm)	Piezas por lámina	Referencia
1.6	2500	471802
3.2	1250	471805

Suministrados en Rollo - 1000 por rollo - 12.7 de diámetro

Grosor (mm)	Rollos por caja	Referencia
1.6	18	471801
3.2	18	471804



▶ CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS




Patas y Topes Autoadhesivos Poliuretano

- Ideal para patas o topes de puertas. Fáciles de aplicar.
- Dorsos autoadhesivos. Aptos para la mayoría de las superficies lisas y secas.

1. Tipo 1

Dia. (mm)	Altura (mm)	Referencia Transparente	Referencia Negro ●
10.2	2.5	RBS-20	RBS-20BK
12.7	3.1	494481	32426
12.7	5.7	462164	32427
20.5	7.5	462172	462171



2. Tipo 2

Dia. (mm)	Altura (mm)	Referencia Transparente	Referencia Negro ●
6.4	1.9	462155	-
8.0	2.2	462156	-
10.0	3.1	461232	461230
11.1	5.0	32429	32430
19.0	9.5	461324	32432



3. Tipo 3

Dia. (mm)	Altura (mm)	Referencia Transparente	Referencia Negro ●
10.0	1.8	461238	461236
19.0	1.9	462169	461241
7.5	3.5	461235	32433
12.7	3.5	32434	32435
19.0	4.0	494485	39864
10.0	4.0	462160	462159
14.0	4.5	462165	-
18.0	6.0	-	462168
20.0	6.2	-	43045
20.4	3.5	-	462175




Almohadillas de Feltro Autoadhesivas Marrón o Blanco Felt

- Pueden usarse en la base de patas o conteras para un proporcionar un deslizamiento más suave.

4. Redondas






Dia. (mm)	Referencia Marrón ●	Referencia Blanco ○
10.0	463918	463947
14.0	463919	463948
20.0	463922	463951
24.0	463924	463953
30.0	463927	463956
40.0	463930	463959
50.0	463932	463961
60.0	463933	463962
70.0	463934	463963



5. Cuadradas

Dimensiones (mm)	Referencia Marrón ●	Referencia Blanco ○
20 x 20	463935	463964
25 x 25	463936	463965
30 x 30	463937	463966
40 x 40	463939	463968
50 x 50	463941	463970
100 x 100	463942	463971

Para información sobre los diferentes tamaños, póngase en contacto con nosotros.




Puntos de pegado Moss

Adhesivo termofusible

- Puntos de cola termofusible
- Adhesivo de doble cara autoadhesivo
- Disponible en despegable, permanente y sujeción vertical
- Ideal para pegar dos artículos, sostener artículos en su sitio en embalaje o carteles
- Color traslúcido
- Envasado en útiles dispensadores

Diámetro del disco (mm)	Espesor (mm)	Unión	Referencia
5.0	1.0	Despegable	493977
10.0	1.0	Despegable	493980
16.0	1.0	Despegable	496767
5.0	1.0	Despegable	493978
10.0	1.0	Despegable	493981
16.0	1.0	Despegable	496768
5.0	1.0	Sujeción vertical	493979
10.0	1.0	Sujeción vertical	493982
16.0	1.0	Sujeción vertical	496769



Discos de sellado Moss

Polipropileno con Acrílico- Base adhesivo

- Base de adhesiva acrílica color transparentes
- Solución económica para un acabado profesional
- Disponible con adhesivo permanente o removible
- Modelo liso o con perforación
- FDA aprobada

Dia. Disco(mm)	Perforado	Adhesivo	Referencia
18.0	No	removible	494791
18.0	No	permanente	494792
25.0	No	removible	494793
25.0	Si	removible	494795
25.0	No	permanente	494794
25.0	Si	permanente	494796
34.0	No	permanente	494797
34.0	No	permanente	494798




Pestaña adhesiva para colgar

PET

- Gancho para colgar transparente abierto o cerrado
- Etiquetas adhesivas para colgar productos en un display

Total Longitud *	Longitud de la perforación (mm)	Altura de la perforación (mm)	Diám de la perforación (mm)	Tipo	Referencia
40 x 18	30	10	-	1	496926
43 x 37	32	10	-	1	496920
40 x 34	30	10	-	1	496927
40 x 34	30	10	-	1	496921
50 x 50	35	13	-	2	496922
27 x 40	-	-	13	3	496928
21.5 x 35	-	-	8	3	496923
15 x 40	-	-	8.5	4	496924
25 x 26	-	-	8.5	4	496925






Asa de plástico

LDPE

- Asa de transporte colocación fácil
- Blanco

Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Referencia
150	12.5	27	157015000004




Asa de plástico

LDPE

- Asa de transporte colocación fácil
- El refuerzo de plástico proporciona resistencia adicional al embalaje
- Disponible en Blanco o Negro
- Tipo 1 - Asa plana
- Tipo 2 - Asa longitudinal

Tamaño (mm)	Color	Tipo	Referencia
158 x 28	Blanco	1	496990
158 x 28	Negro	1	496991
160 x 16	Blanco	2	496992
160 x 16	Negro	2	496993



Refuerzo para asa de plástico


Longitud (mm)	Anchura (mm)	Para el Tipo	Referencia
150	30	1	496994
150	30	2	496989



Cierre para bolsas de muestra Nylon

- Ofrece uniones sólidas para una amplia gama de espesores de material
- Recerrado de bolsas, sobres, etc.
- Disponible en rojo o blanco

Dimensión (mm)	Color	Referencia
4.0	Rojo	043000112401
4.0	Blanco	043000150001





Portacarteles para tubo

Poliestireno

- Para tubos de 21 mm de de diámetro interior
- Acepta material hasta 1,5 mm de grueso

Tamaño (mm)	Anchura (mm)	Referencia
60 x 20	14	496984





Tubo para banderola

Poliestireno

- Disponible con o sin ranura para colgar el cartel

Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Ranura	Referencia
600	19	Sí	496978
1500	7	Sí	496971
600	19	No	496977
1500	7	No	496970



Base para banderola

Poliestireno


- Disponible en posiciones recta o inclinada

Base cuadrada

Tamaño (mm)	Diámetro (mm)	Adhesivo	Tipo	Referencia
38.5 x 21	7	Sí	Recta	496972
40.0 x 20	7	Sí	Inclinada	496973
100.0 x 50	19	Sí	Inclinada	496979

Base redonda

Tamaño (mm)	Diámetro (mm)	Adhesivo	Tipo	Referencia
16	7	Sí	Inclinada	496974
16	7	No	Recta	496976




Tapón para tubo para banderola

Poliestireno

- Para tubos de 7 mm de diámetro

Diám. total (mm)	Referencia
9.8	496975





Pinza tridente

Poliestireno

- Se encaja en el extremo del tubo y sujeta el cartel en su lugar
- Para tubos de 7 mm de diámetro

Altura (mm)	Anchura (mm)	Referencia
53	28	496919



Componentes de POP Clips Componentes para personaliza sus POP Clips

Clips Poliestireno/POM

Nombre del producto	Diseño Cabezal	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Rango de agarre máximo (mm)	Referencia
Clip con muelle	1	80.0	40.0	15	497009
Clip grande	2	26.0	58.0	40	497010
Clip pequeño	3	22.0	38.5	12	497011
Clip pequeño maripos	4	12.5	33.0	10	497012
Clip mariposa	5	23.0	25.0	6	497013
Portatarjetas pequeño	6	27.0	27.0	0.2-0.8	497014
Portatarjetas grande	7	50.0	31.0	0.2-0.8	497015

Bases

- Un surtido de bases magnéticas, adhesivas y no adhesivas


Nombre del producto	Diám. (mm)	Altura (mm)	Diseño	Referencia
Base extra grande	90	12	1	497020
Base Grande	55	12	2	497021
Base mediana	40	12	3	497022
Base adhesiva peq.	28	15	4	497023
Base magnética	20	23	5	497024

Barras


- Solución rígida o flexible

Nombre del producto	Longitud (mm)	Referencia
Conector de unión -Articulación	15	497016
Barra pequeña	50	497017
Barra grande	100	497018
Flexi-conector	280	497019


Nuevo



Nuevo



Nuevo




POP Clips - Cuerpo rígido alargador

Tipo 1

- Con o sin barra conectora
- Tipo 1- con Clip tipo 2 y Clip tipo 3

Longitud total (mm)	Referencia
110	497025†
130	497233
160	497026
210	497027

† Sin barra conectora




497026

Tipo 2

- Con o sin barra conectora
- Tipo 2 - con Clip tipo 1 y Clip tipo 7

Longitud total (mm)	Referencia
85	497052†
135	497053
185	497055

† Sin barra conectora




497051

Tipo 3

- Con o sin barra conectora
- Tipo 3- con Clip tipo 1 y Clip tipo 6

Longitud total (mm)	Referencia
75	497059†
125	497056
175	497057

† Sin barra conectora




497057

Tipo 4

- Con o sin barra conectora
- Tipo 4- con Clip tipo 1 y Clip tipo 3

Longitud total (mm)	Referencia
100	497048†
150	497049
200	497051

† Sin barra conectora



497048

* Por favor vea en la pág. 78 todos los tipos de cabezas, conectores y bases disponibles




497042

Tipo 5

- Sin barra conectora
- Tipo 5- con Clip tipo 1 y Clip tipo 1

Longitud total (mm)	Referencia
100	497042†
150	497043
200	497044

† Sin barra conectora




497038

Tipo 6

- Con o Sin barra conectora
- Tipo 6 - con Clip tipo 2 y Clip tipo 1

Longitud total (mm)	Referencia
115	497037†
165	497038
215	497039

† Sin barra conectora




497034

Tipo 7


- Con o Sin barra conectora
- Tipo 7 - con clip tipo 2 y Clip tipo 6

Longitud total (mm)	Referencia
95	497033†
145	497034
195	497035

† Sin barra conectora



* Vea nuestra pág. 78 todas nuestra gama de cabezas, conectores bases disponibles




Tipo 8

- Con o Sin barra conectora
- Tipo 8- con Clip tipo 2 y Clip tipo 7

Longitud total (mm)	Referencia
100	497029†
150	497030
200	497031

† Sin barra conectora



Tipo 9


- Con o Sin barra conectora
- Tipo 9 - con Clip tipo 4 en las dos caras

Longitud total (mm)	Referencia
68	497060†

† Sin barra conectora



497060



Tipo 10

- Con o Sin barra conectora
- Tipo 9 - con Clip tipo 4 en las dos caras

Longitud total (mm)	Referencia
85	497061†
130	497062
180	497063

† Sin barra conectora



497062

* Vea nuestra pág. 78 todas nuestra gama de cabezas, conectores bases disponibles



POP Clips - Multiconector

Poliestireno/POM

- Múltiples conectores para crear un cuerpo modular para recolocar la posición si es necesario
- Ideal para marketing impreso en un entorno minorista
- Tipo 1 - Cabeza tipo 1 en un extremo y la otra a escoger en la pág 78



Longitud total (mm)	Tipo de cabeza	Referencia
156	6	497058
159	7	497054
161	4	497047
168	3	497050
177	1	497045
195	2	497040

- Tipo 2- cabeza tipo 2 en una cara y la otra a escoger en la pág. 78

Longitud total (mm)	Tipo de cabeza	Referencia
175	6	497036
180	3	497028
180	7	497032

- Tipo 3- cabeza tipo 5 en las dos caras- para más modelos disponibles vea pág. 78

Longitud total (mm)	Referencia
163	497064




POP Clips- Base adhesiva

Polystyrene / POM

- Base adhesiva de 28 mm con opción de aplicar cualquier cabeza de la pág. 78

Longitud total (mm)	Tipo de cabeza	Referencia
310	1	497046
330	2	497041




POP Clips - Adhesive Base

Polystyrene / POM

- Base adhesiva de 28 mm con opción de aplicar cualquier cabeza de la pág. 78

Longitud total (mm)	Tipo de cabeza	Referencia
35	6	497078
49	5	497079
55	1	497077



* Vea nuestra pág. 78 todas nuestra gama de cabezas, conectores bases disponibles


POP Clips- Base Redonda Vertical
Poliestireno / POM

- 3 tamaños de base disponibles

Tipo 1 - Cabeza 1

Altura (mm)	Base Dia. (mm)	Referencia
55	40	497074†
105	40	497075
105	90	497073
155	40	497076

† Sin barra conectora




Nuevo

Tipo 2 - Cabeza tipo 6

Altura (mm)	Base Dia. (mm)	Referencia
35	55	497071†
85	55	497072

† Sin barra conectora





Nuevo

Tipo 3 - Cabeza tipo 3

Altura (mm)	Base Dia. (mm)	Referencia
50	90	497065†
100	90	497066
150	90	497067

† Sin barra conectora




Nuevo

Tipo 4 - Cabeza tipo 7

Altura (mm)	Base Dia. (mm)	Referencia
45	90	497068†
95	90	497069
145	90	497070

† Sin barra conectora



Nuevo

* Vea nuestra pág. 78 todas nuestra gama de cabezas, conectores bases disponibles




POP Clip- Base magnética
Polystyrene / POM

- Base magnética con diám. 20mm y diferentes tipos de cuerpos disponibles- vea la pág. 76
- Con o sin barra conectora

Tipo 1 - cabeza tipo 1

Longitud total (mm)	Referencia
70	497086†
120	497092
170	497093
285	497094*


† Sin barra conectora



Tipo 2 - cabeza tipo 3

Longitud total (mm)	Referencia
65	497089†
120	497090
170	497091


† Sin barra conectora



Tipo 3 - cabeza tipo 6

Longitud total (mm)	Referencia
53	497088†

† Sin barra conectora



Tipo 4 - cabeza tipo 7

Longitud total (mm)	Referencia
55	497087†

† Sin barra conectora




* Vea nuestra pág. 78 todas nuestra gama de cabezas, conectores bases disponibles

POP Clip - Con ventosa

Poliestireno/POM

- Ventosa de 45 mm de diámetro
- La ventosa permite colocar el Pop Clip en la mayoría de las superficies planas
- Se fija con dos articulaciones

Longitud de barra (mm)	Tipo Cabezal	Referencia
76	Portatarjetas pequeño	497085
80	Portatarjetas grande	497080
82	Clip mariposa	497081
95	Clip pequeño	497083
90	Clip mariposa pequeño	497082
88	Clip con muelle	497084




POP Clip robusto

ABS

- Sujeta con seguridad
- Pinza de compresión robusta, clip en un extremo, clip con muelle en el otro

Longitud de barra (mm)	Cabezal 1 (mm)	Cabezal 2 (mm)	Color	Referencia
154	8	30	Blanco	497095
154	8	30	Negro	497096



* Por favor vea en pág. 78 nuestra gama completa de conectores y bases

Estamos aquí para ayudar...

Nuestro experto Departamento de Atención al Cliente está disponible para ayudarle a escoger el producto adecuado a su aplicación




▶ Llámenos al 902 178 001



Gancho para tablero perforado Extremo cuadrado - Para clavar Tipo 1 Nylon

- Clip pequeño


Longitud (mm)	Blanco	Negro
50	496788	496793
100	496789	496794
150	496790	496795
200	496791	496796
250	496792	496797



Gancho para tablero perforado Extremo cuadrado - Tipo 2 Nylon


- Clip grande
- Blanco

Longitud (mm)	Referencia
50	496798
100	496799
150	496800
200	496801
250	496802





Sencillos con efecto de punzonado

Longitud (mm)	Referencia natural ☉	Referencia Negro ●
63	464815	469076
88	464816	469077
102	464817	469078
140	464818	469079
164	464819	469080
215	464820	469081




Dobles con efecto de punzonado


Longitud (mm)	Referencia natural ☉	Referencia Negro ●
102	469082	469084
155	469083	469085
204	469086	-



Sencillo metálico para display para cartón

Longitud (mm)	Referencia
240	464812
350	464813






**Gancho para tablero perforado
Extremo cuadrado - Tipo 1**
Nylon

- Clip pequeño
- Blanco


Longitud (mm)	Blanco	Negro
50	496808	496813
100	496809	496814
150	496810	496815
200	496811	496816
250	496812	496817



**Gancho para tablero perforado
Extremo cuadrado - Para clavar
Tipo 2**
Nylon

- Clip grande
- Blanco

Longitud (mm)	Referencia
50	496818
100	496819
150	496820
200	496821
250	496822



Ganchos para merchandising
Nylon natural o ABS

- Ideales para displays temporales y de cartón.


1. Sencillos para taladro

Longitud (mm)	Referencia
102	469102
151	469103
202	469104




2. Dobles para taladro

Longitud (mm)	Referencia
102	464809
155	464810
207	464811



**Gancho plegable para display de
cartón - Color natural. Tipo 1**


Longitud (mm)	Referencia
98	469100






Gancho plegable para display de cartón – Color natural. Tipo 2

Longitud (mm)	Referencia
98	469101




Gancho con etiqueta frontal para display de cartón – Color natural

Longitud (mm)	Referencia
88	469097
152	469098
203	469099





Sencillo para display de cartón

Longitud (mm)	Referencia
65	469090
100	469091
119	469092
140	469093
197	469094




Plano para display de cartón

Longitud (mm)	Referencia
54	469087
98	469088
113	469089




**Gancho sencillo
Poliestireno**

Longitud (mm)	Transparente	Blanco
50	497000	497002
100	497001	-
150	497003	-



**Gancho sencillo para borde superior
– Color natural**


Longitud	Referencia
98	469095
183	469096



**Gancho plano
Poliestireno**

- Placa trasera alta
- Blanco


Longitud (mm)	Referencia
100	496838
120	496839



**Multigancho para merchandising plano
Poliestireno**

- Gancho plano



Longitud (mm)	Blanco	Negro	Transparente
20	496828	-	-
50	496829	-	-
70	496830	497004	496995
100	496831	497005	496996
120	496832	497006	496997
150	496833	497007	496998
170	496834	497008	496999
190	496835	-	-
210	496836	-	-
250	496837	-	-



**Gancho universal
Tipo 1
Nylon**

- Multigancho para merchandising doble
Pinza pequeña
- Blanco


Longitud (mm)	Referencia
50	496778
100	496779
150	496780
200	496781
250	496782



**Gancho universal
Tipo 2
Nylon**

- Multigancho para merchandising doble
Pinza grande
- Blanco

Longitud (mm)	Referencia
50	496783
100	496784
150	496785
200	496786
250	496787






Etiqueta colgante Polipropileno

- Diseño pinza
- Se coloca en ganchos de merchandising para mostrar etiquetas de precio


Tamaño (mm)	Tipo	Referencia
30.0 x 47	1	496856
24.5 x 41	2	496857
54.0 x 34	3	496858
28.0 x 42	4	496859



Etiqueta colgante Polipropileno


- Diseño de pinza
- Se coloca en ganchos de merchandising para mostrar etiquetas de precio

Tamaño (mm)	Grosor aceptado de gancho (mm)	Referencia
27.5 x 28	5mm	496855



Limitador para ganchos - Color Natural


Longitud (mm)	Referencia
26	469106
56	469107




Gancho para tiras de etiquetas Polipropileno

- Cuelgue tiras de etiquetas con este gancho blanco
- Se puede enganchar en los bordes de las estantes y sostener varias tiras de etiquetas

Altura (mm)	Anchura (mm)	Referencia
48	26	496854







Tira de colgar - Tipo 1
Polipropileno

- Tira de colgar para display promocional
- Distancia entre la parte superior de cada clip 47 mm



Tamaño (mm)	Nº de clips	Referencia
646 x 40	12	497161
646 x 40	12	497162
557 x 40	10	497163
510 x 40	9	497164
461 x 40	8	497165
362 x 40	6	497166



Tira de colgar - Tipo 2
Polipropileno

- Tira de colgar para display promocional
- Distancia entre la parte superior de cada clip 47 mm


Tamaño (mm)	Nº de clips	Referencia
832 x 40	12	497167
832 x 40	12	497168
711 x 40	10	497169
642 x 40	9	497170
448 x 40	6	497171



Tira de colgar - Tipo 3
Polipropileno

- Ideal para colgar productos promocionales
- El Tipo 3 viene con cabecera de etiqueta para imprimir



Tamaño (mm)	Nº de clips	Referencia
630 x 35	12	497172
617 x 40	12	497173



Tira de colgar - Tipo 4
Polipropileno

- Ideal para colgar productos promocionales
- Distancia entre la parte superior de cada clip 50 mm
- Se suministra en rollos


Anchura (mm)	Nº de clips	Referencia
35	1500	497174




Tira de colgar - Tipo 5
Polipropileno

- Ideal para colgar productos promocionales
- Distancia entre la parte superior de cada clip 51 mm

Tamaño (mm)	Nº de clips	Referencia
700 x 52	12	497175






Soportes Externos para Carteles de Aluminio

- Fijaciones de gran calidad para el montaje de paneles acrílicos o de vidrio.
- Para cualquier fijación es necesario un agujero de 10mm.

Satén Plateado

Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia
13	13	493071
13	19	493075
19	19	493079
19	25	493083
25	19	493087
25	25	493091



Cromo


Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia
13	13	493069
13	19	493073
19	19	493077
19	25	493081
25	19	493085
25	25	493089



Negro

Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia
13	13	493068
13	19	493072
19	19	493076
19	25	493080
25	19	493084
25	25	493088

Visite nuestra página Web para información sobre las dimensiones técnicas.







Fijación de Carteles de Aluminio Abovedada

- Estas fijaciones abovedadas ofrecen un acabado más estético que las fijaciones estándar descritas anteriormente.

Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia
16	16	493112
16	25	493113
25	25	493114
25	40	493115
32	25	493116

Visite nuestra página Web para información sobre las dimensiones técnicas.




Soportes Externos Laterales

- Ideales para la fijación más segura de carteles sin tener que comprimir exageradamente los paneles.
- Se aprietan girando el tornillo sin cabeza de la llave Allen perpendicular al soporte.

Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia
16	23	493120
23	27	493122


Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia
16	23	493121
23	27	493123



Soportes Externos Laterales Inoxidables

- Ideales para su uso al aire libre.
- Fabricados en acero inoxidable marine grade 316.

Diámetro de la Cabeza (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia
13	20	493124
18	20	493125




Separador marco/cristal para displays

- Para exhibición de paneles de cristal/marcos.
- Grosor del panel 6-10 mm.
- Se sujeta usando tornillo M4 (no incluido).

Color del cilindro	Diámetro (mm)	Referencia
Negro ●	17	165001011419
Natural ☉	17	165001016419
Gris ○	17	165001033819

Color del cilindro	Diámetro (mm)	Referencia
Negro ●	17	165002011419
Natural ☉	17	165002016419
Gris ○	17	165002033819






Soportes Externos para Carteles de latón Tipo 1

- Fijaciones de gran calidad para el montaje de paneles acrílicos o de vidrio.
- Fijación reforzada gracias a sus fijaciones de latón con excelente acabado estético.


Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia	
		Cromo Satinado Pulido	Cromo Satinado
13	13	493092	493093
13	19	493094	493095
13	25	493096	493097
13	40	493098	493099
19	19	493100	493101
19	25	493102	493103
25	19	493106	493107
25	25	493108	493109



Soportes Externos para Carteles de latón Tipo 2

- Idénticos al Tipo 1 pero con una ventaja adicional: sujeción independiente a la pared para poder fijar el cuerpo del soporte con total seguridad.


Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia	
		Cromo Satinado Pulido	Cromo Satinado
19	50	493104	
25	50	493110	
Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia	
		Cromo Satinado	Cromo Satinado
19	50	493105	
25	50	493111	



Soportes Externos para Carteles de Acero Inoxidable

- Para uso al aire libre. Idéntico al Tipo 1 Latón pero fabricados en acero inoxidable marine grade 316.


Dia. (mm)	Longitud Espaciador (mm)	Referencia
13	19	493117
19	25	493118
25	25	493119



Tapatornillos Metálicos

- Método de gran calidad para el montaje de paneles pegados a la pared. Se suministra en bolsas de 4.


Diámetro (mm)	Dia. de la Arandela (mm)	Referencia Cromado
12	4.5	493060
15	5.2	493062
19	5.2	493064
25	5.2	493066
(mm)	Dia. (mm)	Satinado
12	4.5	493061
15	5.2	493063
19	5.2	493065
25	5.2	493067



Pinza para fotos - Tipo 1

Resina K

- Pinza para fotos pequeña
- Color - Natural
- Diámetro agujero 1,5 mm



Altura (mm)	A (mm)	B (mm)	W (mm)	Referencia
10	1.2	1.5	15	046015000026
10	2.4	2.5	15	046025000026
10	3.9	4	15	046040000026
10	5.8	6	15	046060000026
10	7.8	8	15	046080000026




Nuevo

Pinza para fotos - Tipo 2

Resina K


- Pinza para fotos pequeña
- Disponible en Gris o Blanco
- Diámetro del agujero 3,5 mm



A (mm)	B (mm)	Blanco ○	Gris ●
2.9	3	046103011311	046103022511
3.9	4	046104011311	046104022511
4.8	5	046105011311	046105022511
5.8	6	046106011311	046106022511
7.8	8	046108011311	046108022511
9.7	10	046110011311	046110022511
11.7	12	046112011311	046112022511
15.6	16	046116011311	046116022511
19.5	20	046120011311	046120022511




Nuevo



Display de cable

Mordaza para display de cable - Mordazas de latón - Cromadas

- Sujete en su sitio su display de escaparate con esta mordaza vertical
- Para usar con soportes de cable y carteles
- Mordaza de latón - Sujeción vertical



Tipo 1



Tipo 1


Tipo 2

Tipo 1

Longitud (mm)	Dia. (mm)	Grosor de panel (mm)	Tipo	Referencia
28	16	8.4	Soporte lateral	496897
28	14	6.4	Soporte lateral	496898
28	16	8.4	Soporte a estante	496901

Tipo 2

Longitud (mm)	Dia. (mm)	Grosor de panel (mm)	Diámetro (mm)	Tipo	Referencia
35	16	8.4	3	Soporte superior	496895
35	14	6.5	3	Soporte superior	496896
43	14	8.3	3	Soporte gemelo lateral	496899
43	14	6.4	3	Soporte gemelo lateral	496900




Tipo 2



Kit de cables de techo a suelo

- Cada kit se compone de 2 fijadores, cable 4 metros de largo/2mm de diám.

Dia. (mm)	Altura 8mm)	Referencia
26	17	497393



496904

496907



496908


496905

496902

Fijaciones y Conectores

Longitud (mm)	Dia. (mm)	Grosor de panel (mm)	Diámetro (mm)	Tipo	Referencia
31.5	12	-	6.2	Conector de codo	496907
33	12	-	3	Conector	496908
93	12	5.2	-	Conector fijo en la pared	496906
53	12	5	-	Conector fijo en la pared	496905
28	10	-	3	Fijación inferior	496902
17	-	-	38	Placa fija en la pared	496904





Soportes de expositores por cables Acrílica

- Sujete en su sitio el display de escaparate con esta mordaza vertical
- Para usar con cable y mordazas soporte de cable

Tamaño (mm)	Tamaño de impresión (mm)	Anchura de impresión	Referencia
595 x 454	A2 Vertical	420	497225
422 x 628	A2 Horizontal	594	497226
422 x 331	A3 Vertical	297	497227
302 x 444	A3 Horizontal	420	497228
298 x 234	A4 Vertical	210	497229
212 x 331	A4 Horizontal	297	497230
212 x 172	A5 Vertical	148	497231
150 x 244	A5 Horizontal	210	497232




Nuevo

Display de cable

Display de cable - Cable Cable de acero

- Sujete en su sitio su display de escaparate con esta mordaza vertical
- A usar con soportes de póster



Longitud (mm)	Diám. (mm)	Referencia
2000	2.0	496909
4000	2.0	496910
6000	2.0	496911
2000	1.5	496912
4000	1.5	496913
6000	1.5	496914





Nuevo

Tensor para display de cable Latón - Cromado

- Tensor para display de cable

Longitud (mm)	Diám. (mm)	Referencia
105	10	496903



Nuevo

AQUÍ LE PRESENTAMOS ALGUNOS DE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS



SOLUCIONES PARA DISPLAYS IMPRESOS



Clips magnéticos

▶ Ver páginas 4-6




Fijadores de precios y señales

▶ Ver páginas 19-23

COMPONENTES PARA DISPLAY

Clips y tornillos para encuadernar

Ver páginas 38-39 ◀



Ruedas

Ver páginas 43-47 ◀



CINTAS Y ALMOHADILLAS ADHESIVAS



Pestañas adhesivas

▶ Ver página 75



SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO GENERAL CON MÁS DE 28.000 PRODUCTOS

MERCHANDISING

Tiras para colgar

Ver página 91 ◀



Soportes de expositores por cable

Ver páginas 96-97 ◀





¿Por qué comprar Essentra?

MÁS DE 28.000 PRODUCTOS EN STOCK

Essentra ofrece una amplia variedad de productos, y todos los artículos se encuentran en stock y se entregan en 24 horas.

Puede realizar su pedido por teléfono, fax, correo electrónico o a través de la Web.

Nuestras líneas permanecen abiertas:

De lunes a jueves de 9:00 a 17:30

Viernes de 9:00 a 15:00

Para realizar pedidos, solicitar muestras gratuitas, presupuestos sin compromiso o consejo sobre nuestros productos:

Tel.: 902 178 001 (tarifa de llamada local) Fax: 902 627 871

Correo electrónico: sales@essentracomponents.es

Pedidos en línea a través de tarjeta de crédito:

www.essentracomponents.es

MUESTRAS GRATUITAS

Llame al 902 178 001 (tarifa de llamada local)

o visite www.essentracomponents.es

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

ISO14001 y ISO50001 - Certificado de gestión energética

Essentra Components Limited confía en la gestión cuidadosa del medio ambiente en el que opera e incorpora esta filosofía a su estrategia empresarial corporativa

Nuestro centro de producción en Oxfordshire ha obtenido los certificados ISO14001 e ISO50001. Implementamos estas políticas a través de la documentación y los sistemas permanentes de gestión medioambiental estructurados para evaluar, gestionar y mejorar el impacto medioambiental de nuestras actividades, productos y servicios.

ESTADO DE CERTIFICACIÓN ISOQAR

Essentra Components Limited se compromete a utilizar sistemas de gestión reconocidos para demostrar su intención de proporcionar un servicio de calidad, un entorno de trabajo sano y seguro así como cumplir sus obligaciones medioambientales en toda la empresa.

En reconocimiento de lo cual, la instalación de Essentra Components Limited en Kidlington, Oxon, ha recibido los certificados ISO9001, ISO14001, ISO50001 y OHSAS18001



ESSENTRA
COMPONENTS

Essentra
facilities in
Kidlington,
Oxon are:




Número de certificado 8293 ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



ESSENTRA

COMPONENTS

www.essentracomponents.es



Essentra Components Cr Roure Gros 1-11 P.I Mas d'en Cisa-08181 Sentmenat

Essentra Components Cr Cerrajeros, 13 P.I Los Pinares Llanos- 28670 Villaviciosa de Odón

TEL. 902 178 001

sales@essentracomponents.es

Essentra facilities in Kidlington, Oxon are:



Certificate Number 8293
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



ISO 50001

