



ESSENTRA




SOLUCIONES PARA SEGURIDAD DE MATERIAL

Desde productos estándar
aptos para numerosas aplicaciones,
hasta soluciones personalizadas que
satisfacen sus necesidades exactas.

www.essentracomponents.es





PRECINTOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN EN ANDAMIAJE Y TRANSPORTE


Precintos de barrera

88-89




Precintos de longitud fija

90




Precintos flexibles

91-97



Precintos para aplicaciones especiales

98-99



Precintos adhesivos de seguridad

100



Protecciones para Transporte

101-104



Seguridad en Andamiaje

105-106



AluLock

Cuerpo de aluminio con cable galvanizado

- El cable de acero se extrae exclusivamente con herramienta
- El cable no premodelado se desenreda al cortarse para evitar manipulaciones
- Cumple las normas ISO17712:2013 y C-TPAT con diámetro de cable de 3,5 mm y más
- Se utiliza en todo el mundo para garantizar la importación/ exportación de materiales



Referencia	Dimensiones del cable (mm)		Color	Resistencia	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.			
1222192	300	1.5	Negro	>200kg	500
1222193	300	1.5	Azul	>200kg	500
1222194	300	1.5	Rojo	>200kg	500
1222196	300	2	Negro	>350kg	250
1222197	300	2	Azul	>350kg	250
1222198	300	2	Rojo	>350kg	250
1222200	300	2.5	Negro	>450kg	250
1222201	300	2.5	Azul	>450kg	250
1222202	300	2.5	Rojo	>450kg	250
1222204	300	3.5	Negro	>1000kg	250
1222205	300	3.5	Azul	>1000kg	250
1222206	300	3.5	Rojo	>1000kg	250
1222208	300	4	Negro	>1000kg	100
1222211	300	4	Bronce	>1000kg	100
1222212	300	5	Negro	>1250kg	150

HanaLock

Cuerpo ABS pasador de acero

- ISO 17712:2013 (exclusivamente la versión de pasador recubierto) y conforme a C-TPAT
- Cabeza del pasador y contera de 18 mm de diámetro
- Disponible en varias versiones con o sin revestimiento, etiqueta y fijación con pasador
- Resistencia de arrastre >1000 kg



Referencia	Pasador	Etiquetado	Fijación con pasador	Color	Cantidad estándar por bolsa
1222236	Sin recubierto	No	No	Blanco	250
1222237	Sin recubierto	No	No	Rojo	250
1222238	Sin recubierto	No	No	Amarillo	250
1222239	Sin recubierto	No	No	Azul	250
1222240	Sin recubierto	No	No	Verde	250
1222241	Sin recubierto	No	No	Naranja	250
1222248	Sin recubierto	Sí	No	Blanco	250
1222249	Sin recubierto	Sí	No	Rojo	250
1222250	Sin recubierto	Sí	No	Amarillo	250
1222251	Sin recubierto	Sí	No	Azul	250
1222252	Sin recubierto	Sí	No	Verde	250
1222253	Sin recubierto	Sí	No	Naranja	250
1222242	Recubierto	No	Sí	Blanco	250
1222243	Recubierto	No	Sí	Rojo	250
1222244	Recubierto	No	Sí	Amarillo	250
1222245	Recubierto	No	Sí	Azul	250
1222246	Recubierto	No	Sí	Verde	250
1222247	Recubierto	No	Sí	Naranja	250
1222254	Recubierto	Sí	Sí	Blanco	250
1222255	Recubierto	Sí	Sí	Rojo	250
1222256	Recubierto	Sí	Sí	Amarillo	250
1222257	Recubierto	Sí	Sí	Azul	250
1222258	Recubierto	Sí	Sí	Verde	250
1222259	Recubierto	Sí	Sí	Naranja	250

UnoLock / UnoLock RFID

Cuerpo ABS con cubierta de policarbonato, Pasador de acero con funda de polipropileno

- Cumple las normas ISO 17712:2013 y C-TPAT
- Cabeza del pasador y contera de 18 mm de diámetro
- Evita la manipulación haciendo girar el cuerpo a gran velocidad
- Resistencia de arrastre >1000 kg
- Se utiliza en todo el mundo para garantizar la importación/exportación de materiales




Referencia	Color	Cantidad estándar por bolsa
1222574	Blanco	250
1222575	Rojo	250
1222576	Amarillo	250
1222577	Azul	250
1222578	Verde	250
1222579	Naranja	250
*1222580	Blanco	250
*1222581	Rojo	250
*1222582	Amarillo	250
*1222583	Azul	250
*1222584	Verde	250
*1222585	Naranja	250

*Con etiqueta RFID para escaneo y registro electrónico

PlaskaLock

Cuerpo de polipropileno con cierre de acero cromado

- Mecanismo de bloqueo mejorado
- Proporcionan evidencias de manipulación
- Resistencia muy elevada
a la tensión: >120 kg (1,5 mm de diám.);
>150 kg (2 mm de diám.)



Referencia	Dimensiones del cable (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222406	150	1.5	Rojo	500
1222407	150	1.5	Azul	500
1222408	150	1.5	Verde	500
1222409	150	2	Rojo	500
1222410	150	2	Azul	500
1222411	150	2	Verde	500

PadLock / PadLock RFID

Resina SAN (tipo 1) o polipropileno (tipo 2 y 3)

Cuerpo con cierre de acero cromado

- Alternativa de un solo uso segura y de bajo coste a los candados convencionales
- Cumple los requisitos aduaneros del Reino Unido
- Material transparente antimanipulación



Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3

Referencia	Tipo	Color	Cantidad estándar por bolsa
1222412	1	Rojo transparente	200
1222413	1	Azul transparente	200
1222414	1	Verde transparente	200
1222415	2	Rojo	100
1222416	2	Azul	100
1222417	2	Verde	100
*1222418	3	Blanco	1000
*1222419	3	Rojo	1000
*1222420	3	Verde	1000

*Con etiqueta RFID para escaneo y registro electrónico

MetalLock

Acero con revestimiento de estaño

- Precinto reforzado de longitud fija con diseño totalmente de metal
- Idóneo para asegurar camiones y puertas de contenedores
- No requiere ninguna herramienta para aplicarse
- Elevada resistencia a la rotura: >25 kg

Nuevo




Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor	
1222290	214	7	0.4	1000

InnoLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de metal

- Precinto de longitud fija con mandíbula de cierre de metal para evitar manipulaciones
- Cinta ancha y plana
- Cuenta con pestaña rasgable para una extracción sencilla sin herramientas
- >9,5 kg de resistencia

Nuevo



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222260	200	10	1	Blanco	1000
1222261	200	10	1	Rojo	1000
1222262	200	10	1	Amarillo	1000
1222263	200	10	1	Azul	1000
1222264	200	10	1	Verde	1000
1222265	200	10	1	Naranja	1000

OctoLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de acetato

- Cabeza octagonal reforzada
- Punto de ruptura predeterminado
- Mecanismo de cierre doble con mandíbulas de acetato
- >15 kg de resistencia

Nuevo



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222400	205	8.6	1.4	Blanco	1000
1222401	205	8.6	1.4	Rojo	1000
1222402	205	8.6	1.4	Amarillo	1000
1222403	205	8.6	1.4	Azul	1000
1222404	205	8.6	1.4	Verde	1000
1222405	205	8.6	1.4	Naranja	1000

TwinLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de acetato

- Diseño de aro fijo
- Doble mecanismo de cierre - insertar hasta el segundo clic para una mayor seguridad
- Mandíbula de bloqueo de acetato con un punto de fusión mayor que el del polipropileno
- Punto de ruptura predeterminado en el precinto para una sencilla extracción
- >15 kg de resistencia

Nuevo



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222445	160	9	1.3	Blanco	1000
1222446	160	9	1.3	Rojo	1000
1222447	160	9	1.3	Amarillo	1000
1222448	160	9	1.3	Azul	1000
1222449	160	9	1.3	Verde	1000
1222450	160	9	1.3	Naranja	1000
1222451	200	9	1.3	Blanco	1000
1222452	200	9	1.3	Rojo	1000
1222453	200	9	1.3	Amarillo	1000
1222454	200	9	1.3	Azul	1000
1222455	200	9	1.3	Verde	1000
1222456	200	9	1.3	Naranja	1000

JawLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de metal

- Cinta de plástico redonda y lisa
- Mecanismo de cierre de contera de metal
- Aplicación muy sencilla
- >14 kg de resistencia



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222352	250	2	Blanco	1000
1222353	250	2	Rojo	1000
1222354	250	2	Amarillo	1000
1222355	250	2	Azul	1000
1222356	250	2	Verde	1000
1222357	250	2	Naranja	1000

JawLock con cinta rasgable

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de metal

- Diseño rasgable para una extracción sencilla
- >14 kg de resistencia



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222358	250	2	Blanco	1000
1222359	250	2	Rojo	1000
1222360	250	2	Amarillo	1000
1222361	250	2	Azul	1000
1222362	250	2	Verde	1000
1222363	250	2	Naranja	1000

Mini JawLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de metal

- >12 kg de resistencia

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222292	150	2	Blanco	1000
1222293	150	2	Rojo	1000
1222294	150	2	Amarillo	1000
1222295	150	2	Azul	1000
1222296	150	2	Verde	1000
1222297	150	2	Naranja	1000
1222304	200	2	Blanco	1000
1222305	200	2	Rojo	1000
1222306	200	2	Amarillo	1000
1222307	200	2	Azul	1000
1222308	200	2	Verde	1000
1222309	200	2	Naranja	1000
1222316	250	2	Blanco	1000
1222317	250	2	Rojo	1000
1222318	250	2	Amarillo	1000
1222319	250	2	Azul	1000
1222320	250	2	Verde	1000
1222321	250	2	Naranja	1000
1222328	300	2	Blanco	1000
1222329	300	2	Rojo	1000
1222330	300	2	Amarillo	1000
1222331	300	2	Azul	1000
1222332	300	2	Verde	1000
1222333	300	2	Naranja	1000
1222340	400	2	Blanco	1000
1222341	400	2	Rojo	1000
1222342	400	2	Amarillo	1000
1222343	400	2	Azul	1000
1222344	400	2	Verde	1000
1222345	400	2	Naranja	1000



Mini JawLock - Etiqueta larga

Cuerpo de polipropileno con mandíbula
de bloqueo de metal

- Etiqueta más grande para un mayor espacio de marcado
- >12 kg de resistencia



Nuevo

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222322	250	2	Blanco	1000
1222323	250	2	Rojo	1000
1222324	250	2	Amarillo	1000
1222325	250	2	Azul	1000
1222326	250	2	Verde	1000
1222327	250	2	Naranja	1000
1222334	300	2	Blanco	1000
1222335	300	2	Rojo	1000
1222336	300	2	Amarillo	1000
1222337	300	2	Azul	1000
1222338	300	2	Verde	1000
1222339	300	2	Naranja	1000
1222346	400	2	Blanco	1000
1222347	400	2	Rojo	1000
1222348	400	2	Amarillo	1000
1222349	400	2	Azul	1000
1222350	400	2	Verde	1000
1222351	400	2	Naranja	1000

Mini JawLock - Etiqueta larga con cinta de desgarre

Cuerpo de polipropileno con mandíbula
de bloqueo de metal

- Pestaña rasgable lateral para una extracción sin herramientas
- Etiqueta más grande para un mayor espacio de marcado
- >9,5 kg de resistencia




Nuevo

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222298	150	2	Blanco	1000
1222299	150	2	Rojo	1000
1222300	150	2	Amarillo	1000
1222301	150	2	Azul	1000
1222302	150	2	Verde	1000
1222303	150	2	Naranja	1000
1222310	200	2	Blanco	1000
1222311	200	2	Rojo	1000
1222312	200	2	Amarillo	1000
1222313	200	2	Azul	1000
1222314	200	2	Verde	1000
1222315	200	2	Naranja	1000

Maxi JawLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula
de bloqueo de metal

- Cinta de plástico redonda y lisa
- Mecanismo de cierre de contera de metal
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones
- >35 kg de resistencia



Nuevo

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222364	300	4	Blanco	1000
1222365	300	4	Rojo	1000
1222366	300	4	Amarillo	1000
1222367	300	4	Azul	1000
1222368	300	4	Verde	1000
1222369	300	4	Naranja	1000
1222376	400	4	Blanco	1000
1222377	400	4	Rojo	1000
1222378	400	4	Amarillo	1000
1222379	400	4	Azul	1000
1222380	400	4	Verde	1000
1222381	400	4	Naranja	1000
1222388	500	4	Blanco	1000
1222389	500	4	Rojo	1000
1222390	500	4	Amarillo	1000
1222391	500	4	Azul	1000
1222392	500	4	Verde	1000
1222393	500	4	Naranja	1000

Maxi JawLock con cinta rasgable

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de metal

- Pestaña rasgable lateral para una extracción sin herramientas

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222370	300	4	Blanco	1000
1222371	300	4	Rojo	1000
1222372	300	4	Amarillo	1000
1222373	300	4	Azul	1000
1222374	300	4	Verde	1000
1222375	300	4	Naranja	1000
1222382	400	4	Blanco	1000
1222383	400	4	Rojo	1000
1222384	400	4	Amarillo	1000
1222385	400	4	Azul	1000
1222386	400	4	Verde	1000
1222387	400	4	Naranja	1000
1222394	500	4	Blanco	1000
1222395	500	4	Rojo	1000
1222396	500	4	Amarillo	1000
1222397	500	4	Azul	1000
1222398	500	4	Verde	1000
1222399	500	4	Naranja	1000



AceLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acetato

- Mandíbula de bloqueo de acetato con un punto de fusión mayor que el del polipropileno
- Ideal para aplicaciones con pequeñas aberturas y cerraduras de equipos
- >12 kg de resistencia

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222168	200	3	Blanco	1000
1222169	200	3	Rojo	1000
1222170	200	3	Amarillo	1000
1222171	200	3	Azul	1000
1222172	200	3	Verde	1000
1222173	200	3	Naranja	1000
1222180	300	3	Blanco	1000
1222181	300	3	Rojo	1000
1222182	300	3	Amarillo	1000
1222183	300	3	Azul	1000
1222184	300	3	Verde	1000
1222185	300	3	Naranja	1000



AceLock con cinta rasgable

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acetato

- Pestaña rasgable por el lateral largo

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222162	200	3	Blanco	1000
1222163	200	3	Rojo	1000
1222164	200	3	Amarillo	1000
1222165	200	3	Azul	1000
1222166	200	3	Verde	1000
1222167	200	3	Naranja	1000
1222174	300	3	Blanco	1000
1222175	300	3	Rojo	1000
1222176	300	3	Amarillo	1000
1222177	300	3	Azul	1000
1222178	300	3	Verde	1000
1222179	300	3	Naranja	1000



LightLock

Polipropileno

- Desarrollado para marcar los extintores de incendios después de probarlos
- Fuerza de rotura baja para extraer con facilidad en caso de emergencia
- Amplia variedad de colores como indicador de fecha visual
- >8 kg de resistencia



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222278	220	2.6	Blanco	1000
1222279	220	2.6	Rojo	1000
1222280	220	2.6	Amarillo	1000
1222281	220	2.6	Azul	1000
1222282	220	2.6	Verde	1000
1222283	220	2.6	Naranja	1000



PrimeLock

Polipropileno

- Espiga puntiaguda para un mejor agarre en materiales resbaladizos
- Viene con portaetiquetas
- Resistencia muy elevada: >32 kg



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222421	300	6.4	2.7	Blanco	1000
1222422	300	6.4	2.7	Rojo	1000
1222423	300	6.4	2.7	Amarillo	1000
1222424	300	6.4	2.7	Azul	1000
1222425	300	6.4	2.7	Verde	1000
1222426	300	6.4	2.7	Naranja	1000
1222433	400	6.4	2.7	Blanco	1000
1222434	400	6.4	2.7	Rojo	1000
1222435	400	6.4	2.7	Amarillo	1000
1222436	400	6.4	2.7	Azul	1000
1222437	400	6.4	2.7	Verde	1000
1222438	400	6.4	2.7	Naranja	1000

PrimeLock con cinta rasgable

Polipropileno

- Diseño rasgable lateral para una extracción sencilla sin herramientas



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222427	300	6.4	2.7	Blanco	1000
1222428	300	6.4	2.7	Rojo	1000
1222429	300	6.4	2.7	Amarillo	1000
1222430	300	6.4	2.7	Azul	1000
1222431	300	6.4	2.7	Verde	1000
1222432	300	6.4	2.7	Naranja	1000
1222439	400	6.4	2.7	Blanco	1000
1222440	400	6.4	2.7	Rojo	1000
1222441	400	6.4	2.7	Amarillo	1000
1222442	400	6.4	2.7	Azul	1000
1222443	400	6.4	2.7	Verde	1000
1222444	400	6.4	2.7	Naranja	1000

SegurLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de metal

- Mandíbula de bloqueo de acero inoxidable
- Cinta plana y lisa
- >25 kg de resistencia



Nuevo

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222457	200	6	1.6	Blanco	1000
1222458	200	6	1.6	Rojo	1000
1222459	200	6	1.6	Amarillo	1000
1222460	200	6	1.6	Azul	1000
1222461	200	6	1.6	Verde	1000
1222462	200	6	1.6	Naranja	1000
1222469	300	6	1.6	Blanco	1000
1222470	300	6	1.6	Rojo	1000
1222471	300	6	1.6	Amarillo	1000
1222472	300	6	1.6	Azul	1000
1222473	300	6	1.6	Verde	1000
1222474	300	6	1.6	Naranja	1000

SegurLock con cinta rasgable

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de metal

- Diseño rasgable lateral para una extracción sencilla sin herramientas
- >20 kg de resistencia



Nuevo

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222463	200	6	1.6	Blanco	1000
1222464	200	6	1.6	Rojo	1000
1222465	200	6	1.6	Amarillo	1000
1222466	200	6	1.6	Azul	1000
1222467	200	6	1.6	Verde	1000
1222468	200	6	1.6	Naranja	1000
1222475	300	6	1.6	Blanco	1000
1222476	300	6	1.6	Rojo	1000
1222477	300	6	1.6	Amarillo	1000
1222478	300	6	1.6	Azul	1000
1222479	300	6	1.6	Verde	1000
1222480	300	6	1.6	Naranja	1000

SentryLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acetato

- Superficie grande de etiqueta para imprimir
- Mecanismo de cierre seguro de acetato
- Elevada resistencia a la rotura: >20 kg



Nuevo

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222523	250	3.8	Blanco	1000
1222524	250	3.8	Rojo	1000
1222525	250	3.8	Amarillo	1000
1222526	250	3.8	Azul	1000
1222527	250	3.8	Verde	1000
1222528	250	3.8	Naranja	1000
1222535	350	3.8	Blanco	1000
1222536	350	3.8	Rojo	1000
1222537	350	3.8	Amarillo	1000
1222538	350	3.8	Azul	1000
1222539	350	3.8	Verde	1000
1222540	350	3.8	Naranja	1000

SentryLock con cinta rasgable

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acetato

- Cuenta con pestaña rasgable para una extracción sencilla sin herramientas



Nuevo

Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222529	250	3.8	Blanco	1000
1222530	250	3.8	Rojo	1000
1222531	250	3.8	Amarillo	1000
1222532	250	3.8	Azul	1000
1222533	250	3.8	Verde	1000
1222534	250	3.8	Naranja	1000
1222541	350	3.8	Blanco	1000
1222542	350	3.8	Rojo	1000
1222543	350	3.8	Amarillo	1000
1222544	350	3.8	Azul	1000
1222545	350	3.8	Verde	1000
1222546	350	3.8	Naranja	1000

SmoothLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acero inoxidable

- Disponible hasta una longitud de 300 mm para bolsas grandes
- Mecanismo de bloqueo de muelle de acero inoxidable
- La cinta lisa se aplica fácilmente con seguridad
- >25 kg de resistencia



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222481	200	5.4	1.9	Blanco	1000
1222482	200	5.4	1.9	Rojo	1000
1222483	200	5.4	1.9	Amarillo	1000
1222484	200	5.4	1.9	Azul	1000
1222485	200	5.4	1.9	Verde	1000
1222486	200	5.4	1.9	Naranja	1000
1222493	300	5.4	1.9	Blanco	1000
1222494	300	5.4	1.9	Rojo	1000
1222495	300	5.4	1.9	Amarillo	1000
1222496	300	5.4	1.9	Azul	1000
1222497	300	5.4	1.9	Verde	1000
1222498	300	5.4	1.9	Naranja	1000

SmoothLock con cinta rasgable

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acero inoxidable

- Cuenta con una pestaña rasgable para una extracción sencilla sin herramientas



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222487	200	5.4	1.9	Blanco	1000
1222488	200	5.4	1.9	Rojo	1000
1222489	200	5.4	1.9	Amarillo	1000
1222490	200	5.4	1.9	Azul	1000
1222491	200	5.4	1.9	Verde	1000
1222492	200	5.4	1.9	Naranja	1000
1222499	300	5.4	1.9	Blanco	1000
1222500	300	5.4	1.9	Rojo	1000
1222501	300	5.4	1.9	Amarillo	1000
1222502	300	5.4	1.9	Azul	1000
1222503	300	5.4	1.9	Verde	1000
1222504	300	5.4	1.9	Naranja	1000

TeraLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acero inoxidable

- Mandíbula de bloqueo de acero inoxidable
- Capuchón termosoldado para evitar intentos de manipulación
- Resistencia muy elevada: >45 kg



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222547	300	7	1.7	Blanco	1000
1222548	300	7	1.7	Rojo	1000
1222549	300	7	1.7	Amarillo	1000
1222550	300	7	1.7	Azul	1000
1222551	300	7	1.7	Verde	1000
1222552	300	7	1.7	Naranja	1000
1222559	400	7	1.7	Blanco	1000
1222560	400	7	1.7	Rojo	1000
1222561	400	7	1.7	Amarillo	1000
1222562	400	7	1.7	Azul	1000
1222563	400	7	1.7	Verde	1000
1222564	400	7	1.7	Naranja	1000



TeraLock - Etiqueta larga

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acero inoxidable

- Etiqueta ampliada para área de impresión adicional



Referencia	Dimensiones de la cinta (mm)			Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Anchura	Grosor		
1222553	300	7	1.7	Blanco	1000
1222554	300	7	1.7	Rojo	1000
1222555	300	7	1.7	Amarillo	1000
1222556	300	7	1.7	Azul	1000
1222557	300	7	1.7	Verde	1000
1222558	300	7	1.7	Naranja	1000
1222565	400	7	1.7	Blanco	1000
1222566	400	7	1.7	Rojo	1000
1222567	400	7	1.7	Amarillo	1000
1222568	400	7	1.7	Azul	1000
1222569	400	7	1.7	Verde	1000
1222570	400	7	1.7	Naranja	1000



AnchorLock

Cuerpo de policarbonato con poliestireno de alto impacto
Contera y cable de metal



- Idóneo para una amplia variedad de aplicaciones debido a su longitud de cable flexible
- Protección antimanipulación gracias a sus números de serie tanto en las piezas internas como externas
- Encaja en huecos muy estrechos
- Se aplica tirando fuertemente del cable y colocando la carcasa de seguridad en su sitio

Referencia	Dimensiones del cable (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Grosor		
1222186	150	0.95	Transparente	2000
1222187	150	0.95	Rojo transparente	2000
1222188	150	0.95	Amarillo transparente	2000
1222189	150	0.95	Azul transparente	2000
1222190	150	0.95	Verde transparente	2000
1222191	150	0.95	Naranja transparente	2000

CartLock

Cuerpo de polipropileno con mandíbula de bloqueo de acetal



- Diseñado para asegurar carritos de catering en vuelos y casetes de cajero automático
- Mecanismo de cierre de acetal
- Aplicación sencilla con una mano

Referencia	Color	Cantidad estándar por bolsa
1222228	Blanco	1000
1222229	Rojo	1000
1222230	Amarillo	1000
1222231	Azul	1000
1222232	Verde	1000
1222233	Naranja	1000

ClickLock

Policarbonato



- Moldeado en policarbonato con dos conjuntos de flechas de cierre
- El mecanismo de sellado se puede observar e inspeccionar
- No se requieren alicates para colocarlo
- Suministrado con longitud de cable de corte

Referencia	Longitud del cable (mm)	Color	Cantidad estándar por bolsa
1222216	150	Blanco	4000
1222217	150	Rojo	4000
1222218	150	Amarillo	4000
1222219	150	Azul	4000
1222220	150	Verde	4000
1222221	150	Naranja	4000

CrimpLock

Resina ABS

- Diseñado para sellar contadores y cajas de seguridad
- Sellado con alicates de engarzar
- El rollo continuo de cable se vende por separado según conveniencia

Referencia	Color	Cantidad estándar por bolsa
1222222	Blanco	1000
1222223	Rojo	1000
1222224	Amarillo	1000
1222225	Azul	1000
1222226	Verde	1000
1222227	Naranja	1000



Cable CrimpLock

Acero

- Cable para CrimpLocks (arriba)
- Bobina de 2 kg - longitud de 260 m aproximadamente

Referencia	Cantidad estándar por bolsa
1222586	2

TwistLock

Cuerpo de policarbonato transparente con torsión ABS

- Sellado de aplicación sencilla para todos los tipos de contadores de servicios de suministros
- Mecanismo de cierre giratorio en una dirección
- El asa se puede desenganchar tras la aplicación para evitar manipulaciones
- Suministrado con longitud de cable al corte



Referencia	Dimensiones del cable (mm)		Color	Cantidad estándar por bolsa
	Longitud	Diám.		
1222571	220	0.7	Rojo	1000
1222572	220	0.7	Amarillo	1000
1222573	220	0.7	Azul	1000

KertasTack - Sin transferencia

Adhesivo de Poliéster



- Precinto de garantía que no deja residuos
- Se extrae con facilidad del papel antiadhesivo
- La superficie mate es idónea para escribir sobre ella
- Piezas troqueladas

Referencia	Tamaño (mm)	Color	Cantidad estándar por bolsa
1222266	20 x 60	Rojo	10000
1222267	20 x 60	Azul	10000
1222268	20 x 60	Verde	10000
1222272	40 x 85	Rojo	5000
1222273	40 x 85	Azul	5000
1222274	40 x 85	Verde	5000

KertasTack - Transferencia total

Cinta de Poliéster



- El diseño antimanipulación deja un mensaje de seguridad visible en la superficie
- Se extrae con facilidad del papel antiadhesivo
- La superficie mate es idónea para escribir sobre ella
- Piezas troqueladas

Referencia	Tamaño (mm)	Color	Cantidad estándar por bolsa
1222269	20 x 60	Rojo	10000
1222270	20 x 60	Azul	10000
1222271	20 x 60	Verde	10000
1222275	40 x 85	Rojo	5000
1222276	40 x 85	Azul	5000
1222277	40 x 85	Verde	5000

Red Protectora Tubular

SR 1027

Polietileno de baja densidad

- Protege formas irregulares
- Ideal para proteger el exterior de los cilindros de gas
- Protege contra daños durante el almacenamiento o transporte
- Suministrada en cajas prácticas de despacho



Red Protectora


Referencia	Rango de diámetro (mm)	Color	Cantidad Estándar por Bolsa
466800	6-17	Naranja	250m
466801	10-25	Negro	250m
466802	25-60	Violeta	50m
466803	50-100	Rojo	50m
466804	100-200	Amarillo	50m
466805	200-400	Azul	50m
466806	200-400	Violeta	50m

Tapón para Radiador

SR 1063

Nylon negro

- Rosca corta que reduce el tiempo de ajuste y extracción
- Para uso manual o con herramienta motorizada




Referencia	Para Tamaño de Rosca	Dimensiones (mm)					Cantidad Estándar por Bolsa
		D	d	h1	h2	h3	
10390	1/2"x14 BSP	25.3	15.2	10.0	11.0	2.0	4000

Capuchones para Cañas de jardín

SR 1203

PVC

- Protege contra heridas causadas por las puntas de las cañas
- Se ajustan a cañas de 6mm a 12 mm de diámetro




Referencia	Color	Dimensiones (mm)		Cantidad Estándar por Bolsa
		H	D	
110601	Amarillo	24.0	33.0	2500
110607	Verde	24.0	33.0	2500

Protectores ranurados

SR 1042

Polipropileno negro o Polietileno negro de Baja Densidad




- Con ranuras para una fácil aplicación
- Versión en polipropileno para fleje metálico

Referencia		Anchura del fleje (mm)	Dimensiones (mm)			Materia prima	Color	Cantidad Estándar por Bolsa
Sin ranura	Con ranura		W	W1	h			
110243	110244	18.0	30.0	40.0	25.0	PEBD	Negro	2000
110247	110248	18.0	30.0	40.0	25.0	Polipropileno	Negro	2000
110245	110246	28.0	40.0	40.0	40.0	PEBD	Negro	1000
-	110250	28.0	40.0	40.0	40.0	Polipropileno	Negro	1000

Protectores de cantos estándar

SR 1042

Polietileno natural de Baja Densidad o PPCP




- Protección común para fleje plástico

Referencia		Anchura del fleje (mm)	Dimensiones (mm)			Color	Cantidad Estándar por Bolsa
Sin ranura	Con ranura		W	W1	h		
51563	-	19.0	26.3	33.3	26.3	Natural	2000
12660	-	24.0	29.4	29.3	21.9	Natural	2000
10180	-	28.0	44.3	45.2	27.0	Natural	1000
802802	-	28.0	44.3	45.2	27.0	Negro	2000
51564	-	28.3	43.6	43.7	28.4	Natural	2000
800234	-	28.3	43.6	43.7	28.4	Negro	1000
-	89395	35.8	48.4	64.7	45.8	Natural	600

Protectores de cantos reforzados

SR 1042

Polietileno natural de Baja Densidad o Polietileno lineal de Baja Densidad



- Se adapta a una amplia variedad de medidas y estilos de flejes y correas

Referencia	Anchura del fleje (mm)	Anchura del fleje (mm)		Materia prima	Color	Cantidad Estándar por Bolsa
		W	h			
803759	55.0	65.3	46.2	PEBD	Natural	1000
12507	55.0	65.3	46.2	PEBD	Natural	500



Banda protectora de ángulos

SR 1042

Polietileno negro de Baja Densidad

- Suministrado en longitudes de 1 m

Referencia	Cantidad Estándar por Bolsa
39856	50 x 1m




Banda Protectora

SR 1042

Polietileno azul de Alta Densidad

- Diseñada para usarse con cintas de acero
- Flexible para adaptarse a artículos curvados e irregulares

Referencia	Anchura del fleje (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
10203	19.0	1000




Protectores para Reborde

SR 1050

PVC negro

- Productos de seguridad
- Protegen bordes afilados o delicados
- Se ajustan a formas irregulares
- Carretes prácticos de despacho de 50 m

Referencia	Espesor de Panel (mm)	Anchura Total (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
32343	0.8-1.2	7.0	50m
34074	1.0-2.0	8.0	50m
34075	1.5-2.8	9.5	50m
34076	2.7-3.8	10.5	50m
34077	3.7-5.2	11.0	50m
34078	5.3-6.8	13.0	50m



Protectores de esquinas

SR 1041

PEBD

Exclusivamente polipropileno de tipo


- Protección eficaz de las mercancías en tránsito y almacenamiento



Tipo 5 - Expandible



Tipo 6 - Abierto




Tipo 1- Protector estándar



Tipo 2 - Esquina de tres cantos



Tipo 3 - Protector estándar



Tipo 4 - Reforzado


Referencia	Tipo	Dimensiones (mm)		Color	Cantidad Estándar por Bolsa
		Espesor de Panel	Longitud del Protector de Esquina		
12321	1	0.8-1.2	32.0	Natural	5000
10277	1	2.0-3.0	45.0	Natural	5000
51800	2	22	22 x 45 x 45	Natural	2000
112736	3	4	45	Negro	1000
110833	4	4	45	Natural	1000
112737	3	6	45	Negro	1000
110834	3	6	45	Natural	1000
112738	3	8	45	Negro	1000
112739	3	10	45	Negro	1000
112740	3	12	45	Negro	1000
112741	3	15	55	Negro	500
112742	3	18	55	Negro	500
112743	3	20	55	Negro	500
112744	3	22	55	Negro	500
112745	3	24	55	Negro	400
112746	3	25	55	Negro	400
112747	3	28	55	Negro	400
112748	3	30	55	Negro	250
112749	3	32	55	Negro	250
112750	3	38	55	Negro	250
112751	3	40	55	Negro	250
112752	3	47	55	Negro	250
110796	4	20	45	Blanco	250
39861	4	30	45	Blanco	250
36241	4	40	45	Blanco	500
463490	4	40	45	Negro	500
112753	5	15-35	55	Negro	500
112754	5	35-60	70	Negro	250
36240	6	34	45	Negro	350

Protector de cantos reforzado


SR1177

Polipropileno


- Protector de cantos reforzado para grandes cargas
- Asegurado con cintas (no incluidas)




Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3




Tipo 4

Referencia	Tipo	Anchura máxima de la banda (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
498744	1	50	4
498745	2	50	4
498746	3	50	4
498747	4	70	4

Capuchón para Tubo Estándar

SR 1358

Polietileno de Baja Densidad




Referencia	Color	Dimensiones (mm)		Cantidad Estándar por Bolsa
		d	H	
10295	Amarillo	48.3	30.0	350
110799	Naranja	48.3	30.0	350
110800	Azul	48.3	30.0	350
110801	Verde	48.3	30.0	350

Conteras para Extremos de Tubos

SR 1530

Polietileno de Baja Densidad

- Ofrecen una protección contra los bordes cortantes del tubo
- Estriadas para mejorar su ajuste



Referencia	Color	D (mm)	D (pul)	h (mm)	h1 (mm)	l (mm)	l (calibre)	Cantidad Estándar por Bolsa
110797	Amarillo	47.7	1 7/8	4.0	15.5	1.0-1.5	16-18	800
110798	Naranja	47.7	1 7/8	4.0	15.5	1.0-1.5	16-18	800

Capuchones de Remate Reforzados

SR 1048

PEBD amarillo

- Capuchón con reborde alto para proporcionar más resistencia y protección



Referencia	Diámetro (mm)	Espesor de la Pared (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
11238	48.3	2.6	400

Capuchón para Tuercas

SR 1048

Polietileno amarillo de Baja Densidad

- Protección para espárragos salientes



Referencia	Diámetro (mm)	Cantidad Estándar por Bolsa
11012	13.0	500

Base para andamios

SR 1162

Polipropileno amarillo

- Sostiene base metálica estándar



Referencia	Dimensiones (mm)		Cantidad Estándar por Bolsa
	Anchura Exterior de la Base	Ancho de la Base del Plato	
464959	216	160	50

Cinta Señalizadora para Andamios

SR 1166

Polietileno

- Malla de alta calidad diseñada para cubrir rápidamente andamiajes
- Apropiado para un tamaño de tubería aproximado de 50 mm



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Cantidad Estándar por Bolsa
464966	Rojo y Blanco	100	100	4

Cinta advertencia de peligro

SR 1165

PVC

- Cinta adhesiva 35 micras



Referencia	Color	Anchura (mm)	Longitud (m)	Cantidad Estándar por Bolsa
464965	Negro y Amarillo	50	33	24



▶ **ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR...**

Nuestro experto Departamento de Atención al Cliente está disponible para ayudarle a escoger el producto adecuado a su aplicación

Llámenos al 902 178 001


► ¡AÚN HAY MÁS PARA MANTENER SU **SEGURIDAD!**

Nuevo

Precintos
de barrera




Precintos
rígidos



Precintos
flexibles



Precintos para
aplicaciones
especiales



Protectores
para esquina



Protección
para mobiliario



PARA NUESTROS GAMAS
ESTÁNDAR O SOLUCIONES
PERSONALIZADA
LLÁMENOS 902178001

www.essentracomponents.es

