

MAQUINAS DE TROQUELAR TARJETAS PLASTICAS Y DE CREDITO **SYSCO**

CAR-5N / 5H Sistema de corte de Tarjetas Plásticas y de Crédito con Sistema de Alimentación y Apilado Automático



CAR-5HC Sistema de corte de Tarjetas Plásticas y de Crédito con Sistema de Alimentación y Apilado Automático Independiente



CAR-55N

Sistema de corte de Tarjetas Plásticas y de Crédito, Llaveros y diferentes trabajos en tarjetas CR80 con Sistema de Alimentación y Apilado Automático.



CAR-5P Sistema de corte de Naipes con Sistema de Alimentación y Apilado Automático de Mazos



ESPECIFICACIONES

MODELO	CAR-N/H	CAR-HC	CAR-7H	CAR-5P
Productos	Tarjetas Plásticas y de Crédito	Tarjetas Plásticas y de Crédito	Tarjetas en PC (Policarbonato)	Naipes
Presión	5 tons	5 tons	7tons	5tons
Tamaño Material (Otras Medidas es Posible)	300 x 650 mm 390 x 650 mm 330 x 727 mm	300 x 650 mm 390 x 650 mm 330 x 727 mm	300 x 650 mm	577 x 579 mm
Formato (Otros Formatos es posible)	3x7~10 Líneas (horizontal) 4x7~10 líneas (horizontal) 5x7~10 Líneas (vertical)	3x7~10 Líneas (horizontal) 4x7~10 Líneas (horizontal) 5x7~10 Líneas (vertical)	3x7~10 líneas (horizontal)	6x9 mLíneas
Producción (Tarjetas/Hora)	11,000-32,000	14,000-23,000	16,000-20,000	500 Mazos

ESPECIALES

CAR-5HS Sistema de corte de Tarjetas Plásticas y de Crédito con Sistema de Alimentación y Apilado Automático, **Por Servo-Corte**




CAR-12AS / 25AS

Sistema de Corte y 1/2 Corte para Tarjetas Plásticas y Otros Tipos de Tarjetas o Productos en Plástico



ESPECIFICACIONES

MODELO	CAR-5HS	CAR-55N	CAR-12AS / 25AS
Productos	Tarjetas Plásticas y de Crédito	Tarjetas, Llaveros, Etc..	Tarjetas Especiales, Llaveros, Etc..
Sistema de Presión	Servo Motor	Doble Cabezal de Corte	Hidráulico
Presión	5 tons	10 Tons (5 + 5)	12 y 25tons
Motor	Servo Motor 3.5kw	3 HP	5 HP
Tamaño Material (Otras Medidas es Posible)	300 x 650 mm 390 x 650 mm 330 x 727 mm	300 x 650 mm 390 x 650 mm 330 x 727 mm	300 x 650 mm 390 x 650 mm 330 x 727 mm
Formato (Otros Formatos es posible)	3x7~10 Líneas (horizontal) 4x7~10 Líneas (horizontal) 5x7~10 Líneas (vertical)	3x7~10 Líneas (horizontal) 4x7~10 Líneas (horizontal) 5x7~10 Líneas (vertical)	3x7~10 Líneas (horizontal) 4x7~10 Líneas (horizontal) 5x7~10 Líneas (vertical)
Producción (Tarjetas/Hora)	18,000-35,000	18.000 – 35.000	8.000-10.000



NAVEIRA BARCELONA,S.A.

C/Xops, 32 - 08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona – España)

Telf. + 34 935 445 090 - Skype: [naveiraruben](#)

Email: naveirabcn@naveira.com y naveirabcn@gmail.com

http: www.naveira.com y www.naveira.cat

MAQUINAS DE LAMINAR TARJETAS PLASTICAS **SYSCO**

HCP-A100

Máquina de Laminar Tarjetas Plásticas y de Crédito Automática



HCP-M60

Máquina de Laminar Tarjetas Plásticas y de Crédito Semi-Automática



ESPECIFICACIONES

MODELO	HCP-A100	HCP-M60
Superficie Laminado	750 x 600 mm	750 x 600 mm
Max: Area de Laminado	680x560 mm, 780x560 mm, 880x660 mm (Otras Medidas es Posible, Consultar)	680 x 560mm (Otras Medidas es Posible, Consultar)
Máxima Presión Prensa Calor	100 tons	60 tons
Máxima Presión Prensa Frio	100 tons	60 tons
Número de Aberturas	5 ó 6	3
Altura de cada abertura	80 mm	60 mm
Número de Planchas por Abertura	10, 20, 30 (Depende Formato)	10,20, 30 (Depende Formato)
Capacidad de Producción	9000-12600 Tarjetas/Hora	5400-7.560 Tarjetas/Hora
Peso Neto	16,780 kg	8,000 kg
Tipo Transferencia Cassettes entre prensas	Automático	Manual
Sistema Cerrado Transporte Cassettes	Si	No

MAQUINAS DE MONTAR EL SANDWICH **SYSCO**



**GCM-M
SEMI
AUTOMATICA**



GCM-1S/2S/3S AUTOMATICA

ESPECIFICACIONES

MODELO	GCM-1S	GCM-2S	GCM-3S
Material	PVC, PET, OVERLAY, CORE	PVC, PET, OVERLAY, CORE	PVC, PET, OVERLAY, CORE
Tipo Soldadura	Ultrasonido	Ultrasonido	Ultrasonido
Cabezales de Soldado	4	8	8
Presión de Trabajo (bar)	6	6	6
Tiempo Soldado (Seg.)	0.5~10	0.5~10	0.5~10
Max. Tamaño Material (mm)	750x750	750x750	750x750
Grosor del Core (µm)	100~1000	100~1000	100~1000
Diámetro Rollo Overlay	500 mm	500 mm	500 mm
Grosor Overlay (µm)	40~400	40~400	40~400
Producción (Planchas/Hora)	1,200	1,000	1,000
Dimensiones (mm)	6500Lx3000Wx2100H	7800Lx3000Wx2300H	10500Lx3000Wx2300H
Peso Neto (kgs)	6,000	8,000	10,000
Cantidad de Core (Otras)	1	2	3

NAVEIRA BARCELONA,S.A.

C/Xops, 32 - 08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona – España)

Telf. + 34 935 445 090 - Skype: [naveiraruben](https://www.skype.com/name/naveiraruben)

Email: naveirabcn@naveira.com y naveirabcn@gmail.com

http: www.naveira.com y www.naveira.cat

MAQUINA DE PONER LA BANDA MAGNETICA **SYSCO**

MTL-N

Máquina de poner la banda magnética partiendo de rollo y posibilidad de convertir en rollo o en plancha.



MTL-NS

Máquina de poner la banda magnética partiendo de planchas laminadas o sin laminar y también en planchas de papel.




MTL-NSA

Máquina de poner la banda magnética partiendo de planchas laminadas o sin laminar y también en planchas de papel con alimentación de planchas automática.



MTL-NP

Máquina de poner la banda magnética en rollos de papel, rollo a rollo.



ESPECIFICACIONES

MODELO	MTL-N	MTL-NS	MTL-NSA	MTL-NP
Tipo de Material	PVC (Rollo a Rollo o Rollo a Plancha)	PVC o PAPEL (Plancha a Plancha)	PVC o PAPEL (Plancha a Plancha)	PAPEL (Rollo a Rollo)
Sist. Alimentación	NO	Manual	Automatico	NO
Ancho Material	250-700mm (otros)	250-700mm (otros)	250-700mm (otros)	250-700mm (otros)
Grosor Material	0.04-0.2mm	0.3-0.8mm	0.3-0.8mm	0.04-0.2mm
Long. Plancha	250-900mm	250-900mm	250-900mm	250-900mm
Diámetro Overlay	600mm	NO	NO	1000mm
Número Bandas	7 - 12	5 - 12	5 - 12	8 - 12
Peso Neto	4,500kg	3,000kg	6,500kg	3,500kg
Ejemplo Producto	PVC Film	Core	Core	Tickets

MAQUINA DE PONER EL HOLOGRAMA Y EL PANEL DE FIRMAS **SYSCO**

MODELO	HSM-1A / HSM-2A
Ancho Tarjeta	53.92~54.03 mm
Longitud Tarjeta	85.47~85.72 mm
Grueso Tarjeta	0.8 m (±0.4 mm)
Máximo Área Estampación Estacion 1	48x85 mm
Máximo Área Estampación Estacion 2	36x85 (HSM-2A)
Tolerancia de Estampación	± 0.15 mm
Producción	Max. 6.000/4.500 Tarj/Hora
Control Electrónico de Temperatura	50~400°C
Conexión Aire	6-8 bar,
Dimensiones	Según Modelo y Especificaciones
Peso Neto	650 kg / 1.200 Kg



NAVEIRA BARCELONA,S.A.

C/Xops, 32 - 08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona – España)

Telf. + 34 935 445 090 - Skype: [naveiraruben](https://www.skype.com/name/naveiraruben)

Email: naveirabcn@naveira.com y naveirabcn@gmail.com

http: www.naveira.com y www.naveira.cat

MAQUINA AUTOMATICA DE IMPLANTE DE CHIP

IMA-1.500H/3.000H

La serie IMA está diseñada para el proceso completo de implante del chip o tarjeta inteligente (smart card) en tarjetas tipo como telefónicas, tarjetas de crédito, tarjetas plásticas, tarjetas GSM, etc...



ESPECIFICACIONES

MODELO	IMA-1500H	IMA-3000H
Función	Fresado e Implante	Fresado e Implante
Material de Tarjetas	PVC, ABS, PC, PET, Otros	PVC, ABS, PC, PET, Otros
Tamaño Tarjeta	ISO standard	ISO standard
Capacidad Producción	1500 tarjetas /hora	3000 tarjetas /hora
Capacidad por Depósito	500 Tarjetas (ISO7810)	500 Tarjetas (ISO7810)
Velocidad Fresado	5000~60000 rpm	5000~60000 rpm
Tipo de Adhesivo	Hot melt en banda	Hot melt en banda

MAQUINA DE CORTAR LA TARJETA GSM Y EL MODULO SIM

GSM-1A

Máquina automática de corte y almacenamiento para Tarjetas GSM (Global System for Mobile Communications). Está diseñada para el corte del Módulo SIM (Subscriber Identity Module) y realizar el 1/2 corte para la extracción del módulo y también el corte de otros modelos, agujeros (circulares, ovalados, etc..).



ESPECIFICACIONES

MODELO	GSM-1A
Material	PVC, ABS, Otros
Tamaño Tarjeta	ISO formato ID-1
Módulo SIM	ISO formato ID-000
Capacidad de Producción	3000 Tarejtas / Hora
Capacidad Depósitos	500 Tarjetas
Peso Neto	2000 kg

NAVEIRA BARCELONA,S.A.
C/Xops, 32 - 08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona – España)
Telf. + 34 935 445 090 - Skype: [naveiraruben](#)
Email: naveirabcn@naveira.com y naveirabcn@gmail.com
http: www.naveira.com y www.naveira.cat