




# FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ALUMINIO EXTRUIDO



**anudal<sup>®</sup>**  
i n d u s t r y

Fabricación de piezas de aluminio extruido

Anudal ofrece sus mejores servicios para la fabricación de sus mecanizados especiales, con la maquinaria interna, diseñada para fabricar piezas de aluminio extruido con una alta precisión y capacidad productiva.

Trabajamos sobre diseños entregados por nuestros clientes y asesoramos acerca de cualquier duda que pueda surgir durante el desarrollo del producto, para optimizar su productividad.

## MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN

36 Máquinas de corte automáticas con diversas posibilidades de taladrado, roscado y fresado. Equipadas con cargador de barras automático para perfiles de máx 6 m.  
1 Máquina de corte ingletadora automática MECAL SW con cargador de barras automático para perfiles de máx 6 m.  
1 Centro de mecanizado CNC MECAL ATLAS-304 de 6 m. de largo útil  
1 Centro de mecanizado KONDIA ZM99 CNC  
1 Centro de mecanizado ANAYAK MATIC 7 CNC  
1 Centro de mecanizado LAGUN 3 PLUS CNC  
1 Retestadora de perfiles MG  
1 Tronzadora ingletadora de doble disco ELUMATEC KS 101 / 30  
2 Tronzadoras regulables MG TLG 350  
1 Transfer de montaje y atornillado  
3 Transfer de mecanizado con diversas posibilidades  
6 Prensas excéntricas de hasta 50 TN  
1 Prensa hidráulica de 25 TN

## AUXILIARES

2 Fresadoras ANAYAC y LAGUN  
1 Torno PINACHO  
2 Roscadores ROSCAMAT  
5 Taladros automáticos ERLO de columna y sobremesa  
6 Equipos de atornillado automático  
1 Máquina Granalladora TG-0.3  
1 Máquina CONIEX para el lavado y secado de piezas a granel

## MAQUINARIA DIVERSA

Maquinaria para envasado, etiquetado, paletizado, flejado y retractilado.



Fabricación de piezas de aluminio extruido cortadas y mecanizadas, con una **capacidad de producción de 100.000 piezas al día.**

## Operaciones industriales que podemos realizar



Corte



Avellanado



Taladro



Fresado




Roscado




Embutido

## Maquinaria para envasado, etiquetado, paletizado, flejado y retractilado.

Taladro y avellanado de métricos desde M3 hasta M20



Corte desde 5 hasta 150 mm



Alturas hasta 200 mm

