



DGREEN

césped artificial

TE INSPIRAMOS NATURALMENTE

Para nosotros, cada modelo de césped artificial que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años tiene una personalidad propia para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Tanto si busca el césped de más altas prestaciones de nuestra gama SELECT LINE, las soluciones intermedias de nuestra gama TOP LINE, la excelente relación calidad precio de nuestros productos de SMART LINE y nuestra gama SPORTLINE especial para pádel. Cualquiera de las muchas otras características de nuestro amplio surtido de productos, puede satisfacer y ofrecer las mejores soluciones en el mercado actual del césped artificial, gracias a nuestra tecnología "DGREEN TECHNOLOGY".



DGREEN

césped artificial

Nuestra filosofía de Grupo Empresarial y experiencia en el campo del césped artificial, son garantía de alta calidad. En nuestro renovado catálogo, podrá encontrar césped artificial específico para jardines, terrazas, balcones, piscinas, espacios verdes y de ocio, zonas públicas (rotondas, medianas...), paisajismo urbano, arquitectura efímera, exposiciones, eventos, stands, escaparatismo o cualquier otra aplicación decorativa.

Nuestros productos son resistentes a los rayos UV garantizando un césped espeso y de color sólido. 4 Colecciones con renovada imagen y clasificación con 14 diseños, donde encontrará césped de tacto suave, de máxima calidad, diferentes alturas, espesor y formatos de fibras, que soportan el tránsito continuo y no dejan marca, con memoria y de aspecto y color muy natural, para poder satisfacer las necesidades de cada proyecto a realizar.

Grupo Distiplas Maia-Otto, le ofrece 4 colecciones, con la mejor relación calidad/precio de la mano de los mejores fabricantes a nivel Internacional, con maquinaria de última tecnología y utilizando materia prima de máxima calidad, para cumplir con las normativas internacionales más exigentes en calidad, sostenibilidad y seguridad.

SELECTLINE **TOPLINE** **SMARTLINE** **SPORTLINE**

TODOS NUESTROS MODELOS ESTÁN LIBRES DE MATERIALES PESADOS



ESTRUCTURA: Puede contener diferentes formas: C, S, plano, diamante... Esta forma influye en la recuperación a la pisada, suavidad y brillo.

ALTURA: Determina su aspecto, a mayor altura mejor será su suavidad y aspecto natural, pero menor recuperación a la pisada.

HILO RECTO: Constituye la principal estructura del césped y puede variar según su altura, color o densidad.

HILO RIZADO O TEXTURIZADO: Es un filamento rizado cuya función es reforzar el hilo recto. Aporta mejor sensación a la pisada.

PROTECCIÓN UV: Todos nuestros modelos llevan una protección especial anti-UV que asegura el color del césped durante su vida útil.



BACKING PRIMARIO: Es una malla sobre la que se tejen las puntadas y acaba con una capa de backing secundario.

AGUJEROS DE DRENAJE: Necesarios para que el césped evacúe agua de riego.



PUNTADAS: Unen en el backing primario los filamentos rectos y rizados para conseguir una mejor densidad.

GALGA: Es la separación entre las líneas de puntadas. Lo más óptimo es que sea de 3/8".

BACKING SECUNDARIO: Suele ser de látex o poliuretano. Su función es sellar las puntadas y aumentar la resistencia de arranque.

DECITEX: Unidad de medida que indica el peso de 10000 m/l de hilo. A mayor decitex más recuperación pero menos suavidad.

¿Conoces el césped artificial?

SELECTLINE

Select, de origen anglosajón, significa "exclusivo" o "selecto" y eso es exactamente lo que teníamos en mente cuando creamos nuestra gama SELECT LINE. Esta colección es la más elegante, realista, resistente y densa. Con una altura de hilo de hasta 52 mm, es el césped de paisajismo y jardinería de mayor calidad. La Colección SELECT LINE ofrece cuatro modelos con excelentes prestaciones técnicas y decorativas. SELECT LINE es la respuesta de Maia-Otto al reto de crear el mejor césped artificial del mercado.

maui

new bermudas

new barbados

samoa

Valor seguro y cuidadoso con el **medio ambiente**



BAJO MANTENIMIENTO



DURABILIDAD Y
ASPECTO NATURAL



ADECUADO PARA
TODAS LAS APLICACIONES



AHORRO
DE AGUA



SEGURO
APTO PARA TODOS



REDUCCIÓN
DE ALERGIAS



AUMENTO DEL
VALOR DE LA PROPIEDAD



FÁCIL
INSTALACIÓN



maui



BACKING POLIURETANO: mayor agarre del hilo, mayor resistencia al agua, más ligero y fácil de instalar. Ecológico.

MAUI, antiestático y con backing Plus (POLIURETANO) es el modelo de mayor calidad de la gama. Con una altura de 52 mm y gran realismo. Es un césped perfecto para ser colocado en jardines, áticos, terrazas, espacios verdes, piscinas, áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier zona exterior e interior. Forma del hilo: mezcla

ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★★
DENSIDAD:	★★★★★



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



ANTIESTÁTICO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



GRAN REALISMO



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

SELECTLINE

maui



samoa



SAMOA es otro excelente modelo de la gama Select Line. Con un espesor de 45 mm y forma de hélice en "S" proporciona una gran recuperación a la pisada, realista y extraordinaria suavidad. Destaca por la resistencia de sus filamentos.

Es un césped ideal para ser instalado en todo tipo de espacios verdes, piscinas, jardines, áticos, terrazas, áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier zona exterior e interior.

ALTURA:	★★★★★
SUAVIDAD:	★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★☆
DENSIDAD:	★★★★★



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

SELECTLINE

samoa



new bermudas



Característico por su altura de fibra de 40 mm, excelente densidad de 25.200 puntadas/m² y gran calidad de hilo. Es un césped extraordinario de gran suavidad, mullido, con gran capacidad de recuperación de la pisada, tacto muy agradable y gran resistencia.

Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos planos de primera calidad, obteniendo así un producto muy confortable y de aspecto muy natural, gracias a sus tonos marrones y amarillo en el hilo rizado. Este modelo contiene además, una base de alta estabilidad dimensional.

ALTURA:	★★★★☆
SUAVIDAD:	★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★☆
DENSIDAD:	★★★★★



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

SELECTLINE

new bermudas



new barbados



Su altura de fibra de 40 mm y excelente densidad de 25.200 puntadas/m², además de la gran calidad de su hilo, nos ha permitido crear un césped extraordinario de gran suavidad, muy mullido, con gran capacidad de recuperación de la pisada, tacto agradable y gran resistencia.

Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos planos de primera calidad, que da como resultado un producto muy confortable, natural y fresco, gracias a sus tonos verde esmeralda y amarillo en el hilo rizado. Este césped se remata con una base de gran estabilidad dimensional.

ALTURA:	★★★★☆
SUAVIDAD:	★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★★
RECUPERACIÓN:	★★★★★
REALISMO:	★★★★☆
DENSIDAD:	★★★★★



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

SELECTLINE

new barbados



TOPLINE

TOP LINE es nuestra gama intermedia con la que hemos encontrado el balance perfecto entre calidad y naturalidad. Esta colección cuenta con una altura de hilo de hasta 38 mm y con óptimas prestaciones. Ofrece cuatro modelos idóneos para ser instalados en interior o exterior como zonas infantiles, salas de juego, escaparatismo, tiendas, terrazas o áticos. TOP LINE nos enseña la versatilidad que tiene este producto, dejando atrás la antigua visión de que un césped artificial sólo debe ser instalado en jardines o zonas acuáticas de exterior. ¡Cambiemos los usos!.

new bali plus

fidji

seychelles

ibiza

tasmania

ibiza



El modelo IBIZA cuenta con un espesor de 38 mm y un hilo en forma de "C". Emplea polímeros de máxima calidad con tratamiento mate, utilizando los aditivos de resistencia a rayos UV y cromáticos. Recomendado para áreas infantiles tanto exteriores como interiores.

ALTURA: ★★★★★☆

SUAVIDAD: ★★★★★★

RESISTENCIA: ★★★★★☆

RECUPERACIÓN: ★★★★★★

REALISMO: ★★★★★★

DENSIDAD: ★★★★★★



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

TOPLINE

seychelles



Cuenta con una altura total de 35mm. Fabricado con un original hilo en forma de diamante y combinado con 4 tipos de colores, da como resultado un césped artificial de gran densidad y recuperación en la pisada. Ideal para instalar en áticos, piscinas, terrazas o zonas públicas.

ALTURA: ★★★★★☆

SUAVIDAD: ★★★★★★

RESISTENCIA: ★★★★★☆

RECUPERACIÓN: ★★★★★★

REALISMO: ★★★★★★

DENSIDAD: ★★★★★☆



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

TOPLINE

fidji



Excelente relación entre la textura, el aspecto y el precio. Con un espesor de 28 mm y un hilo recto en forma de "C" es un césped capaz de almacenar un porcentaje muy bajo en calor. Su hilo rizado aumenta volumen y mejora el aspecto natural del mismo.

ALTURA: ★★★★★☆

SUAVIDAD: ★★★★★★

RESISTENCIA: ★★★★★☆

RECUPERACIÓN: ★★★★★☆

REALISMO: ★★★★★★

DENSIDAD: ★★★★★☆



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

TOPLINE

tasmania

NOVEDAD



TASMANIA cuenta con un hilo de última generación (desarrollado bajo la tecnología Dgreen Technology) "multidireccional", multiforme y multicolor (cinco tipos de colores en total, tres en el hilo recto y dos en el texturizado) de 35 mm.

El hilo utilizado en su fabricación bajo la Dgreen Technology tiene una gran capacidad de recuperación a la pisada y excelente suavidad

Soporta el tránsito intenso, tratamiento especial contra los rayos UV, tiene menos necesidad de cepillado que un hilo tradicional, no deja marca y tiene un aspecto muy natural. Además, también tiene aplicación a nivel deportivo, ya que presenta una serie de ventajas técnicas en las instalaciones de campos de golf.

ALTURA:	★★★★☆☆
SUAVIDAD:	★★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★☆☆
RECUPERACIÓN:	★★★★★★
REALISMO:	★★★★★★
DENSIDAD:	★★★★☆☆



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALTRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

TOPLINE

new bali plus



NEW BALI PLUS es un césped artificial donde combinamos perfectamente hilos monofilamento rectos y rizados, con 4 tonos de color diferentes y con un espesor total de 20mm. Cuenta con un tratamiento mate en sus fibras que reduce los reflejos y brillos antinaturales, favoreciendo así su realismo.

ALTURA:	★★★★☆
SUAVIDAD:	★★★★★
RESISTENCIA:	★★★★☆
RECUPERACIÓN:	★★★★☆
REALISMO:	★★★★☆
DENSIDAD:	★★★★☆



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



SALUDABLE

TOPLINE

SMARTLINE



Esta gama nace para poner a disposición del mercado modelos de césped con una buena relación calidad/precio. Estos excelentes precios no están reñidos con su calidad, ya que el hilo monofilamento empleado se ha desarrollado siguiendo nuestra tecnología "DGREEN TECHNOLOGY" y con un tratamiento mate en sus fibras que reduce los reflejos y brillos antinaturales. Podemos afirmar que SMART LINE es la mejor en términos de relación precio/calidad del mercado. Césped idóneo para terrazas comerciales, gimnasios, espacios de ocio, escaparatismo, paisajismo urbano, rotondas, o cualquier otra aplicación decorativa.

tobago

new trinidad

new alpino

tobago



TOBAGO cuenta con 17 mm de espesor total y una combinación de hilos rectos y rizados, mejorando así su aspecto, tacto y naturalidad dentro de nuestra gama básica. Ideal para instalar en zonas urbanas, escaparatismo o exposiciones.

ALTURA:	★★★★☆
SUAVIDAD:	★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★☆
RECUPERACIÓN:	★★★★☆
REALISMO:	★★★★☆
DENSIDAD:	★★★★☆



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALTRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



SALUDABLE



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE




RESISTENTE
RAYOS UV



EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

SMARTLINE

new trinidad



Nuestro básico de la gama Smart Line con una óptima relación calidad/precio, es un césped artificial de 12 mm de altura total, un modelo muy práctico en el mercado. Perfecto para instalar en gimnasios y de uso para pequeños eventos, escaparatismo o stand.

ALTURA:	★★★★☆
SUAVIDAD:	★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★☆
RECUPERACIÓN:	★★★★☆
REALISMO:	★★★☆☆
DENSIDAD:	★★★★★



RESISTENTE AL CLORO Y AL SALITRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



SALUDABLE



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

SMARTLINE

New alpino



New alpino, el nuevo básico de la gama Top Line. Fabricado específicamente para uso exterior en terrazas, parques infantiles o áreas públicas. Para interior es óptimo para zonas deportivas, oficinas o áreas recreativas.

ALTURA:	★★★★☆
SUAVIDAD:	★★★★☆
RESISTENCIA:	★★★★☆
RECUPERACIÓN:	★★★★☆
REALISMO:	★☆☆☆☆
DENSIDAD:	★★★★☆



RESISTENTE AL CLORO Y AL SAUTRE
DE PISCINAS DE AGUA SALADA



SALUDABLE



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

SMARTLINE

SPORTLINE

Incorporamos una nueva gama de césped artificial para uso deportivo. Una colección de césped especial para pádel y tenis, bajo el nombre de **VERSATILE**, de monofilamento texturizado de última generación.

Está disponible en dos atractivos colores (verde y azul), en rollos de **2 y 4 metros** de ancho y en formato KIT (2 rollos de 4 m., 1 rollo de 2m y 2 rollos de línea blanca de 5 cm x 20 ml.).


SPORT LINE es también la respuesta de Maia-Otto al desafío de crear el mejor césped para uso deportivo del mercado.

versatile PRO verde

versatile PRO azul



versatile PRO verde



Perfecto para su aplicación en pistas de pádel y de tenis. Desarrollado con hilo verde bicolor tipo monofilamento texturizado de alta calidad técnica y estética, apta para todo tipo de pistas, semiprofesionales o particulares. De fácil instalación gracias a nuestros Kits especiales para las pistas standard.

Destaca por: Mayor resistencia, rapidez del juego, homogeneidad del bote de la bola, vivacidad del color y gran calidad estética. Recomendado para instalaciones con un uso alto de tráfico y para todo tipo de competiciones, incluidas las de alto rendimiento.

RENDIMIENTO: ★★★★★

DURABILIDAD: ★★★★★

VELOCIDAD DE JUEGO: ★★★★★

REGULARIDAD DEL BOTE DE LA PELOTA: ★★★★★

CALIDAD ESTÉTICA: ★★★★★

VIVACIDAD DEL COLOR: ★★★★★



LONG LIFE



MÁXIMA RECUPERACIÓN



GRAN REALISMO



RESISTENTE RAYOS UV



VELOCIDAD DEL JUEGO




REGULARIDAD BOTE DE LA PELOTA



CALIDAD ESTÉTICA
VIVACIDAD DEL COLOR

SPORTLINE

versatile PRO azul



Hilo monofilamento texturizado de un atractivo color azul medio, que lo hace perfecto para todo tipo de pista de pádel o tenis, tanto a nivel particular (comunidades de vecinos, chalés...) como semiprofesional (clubs con un tráfico alto, centros deportivos privados y públicos, colegios...).

Este tipo de fibras dotan a la superficie de un juego más rápido y consigue estabilizar mejor el relleno por lo que el bote de la bola será más regular en este tipo de superficies. También tiene la ventaja estética de que el producto se verá con menos material de relleno y el color de la pista será más vivo.

RENDIMIENTO: ★★★★★

DURABILIDAD: ★★★★★

VELOCIDAD DE JUEGO: ★★★★★

REGULARIDAD DEL BOTE DE LA PELOTA: ★★★★★

CALIDAD ESTÉTICA: ★★★★★

VIVACIDAD DEL COLOR: ★★★★★



LONG LIFE



MÁXIMA RECUPERACIÓN



GRAN REALISMO



RESISTENTE RAYOS UV



VELOCIDAD DEL JUEGO



REGULARIDAD BOTE DE LA PELOTA



CALIDAD ESTÉTICA
VIVACIDAD DEL COLOR

SPORTLINE

DATOS TÉCNICOS





maui



52

2 x 20 m



5/8'

20

12.600

15.400

Mezcla

2.175

Tela de

polipropileno con
estabilidad UV

PU

800

2.975

7-8

+/-5

samoa



45

2 x 20 m



3/8'

18

18.900

11.000

S

2.048

Tela de

polipropileno con
estabilidad UV

Látex

1.300

3.348

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:



APLICACIONES:

Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general

Altura

Formato

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario

Peso backing


Peso total

Resistencia del color


Tolerancia dimensional



new bermudas



new barbados



Altura
 Formato
 Color
 Galga
 Densidad
 Puntadas m2
 Dtex
 Forma de hilo
 Peso de hilo
 Backing primario

 Backing secundario
 Peso backing
 Peso total
 Resistencia del color
 Tolerancia dimensional

40
 2 x 20 m

 3/8"
 24
 25.200
 7.300
 Plana
 1.601
 Tela de
 polipropileno con
 estabilidad UV
 Látex
 1.150
 2.751
 7-8
 +/-5

40
 2 x 20 m

 3/8"
 24
 25.200
 7.300
 Plana
 1.601
 Tela de
 polipropileno con
 estabilidad UV
 Látex
 1.150
 2.751
 7-8
 +/-5

**CAPACIDAD DE
DRENAJE:**
 180mm/h

TIPO DE HILO:




APLICACIONES:


Jardines
 Áticos
 Terrazas
 Espacios verdes
 Bordes de piscina
 Áreas infantiles
 Locales
 Paisajismo general



ibiza



seychelles



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

38
2 x 20 m

3/8'
18
18.900
11.000
C
1.754
Tela de
polipropileno con
estabilidad UV
Látex
1.250
3.004
7-8
+/-5

35
2 x 20 m

3/8'
16
16.800
9.900
Diamond
1.314
Tela de
polipropileno con
estabilidad UV
Látex
1.300
2.614
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:



APLICACIONES:


Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

fidji

28
2 x 20 m
3/8'
15
15.750
6.700
C
679
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
890
1.569
7-8
+/-5



new bali plus

20
2 x 20 m
3/8'
14
14.700
6.700
C
479
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
635
1.114
7-8
+/-5



CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:



APLICACIONES:

Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

tasmania



35
2 x 25 m

3/8'
13
13.650
10.900
Multiforme. Máximo realismo
1.250
Tela de
polipropileno con
estabilidad UV
Látex
1.150
2.400
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE: 180mm/h
TIPO DE HILO:  
APLICACIONES: Jardines Áticos Terrazas Espacios verdes Bordes de piscina Áreas infantiles Locales Paisajismo general



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

tobago



17

2 x 20 m

3/8'

13

13.650

5.600

C

330

Tela de
polipropileno con
estabilidad UV

Látex

635

965

7-8

+/-5



new trinidad

12

2 x 30 m

3/16'

24

60.480

2.200

N/A

392

Tela de
polipropileno con
estabilidad UV


Látex

600

992

7-8

+/-5



CAPACIDAD DE DRENAJE:

180mm/h

TIPO DE HILO:




APLICACIONES:

Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general
Gimnasios



New alpino



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Tipo de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional


7
2 x 30 m

1/8'
27
86.000
2.200
TENCATE (100% Polipropileno)
300
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
550
850
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE: 180mm/h
TIPO DE HILO:  
APLICACIONES: Jardines Áticos Terrazas Espacios verdes Bordes de piscina Áreas infantiles Locales Paisajismo general Gimnasios



DATOS TÉCNICOS



versatile PRO verde

versatile PRO azul

Color del hilo
Galga
Altura
Modo de fabricación
Peso del hilo gr/ m²
Nº de puntos m-m²
Ancho de fibra
Grosor de fibra
Tasa de extensión
Tasa de contracción
Resistencia de tracción
Backing primario

Backing secundario

Acabado
Peso del backing
Peso total
Longitud del rollo
Anchura del rollo
Resistencia del color
Tolerancia dimensional
Relleno recomendado

3/16`

12

Tufting

1.275

25/1 m (+-3)- Total: 52.500

0.048 ± 0.02mm

121 micron o micra µm (± 10%)

>20%

2,50%

7 Kgr Single Fibre

Tela de Polipropileno con estabilidad a

los rayos UV (±100gr/m²)

Tela de Polipropileno con estabilidad a

los rayos UV (±100gr/m²)SBR Látex (±1.160gr/m²)

850

2.125

20,4

2 o 4

7-8

±5%

6 Kgr de arena sílice

3/16`

12

Tufting

1.275

25/1 m (+-3)- Total: 52.500

0.048 ± 0.02mm

121 micron o micra µm (± 10%)

>20%

2,50%

7 Kgr Single Fibre

Tela de Polipropileno con estabilidad a

los rayos UV (±100gr/m²)

Tela de Polipropileno con estabilidad a

los rayos UV (±100gr/m²)SBR Látex (±1.160gr/m²)

850

2.125

20,4

2 o 4

7-8

±5%

6 Kgr de arena sílice

CAPACIDAD DE DRENAJE:
60Ltr/m²/min

TIPO DE HILO:



APLICACIONES:

Pistas de pádel
Pistas de tenis
Jardines
Áticos
Terrazas
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



ACCESORIOS: INSTALACIÓN

REF	PRODUCTOS PARA LA INSTALACIÓN	FORMATO
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 290 ml (Monocomponente)	Cartucho 290 ml
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 1 kg (Bicomponente)	Envase 1,0 kg
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 5,1 kg (Bicomponente)	Envase 5,1 kg
06085	ARTECOL ADHESIVO CÉSPED ARTIFICIAL 10,2 kg (Bicomponente)	Envase 10,2 kg
06085	ARTECOL BANDA DE UNIÓN	Rollo 100ml x 30cm
06085	ARTECOL BANDA DE UNIÓN	Rollo 20ml x 30cm
06085	ARTECOL CINTA AUTO - ADHESIVA UNA CARA	Rollo 20ml x 15cm
06085	PIQUETAS METÁLICAS ARTECOL - NOVEDAD	Bolsa 50 ud
REF	PRODUCTOS PARA LA INSTALACIÓN	FORMATO
37010	MALLA GEOTEXTIL ANTI HIERBAS	2 X 25 m (Rollo)

DILUX

ACCESORIOS: MANTENIMIENTO

REF	PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - DILUX -	UNIDAD	UD. MÍNIMA DE VENTA
06089	LIMPIADOR PARA CÉSPED	1 L.	1 CAJA (12ud)

MANTENIMIENTO

Para una mayor durabilidad del césped instalado recomendamos:

Cepillar el césped artificial periódicamente. Haciéndolo en sentido contrario a la dirección de las fibras, las levantaremos con un cepillo de cerdas de plástico y limpiaremos la materia orgánica depositada.



Regarlo una vez al mes o cada dos, nos ayudará a mantenerlo limpio. En verano, lo podemos hacer con mayor frecuencia para bajar la temperatura. La humedad se deposita en la arena de sílice y mantiene el frescor habitual de un césped natural. No se recomienda regar si las temperaturas están bajo cero ya que el hielo puede ir desgastando backing con el paso de los años.



Regándolo conseguimos que las propiedades del color se mantengan durante más tiempo. También evitaremos que se incrusten las manchas y alargaremos la vida útil del césped artificial.

De vez en cuando, es aconsejable aplicar un Limpiador de Césped, para evitar que se asienten bichos o bacterias en el césped.



Recomendamos aplicar nuestro producto, Limpiador Césped Dilux, que además de asegurar un césped libre de bacterias, le otorga olor a césped recién cortado.



D GREEN

césped artificial

Distribuidor:

