



Venta y alquiler de maquinaria de O.P.

O.P. RENT
moicano



Presentación

Moicano Rent cuenta con 23 años de experiencia en el mercado de alquiler de maquinaria, 23 años dedicados a hacerle el camino más fácil. Disponemos de 6.500 m² de instalaciones, y le ofrecemos uno de los parques de maquinaria más vanguardistas del sector, con una flota formada por 700 equipos, desde máquinas de gran potencia para grandes movimientos de tierras como excavadoras o compactadores de gran tonelaje, pasando por una gran variedad de útiles y versátiles como retroexcavadoras, minicargadoras, dúmpers..., y hasta la maquinaria más ligera o auxiliar, tan necesaria en cualquiera de sus obras.

Sabemos lo importante que es para usted reducir costes y tiempo de ejecución de obra. Por ello, apostamos por una política de atención y satisfacción del cliente basada en ofrecerle, a través de un equipo humano preparado para cualquier reto, un efectivo asesoramiento y un servicio técnico excepcional, asegurándole una atención inmediata, y en caso de necesidad, una sustitución de su equipo en el menor tiempo posible.

En los últimos años hemos realizado una gran inversión tecnológica, con el propósito de asegurarle que nuestro parque en su totalidad posee la placa de la CEE, que acredita el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a seguridad y medioambiente se refiere, y contribuye a alcanzar una siniestralidad nula.

Nuestra meta es lograr sus objetivos, por ello agradecemos la confianza que hasta hoy en día miles de clientes han depositado en nosotros, afianzándonos en nuestra gestión y colocándonos en la actualidad como una empresa de referencia en el mercado.

"Acompáñenos y haga de nosotros su mejor inversión".



Minicargadoras

Marca	Modelo	Peso	Ancho	Alto	Retro	Martillo	Portapalets	Barredora	Ahoyador	Zanjadora	Hormigonera
Gehl	SL 1.625	1.370 kg	900 mm	1.930 mm	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Bobcat	S 130	2.268 kg	1.550 mm	1.980 mm	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



Implementos minicargadoras

Tipo	Marca	Modelo	Peso	Prof. Excav.	Otras características
Retroexcavadora	Mazzotti	MAF-220	600 kg	-	Equipa martillo 80 kg
Retroexcavadora	Bobcat	730s	821 kg	2.916 mm	Equipa martillo 145 kg
Retroexcavadora	Terraco	T-275	821 kg	2.750 mm	Equipa martillo 145 kg
Ahoyador	Aplec	-	223 kg	1.200 mm	Brocas de 20-25-30-40 cm
Zanjadora	Lowe	X-14	374 kg	1.000 mm	Ancho de zanja 150 mm
Hormigonera	Terraco	CM 300	370 kg	-	Capacidad 300 L
Barredora	Terraco	CB-1.500	568 kg	-	Ancho limpieza 1.520 mm
Portapalets	Bobcat	-	190 kg	-	Capacidad carga 600 kg



Retroexcavadoras

Marca	Modelo	Peso	Ancho	Alto	Prof. Excav.	Inst. martillo	Martillo	Cazos	Otros implementos
JCB	3CX Turbo	8.070 kg	2.250 mm	2.870 mm	5.970 mm	SI	340 kg	30-40-60-80-100 cm	Cazo de limpieza 1.500 mm, brazo extensible, pala frontal 6 en 1
New Holland	LB 110	8.500 kg	2.275 mm	2.880 mm	5.780 mm	SI	340 kg	30-40-60-80-100 cm	Cazo de limpieza 1.500 mm, brazo extensible, pala frontal 6 en 1



Miniexcavadoras

Marca	Modelo	Peso	Ancho	Alto	Prof. Excav.	Diámetro de giro	Inst. martillo	Martillo	Cazos	Otros implementos
Yanmar	Vio 10	1.220 kg	1.000 mm	1.420 mm	1.950 mm	2.700 mm	SI	145 kg	20-30-40 cm	NO
Yanmar	Vio 20	2.320 kg	1.400 mm	2.458 mm	2.500 mm	3.700 mm	SI	145 kg	30-40-60 cm	NO
Fiat Kobelco	E 25SR	2.300 kg	1.500 mm	2.470 mm	2.700 mm	3.700 mm	SI	145 kg	30-40-60 cm	NO
Yanmar	Vio 30	3.270 kg	1.550 mm	2.530 mm	2.800 mm	3.800 mm	SI	200 kg	30-40-60-80 cm	Cazo limpieza 1.200 mm
CAT	304 CR	4.200 kg	1.980 mm	2.550 mm	3.300 mm	4.300 mm	SI	200 kg	30-40-60-80 cm	Cazo limpieza 1.200 mm
Yanmar	Vio 45	4.430 kg	1.980 mm	2.620 mm	3.500 mm	4.300 mm	SI	200 kg	30-40-60-80 cm	Cazo limpieza 1.200 mm
Yanmar	Vio 55	5.130 kg	1.990 mm	2.620 mm	3.900 mm	4.500 mm	SI	200 kg	30-40-60-80 cm	Cazo limpieza 1.200 mm
Volvo	ECR 58	5.800 kg	2.000 mm	2.580 mm	3.900 mm	4.500 mm	SI	340 kg	30-40-60-80 cm	Cazo limpieza 1.200 mm
Takeuchi	TB 80	8.050 kg	2.300 mm	2.715 mm	4.195 mm	5.000 mm	SI	340 kg	40-60-80-100 cm	Cazo limpieza 1.200 mm
Kubota	KX 251	8.000 kg	2.200 mm	2.540 mm	4.600 mm	5.000 mm	SI	340 kg	40-60-80-100 cm	Cazo limpieza y Rueda Zanjadora 600 mm
Kobelco	SK 80 MSR	8.270 kg	2.320 mm	2.600 mm	4.380 mm	5.000 mm	SI	340 kg	40-60-80-100 cm	Cazo limpieza 1.200 mm



Excavadoras

Excavadoras de cadenas

Marca	Modelo	Peso	Ancho	Alto	Prof. Excav.	Inst. martillo	Martillo	Cazos	Otros implementos
Komatsu	PC 95	9.360 kg	2.300 mm	2.750 mm	4.450 mm	SI	340 kg	60-80-100-110-120 cm	-
Kobelco	SK 115 SR	11.900 kg	2.590 mm	2.740 mm	5.000 mm	SI	625 kg	60-80-100-110-120 cm	-
Fiat Kobelco	EX 135 M	13.600 kg	2.590 mm	2.740 mm	5.500 mm	SI	625 kg	60-80-100-110-120 cm	-
NH Kobelco	E 135 SR	13.600 kg	2.590 mm	2.740 mm	5.500 mm	SI	625 kg	60-80-100-110-120 cm	-
Komatsu	PC 130	13.000 kg	2.490 mm	2.810 mm	5.250 mm	SI	625 kg	60-80-100-110-120 cm	-
NH Kobelco	E 195	20.030 kg	3.000 mm	2.970 mm	6.115 mm	SI	1.500 kg	80-100-110-120-130-140 cm	cazo limpieza 2.000 mm
Kobelco	SK 200 SR	20.500 kg	2.990 mm	3.060 mm	6.150 mm	SI	1.500 kg	80-100-110-120-130-140 cm	cazo limpieza 2.000 mm
NH Kobelco	E 215	21.950 kg	2.990 mm	2.975 mm	7.150 mm	SI	1.500 kg	80-100-110-120-130-140 cm	cazo limpieza 2.000 mm
Fiat Kobelco	E 235 MM	24.600 kg	2.990 mm	3.160 mm	7.045 mm	SI	1.500 kg	80-100-110-120-130-140 cm	cazo limpieza 2.000 mm
JCB	240 NC	23.750 kg	2.990 mm	3.173 mm	7.030 mm	SI	1.500 kg	80-100-110-120-130-140 cm	cazo limpieza 2.000 mm
Komatsu	PC 240	24.600 kg	2.980 mm	3.055 mm	7.120 mm	SI	1.500 kg	80-100-110-120-130-140 cm	cazo limpieza 2.000 mm
Komatsu	PC 290	29.610 kg	2.990 mm	3.180 mm	7.220 mm	SI	1.800 kg	80-100-110-120-130-140-150 cm	cazo limpieza 2.000 mm



Excavadoras de ruedas

Marca	Modelo	Peso	Ancho	Alto	Prof. Excav.	Inst. martillo	Martillo	Cazos	Otros implementos
JCB	175 WS	18.120 kg	2.490 mm	3.185 mm	6.120 mm	SI	1.200 kg	60-80-100-110-120 cm	cazo limpieza 2.000 mm
Atlas	1.604 MK	18.000 kg	2.490 mm	3.020 mm	6.000 mm	SI	1.200 kg	60-80-100-110-120 cm	cazo limpieza 2.000 mm
Terex	1705 M	20.000 kg	2.490 mm	3.140 mm	6.000 mm	SI	1.200 kg	60-80-100-110-120 cm	cazo limpieza 2.000 mm



Compactadores

Tipo	Marca	Modelo	Peso	Ancho	Ancho Compactación	Alto	Alto sin canopy
Pisón	Mikasa	MT 65H	70 kg	300 mm	300 mm	-	-
Bandeja	Dynapac	LF 70A	65 kg	320 a 520 mm	320 a 520 mm	-	-
Manual	NTC	W 600	650 kg	700 mm	600 mm	-	-
Tándem	Ammann	AV 12 E	1.500 kg	1.000 mm	900 mm	2.400 mm	1.600 mm
Tándem	CAT	CB 224 E	2.800 kg	1.200 mm	1.100 mm	2.600 mm	1.800 mm
Tándem	Dynapac	CC 142	4.000 kg	1.400 mm	1.300 mm	2.750 mm	1.900 mm
Autopropulsado	Bomag	BW 177	7.000 kg	1.800 mm	1.680 mm	2.800 mm	-
Autopropulsado	Dynapac	CA 252	12.500 kg	2.300 mm	2.130 mm	2.900 mm	-
Autopropulsado	Hamm	3518	17.825 kg	2.390 mm	2.220 mm	2.990 mm	-
Autopropulsado	Dynapac	CA 602	19.000 kg	2.400 mm	2.190 mm	2.900 mm	-



Telescópicas

Marca	Modelo	Peso	Largo	Ancho	Alto	Altura máxima	Diámetro giro	Capacidad máxima elevación
Manitou	SLT 415	2.355 kg	3.882 mm	1.662 mm	1.900 mm	3.950 mm	2.225 mm	1.500 kg
JCB	535 -125	9.140 kg	5.840 mm	2.350 mm	2.600 mm	12.000 mm	4.000 mm	3.500 kg



Generadores

Marca	Modelo	Potencia	Salida	Peso	Ancho	Alto	Largo	Depósito	Autonomía al 75%	Consumo L/h gas-oil al 75%
Honda	EC2200	2 Kwa	Monofásico	34 kg	440 mm	440 mm	580 mm	-	-	-
Honda	EC4000	4 Kwa	Monofásico	58 kg	540 mm	580 mm	720 mm	-	-	-
Honda	ECT6500	7 Kwa	Trifásico	75 kg	560 mm	580 mm	720 mm	-	-	-
Himoinsa	HYW-35	31 Kwa	Trifásico	905 kg	950 mm	1.270 mm	2.000 mm	60 L	8 h	7,50
Himoinsa	HYW-45	45 Kwa	Trifásico	1.081 kg	1.050 mm	1.450 mm	2.250 mm	65 L	8,5 h	7,65
Mosa	GE-55 PSX	45 Kwa	Trifásico	1.200 kg	1.030 mm	1.300 mm	2.490 mm	102 L	13 h	7,85
Mosa	GE-75 PSX	65 Kwa	Trifásico	1.330 kg	1.030 mm	1.300 mm	2.490 mm	102 L	10 h	10,20
Mosa	GE-115 PSX	100 Kwa	Trifásico	1.680 kg	1.200 mm	1.640 mm	2.740 mm	230 L	14 h	16,43
Mosa	GE-155 PSX	140 Kwa	Trifásico	2.090 kg	1.200 mm	1.765 mm	3.100 mm	220 L	9,5 h	23,16
Himoinsa	HYW 160	160 Kwa	Trifásico	2.365 kg	1.200 mm	1.800 mm	3.300 mm	245 L	10 h	24,50
Himoinsa	HYW 200	200 Kwa	Trifásico	2.435 kg	1.200 mm	1.800 mm	3.300 mm	245 L	8 h	30,63
Mosa	GE- 225 VPX	200 Kwa	Trifásico	2.900 kg	1.300 mm	2.000 mm	4.000 mm	250 L	7,5 h	33,33

Tablas de conversión

KWA	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	130	150	185	200	250	300
KW	4	6	8	12	16	20	24	32	40	48	56	64	80	104	120	148	160	200	240
Amperios a 380 V Trifásico	7,6	11,4	15,2	22,8	30,4	38	45,6	60,8	76	91,2	106,4	121,5	151,9	197,5	227,9	281,1	303,9	379,8	455,8
Amperios a 220 V Trifásico	13,1	19,7	22,2	39,4	52,5	65,6	78,7	105	131,2	157,5	183,7	209,9	262,4	341,2	393,6	485,5	524,9	656,1	787,3

KWA	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50
Voltios	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
Amperios	26,24	15,19	39,36	22,79	52,48	30,38	65,61	37,98	78,73	45,58	91,85	53,17	105	60,77	118,09	68,37	131,21	75,97
Wattios	8.500	8.500	12.750	12.750	17.000	17.000	21.250	21.250	25.500	25.500	29.750	29.750	34.000	34.000	38.250	38.250	42.500	42.500
Caballos	11,55	11,55	17,32	17,32	23,09	23,09	28,87	28,87	34,65	34,65	40,42	40,42	46,2	46,2	51,97	51,97	57,74	57,74



Torres de iluminación

Tipo	Marca	Modelo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Nº de focos	Área de iluminación	Altura focos
Torre de luz trípode	Himoinsa	Serie 2.000	1.750 mm	840 mm	830 mm	140 kg	4 de 500 w	750 m ²	5,5 m
Torre de luz compacta	Himoinsa	Serie 3.000	2.500 mm	1.100 mm	1.500 mm	487 kg	6 de 500 w	1.200 m ²	5,5 m
Torre de luz compacta	Himoinsa	Serie 8.000	3.700 mm	1.570 mm	2.160 mm	1.650 kg	6 de 1.500 w	3.000 m ²	9 m



Carretillas

Tipo	Marca	Modelo	Peso	Ancho	Alto	Largo	Altura elevación	Capacidad elevación	Tracción	Diámetro de giro
Carretilla	Manitou	MH 20-4T Buggie	4.040 kg	1.440 mm	1.990 mm	4.040 mm	3.300 mm	2.000 kg	Doble	3.270 mm
Carretilla	Manitou	MH 25-4T Buggie	4.340 kg	1.440 mm	1.990 mm	4.040 mm	3.300 mm	2.500 kg	Doble	3.270 mm



Dúmpers

Marca	Modelo	Peso	Capacidad de carga	Sistema de descarga	Altura descarga	Ancho	Alto	Largo	Chasis	Capacidad tolva	Tracción
Ausa	D 150 RM	900 kg	1.500 kg	Hidráulica frontal	480 mm	1.400 mm	2.095 mm	2.330 mm	Rígido	608 L	Simple
Ausa	D 150 DG	1.012 kg	1.500 kg	Hidráulica giratoria	550 mm	1.400 mm	2.080 mm	2.180 mm	Rígido	500 L	Simple
Ausa	D 150 DA	1.250 kg	1.500 kg	Hidráulica en altura	1.710 mm	1.560 mm	2.095 mm	2.550 mm	Rígido	608 L	Doble
Ausa	D 250 AHG	1.970 kg	2.500 kg	Hidráulica giratoria	1.100 mm	1.800 mm	2.600 mm	3.670 mm	Articulado	1.290 L	Doble
Ausa	D 250 AHG	1.970 kg	2.500 kg	Hidráulica giratoria	1.100 mm	1.900 mm	2.580 mm	3.670 mm	Articulado	1.290 L	Doble



Equipos de hormigón

Tipo	Marca	Modelo	Diámetro	Longitud	Peso	Intensidad	Revoluciones	F.Centrífuga	Rendimiento
Aguja vibradora	Enarco	M5AF	50 mm	380 mm	14 kg	8 A	12.000 rpm	150 kp	Hasta 20 m²/h
Aguja vibradora	Enarco	M7AF	70 mm	400 mm	18 kg	22 A	12.000 rpm	720 kp	Hasta 40 m²/h



Equipos de corte

Tipo	Marca	Modelo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Diámetro Disco	Profundidad máx. corte
Cortadora Asfalto	Clipper	CS 1	1.088 mm	580 mm	925 mm	135 kg	350 mm	115 mm
Tronzadora húmeda	Alba	TVR 3M	1.110 mm	720 mm	1.300 mm	85 kg	300 mm	75 mm
Tronzadora húmeda	Alba	TVR 4	1.110 mm	720 mm	1.300 mm	85 kg	300 mm	75 mm



Equipos de aire comprimido

Tipo	Marca	Modelo	Peso	Largo	Ancho	Alto	Caudal	Presión trabajo
Compresor	Compair	C38	740 kg	3.413 mm	1.490 mm	1.334 mm	3,8 m³	7 bar
Compresor	Compair	C42	740 kg	3.413 mm	1.490 mm	1.334 mm	4,2 m³	7 bar

