



LAMINADO HPL • PANEL DE MELAMINA • COMPACTO HPL

TERMOLAMINADO HPL • PLACA DE MELAMINA • COMPACTO HPL

infoGuide

Edition **2025**

AGENCEMENT INTÉRIEUR
INTERIOR FITTING
INTERIEURINRICHTING
INTERIORES
DECORAÇÃO DE INTERIORES

 **polyrey®**



**Siempre puede encontrar la última versión
de nuestra infoGuide en :
Pode sempre encontrar a versão mais recente
do nosso infoGuide em :**

www.polyrey.com



60

AÑOS DE
EXPERIENCIA

ANOS DE
EXPERIÊNCIA



MADE IN
FRANCE



Polyrey es una marca del Grupo Wilsonart, líder mundial en superficies decorativas.

Reconocidos por nuestra experiencia y más de 60 años de saber hacer francés, nuestros valores se centran en la calidad y el rendimiento de nuestros productos y su contribución a sus proyectos futuros.

Nos rodeamos de expertos para crear ofertas decorativas lo más cercanas posible a las tendencias actuales y futuras, además de desarrollar productos técnicos e innovadores. Nuestros clientes recomiendan nuestros productos por su calidad y fiabilidad técnica. Nuestro saber hacer nos permite garantizar la calidad de nuestros productos durante toda su vida útil y ofrecerle servicios de alto rendimiento. Nuestros equipos también están plenamente comprometidos con la reducción de nuestro impacto medioambiental y el desarrollo de un enfoque socialmente responsable.

Polyrey é uma marca do Grupo Wilsonart, líder mundial em superfícies decorativas.

Reconhecidos pela nossa experiência e mais de 60 anos de know-how francês, os nossos valores centram-se na qualidade e no desempenho dos nossos produtos e na sua contribuição para os seus projetos futuros.

Rodeamo-nos de especialistas para criar ofertas decorativas tão próximas quanto possível das tendências actuais e futuras, bem como para desenvolver produtos técnicos e inovadores. Os nossos clientes recomendam os nossos produtos pela sua qualidade e fiabilidade técnica. O nosso know-how permite-nos garantir a qualidade dos nossos produtos ao longo de toda a sua vida útil e oferecer-lhe serviços de alto desempenho. As nossas equipas estão também totalmente empenhadas em reduzir o nosso impacto ambiental e em desenvolver uma abordagem socialmente responsável.

NUESTROS PUNTOS FUERTES:
INSPIRACIÓN
FIABILIDAD
COMPROMISO

OS NOSSOS PONTOS
FORTES :
INSPIRAÇÃO
E INOVAÇÃO
FIABILIDADE
COMPROMISSO

NUESTRO ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL RESPONSABLE

A NOSSA ABORDAGEM AMBIENTAL RESPONSÁVEL

20%

de papel reciclado
en nuestros
laminados HPL

De papel reciclado
nos nossos
termolaminados HPL

85%

de materiales renovables en
nuestros paneles melamínicos
y laminados HPL adheridos a
panel

De materiais renováveis nas
nossas melaminas e painéis
sandwich

En el centro de nuestro enfoque de Desarrollo Sostenible, hemos puesto en marcha una política activa para reducir el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente. Esta política se centra en ahorrar energía, reducir los residuos, conservar los recursos naturales, proteger el aire y garantizar la durabilidad de nuestros productos. Nos esforzamos por reducir nuestra huella ambiental en cada etapa del proceso de fabricación y a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos.

No centro da nossa abordagem de Desenvolvimento Sustentável, implementámos uma política ativa para reduzir o impacto das nossas actividades no ambiente. Esta política centra-se na poupança de energia, na redução dos resíduos, na conservação dos recursos naturais, na proteção do ar e na garantia da durabilidade dos nossos produtos. Esforçamo-nos por reduzir a nossa pegada ambiental em todas as fases do processo de fabrico e ao longo do ciclo de vida dos nossos produtos.

NUESTRO ENFOQUE DE LA POLÍTICA SOCIAL

Somos una empresa que opera en un ecosistema complejo que nos comprometemos a desarrollar cada día. La diversidad y la inclusión en nuestra empresa, el desarrollo profesional, el bienestar de los empleados, la salud y la seguridad, la contribución al desarrollo local y las asociaciones, la ética y el código de conducta forman parte de nuestro compromiso diario con la mejora continua.

Somos uma empresa que opera num ecossistema complexo que estamos empenhados em desenvolver todos os dias. A diversidade e a inclusão na nossa empresa, o desenvolvimento de carreiras, o bem-estar dos trabalhadores, a saúde e a segurança, a contribuição para o desenvolvimento local e as associações, a ética e o código de conduta fazem parte do nosso compromisso diário de melhoria contínua!

A NOSSA ABORDAGEM À POLÍTICA SOCIAL

NUESTROS COMPROMISOS DE SERVICIO

Fabricante francés de laminados decorativos y paneles de melamina



**MADE IN
FRANCE**

OS NOSSOS COMPROMISSOS DE SERVIÇO

Fabricante francês de termonlaminados decorativos e painéis melamínicos

PLAZOS DE ENTREGA EFICACES

Almacenamos más de 350.000 paneles y garantizamos entregas semanales desde nuestras fábricas francesas

UNA RED COMERCIAL EFICAZ

Nuestros productos están ampliamente almacenados para una cobertura óptima.

EQUIPOS DEDICADOS PARA AYUDARLE

Polyrey es su socio facilitador: ofrecemos un apoyo personalizado a todos los actores del sector de la construcción.



PRAZOS DE ENTREGA EFICIENTES

Temos em stock mais de 350.000 painéis e asseguramos entregas semanais a partir das nossas fábricas francesas.

UMA REDE DE VENDAS EFICAZ

Os nossos produtos estão amplamente armazenados para o mercado nacional.

EQUIPAS DEDICADAS PARA O ACOMPANHAR

Polyrey é o seu parceiro facilitador: oferecemos um acompanhamento personalizado a todos os actores da construção.

SU APOYO A MEDIDA

En cada etapa de sus proyectos, estamos a su cara para garantizarle el éxito y ahorrarle tiempo. Reconocidos por nuestra experiencia en productos, también estamos comprometidos con la excelencia de nuestra calidad de servicio.

En el centro de nuestros compromisos de servicio: su asistencia personalizada. Los equipos de Polyrey están a su entera disposición para responder a sus necesidades.

"Polyrey hace todo lo que está en su mano para garantizarle una calidad de servicio a la altura de sus "ambiciones."

O SEU APOIO À MEDIDA

Em cada etapa dos seus projetos, estamos ao seu face para garantir o sucesso e ganhar tempo. Reconhecidos pela nossa experiência em produtos, estamos também empenhados na excelência da nossa qualidade de serviço.

No centro dos nossos compromissos de serviço: o seu apoio personalizado. As equipas Polyrey estão inteiramente à sua disposição para responder às suas necessidades.

"A polyrey faz tudo o que está ao seu alcance para garantir uma qualidade de serviço à altura das suas ambições."

+20 SERVICIOS SERVIÇOS

Para ahorrarle tiempo:
Fichas de datos medioambientales,
Fichas de datos de instalación,
Fichas de datos de mantenimiento...



Documentación técnica
Documentação técnica



Live Chat

THE RIGHT SURFACE
SOLUTION

Guía de superficies
O guia de escolha



Muestras expés
Amostras Expresso

Para poupar o seu tempo:
Fichas ambientais,
Fichas de instalação,
Fichas de manutenção...



Descriptivo de productos
Descrição-tipo


**100 %
BIM**

Todos nuestros compromisos y servicios e
Todos os nossos compromissos e serviços sobre

www.polyrey.com

SOLUCIONES PARA LA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS

SOLUÇÕES PARA DECORAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESPAÇOS E MOBILIÁRIO



Galerie

Polyrey ha diseñado la **Galerie** para simplificar su búsqueda de decorativos en función de los productos que mejor se adapten a su proyecto de Decoración de Interiores. Las secciones INTEGRAL y PLUS le guiarán a través de nuestras cartas de colores.

A Polyrey concebeu a **Galerie** para simplificar a sua pesquisa de decorações com base nos produtos mais adequados ao seu projeto de decorativo de interiores. As seções INTEGRAL e PLUS o conduirão ao longo dos nossos catálogos.

INTEGRAL


diseños disponibles en
Laminado HPL*,
Panel de Melamina y
Compacto HPL

decorativos disponíveis em
Termolaminado HPL*,
Placa de Melamina
e **Compacto HPL**

PLUS

más diseños
Laminado HPL* y/o
Compacto HPL

mais decorativos
Termolaminado HPL* e/ou
Compacto HPL



Galerie

	INTEGRAL	PLUS			
	PANEL DE MELAMINA** PLACA DE MELAMINA**	LAMINADO HPL & LAMINADO HPL ADHERIDOS A PANEL TERMOLAMINADO HPL & TERMOLAMINADO HPL COLADO EM PAINEL	COMPACTO HPL COMPACTO HPL	ENCIMERAS TAMPOS	SISTEMA DE PANELES ESTANCOS SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES
MUEBLES Y ACCESORIOS A MEDIDA <i>MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS À MEDIDA</i>	•	•	•		
REVESTIMIENTOS MURALES, TABIQUES EN AMBIENTES SECOS <i>REVESTIMENTO DE PAREDES, DIVISÓRIAS EM AMBIENTES SECOS</i>	•	•	•		
PUERTAS <i>PORTAS</i>		•			
REVESTIMIENTOS PARA CUARTOS HÚMEDOS <i>REVESTIMENTO DE PAREDES PARA ZONAS HÚMIDAS</i>					•
COCINA / COZINHA <i>ENCIMERAS, ZÓCALOS TAMPOS DE COZINHA, SPLASHBACK</i>		•	•	•	
COCINA / COZINHA <i>FRENTES, CAJONERAS FRENTES</i>	•	•	•		
CABINAS, TAQUILLAS <i>CABINES, CACIFOS</i>			•		
MOBILIARIO EXTERIOR <i>MOBILIÁRIO DE EXTERIOR</i>			•		

*Todos nuestros laminados HPL también están disponibles como laminados HPL adheridos a paneles. / Todos os nossos laminados HPL também estão disponíveis como laminados HPL colados a painéis.

**Acabado Touch antihuellas Tacto: panel acrílico / Acabamento Touch anti dedadas: painel acrílico

PANEL DE MELAMINA*

PLACA DE MELAMINA*



Panoprey®

Decorativo y económico
Decorativo e económico

* Acabado antihuellas Touch: panel acrílico
Acabamento resistente às dedadas Touch: painel acrílico

LAMINADO HPL
SERVICIO : LAMINADOS HPL ADHERIDOS A PANEL.

TERMOLAMINADO HPL
SERVIÇO : TERMOLAMINDO HPL COLADO EM PAINEL




Polyrey HPL®

Duradero, resistente e higiénico
Durável, resistente e higiênico

Monochrom HPL

Superficie refinada, efecto monobloque, teñido en masa.
Superfície refinada, efeito homogéneo, colorido na massa.

Pur Métal®

Diseño y elegancia en metal auténtico
Design e elegância em metal verdadeiro

Signature HPL

Library & Creation

Polyprey®

Servicio y eficacia
Serviço e eficácia

Monochrom Polyprey®

Servicio y efecto monobloque, teñido en masa.
Serviço e efeito homogéneo, colorido na massa.

Panométal®

Servicio y elegancia
Serviço e elegância

Signature Polyprey®

Library & Creation

SU GARANTÍA DE HIGIENE

Todos nuestros productos cuentan con un tratamiento antibacteriano.

Este tratamiento, utilizado durante nuestro proceso de fabricación, está diseñado para limitar la proliferación de bacterias a lo largo de la vida útil del producto gracias a un tratamiento basado en una sustancia biocida activa: el vidrio con fosfoborato de plata.

Eficaz, fiable y validado en laboratorio, actúa de forma duradera y no contiene nanopartículas. Está incluido como una característica estándar, sin coste adicional para nuestros clientes.



99,9%

de reducción de bacterias
de redução de bacterias

COMPACTO HPL

COMPACTO HPL



Reysipur®

Materia robusta y polivalente
Material denso e polivalente

Monochrom Compact

Materia sofisticada, robusta y polivalente
Material sofisticado denso e polivalente

Reysitop®

Resistencia extrema
Resistência extrema

Signature Compact

Library & Creation

ENCIMERAS & FRONTALES

TAMPOS & PAINEL DE PAREDE



Polyform®

Duradero, resistente e higiénico
Durável, resistente e higiénico

Monochrom Compact

Materia sofisticada, robusta y polivalente
Material sofisticado denso e polivalente

Reysitop®

Resistencia extrema
Resistência extrema

Alloy™

Ideal para utilizar en la parte trasera de las campanas, listo para usar
Ideal para utilizar no revestimento, junto ao exaustor, pronto a utilizar

SISTEMA DE PANELES ESTANCOS

SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES



Wetwall™ Nuance

100% hermético, fácil instalación, no necesita perfil
100% estanque, instalação fácil, sem necessidade de perfil

A SUA GARANTIA DE HIGIENE

Todos os nossos produtos têm um tratamento antibacteriano.

Este tratamento, utilizado durante o nosso processo de fabricação, é projetado para limitar a proliferação de bactérias ao longo da vida útil do produto graças a um tratamento à base de uma substância biocida ativa: o vidro com fosforato de prata.

Eficaz, fiável e validado em laboratório, age de forma duradoura e não contém nanopartículas. Está incluído como característica padrão, sem custo adicional para os nossos clientes.

info

productos produtos

Acabado Acabamento

FA	Satiné
BRI	Brillant
EXM	Extrammat
EPM †	Epimat
SEV	Selva
LIM	Linimat
ESA	Essencia
LEG	Legno
SLK	Silk
TCH	Touch
TCL	Touch Linimat
TCR	Touch Roche
SUR	Surf
ALG	Alliage
FUS	Fusion
GRA	Granit
ROC	Roche
CUI †	Cuir

PANEL DE MELAMINA* PLACA DE MELAMINA*

PANOPREY® Panel de melamina sobre soporte de aglomerado <i>Painel de melamina com suporte de aglomerado de partículas</i>	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207
SOPORTE SUPORTE	Tablero de partículas** <i>Aglomerado de partículas**</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI (19 mm Standard), EPM (excepto/exceto 8 mm), ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo (12, 16 e 19 mm), Hidrófugo (19 mm) <i>Standard, Ignífugo (12, 16 e 19 mm), Hidrófugo (19 mm)</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	8 • 12 • 16 • 19 • 25 • 30

PANOPREY® Panel melamínico con soporte MDF <i>Painel melamínico com suporte em MDF</i>	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207
SOPORTE SUPORTE	Panel MDF / <i>Painel MDF</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI (19 mm), EPM, ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	12 • 16 • 19

PANOPREY® TOUCH		
Panel acrílico mate antihuellas <i>Painel acrílico mate anti-impressão digital</i>		
1 cara o 2 caras decorativas / <i>Decorativos de 1 ou 2 faces</i>		
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207	
SOPORTE SUPORTE	Tablero de partículas revestido de MDF <i>Aglomerado de partículas revestido sobre MDF</i>	
ACABADO ACABAMENTO	TCH	
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / Standard	
ESPESOR ESPESURA (mm)	19	
CONTRAPESO 1 cara CONTRABLANCO 1 face	Diseños C201, N005, P114 y V112: Contrapeso negro - Otras diseños: Contrapeso blanco <i>Decorativos C201, N005, P114 e V112: Contrabalanço Preto</i> - Outras decorativos: Contrabalanço Branco	

* Acabado antihuellas : panel acrílico / *Acabamento anti-impressão digital : painel acrílico*
** Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5.
Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0,5.



BANDAS DE CANTO:

Una amplia selección de decorativos está disponible en cantos termoplásticos de nuestros socios, consúltenos.

ORLAS:

Uma vasta seleção de decorativos está disponível em orlas termoplásticas dos nossos parceiros, consulte-nos..

LAMINADO HPL

TERMOLAMINADO HPL

POLYREY HPL® Laminado HPL Termolaminado HPL	
1 cara decorativa / Decorativo de 1 lad	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124 • 307 × 132 • 305 × 132 • 412 × 132 • 412 × 151 Tamaños de puerta / Tamanhos de porta : 215 × 97 • 245 × 124
SOPORTE SUPOORTE	Marrón / Castanho
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo*, Postformable (excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL), Standard, Ignífugo*, Pós-formável (exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL)
ESPESOR ESPESURA (mm)	0,8 • 1,0 (BRI) Formato / Formato: 412 x 132 - 412 x 151 cm : 0,6 o/ou 0,8

POLYPREY® Polyrey HPL® adherido al panel Termolaminado HPL colado a painel	
Decoración a 1 o 2 caras / Decorativos de 1 face ou 2 faces	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124 (excepto / exceto TCH, TCL, TCR : 305 × 124)
SOPORTE SUPOORTE	Tablero de partículas**, MDF marrón, contrachapado de abedul (sólo en 306,5 x 123,5 cm y TCH, TCR y TCL de 305 x 132 cm) Painel de Partículas**, Painel MDF castanho, painel contraplacado bétula (apenas em 306,5 x 123,5 cm e TCH, TCR e TCL em 305 x 132 cm)
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo* (sólo en tablero de partículas), Hidrófugo (sólo en tableros de partículas) Standard, Ignífugo* (apenas em aglomerado de partículas), Hidrófugo (apenas aglomerado de partículas)
ESPESOR ESPESURA (mm)	19,6 • 20 (BRI)

Más información sobre Signature en la página 29 / Mais informações sobre Signature na página 29

MONOCHROM HPL Laminado HPL teñido en masa Termolaminado HPL colorido na massa	
1 cara decorativa / 1 face decorativo	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 132
SOPORTE SUPOORTE	Blanco cálido, blanco frío, beige, gris, negro extra Branco quente, branco frio, bege, cinzento, extra negro
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / Standard
ESPESOR ESPESURA (mm)	0,9 • 1,2

MONOCHROM POLYPREY® MONOCHROM HPL laminado sobre panel MONOCHROM HPL laminado em painel	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124
SOPORTE SUPOORTE	Tablero de partículas** / Aglomerado de partículas**
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo, Hidrófugo Standard, Ignífugo, Hidrófugo.
ESPESOR ESPESURA (mm)	19,8 • 20,4

PUR METAL® Laminado metálico Laminado metálico	
1 cara decorativa / 1 face decorativo	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 122
SOPORTE SUPOORTE	Marrón / Castanho
ACABADO ACABAMENTO	MÉTAL BROSSÉ, MÉTAL TOUCH
CALIDAD QUALIDADE	Ignífugo / Ignífugo
ESPESOR ESPESURA (mm)	0,8 A/A 0,9

PANOMETAL® PUR METAL® laminado sobre panel PUR METAL® laminado em painel	
1 cara decorativa (sólo A905) / 1 face decorativo (apenas A905)	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 122
SOPORTE SUPOORTE	Tablero de partículas** / Aglomerado de partículas**
ACABADO ACABAMENTO	MÉTAL BROSSÉ
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo / Standard, Ignífugo
ESPESOR ESPESURA (mm)	19,8

* TCH, TCR y TCL: Ignífugo solo en 0,9 mm (HPL) y 19,8 mm (Polyrey®) / TCH, TCR e TCL: Ignífugo apenas em 0,9 mm (HPL) e 19,8 mm (Polyrey®)

** Baja emisividad E1: equivalente a la designación comercial E0,5. / Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0,5.

COMPACTO HPL
HPL COMPACTO

REYSIPUR® Compacto HPL HPL compacto	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124 • 307 × 132 Formatos de cabina / Cabine : 260 × 193 • 260 × 205 • 366 × 151 • 412 × 151 Formatos de puerta / de portas : 215 × 97
SOPORTE SUPORTE	Negro tintado / Colorido Preto
ACABADO ACABAMENTO	BRI, ESA, EXM, FA, FUS, LIM, ROC, SLK, TCH, TCL, TCR
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo / Standard, Ignífugo
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	4 • 6 • 8 • 10 • 12,5 Cabinas exclusivas / Exclusivo Cabines : 13 • 13.8

MONOCHROM COMPACT Compacto HPL teñido en masa Compacto HPL colorido na massa	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	260 × 205 (solo / apenas B170) • 305 × 132 • 307 × 132
SOPORTE SUPORTE	Blanco cálido, blanco frío, beige, gris, negro extra Branco quente, branco frio, bege, cinzento, preto extra
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estandar (negro extra), Ignífugo (otros núcleos) Standard (preto extra), Ignífugo (outros núcleos)
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Compacto HPL Resistencia extrema SURFACE + laminado HPL compacto Resistência extrema SURFACE + laminado	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 132
SOPORTE SUPORTE	Negro extra / Extra negro
ACABADO ACABAMENTO	GRA, LIM, ROC
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / Standard
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

*Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5.
Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0,5.

ENCIMERA Y APARADOR
TAMPOS DE COZINHA E SPLASHBACK

POLYFORM® Encimera en laminado Polyrey HPL® Tampo de cozinha em laminado Polyrey HPL®	
Canto recto o redondeado según decoración (cantonerías adicionales incluidas) Topos retos ou post-formados, consoante o decorativo (Orlas adicionais incluídas)	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 65 (TCH, TCR : 305 x 65) • 412 × 65 412 × 90 (2 cantos redondeados en B068 / 2 topos post-formados em B068)
SOPORTE SUPORTE	Tablero de partículas* / Aglomerado de partículas*
ACABADO ACABAMENTO	ALG, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, ROC, SUR, TCH, TCR
CALIDAD QUALIDADE	Hidrófugo / Hidrófugo
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	38

MONOCHROM COMPACT Encimera y aparador en laminado compacto HPL teñido en masa Tampo de cozinha e Splashback em HPL Compacto Laminado, colorido na massa	
Cantos listos para usar, biselados en 2 caras y 4 cantos Topos prontos a utilizar, acabado em 2 faces e 4 arestas	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 64
SOPORTE SUPORTE	Blanco cálido, gris, negro extra Branco quente, cinzento, extra negro
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo / Standard, Ignífugo
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	6 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Compacto HPL Resistencia Extrema SUPERFICIE + laminado HPL compacto de resistência extrema na SUPERFÍCIE	
Cantos listos para usar, biselados en 2 caras y 4 cantos Orlas prontas a usar, acabados em 2 faces e 4 arestas	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 64
SOPORTE SUPORTE	Negro extra / Extra negro
ACABADO ACABAMENTO	ROC
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / Standard
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	12,5

Más información sobre Alloy™ en la página 28
Mais informações sobre Alloy™ na página 28

SISTEMA DE PANELES ESTANCOS
SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES

Wetwall™ NUANCE	
1 cara decorativa / 1 face decorativa	
FORMATO FORMATO (cm)	260 × 120 • 260 × 60 Otros formatos, consúltelos / Outros formatos, contactar-nos
SOPORTE SUPORTE	Tablero compuesto / Placa de compósito
ACABADO ACABAMENTO	BRI, EXM, FA, GRA, LIM, SEV
CALIDAD QUALIDADE	Repelente al agua / Hidrófuga
ESPEJOR ESPESSURA (mm)	11,7



disponibilidad
disponibilidade





PEDIDO MÍNIMO Y PLAZOS DE ENTREGA ENCOMENDAS MÍNIMAS E PRAZOS DE ENTREGA

Estos plazos corresponden a las salidas desde nuestras fábricas. Si es prescriptor o usuario, póngase en contacto con nuestros distribuidores o socios industriales para conocer su disponibilidad. Esta información es válida para todos los países.

Estes prazos correspondem às saídas das nossas fábricas. Se for prescriptor ou utilizador, entre em contacto com os nossos distribuidores ou parceiros industriais para conhecer a sua disponibilidade. Esta informação é válida para todos os países.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA / COZINHA				Wetwall™ NUANCE									
		Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Serviço : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel ^(1,2)						Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL								
Formato / <i>Formato</i> (cm)	280 × 207	PUERTA PORTA		215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CABINA CABINE		260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽³⁾
Pedido mínimo (panel) <i>Encomenda mínima (painel)</i> (Calidad estándar*) / Qualidade standard*)	2 : Francia 4 : Otros países <i>Outros países</i>	1 : Polyrey HPL* 4 : Polyprey®						1		6**		8**	8**	1	1	1	1				2						
Plazo de salida de fábrica (semana) <i>Prazo de entrega à saída da fábrica (semana)</i> (Calidad estándar*) / Qualidade standard*)	2	1 : Polyrey HPL* 2 : Polyprey®						3		3		3	3	1	3	3	1				1						
En stock o Bajo pedido <i>Em stock ou Sob encomenda</i> (Calidad estándar*) / Qualidade standard*)	Bajo pedido <i>Sob encomenda</i>	Polyrey HPL® : En stock / <i>Em stock</i> Polyprey : Bajo pedido / <i>Sob encomenda</i>						Bajo pedido <i>Sob encomenda</i>				En stock <i>Em stock</i>	Bajo pedido <i>Sob encomenda</i>	Bajo pedido <i>Sob encomenda</i>	En stock <i>Em stock</i>				En stock <i>Em stock</i>								

* Otras calidades, consúltenos / Outras qualidades, consulte-nos - ** Consulte las condiciones detalladas en la tarifa / Veja as condições detalhadas na tabela de preços.

INTRODUCCIÓN A LA TABLA DE DISPONIBILIDAD INTRODUÇÃO AO QUADRO DE DISPONIBILIDADE

acabado acabamento

FA	Satiné
BRI	Brillant
EXM	Extrammat
EPM †	Epimat
SEV	Selva
LIM	Linimat
ESA	Essencia
LEG	Legno
SLK	Silk
TCH	Touch
TCL	Touch Linimat
TCR	Touch Roche
SUR	Surf
ALG	Alliage
FUS	Fusion
GRA	Granit
ROC	Roche
CUI †	Cuir

Leyenda

- (1) Los diseños disponibles en laminado HPL (formatos 307 x 132/124 cm) están disponibles también en Polyprey® (Laminado HPL adherido a panel) en formato 307 x 124 cm
- (2) También hay disponible una selección de diseños en espesor de 0,9 mm
- (3) Sólo ranura y lengüeta
- (4) Combinación decorativa probada para uso en Mobiliario Exterior (para otros diseños, consulte el folleto dedicado)
- (5) También disponible en 412 x 90 cm con 2 cantos redondeados
- (6) BRI sólo disponible en Polyrey HPL® de 1 mm y Polyprey de 20 mm
- (7) Panel acrílico
- (8) Solo disponible en formato 305 x 132 cm
- (9) Diseño B170 FA también disponible en formato 260 x 205 cm
- (10) Puede haber una ligera diferencia de color y profundidad entre los diseños horizontales y verticales del mismo tipo
- (11) Diferencia de representación (ligeramente iridiscente) en comparación con la muestra mostrada
- (12) Formato 307 x 65 cm
- (13) Espesor de 13,8 mm no disponible en formato 412 x 151 cm
- (14) Disponible únicamente en espesor de 0,6 mm

Los acabados BRIHG y BRI se convierten en BRI. Los diseños más sensibles en acabado BRILLANT están indicadas para uso vertical. †

Legenda

- (1) Os decorativos disponíveis em Termolaminado HPL (tamanhos 307 x 132/124) estão disponíveis em Polyprey® (Termolaminado HPL colado no painel) no formato 307 x 124 cm
- (2) Uma seleção de decorativos também está disponível em 0,9 mm de espessura
- (3) Apenas sistema de encaixe macho-fêmea
- (4) Combinação decorativa testada para uso em Mobiliário Exterior (para outros decorativos, consulte a brochura dedicada)
- (5) Também disponível em 412 x 90 cm com 2 topos post-formados
- (6) BRI apenas disponível em Polyrey HPL® de 1 mm e Polyprey de 20 mm
- (7) Painel Acrílico
- (8) Disponível apenas no formato 305 x 132 cm
- (9) Decorativo B170 FA também disponível no formato 260 x 205 cm
- (10) Pode haver uma ligeira diferença de cor e de profundidade entre os desenhos horizontais e verticais do mesmo tipo
- (11) Diferença de reprodução (ligeiramente iridescente) em relação à amostra apresentada
- (12) Formato 307 x 65 cm
- (13) Espessura de 13,8 mm não disponível no formato 412 x 151 cm
- (14) Disponível apenas na espessura de 0,6 mm

Os acabamentos BRIHG e BRI transformam-se em BRI. Os decorativos mais sensíveis em acabamento BRILLANT são indicadas para utilização vertical. †

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Especifico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente

B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento

N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
□ Canto recto / Canto recto

○ Canto Postformado / Canto boleado

(1) Leyenda / Legenda : p.14

INTEGRAL PLUS

PLUS					Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL																				COCINA COZINHA																			
Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR) Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)																																												
C T																																												
↑																																												
●																																												
UK																																												
BF																																												
BC																																												
B																																												
G																																												
N																																												
□																																												
O																																												
(1)																																												
Leyenda / Legenda : p.14																																												

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendance

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Específico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
□ Canto recto / Canto recto
○ Canto Postformado / Canto boleado

(1) Leyenda / Legenda : p.14

INTEGRAL **PLUS**

		PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA								
		Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾				Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques					
Formato / <i>Formato</i> (cm)	280 × 207	PUERTA PORTA		215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CABINA CABINE		307 × 132 ⁽⁸⁾	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽⁶⁾
		260 × 193	260 × 205										366 × 151	412 × 151								
Espesor / <i>Espessura</i> (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾		0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7	

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																		
B116	Beige Nature	FA	T		●	●	●	●	●	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾							
B116	Beige Nature	SLK	T		●	●	●	●	●		●											
B116	Beige Nature	TCH	T		● ⁽⁷⁾	●	●	●	● ⁽⁸⁾		●											
B116	Beige Nature	BRI	T					● ⁽⁶⁾			●										●	●
B116	Beige Nature	TCL	T	↑					● ⁽⁸⁾		●											
B116	Beige Nature	TCR	T	↑					● ⁽⁸⁾		●											
B116	Beige Nature	EXM	T																		●	●
B117	Blanc Artic	FA	T		●	●	●	●	●	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾								
B117	Blanc Artic	EXM	T		●	●	●	●	●	●	●											
B117	Blanc Artic	SLK	T		●	●	●	●	●		●											
B117	Blanc Artic	EPM	T	↑	●	●	●	●	●													
B117	Blanc Artic	LEG	T		●	●	●	●	●													
B117	Blanc Artic	TCH	T		● ⁽⁷⁾	●	●	●	● ⁽⁸⁾		●											
B117	Blanc Artic	ALG	T					●														
B117	Blanc Artic	BRI	T					● ⁽⁶⁾			●											
B117	Blanc Artic	FUS	T					●			●											
B117	Blanc Artic	ROC	T					●			● ⁽⁴⁾											
B117	Blanc Artic	TCL	T					● ⁽⁸⁾			●											
B117	Blanc Artic	TCR	T					● ⁽⁸⁾			●											
B118	Bleu Nuit	FA	T		●			●			●											
B118	Bleu Nuit	BRI	T					● ⁽⁶⁾			●											
B119	Bleu Turquoise	FA	T					●		●	●	●	●	●								
B120	Brique	FA	T		●	●	●	●	●	●	●											
B120	Brique	BRI	T					● ⁽⁶⁾			●											
B120	Brique	TCH	T					● ⁽⁸⁾			●											
B120	Brique	TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾			●											
B120	Brique	TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾			●											
B123	Bleu Azur	FA	T					●		●	●	●	●									
B124	Bleu Batik	FA	T					●		●	●	●	●									
B125	Bleu Pétrole	FA	T		●	●	●	●	●	●	●											
B125	Bleu Pétrole	BRI	T					● ⁽⁶⁾			●											
B125	Bleu Pétrole	TCH	T					● ⁽⁸⁾			●											
B125	Bleu Pétrole	TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾			●											
B125	Bleu Pétrole	TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾			●											
B126	Bleu Touareg	FA	T					●		●												
B127	Brun Havane	FA	T					●		●												
B131	Bouleau Argenté	EXM	T		●			●		●												
B131	Bouleau Argenté	LEG	T		●			●														
B133	Béton Bullé	GRA	T					●													●	●
B133	Béton Bullé	FA	T							●	●	●	●								●	●
B134	Béton Griffé	EXM	T		●	●	●	●	● ⁽¹⁴⁾	●	●			G	G			O				
B134	Béton Griffé	FA	T							●												
B135	Basalte	GRA	T					●														
B135	Basalte	FA	T							●												

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Específico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
□ Canto recto / Canto recto
O Canto Postformado / Canto boleado

(1) Leyenda / Legenda : p.14

INTEGRAL PLUS

Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL															COCINA COZINHA					
Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR) Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)																				
Classique Tendence																				
Sólo uso vertical Apenas para uso vertical																				
Disponibilidad en todos los países Disponibilidade em todos os países																				
Especifico para UK (otros países bajo solicitud) Específico para UK (outros países sob consulta)																				
Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente Núcleo Beige / Núcleo Bege Núcleo Gris / Núcleo Cinzento Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro Canto recto / Canto recto Canto Postformado / Canto boleado																				
Leyenda / Legenda : p.14																				

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendance

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Específico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente

B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento

N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
□ Canto recto / Canto recto

○ Canto Postformado / Canto boleado

(1) Leyenda / Legenda : p.14

INTEGRAL **PLUS**

		to HPL CH, TCL, TCR) CH, TCL, TCR)		PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA				Wetwall® NUANCE																													
																REYSTOP®		Encimera farpmo				Frontales Spashback																											
		Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾				Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Paneles estancos Painéis estanques																													
Formato / Formato (cm)		280 × 207		PUERTA PORTA		215 × 97		245 × 124		307 × 124		307 × 132		412 × 132		412 × 151		215 × 97		307 × 124		307 × 132		CABINA CABINE		260 × 193		260 × 205		366 × 151		412 × 151		307 × 132 ⁽⁸⁾		307 × 132		305 × 65		412 × 65		305 × 64		305 × 64		260 × 120		260 × 60 ⁽³⁾	
Espesor / Espessura (mm)		8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5				4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 -13,8 ⁽¹³⁾				0,9 ⁽²⁾ 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7																	

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																					
C091	Chêne de Fil Brun	SEV	T		●																				
C091	Chêne de Fil Brun	FA	T																						
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	T		●	●	●	●		●	●														
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	T	↑	●	●	●	●																	
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	T		●	●	●	●																	
C102	Chêne Clair Horizontal	FA	T						●			●	●	●	●										
C103	Chêne Lavé	SEV	T		●	●	●	●																	
C103	Chêne Lavé	FA	T							●	●														
C104	Cœur de Pommier	EXM	T		●			●				●													
C105	Chêne Québec	EXM	T		●	●	●	●	● ⁽¹⁴⁾	●		●							○						
C105	Chêne Québec	ESA	T		●	●	●	●				●													
C116	Chocolat	FA	T				●					●													
C117	Citronnelle	FA	T		●		●					●													
C117	Citronnelle	BRI	T				● ⁽⁶⁾																		
C118	Cèdre Bleu	FA	T		●	●	●			●	●														
C120	Caramel	FA	T		●		●					●													
C120	Caramel	BRI	T				● ⁽⁶⁾					●													
C121	Ciel de Brume	FA	T				●					●													
C126	Chêne Antique	EXM	T						● ⁽¹⁴⁾										○						
C127	Chêne Giverny	FA	T		●			●			●														
C127	Chêne Giverny	ESA	T		●			●				●													
C128	Chêne Alaska	EXM	T		●			●				●													
C128	Chêne Alaska	LEG	T		●			●																	
C128	Chêne Alaska	FA	T					●		● ⁽⁴⁾															
C129	Chêne Bastide	EXM	T		●	●	●	●	● ⁽¹⁴⁾	●		●							○						
C129	Chêne Bastide	ESA	T		●	●	●	●				●													
C130	Chêne Topia	EXM	T		●	●	●	●		●		●													
C131	Chêne Murano	FA	C		●			●			●														
C132	Chêne des Marais	SEV	T		●			●																	
C132	Chêne des Marais	FA	T								●														
C133	Chêne Vendôme	SEV	T		●	●	●	●																	
C133	Chêne Vendôme	ESA	T		●	●	●	●				●													
C133	Chêne Vendôme	FA	T							●	●														
C133	Chêne Vendôme	EXM	T					● ⁽¹⁴⁾											○						
C137	Chêne Cut Naturel	FA	C		●			●			●														
C141	Ciment Frais	FA	T				●	● ⁽¹⁴⁾			●														
C148	Chêne Pyla	EXM	T		●			●	● ⁽¹⁴⁾			●							○						
C148	Chêne Pyla	LIM	T		●			●			● ⁽⁴⁾							N							
C148	Chêne Pyla	FA	T							● ⁽⁴⁾															
C149	Chêne Colorado	EXM	T		●			●	● ⁽¹⁴⁾			●							○						
C149	Chêne Colorado	LIM	T		●			●			●							N				●	●		
C149	Chêne Colorado	FA	T					●		●		●	●	●	●										
C150	Chêne Braserio	SEV	T		●	●	●	●															●	●	
C150	Chêne Braserio	FA	T							●	●														

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Especifico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente

B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento

N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
□ Canto recto / Canto recto

O Canto Postformado / Canto boleado

(1) Leyenda / Legenda : p.14

INTEGRAL PLUS

PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM	COCINA COZINHA			Wetwall® NUANCE				
				REYSITOP®	Encimera farpma	Frontales Splashback					
Panel de melamina Placa de Melamina	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾	Compacto HPL Compacto HPL		Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL		Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques	
280 × 207	PUERTA PORTA 215 × 97 245 × 124 307 × 124 307 × 132 412 × 132 412 × 151	CABINA CABINE 215 × 97 307 × 124 307 × 132 260 × 193 260 × 205 366 × 151 412 × 151		307 × 132	307 × 132	307 × 65		412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®	0,6 0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾	0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																					
C151	Caldeira	ROC	T																						
C163	Ciment Brut	TCH	T																						
C166	Calacatta	FA	T																						
C178	Châtaignier Corte	EXM	T																						
C178	Châtaignier Corte	EPM	T	↑																					
C179	Chêne des Massifs	EXM	T																						
C179	Chêne des Massifs	ESA	T																						
C179	Chêne des Massifs	FA	T																						
C180	Chêne Alba	SEV	T																						
C180	Chêne Alba	LIM	T																						
C180	Chêne Alba	FA	T																						
C181	Cerisier Naturel	EXM	T																						
C182	Chêne Adrian	EXM	T																						
C182	Chêne Adrian	ESA	T																						
C183	Chêne d'Argent	LIM	T																						
C183	Chêne d'Argent	FA	T																						
C184	Cerisier des Cariatides	EXM	T																						
C185	Chêne d'Australie	EXM	T																						
C186	Chêne des Combrailles	EXM	T																						
C186	Chêne des Combrailles	ESA	T																						
C187	Cerisier Ambré	EXM	T																						
C187	Cerisier Ambré	FA	T																						
C188	Crème de Lait	FA	T																						
C189	Cyclamen	FA	T																						
C190	Céladon	FA	T																						
C192	Chêne d'Armorique	ESA	T																						
C192	Chêne d'Armorique	LIM	T																						
C193	Carbonite	GRA	T																						
C198	Chêne Saïto	LIM	T																						
C201	Chêne des Tourbières	SEV	T																						
C201	Chêne des Tourbières	TCH	T																						
C201	Chêne des Tourbières	TCL	T	↑																					
C202	Chêne Zermatt	ESA	T																						
C202	Chêne Zermatt	FA	T																						
C203	Chêne Montorgueil	EXM	C																						
C204	Chêne Montorgueil Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	C																						
C204	Chêne Montorgueil Horizontal ⁽¹⁰⁾	FA	C																						
C205	Chêne des Alpillles	ESA	T																						
C206	Cathedral Oak	EXM	T																						
C212	Chêne Monceau	FA	T																						
D018	Chêne de Meymac	FA	C																						
D021	Pommier de Deauville	FA	C																						

INTEGRAL Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendance

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

- Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Específico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / *Núcleo Branco frio*
BC Núcleo blanco cálido / *Núcleo Branco quente*

B Núcleo Beige / *Núcleo Beige*

N Núcleo Extra Negro / *Núcleo Extranegro*

- ☐ Canto recto / *Canto recto*
- ☐ Canto Postformado / *Canto boleado*

(1) Leyenda / *Legenda*: p.14

INTEGRAL

PLUS

		PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA				Wierwol ^{3A} NUANCE											
														REYSTOP®		Encimera fiampo				Frontales Splashback									
		Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾				Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Paneles estancos Painéis estanques									
Formato / Formato (cm)		280 x 207		PUERTA PORTA						CABINA CABINE		307 x 132 ⁽⁸⁾		307 x 132		305 x 65		412 x 65		305 x 64		305 x 64		260 x 120		260 x 60 ⁽⁶⁾			
Espesor / Espessura (mm)		8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾		0,9 ⁽²⁾ 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7	

(1) Leyenda / *Legenda*: p.14

[illegible]

INTEGRAL PLUS

INTEGRAL Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Específico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / *Núcleo Branco frio*
BC Núcleo blanco cálido / *Núcleo Branco quente*

B Núcleo Beige / *Núcleo Bege*

N Núcleo Extra Negro / *Núcleo Extranegro*

☐ Canto recto / *Canto recto*

☐ Canto Postformado / *Canto boleado*

(1) Leyenda / *Legenda*: p.14

INTEGRAL PLUS

		to HPL CH, TCR) CH, TCR)		PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA				Wierwol ^{3A} NUANCE																													
																REYSTOP®		Encimera faisco				Frontales Spashback																											
		Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾				Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Paneles estancos Painéis estanques																													
Formato / Formato (cm)		280 x 207		PUERTA PORTA		215 x 97		245 x 124		307 x 124		307 x 132		412 x 132		412 x 151		215 x 97		307 x 124		307 x 132		CABINA CABINE		260 x 193		260 x 205		366 x 151		412 x 151		307 x 132 ⁽⁸⁾		307 x 132		305 x 65		412 x 65		305 x 64		305 x 64		260 x 120		260 x 60 ⁽⁶⁾	
Espesor / Espessura (mm)		8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 -13,8 ⁽¹³⁾				0,9 ⁽²⁾ 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7																			

(1) Leyenda / *Legenda*: p.14

[illegible]

Galerie

INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Especifico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
□ Canto recto / Canto recto
O Canto Postformado / Canto boleado

(1) Leyenda / Legenda : p.14

INTEGRAL PLUS

		PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA							
		Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no paine ^l ® ⁽¹⁾				Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques				
Formato / Formato (cm)	280 × 207	PUERTA PORTA		307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CABINA CABINE		307 × 132	307 × 132	307 × 132	307 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽³⁾
		215 × 97	245 × 124								260 × 193	260 × 205									
Espesor / Espessura (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾		0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7		

	Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																			
	L032	Lima	GRA	T																				
	L068	Léopard	CUI	T	↑																			
	L068	Léopard	FA	T																				
	L092	Lamella Clair	EXM	T																				
	L093	Lamella Noisette	EXM	T																				
	M001	Maryland Clair	SUR	C																				
	M001	Maryland Clair	FA	C																				
	M003	Maryland Foncé	SUR	C																				
	M003	Maryland Foncé	FA	C																				
	M007	Merisier Rustique	FA	C																				
	M022	Marbre Veneto	EXM	T																				
	M022	Marbre Veneto	FA	T																				
	M047	Mousse	FA	T																				
	M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	T																				
	M091	Merisier Ambré	FA	C																				
	M100	Muscade	FA	T																				
	M102	Miel Sucré	FA	T																				
	M103	Mimosa	FA	T																				
	M112	Manganèse	FUS	T																				
	M112	Manganèse	GRA	T																				
	M113	Magma	FUS	T																				
	M113	Magma	ROC	T																				
	M122	Multiplis Nature	EXM	T																				
	M124	Marbre Taisa	EXM	T																				
	M124	Marbre Taisa	FA	T																				
	M125	Marquina	BRI	T																				
	M132	Multiplis Tropical	EXM	T																				
	M132	Multiplis Tropical	EPM	T	↑																			
	M133	Mauve Poudré	FA	T																				
	M134	Marbre Siroco	EXM	T																				
	M134	Marbre Siroco	FA	T																				
	M135	Médicis	FA	T																				
	M137	Marbre Palazzo	BRI	T																				
	M137	Marbre Palazzo	FA	T																				
	M138	Marbre de Paros	SLK	T																				
	M138	Marbre de Paros	EXM	T																				
	M141	Marbre Venexia	EXM	T																				
	M142	Marbre Alchimique	TCH	T																				
	M143	Météorite	TCH	T																				
	M143	Météorite	TCR	T	↑																			
	M144	Marbre Alcino	EXM	T																				
	M149	Mauve Aquarelle	FA	T																				

Galerie
INTEGRAL Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
 Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
 Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL
 Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
 Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendance

↑ Sólo uso vertical
 Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
 Disponibilidade em todos os países

UK Especifico para UK (otros países bajo solicitud)
 Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente
B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento
N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
 □ Canto recto / Canto recto
 ○ Canto Postformado / Canto boleado

(1) Leyenda / Legenda : p.14

INTEGRAL **PLUS**

PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM		COCINA COZINHA				Wetwall® NUANCE		
					REYSTOP®	Encimera Iampira	Frontales Spästback				
Panel de melamina Placa de Melamina	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL <i>Termolaminado HPL</i>	Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>	Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>	Laminado HPL <i>Termolaminado HPL</i>	Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>	Paneles estancos <i>Painéis estancques</i>			
280 × 207	PUERTA PORTA 215 × 97 245 × 124 307 × 124 307 × 132 412 × 132 412 × 151	215 × 97 307 × 124 307 × 132 CABINA CABINE 260 × 193 260 × 205 366 × 151 412 × 151	307 × 132 ⁽⁸⁾	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽³⁾	
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®	0,6 0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾	0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑															
N002	Néon	FA	T																
N005	Noir	FA	T																
N005	Noir	SLK	T																
N005	Noir	EPM	T	↑															
N005	Noir	TCH	T																
N005	Noir	ALG	T	↑															
N005	Noir	BRI	T																
N005	Noir	FUS	T																
N005	Noir	LEG	T																
N005	Noir	ROC	T																
N005	Noir	TCL	T																
N005	Noir	TCR	T																
N010	Noyer Perlé	FA	C	↑															
N023	Nova Saphir	FA	T																
N023	Nova Saphir	SUR	T																
N024	Noyer Tropical	EXM	T																
N026	Noyer Ombré	EXM	T																
N026	Noyer Ombré	FA	T																
N056	Noisetier Naturel	EXM	T																
N056	Noisetier Naturel	FA	T																
N057	Noisetier Brun	EXM	T																
N105	Noir Absolu	FA	T																
N105	Noir Absolu	BRI	T																
N105	Noir Absolu	CUI	T	↑															
N105	Noir Absolu	EPM	T	↑															
N105	Noir Absolu	FUS	T																
N105	Noir Absolu	LEG	T																
N105	Noir Absolu	ROC	T																
N110	Noir Sidéral	TCH	T																
N112	Noyer d'Amérique	EXM	T																
N112	Noyer d'Amérique	LIM	T																
N113	Noyer Marbot	SEV	T																
N113	Noyer Marbot	LIM	T																
N113	Noyer Marbot	FA	T																
N114	Noyer Havana	EXM	T																
N115	Noyer Havana Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	T																
N116	Noyer Flammé	EXM	T																
N116	Noyer Flammé	ESA	T																
N117	Noyer Chesterfield	EXM	T																
N117	Noyer Chesterfield	BRI	T																
N118	Noyer Appalaches	EXM	T																
N119	Noir Pépité	BRI	T	↑															

INTEGRAL Disponíveis em Painel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

- Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Específico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / *Núcleo Branco frio*
BC Núcleo blanco cálido / *Núcleo Branco quente*

B Núcleo Beige / *Núcleo Bege*

N Núcleo Extra Negro / *Núcleo Extranegro*

- ☐ Canto recto / *Canto recto*
- ☐ Canto Postformado / *Canto boleado*

(1) Leyenda / *Legenda*: p.14

(1) Leyenda / *Legenda*: p.14

INTEGRAL PLUS

		PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA							
														REYSITOP®	Encimera Iaímpe	Frontales Splashback	Wetwal® NUANCE				
		Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾				Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL Compacto HPL Compacto HPL		Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques				
Formato / Formato (cm)		280 x 207		PUERTA PORTA						CABINA CABINE				307 x 132		307 x 132		307 x 65 412 x 65 305 x 64 305 x 64		260 x 120 260 x 60 ⁽³⁾	
Espesor / Espessura (mm)		8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®		0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾		0,9 ⁽²⁾ 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		38 12,5		6 11,7	

[illegible]

INTEGRAL Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL

Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Específico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / *Núcleo Branco frio*
BC Núcleo blanco cálido / *Núcleo Branco quente*

B Núcleo Beige / *Núcleo Bege*
G Núcleo Gris / *Núcleo Cinzento*

N Núcleo Extra Negro / *Núcleo Extranegro*

- ☐ Canto recto / *Canto recto*
- ☐ Canto Postformado / *Canto boleado*

(1) Leyenda / *Legenda*: p.14

INTEGRAL PLUS

		to HPL CH, TCR) CH, TCR)		PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA COZINHA				Wierwol ^{3A} NUANCE																													
																REYSTOP®		Encimera faisco				Frontales Spashback																											
		Panel de melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾				Compacto HPL Compacto HPL				Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Laminado HPL Termolaminado HPL		Compacto HPL Compacto HPL		Paneles estancos Painéis estanques																											
Formato / Formato (cm)		280 x 207		PUERTA PORTA		215 x 97		245 x 124		307 x 124		307 x 132		412 x 132		412 x 151		215 x 97		307 x 124		307 x 132		CABINA CABINE		260 x 193		260 x 205		366 x 151		412 x 151		307 x 132 ⁽⁸⁾		307 x 132		305 x 65		412 x 65		305 x 64		305 x 64		260 x 120		260 x 60 ⁽⁶⁾	
Espesor / Espessura (mm)		8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 -13,8 ⁽¹³⁾				0,9 ⁽²⁾ 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7																			

(1) Leyenda / *Legenda*: p.14

[illegible]

Galerie
Disponibles en Panel de Melamina, Laminado HPL y Compacto HPL
Disponíveis em Placa de Melamina, Termolaminado HPL e Compacto HPL

PLUS
Disponibles en Laminado HPL y/o Compacto HPL
Disponíveis em Termolaminado HPL e/ou Compacto HPL
Calidad Postformable (Excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualidade Postformável (Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendance

↑ Sólo uso vertical
Apenas para uso vertical

● Disponibilidad en todos los países
Disponibilidade em todos os países

UK Específico para UK (otros países bajo solicitud)
Específico para UK (outros países sob consulta)

BF Núcleo Blanco frío / Núcleo Branco frio
BC Núcleo blanco cálido / Núcleo Branco quente

B Núcleo Beige / Núcleo Bege
G Núcleo Gris / Núcleo Cinzento

N Núcleo Extra Negro / Núcleo Extranegro
□ Canto recto / Canto recto

○ Canto Postformado / Canto boleado

(1) Leyenda / Legenda : p.14

INTEGRAL PLUS

PANOPREY®			POLYREY HPL®						REYSIPUR®						MONOCHROM		COCINA COZINHA			Wetwall™ NUANCE										
																	REYSITOP®	Encimera Tampo	Frontales Splashback											
Panel de melamina Placa de Melamina			Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel ⁽¹⁾ Termolaminado HPL Serviço : Termolaminado HPL colado no painel® ⁽¹⁾						Compacto HPL Compacto HPL						Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Paneles estancos Painéis estanques										
280 × 207			PUERTA PORTA								CABINA CABINE				307 × 132		307 × 132		307 × 65 412 × 65		305 × 64 305 × 64		260 × 120 260 × 60 ⁽³⁾							
			215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193	260 × 205	366 × 151											412 × 151					
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30			0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®						0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾		0,9 ⁽²⁾ 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7	

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑																		
T105	Teck Carbone	FA	T		●				●		●		●		●	●	●	●	●			
T105	Teck Carbone	LIM	T		●				●					●								
T106	Tangerine	FA	T					●					●									
T107	Terrazzo Cassata	EXM	T		●				●													● ●
T107	Terrazzo Cassata	FA	T										● ⁽⁴⁾									
T108	Travertin Naturel	EXM	T		●				●		● ⁽¹⁴⁾		●					B	B		○	● ●
T109	Tadelakt Ambré	EXM	T		●				●				●									
T111	Textus Havana	EXM	T		●				●				●									
T112	Teck de Ceylan	ESA	T								● ⁽¹⁴⁾									□		
T115	Travertin Vesta	FA	T								●				●	●	●	●				
U191	Underground Corten	EXM	T						●				●									● ●
U192	Underground Fonte	EXM	T		●				●				●									
U192	Underground Fonte	GRA	T																N			
U193	Underground Rouille	FUS	T						●				●									
V014	Vinyle	FA	T					●					●		●	●	●					
V015	Vésuvio	GRA	T					●														
V015	Vésuvio	FA	T										●									
V106	Vert de Gris	FA	T		●			●					●									
V107	Vert Paradis	FA	T					●					●									
V108	Vert Sarcelle	FA	T		●		●	●	●			●	●									
V108	Vert Sarcelle	BRI	T					● ⁽⁶⁾					●									
V109	Vert Bali	FA	T					●					●									
V110	Vert Impérial	FA	T					●		●			●		●	●	●	●				
V112	Vert des Vosges	FA	T		●		●	●	●		●	●	●			UK	UK					
V112	Vert des Vosges	TCH	T		● ⁽⁷⁾			● ⁽⁸⁾					●									
V112	Vert des Vosges	TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾					●									
V112	Vert des Vosges	TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾					●									
V113	Vert Sauge	FA	T		●		●	●	●			●	●		●	●	●					
V113	Vert Sauge	SLK	T		●			●					●									
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	T		●		●	●	●			●		●								
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	T	↑	●		●	●	●													
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	T		●		●	●	●			●		●								
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	T	↑	●		●	●	●													
W172	Woodstone Gris	EXM	T					●	●				●							□		● ●
W172	Woodstone Gris	GRA	T																N			
Y022	Rose Bougainvillée	FA	T					●					●		●	●	●					
Z002	Zebra Moka	FA	C		●			●					●									
Z016	Zeste de Citron	FA	T					●		●			●		●	●	●	●				
Z017	Zingana	EXM	T		●			●					●									
Z017	Zingana	BRI	T					● ⁽⁶⁾					●									
Z022	Zeste Coco	FA	T							●				●	●	●	●					

pur métal®


PLUS

	PUR METAL®	PANOMETAL®
	Laminado metálico <i>Laminado metálico</i>	PUR METAL® laminado sobre panel <i>PUR METAL® colado ao painel</i>
Formato / Formato (cm)	305 × 122	305 × 122
Espesor / Espessura (mm)	0,8 a 0,9	19,8

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑		
A905	Alu Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	•
B141	Bronze Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
O100	Or Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
T113	Tungstène Brossé Mat	MÉTAL TOUCH 	T	↑	•	
T989	Titane Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	

Otra solución para zócalos Outra solução para os splashbacks


	Alloy™
	Canto compuesto de aluminio <i>Painel em alumínio composto</i>
Formato / Formato (cm)	300 × 75
Espesor / Espessura (mm)	4

	Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	↑	
	GE0A	Geometry	SHELL MATT	↑	•
	MI2A	Midnight Herringbone	SHELL MATT	↑	•
	ST2A	Stellate Blush	SHELL MATT	↑	•
	MO1A	Modern Victoria	SHELL MATT	↑	•

Otras diseños : consúltenos / Outras decorativo : contactar-nos



CH2A Chevron Oak Light EXM - TE1C Terrazzo Venetian Pastel EXM
O113 Ocre de Toscane BRI - V112 Verts des Vosges TCH - V106 Vers de Gris FA - R058 Rose Givré FA - B194 Bleu Buée FA



Signature LIBRARY

Una biblioteca de
decorativos a su disposición



Descubra todos
los decorativos de
Signature Library

*Uma biblioteca de decorativos
à sua disposição*

Descubra todos
os decorativos da
Signature Library



www.polyrey.com

Signature CREATION



Dé vida a sus ideas creando
decoraciones únicas y personalizadas.
Daremos vida a sus proyectos.

*Dê vida às suas ideias criando
decorativos únicos e personalizados.
Nós damos vida aos seus projetos.*



www.polyrey.com



Hôtel Moxxy – Lyon

COMBINACIONES CROMÁTICAS Y VRL*
CORRESPONDÊNCIAS DE CORES E VRL*

lisos
lisos

Para facilitar la combinación de nuestros diseños lisos con otros materiales decorativos, le facilitamos en la tabla siguiente las correspondencias NCS® - RAL® - BS® - Pantone® de cada diseño. Estos códigos son meramente orientativos. En lo que respecta a las cartas de colores RAL® - BS®, las tonalidades de los diseños de Polyrey pueden diferir : L = claro / D = oscuro

Para facilitar a coordenação dos nossos decorativos lisos com outros materiais de decoração, esta tabela contém as correspondências NCS® - RAL® - BS® - Pantone® de cada decorativo. Estes códigos são dados a título indicativo. Para os catálogos de cores RAL® - BS®, as tonalidades dos decorativos Polyrey podem variar : L = clara / D = escura



Encuentra tu decorativo ideal! En polyrey.com, explora nuestra búsqueda avanzada. Introduce tu referencia RAL o NCS y accede al instante a los decorativos más cercanos a tu inspiración.

Encontre o seu decorativo ideal! No polyrey.com, explore a nossa pesquisa avançada. Insira a sua referência RAL ou NCS e tenha acesso imediato às decorações mais próximas da sua inspiração.

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
005	Noir Classique	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,05
030	Blanco Especial	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
149	Gris Paloma	FA	413 C	7035	S 2000-N	00 A 03	0,55
156	Crème Classique	FA	7501 C	1015 (D)	S 1010-Y30R	08 C 31 (L)	0,69
A014	Aigue-Marine	FA	621 C	-	S 1010-G	14 C 31 (L)	0,74
A036	Amandine	FA	358 C	6019	S 1030-G10Y	14 D 41 (D)	0,55
B001	Bleu Flash	FA	300 C	5015	S 2065-R90B	20 E 53 (D)	0,11
B004	Blanc Lys	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,80
B015	Blanc Menuires	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,84
B048	Bleu Oslo	FA	644 C	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	0,52
B068	Blanc Chamonix	FA	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B068	Blanc Chamonix	SUR	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B069	Blanc Courchevel	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,78
B070	Blanc Megève	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EXM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	SLK	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	BRI	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EPM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	LEG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCH	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	ALG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	FUS	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	ROC	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCL	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	TCR	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B086	Bleu Caraïbes	FA	7687 C	5002	S 4050-R80B	-	0,09
B116	Beige Nature	FA	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	SLK	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCH	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	BRI	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCL	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	TCR	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	EXM	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B117	Blanc Artic	FA	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EXM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	SLK	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	BRI	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EPM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	LEG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
B117	Blanc Artic	TCH	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	ALG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	FUS	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	ROC	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCL	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	TCR	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B118	Bleu Nuit	FA	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B118	Bleu Nuit	BRI	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B119	Bleu Turquoise	FA	631 C	-	S 1050-B10G	18 E 51 (D)	0,34
B120	Brique	FA	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	BRI	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	TCH	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B120	Brique	TCL	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B120	Brique	TCR	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B123	Bleu Azur	FA	2995 C	5012 (D)	S 1060-B	-	0,23
B124	Bleu Batik	FA	633 C	-	S 3060-B10G	-	0,13
B125	Bleu Pétrole	FA	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	BRI	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	TCH	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCL	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCR	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B126	Bleu Touareg	FA	5405 C	5014 (L)	S 5020-R90B	20 C 37 (L)	0,18
B127	Brun Havane	FA	Black 7 C	8019 (D)	S 8505-Y20R	-	0,09
B194	Bleu Buée	FA	621 C	7035	S 1005-B20G	18 C 33	0,73
B195	Bleu de Sèvres	FA	2119 C	5002	S 4055-R70B	108	0,09
B196	Bleu Velvet	FA	2161 C	5000	S 5030-R80B	105	0,13
B197	Bleu de Prusse	FA	532 C	5004	S 8010-R90B	7086	0,06
B205	Beige Nude	FA	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	SLK	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	BRI	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B206	Bleu Encre	FA	7546C	5008	S 8005-R80B	20 C 40	0,10
B206	Bleu Encre	TCH	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B206	Bleu Encre	TCL	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B206	Bleu Encre	TCR	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B207	Bleu Poudré	FA	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	SLK	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	BRI	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
C017	Coquille d'Œuf	FA	9180 C	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	0,60
C018	Chardon	FA	535 C	5023	S 4030-R90B	20 C 37 (L)	0,20
C035	Camouflage	FA	7756 C	-	S 6020-G70Y	-	0,16
C049	Cactus	FA	368 C	-	S 1070-G40Y	-	0,33
C062	Capucine	FA	7626 C	-	S 1080-Y90R	04 E 53	0,17
C116	Chocolat	FA	7519 C	-	S 7010-Y70R	08 B 27 (D)	0,09
C117	Citronnelle	FA	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C117	Citronnelle	BRI	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C118	Cèdre Bleu	FA	5425 C	5024 (L)	S 3030-B	-	0,27
C120	Caramel	FA	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C120	Caramel	BRI	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C121	Ciel de Brume	FA	430 C	-	S 3020-R90B	20 C 35 (L)	0,35
C188	Crème de Lait	FA	Cool Gray 1 C	9003	S 0603-G40Y	10 B 15	0,83
C189	Cyclamen	FA	255 C	4008	S 4050-R50B	24 E 53	0,10
C190	Céladon	FA	5595 C	9018	S 1510-G	7081	0,53
E021	Écru	FA	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	SLK	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	BRI	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	TCH	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E021	Écru	TCL	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E021	Écru	TCR	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E026	Émeraude	FA	2230 C	-	S 2555-B30G	16 E 53 (D)	0,26
E082	Épicea	FA	7743 C	6011	S 4030-G30Y	-	0,19
F001	Florida	FA	1585 C	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	0,24
F006	Fer	FA	405 C	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	0,18
F008	Fumée	FA	536 C	-	S 1010-R80B	20 C 33 (D)	0,67
F026	Feutre	FA	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EXM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EPM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	LEG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ALG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	FUS	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ROC	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
F054	Ficelle	FA	7501 C	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,54
F055	Figue	FA	262 C	-	S 0540-R50B	24 E 58 (D)	0,08
G003	Gris Perle	FA	421 C	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	0,40
G005	Grand Bleu	FA	636 C	-	S 1030-B	-	0,51
G012	Gris	FA	4545 C	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	0,60
G024	Grenade	FA	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G024	Grenade	BRI	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G029	Gris Tourterelle	FA	427 C	7035	S 1502-B	-	0,55
G031	Genêt	FA	143 C	1003	S 0560-Y20R	-	0,57
G044	Gris Dauphin	FA	413 C	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	0,55
G059	Gris Orage	FA	7540 C	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	0,09
G075	Gris Cendré	FA	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EXM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	SLK	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EPM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	LEG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCH	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G075	Gris Cendré	ALG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	BRI	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	FUS	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	ROC	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCL	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,312
G075	Gris Cendré	TCR	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G076	Gris Acier	FA	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	SLK	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	BRI	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	TCH	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCL	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCR	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G077	Galet	FA	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	SLK	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	BRI	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCH	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCL	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCR	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G080	Gris Taupe	FA	Warm Gray 9 C	7036 (L)	S 5502-R	-	0,23
G115	Gris Saguenay	FA	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G115	Gris Saguenay	BRI	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G116	Gris Halo	FA	Cool Gray 1 C	7047	S 1002-G	02 A 03	0,71
G117	Gris Birdy	FA	Warm grey 5C	7036	S 3005-R20B	00 A 03	0,39
G118	Gris Mercure	FA	Cool Grey 8 C	7030	S 4000-N	00 A 07	0,30
G119	Gris de Lin	FA	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EXM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EPM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	LEG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ALG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	CUI	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	FUS	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ROC	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G120	Gris Vison	FA	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	SLK	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	BRI	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	TCH	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCL	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCR	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
H035	Hacienda	FA	7591C	3022	S3040-Y50R	-	0,28
J018	Jaune Gouache	FA	142 C	-	S1050-Y10R	-	0,61
J024	Jaune Sambra	FA	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
J024	Jaune Sambra	BRI	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
K003	Kaki	FA	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
K003	Kaki	BRI	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
M047	Mousse	FA	624 C	-	S 3020-B70G	16 C 35 (L)	0,35
M100	Muscade	FA	2312 C	-	S 3010-Y40R	-	0,37
M102	Miel Sucré	FA	7563 C	-	S 2050-Y20R	08 D 43 (D)	0,35
M103	Mimosa	FA	122 C	1018 (L)	S 0560-Y	10 E 50 (L)	0,59
M133	Mauve Poudré	FA	5215 C	4009	S 3020-R40B	797	0,35
M149	Mauve Aquarelle	FA	5225C	4009	S3010-R10B	-	0,39
N002	Néon	FA	611 C	-	S 2040-G80Y	-	0,50
N005	Noir	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	SLK	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
N005	Noir	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCH	Black 7C	7021	S 8500 N	18 A 14	0,04
N005	Noir	ALG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCL	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
N005	Noir	TCR	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
O111	Orgeat	FA	Cool Gray 1 C	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	0,79
O112	Ocre Roussillon	FA	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O112	Ocre Roussillon	CUI	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O113	Ocre de Toscane	FA	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
O113	Ocre de Toscane	BRI	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
P001	Pierre de Lune	FA	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	SLK	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	BRI	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	TCH	7531C	7006	S 5005-Y20R		0,24
P001	Pierre de Lune	TCL	7531C	7006	S 5005-Y20R		0,24
P001	Pierre de Lune	TCR	7531C	7006	S 5005-Y20R		0,24
P092	Pomme Verte	FA	583 C	-	S 1060-G60Y	12 E 51	0,50
P112	Prune	FA	7643 C	-	S 4040-R30B	02 D 45 (L)	0,11
P114	Poivre	FA	447 C	7016	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	SLK	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCH	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	BRI	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCL	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	TCR	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
R036	Rouge Cerise	FA	187 C	3001	S 2570-Y90R	-	0,12
R046	Raphia	FA	2325 C	-	S 4010-Y10R	-	0,31
R047	Rouge Griotte	FA	216 C	4004 (D)	S 3060-R20B	-	0,10
R057	Rouge Amarante	FA	1815 C	3009	S 6030-Y90R	473	0,10
R058	Rose Givré	FA	489 C	1015	S 0520-Y90R	8090	0,67
R059	Rose Indien	FA	7423 C	3017	S 2060-R10B	02 D 43	0,24
R060	Rose Velours	FA	4995 C	4009	S 4030-R20B	02 C 37	0,22
R061	Rouge Cinabre	FA	179 C	2002	S 10-Y80R	04 E 55	0,22
R062	Rouge Fatal	FA	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
R062	Rouge Fatal	BRI	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
S066	Sable Mouillé	FA	7502 C	1001 (L)	S 3020-Y10R	-	0,41
S067	Seigle	FA	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S067	Seigle	CUI	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S068	Soie Grège	FA	9226 C	1013	S 1005-Y10R	-	0,71
T063	Terre d'Ombre	FA	7504 C	-	S 6010-Y50R	-	0,19
T106	Tangerine	FA	1365 C	1017	S 1060-Y30R	368	0,49
V014	Vinyle	FA	1575 C	2011 (D)	S 1060-Y50R	06 E 51 (L)	0,35
V106	Vert De Gris	FA	623 C	6021	S 3010-G10Y	14 C 35	0,40
V107	Vert Paradis	FA	2243 C	6024	S 3030-B90G	228	0,30
V108	Vert Sarcelle	FA	5477C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V108	Vert Sarcelle	BRI	5477C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V109	Vert Bali	FA	7738 ou 362	6018	S 2060-G20Y	12 E 55	0,33
V110	Vert Impérial	FA	7733 C	6024	S 3060-G	14 D 44	0,20
V112	Vert des Vosges	FA	446C	6012	S 8005-B80G	16 C 40	0,11
V112	Vert des Vosges	TCH	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCL	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCR	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V113	Vert Sauge	FA	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
V113	Vert Sauge	SLK	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
Y022	Rose Bougainvillée	FA	7647 C	-	S2060-R30B	-	0,17
Z016	Zeste de Citron	FA	102 C	1016	S 0560-G90Y	-	0,63



Le recomendamos comprobar el color en una muestra real.

Aconselhamos a confirmação da tonalidade pretendida com uma amostra real!

* VRL : Valores de Reflectancia de luz / VRL : Valor da Reflexão da Luz

COMBINACIONES VRL*
CORRESPONDÊNCIAS VRL*

madera
madeira

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*	Tipo de Maderas
B023	Bois de Pécan	FA	0,12	Exotic / Exotique
B100	Banian Blanchi	FA	0,37	Exotic / Exotique
B100	Banian Blanchi	EPM	0,37	Exotic / Exotique
B101	Banian Noirci	FA	0,10	Exotic / Exotique
B101	Banian Noirci	EPM	0,10	Exotic / Exotique
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	0,52	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	EXM	0,46	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	LEG	0,46	Birch / Bouleau
B192	Bouleau Stevenson	EXM	0,61	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	0,53	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	0,53	Birch / Bouleau
B208	Birnam Oak	EXM	0,26	Oak / Chêne
C003	Chêne de Macédoine	FA	0,32	Oak / Chêne
C047	Chêne Wengé	FA	0,09	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	SEV	0,08	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	FA	0,08	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	0,45	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	0,45	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	0,53	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	FA	0,53	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	SEV	0,38	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	FA	0,38	Oak / Chêne
C104	Cœur de Pommier	EXM	0,45	Fruit tree / Fruitier
C105	Chêne Québec	EXM	0,36	Oak / Chêne
C105	Chêne Québec	ESA	0,36	Oak / Chêne
C126	Chêne Antique	EXM	0,16	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	FA	0,46	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	ESA	0,46	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	EXM	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	LEG	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	FA	0,68	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	EXM	0,45	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	ESA	0,45	Oak / Chêne
C130	Chêne Topia	EXM	0,18	Oak / Chêne
C131	Chêne Murano	FA	0,09	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	SEV	0,14	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	FA	0,14	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	SEV	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	ESA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	FA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	EXM	0,37	Oak / Chêne
C137	Chêne Cût Naturel	FA	0,44	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	EXM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	LIM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	FA	0,39	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	EXM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	LIM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	FA	0,19	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	SEV	0,10	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	FA	0,10	Oak / Chêne

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*	Tipo de Maderas
C178	Châtaignier Corte	EXM	0,33	Chestnut / Chataignier
C178	Châtaignier Corte	EPM	0,33	Chestnut / Chataignier
C179	Chêne des Massifs	EXM	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	ESA	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	FA	0,35	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	SEV	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	LIM	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	FA	0,48	Oak / Chêne
C181	Cerisier Naturel	EXM	0,40	Fruit tree / Fruitier
C182	Chêne Adrian	EXM	0,39	Oak / Chêne
C182	Chêne Adrian	ESA	0,39	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	LIM	0,41	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	FA	0,41	Oak / Chêne
C184	Cerisier des Cariatides	EXM	0,48	Fruit tree / Fruitier
C185	Chêne d'Australie	EXM	0,54	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	EXM	0,10	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	ESA	0,10	Oak / Chêne
C187	Cerisier Ambré	EXM	0,17	Fruit tree / Fruitier
C187	Cerisier Ambré	FA	0,17	Fruit tree / Fruitier
C192	Chêne d'Armorique	ESA	0,49	Oak / Chêne
C192	Chêne d'Armorique	LIM	0,49	Oak / Chêne
C198	Chêne Saito	LIM	0,09	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	SEV	0,07	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCH	0,05	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCL	0,05	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	ESA	0,24	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	FA	0,24	Oak / Chêne
C203	Chêne Montorgueil	EXM	0,35	Oak / Chêne
C204	Chêne Montorgueil Horizontal ¹⁰⁾	EXM	0,35	Oak / Chêne
C205	Chêne des Alpilles	ESA	0,25	Oak / Chêne
C206	Cathedral Oak	EXM	0,32	Oak / Chêne
C212	Chêne Monceau	FA	0,44	Oak / Chêne
D018	Chêne de Meymac	FA	0,39	Oak / Chêne
D021	Pommier de Deauville	FA	0,76	Fruit tree / Fruitier
E009	Érable Blanc	FA	0,61	Maple / Erable
E028	Érable Nordique	FA	0,50	Maple / Erable
E035	Èbène	FA	0,02	Ebony / Èbène
E035	Èbène	BRI	0,02	Ebony / Èbène
E042	Èbène Oranga	FA	0,09	Ebony / Èbène
E083	Élina Clair	EXM	0,35	Exotic / Exotique
E083	Élina Clair	EPM	0,35	Exotic / Exotique
E103	Érable Féroé	EXM	0,67	Maple / Erable
E104	Érable Féroé Horizontal ¹⁰⁾	EXM	0,61	Maple / Erable
E105	Érable Brunswick	FA	0,53	Maple / Erable
E110	Eucalyptus Rubané	EPM	0,34	Exotic / Exotique
E110	Eucalyptus Rubané	FA	0,34	Exotic / Exotique
F012	Fruitier Cendré	EXM	0,25	Fruit tree / Fruitier
F056	Frêne Scandinave	EXM	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	LEG	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	FA	0,53	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	SEV	0,30	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	FA	0,30	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	SEV	0,41	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	FA	0,41	Ash / Frêne
F086	Frêne de Liège	FA	0,57	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	EXM	0,47	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	LIM	0,47	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	LEG	0,09	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	FA	0,09	Ash / Frêne
H025	Pommier de Honfleur	FA	0,45	Fruit tree / Fruitier
H027	Hêtre de Provence	FA	0,40	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	SEV	0,53	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	FA	0,53	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	SEV	0,32	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	FA	0,32	Beech / Hêtre
L092	Lamella Clair	EXM	0,36	Exotic / Exotique
L093	Lamella Noisette	EXM	0,13	Exotic / Exotique
M007	Merisier Rustique	FA	0,28	Fruit tree / Fruitier

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*	Tipo de Maderas
M091	Merisier Ambré	FA	0,18	Fruit tree / Fruitier
M122	Multiplis Nature	EXM	0,42	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EXM	0,28	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EPM	0,28	Exotic / Exotique
N010	Noyer Perlé	FA	0,11	Walnut / Noyer
N024	Noyer Tropical	EXM	0,22	Walnut / Noyer
N026	Noyer Ombré	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	EXM	0,32	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	FA	0,32	Walnut / Noyer
N057	Noisetier Brun	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	EXM	0,37	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	LIM	0,37	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	SEV	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	LIM	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	FA	0,36	Walnut / Noyer
N114	Noyer Havana	EXM	0,10	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal ¹⁰⁾	EXM	0,09	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal ¹⁰⁾	FA	0,35	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	EXM	0,13	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	ESA	0,13	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	EXM	0,12	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	BRI	0,12	Walnut / Noyer
N118	Noyer Appalaches	EXM	0,18	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	ESA	0,14	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	FA	0,14	Walnut / Noyer
O030	Olivier de Séville	EXM	0,37	Exotic / Exotique
O076	Olivier Foncé	EXM	0,21	Exotic / Exotique
O079	Orme Armagnac	EXM	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	LEG	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	FA	0,23	Elm / Orme
O081	Orme des Flandres	EXM	0,51	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	SEV	0,22	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	FA	0,22	Elm / Orme
O083	Orme Lubéron	EXM	0,47	Elm / Orme
O110	Orme Brun	EXM	0,35	Elm / Orme
O116	Orme Elégant	SLK	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Elégant	ESA	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Elégant	FA	0,44	Elm / Orme
O117	OSB Brut	EXM	0,47	OSB
P133	Pin Iceberg	EXM	0,67	Pine / Pin
P134	Peuplier Sablé	EXM	0,63	Poplar / Peuplier
P135	Pin de Nagoshi	FA	0,09	Pine / Pin
P135	Pin de Nagoshi	ESA	0,09	Pine / Pin
P136	Palissandre de Santos	EXM	0,13	Exotic / Exotique
P136	Palissandre de Santos	BRI	0,13	Exotic / Exotique
S040	Cérusé Clair	FA	0,55	Oak / Chêne
S046	Silverblack Wood	LEG	0,14	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	FA	0,10	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	LIM	0,10	Exotic / Exotique
T112	Teck de Ceylan	ESA	0,28	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	0,45	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	0,45	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	0,20	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	0,20	Exotic / Exotique
Z002	Zebra Moka	FA	0,07	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	EXM	0,24	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	BRI	0,24	Exotic / Exotique



Le recomendamos comprobar el color en una muestra real.
Aconselhamos a confirmação da tonalidade pretendida com uma amostra real.

* VRL : Valores de Reflectancia de luz
VRL : Valor da Reflexão da Luz

material

material

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
A058	Acier Oxydé	FA	0,17
A094	Antilope	CUI	0,23
A094	Antilope	FA	0,23
A095	Ardoise Oxydé	ROC	0,17
A095	Ardoise Oxydé	FA	0,17
A103	Argile Sablée	EXM	0,23
A120	Aracena	EXM	0,62
A120	Aracena	FA	0,62
B041	Brasilia	GRA	0,17
B041	Brasilia	FA	0,17
B092	Brossé Gris	FA	0,29
B099	Brushed Métal	FA	0,14
B133	Béton Bullé	GRA	0,31
B133	Béton Bullé	FA	0,31
B134	Béton Griffé	EXM	0,25
B134	Béton Griffé	FA	0,25
B135	Basalte	GRA	0,09
B135	Basalte	FA	0,09
B139	Bronze Doré	SUR	0,10
B140	Buffle	CUI	0,11
B140	Buffle	FA	0,11
B199	Béton Calade	EXM	0,15
B199	Béton Calade	ROC	0,15
B200	Boston	EXM	0,36
B214	Béton Ciré Clair	FA	0,42
B215	Béton Ciré Ombré	FA	0,25
C011	Caviar	FA	0,09
C141	Ciment Frais	FA	0,22
C151	Caldeira	ROC	0,15
C163	Ciment Brut	TCH	0,45
C166	Calacatta	FA	0,79
C193	Carbonite	GRA	0,10
D062	Dolmen	SLK	0,35
E107	Elément	ROC	0,49
E107	Elément	FA	0,49
F059	Fonte	ROC	0,09
F084	Fonte Noircie	TCH	0,06

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
G047	Glam Orphéo	BRI	0,30
G082	Glacis Charbon	FA	0,10
G082	Glacis Charbon	CUI	0,10
G087	Grès Antique	EXM	0,12
G121	Gris Étincelle	BRI	0,12
I004	Inox Brossé	FA	0,37
I004	Inox Brossé	ALG	0,37
L032	Lima	GRA	0,09
L068	Lézard	CUI	0,29
L068	Lézard	FA	0,29
M001	Maryland Clair	SUR	0,54
M001	Maryland Clair	FA	0,54
M003	Maryland Foncé	SUR	0,13
M003	Maryland Foncé	FA	0,13
M022	Marbre Veneto	EXM	0,61
M022	Marbre Veneto	FA	0,61
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	0,08
M112	Manganèse	FUS	0,13
M112	Manganèse	GRA	0,13
M113	Magma	FUS	0,09
M113	Magma	ROC	0,09
M124	Marbre Taisa	EXM	0,29
M124	Marbre Taisa	FA	0,29
M125	Marquina	BRI	0,02
M134	Marbre Siroco	EXM	0,50
M134	Marbre Siroco	FA	0,50
M135	Médicis	FA	0,18
M137	Marbre Palazzo	BRI	0,12
M137	Marbre Palazzo	FA	0,12
M138	Marbre de Paros	SLK	0,73
M138	Marbre de Paros	EXM	0,73
M141	Marbre Venexia	EXM	0,18
M142	Marbre Alchimique	TCH	0,06
M143	Météorite	TCH	0,07
M143	Météorite	TCR	0,07
M144	Marbre Alcino	EXM	0,08
N119	Noir Pépité	BRI	0,02
O084	Onde Sablée	EXM	0,42
O102	Oxydo Noirci	FUS	0,08
O102	Oxydo Noirci	GRA	0,08

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
O119	Onyx Cristalle	FA	0,65
P022	Pearl Graphite	SUR	0,25
P024	Pearl Argent	SUR	0,46
P120	Pierre de Lave	EXM	0,10
P120	Pierre de Lave	ROC	0,10
P120	Pierre de Lave	FA	0,10
R049	Rouille	EXM	0,10
R049	Rouille	ROC	0,10
R050	Roc d'Armor	ROC	0,16
S030	Strass Blanc	BRI	0,76
S033	Strass Noir	BRI	0,05
S047	Salina	GRA	0,43
S047	Salina	FA	0,43
S049	Slate	ROC	0,14
S049	Slate	FA	0,14
S124	Schiste Clair	ROC	0,44
S126	Seattle	FUS	0,10
T006	Tectonica	EXM	0,33
T006	Tectonica	ROC	0,33
T006	Tectonica	FA	0,33
T069	Tôle Zinc	FA	0,21
T085	Terre Sablée	ROC	0,16
T086	Textus Gris	EXM	0,25
T087	Textus Poivre	EXM	0,12
T091	Turin Marble	EXM	0,69
T107	Terrazzo Cassata	EXM	0,62
T107	Terrazzo Cassata	FA	0,62
T108	Travertin Naturel	EXM	0,47
T109	Tadelakt Ambré	EXM	0,63
T111	Textus Havana	EXM	0,22
T115	Travertin Vesta	FA	0,55
U191	Underground Corten	EXM	0,12
U192	Underground Fonte	EXM	0,19
U192	Underground Fonte	GRA	0,19
U193	Underground Rouille	FUS	0,09
V015	Vésuvio	FA	0,10
V015	Vésuvio	GRA	0,10
W172	Woodstone Gris	EXM	0,32
W172	Woodstone Gris	GRA	0,32
Z022	Zeste Coco	FA	0,69

MONOCHROM

COMBINACIONES CROMÁTICAS Y VRL*

CORRESPONDÊNCIAS DE CORES E VRL*

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VLR*
B170	Blanc Absolu	FA	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	BRI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	CUI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	LEG	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	ROC	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B188	Blanc Névé	TCH	-	9003	S 0300 N	00 E 55	0,81
B189	Blanc Cristal	FA	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	EPM	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	FUS	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
C163	Ciment Brut	TCH					0,45
C166	Calacatta	FA					0,79
F084	Fonte Noircie	TCH					0,06
G175	Gris Absolu	FA	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	BRI	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	FUS	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G176	Gris Mystic	TCH	Cool gray 7C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
M125	Marquina	BRI					0,01
N105	Noir Absolu	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	CUI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N110	Noir Sidéral	TCH	Black 7C (D)	7021 (D)	S 8500 N	18 A 14	0,04



CLASIFICACIÓN AL FUEGO DE LOS EDIFICIOS CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS EM FUNÇÃO DO FOGO

			Clasificación europea ⁽¹⁾ Classificação europeia ⁽¹⁾		Classifi. regionales ⁽²⁾ Classifi. regionais ⁽²⁾		Certificado - DoP Certificado - DoP	
Productos Produtos		Espesor Espessura	Qualidade para encomendar / Qualidade para encomendar					
			Estándar ⁽³⁾ Standard ⁽³⁾	Ignífuga Retarda. de fogo	Estándar ⁽³⁾ Standard ⁽³⁾	Ignífuga Retarda. de fogo	Estándar ⁽³⁾ Standard ⁽³⁾	Ignífuga Retarda. de fogo
Laminado HPL Laminado HPL adherido a panel Termolaminado HPL Laminado HPL colado a painel	Polyrey HPL® (incl. adheridos / colado - Polyrey®)	0,8 / 4 mm ≥19,6 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M3 (≤1,5 mm)	M1 Class 1 (0,8 mm)	CWFT	Disponible Disponível
	Polyrey HPL® TOUCH (incl. adheridos / colado - Polyrey®)	0,8 mm 19,6 mm	D-s2,d2	C-s2,d2	M3	-	CWFT	Disponible Disponível
	Monochrom HPL (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Núcleo negro / Núcleo preto	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL TOUCH (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Núcleo negro / Núcleo preto	1,2 mm 19,8 / 20,4 m	D-s2,d2	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Otros núcleos / Outros núcleos	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible Disponível
	Monochrom HPL TOUCH (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Otros núcleos / Outros núcleos	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	C-s2,d1	M3	-	CWFT	Disponible Disponível
	Signature HPL (incl. adheridos / colado SIGNATURE)	1 mm 19,9 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	-	Disponible Disponível
	Pur Metal® - Panometal®	1 mm 19,8 / 19,9 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	-	M1	-	Disponible Disponível
	Polyrey HPL® (incl. adheridos / colado - Polyrey®) Soporte incombustible A2 / Suporte A2 incombustível	3 mm	-	B-s1,d0	-	-	-	Disponible Disponível
Panel de melamina Panel acrílico Painel de melamina Painel acrílico	Panoprey® Tablero de partículas / Aglomerado de partículas	12, 16, 19 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M2	-	Disponible (M) Disponível (M)	Disponible Disponível
		> 19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Panoprey® TOUCH Tablero aglomerado con superficie MDF / Aglomerado de partículas con superficie de MDF	19 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
		Panoprey® MDF / MDF	19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT
Compacto HPL Compacto HPL	Reysipur®	6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	M1	CWFT	-
		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	M1	Disponible Disponível	Disponible Disponível
		≥ 12 mm	B-s1,d0 ⁽⁴⁾	-	-	M1	Disponible Disponível	Disponible Disponível
	Reysipur® TOUCH	≥ 6 mm	D-s2,d2	B-s1,d2	-	-	CWFT	Disponible Disponível
	Monochrom Compact & Reysitop® Núcleo extra negro / Núcleo extranegro	6 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
		≥ 8 mm	C-s1,d0	-	-	-	Disponible Disponível	-
	Monochrom Compact TOUCH Núcleo extra negro / Núcleo extranegro	≥ 6 mm	D-s2,d2	-	-	-	CWFT	-
	Monochrom Compact Otros núcleos / Outros núcleos	≥ 6 mm	-	B-s2,d0	-	-	-	Disponible Disponível
	Monochrom Compact TOUCH Otros núcleos / Outros núcleos	≥ 6 mm	-	C-s2,d1	-	-	-	Disponible Disponível
	Signature Compact	6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	-	CWFT	Disponible Disponível
		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	-	Disponible Disponível	Disponible Disponível

(1) Método de ensayo según SBI EN 13823 - Clasificación según la norma EN 13501 - Ensayo realizado sobre soportes de madera B, s1-d0 ≥ 12 mm (excepto HPL 3mm sobre panel incombustible A2)

Método de ensaio em conformidade com a norma SBI EN 13823 - Classificação de acordo com a norma EN 13501 - Ensaio realizado em substratos de madeira B, s1-d0 ≥ 12 mm (exceto HPL 3mm em painel A2 não combustível)

(2) Francia: Método de ensayo según la norma NF P 92-501 - Clasificación M según la norma NF P 92-507 / França: Método de ensaio em conformidade com a norma NF P 92-501 - Classificação M em conformidade com a norma NF P 92-507
UK: Test method acc.BS 476-6 - Ranking acc.BS 476-7 / UK: Méthode d'essai selon BS 476-6 - Classement selon BS 476-7

(3) Clasificación convencional (CWFT) de acuerdo con las clases de reacción al fuego establecidas por la Comisión Europea para los productos derivados de la madera.

Classificação convencional (CWFT) de acordo com as classes de desempenho em matéria de reação ao fogo estabelecidas pela Comissão Europeia para os produtos à base de madeira.

(4) Ignífugo por naturaleza / Ignífugo por natureza

CLASIFICACIÓN AL FUEGO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS
CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS



TRANSPORTE MARÍTIMO / TRANSPORTE MARÍTIMO

Productos Produtos		Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Postformable Pós-formável	0,8 mm	Revestimiento de pared sobre base incombustible ⁽¹⁾ Revestimento de parede sobre base não-combustível ⁽¹⁾	Módulo B + D (Sistema de calidad Sistema de qualidade)
		Estándar Standard	0,6 a 1,2 mm		
	Monochrom HPL Núcleo negro / Núcleo preto	Estándar Standard	0,9 mm		
	Pur Metal®	Ignífugo Resistente ao fogo	1 mm		

Productos certificados IMO MED. Ensayados en combinación con sustratos incombustibles. Método de ensayo Resolución OMI MSC.307(88)-(Código FTP 2010)) apéndice 1, parte 2, parte 5.
(1) Dependiendo de la ubicación del producto (por ejemplo, en la cabina) y la aplicación final (por ejemplo, muebles), la certificación IMO MED puede no ser necesaria. Consulte la normativa pertinente.
Produtos certificados "IMO MED". Ensaiaados em combinação com substratos não-combustíveis. Método de ensaio Resolução IMO MSC.307(88)-(Código FTP 2010)) apêndice 1, parte 2, parte 5
(1) Dependendo da localização do produto (por exemplo, na cabina) e da aplicação final (por exemplo, mobiliário), a certificação IMO MED pode não ser necessária. Consultar os regulamentos aplicáveis.

TRANSPORTE FERROVIARIO / TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Productos Produtos		Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Ignífugo Resistente ao fogo	0,8 a 3 mm	HL2 - R1	Informe de ensayo Relatório de ensaio
Compacto HPL Compacto HPL	Reysipur® (excepto / exceto TOUCH)	Ignífugo Resistente ao fogo	3 a 20 mm	HL2 - R1	Informe de ensayo Relatório de ensaio

Productos que cumplen con los requisitos de la norma EN 45545-2016 para vehículos HL2 - Para requisitos específicos, póngase en contacto con nosotros.
Produtos que atendem aos requisitos da norma EN 45545-2016 para veículos HL2 - Para requisitos específicos, por favor contacte-nos.

AUTOBUSES Y AUTOCARES / AUTOCARROS

Productos Produtos		Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Postformable - Estándar Pós-formável - Standard	0,6 a 1,2 mm	Categoría M3, Clases II and III 1 Categoria M3, Clases II et III	Informe de ensayo Relatório de ensaio
Compacto HPL Compacto HPL	Reysipur® (excepto / exceto TOUCH)	Estándar Standard	2 a 6 mm	Categoría M3, Clases II and III 1 Categoria M3, Clases II et III	Informe de ensayo Relatório de ensaio

Productos que cumplen con los requisitos de la norma ECE R 118 anexos 6-7-8 para autobuses y autocares (vehículos de más de 8 plazas).
Produtos que atendem aos requisitos da norma ECE R 118, anexos 6-7-8, para autocarros (veículos com mais de 8 lugares).



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

	Normativa y Legal <i>Normativo e Legal</i>	Unidad <i>Unidade</i>	Nuestras respuestas <i>As nossas respostas</i>	Doc. disponible <i>Doc. disponível</i>
Material reciclado <i>Material reciclado</i>	-	Masa/Massa %	65% HPL/Compacto ≥ 85% Tableros derivados de la madera / <i>Painéis derivados de madeira</i>	Autodeclaración/Auto-declaração EPD ⁽⁴⁾
Material reciclado <i>Material reciclado</i>	ISO 14021-2016	Masa/Massa %	20% Reciclado post-consumo - HPL postformable-estándar (Exc. 4m) / <i>Pós-consumo Reciclado - HPL pós-formável-Standard (Exc. 4m)</i> 40% Post-Consumer Recycled - Panel de melamina aglomerado/ <i>Pós-consumo Reciclado - Aglomerado revestido a melamina</i> 18% Post-Consumer Recycled - Laminado HPL adheridos a aglomerado/ <i>Pós-consumo Reciclado - Laminado HPL colado a painel aglomerado</i> 12% Material recuperado - Panel hidrófugo/ <i>Material recuperado - Painel à prova de água</i> 25% Post-Consumer Recycled - Encimeras / <i>Pós-consumo Reciclado - Tampos</i>	Autodeclaración/Auto-declaração EPD ⁽⁴⁾
Madera certificada (CoC) <i>Madeira certificada (CoC)</i>	FSC-STD-40-004 PEFC ST 2002 : 2020	-	PEFC/FSC®: Bajo pedido / <i>Por encomenda</i> RBUE; EUTR: Conforme / <i>Em conformidade</i>	Certificados / <i>Certificados</i> , Autodeclaración/Auto-declaração, EPD ⁽⁴⁾
Sustancias químicas prohibidas <i>Substâncias químicas proibidas⁽¹⁾ (SVHC)</i>	REACH CE 1907/2006	≤0.1% Masa/Massa	REACH ; BPR ; C2C: Conforme / <i>Em conformidade</i>	Autodeclaración/Auto-declaração Información del producto ICDLI / <i>Informações sobre o produto ICDLI</i>
Contacto con alimentos <i>Contacto com alimentos</i>	EN 1186 EN13130 CN/TS 14234	-	HPL/Compacto Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> (excepto / <i>exceto</i> Pur Metal®, Panoprey® Touch)	Certificados / <i>Certificados</i> (IANESCO)
Eficacia antibacteriana <i>Eficácia antibacteriana</i>	JIS Z 2801 ISO 22196	% Eficacia / <i>Eficácia</i>	Reducción del 99,9% de las bacterias probadas (x7) <i>Redução de 99,9% das bactérias testadas (x7)</i> (excepto / <i>exceto</i> Pur Metal®)	Certificados / <i>Certificados</i> (ISEGA)
Fin de vida del producto <i>Fim da vida útil do produto</i>	Según producto y la normativa local <i>De acordo com o produto e regulamentos locais</i>	-	1- Vertedero (código CER 200301)/ <i>Aterro (código EWC 200301)</i> 2- Valorización energética (combustión 17 a 20 MJ/kg)/ <i>Valorização energética (combustão 17 a 20 MJ/kg)</i> 3- Reciclaje (canales locales)/ <i>Reciclagem (canais locais)</i> 4- Reutilización (canales locales) / <i>Reutilização (canais locais)</i>	EPD ⁽⁴⁾
Huella de carbono producto <i>Pegada de carbono produto</i>	EN 15804+A2	Fase de producción / <i>Fase de produção</i> (GWP "Cradle to Gate" A1-A3) kg eq. CO ₂ /m ²	HPL ⁽²⁾ : +1,34 kg eq. CO ₂ /m ² HPL adheridos a panel / <i>HPL colado a painel</i> : -9,11 kg eq. CO ₂ /m ² Compacto ⁽²⁾ : +9,01 kg eq. CO ₂ /m ² Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> ⁽³⁾ : -26,80 kg eq. CO ₂ /m ² Wetwall™ Nuance : 43 kg eq. CO ₂ /m ²	EPD ⁽⁴⁾
Carbono biogénico <i>Carbono biogénico</i>	EN 15804+A2	kg C / m ²	HPL : +0,302 kg C/m ² HPL adheridos a panel / <i>HPL colado a painel</i> : +5,02 kg eq. C/m ² Compacto ⁽²⁾ : +2,96 kg eq C/m ² Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> : +7,88 kg C/m ² Wetwall™ Nuance : 0,66 kg C/m ²	EPD ⁽⁴⁾

(1) Nuestros productos no contienen metales pesados (plomo, cadmio, cromo, mercurio, arsénico, selenio), compuestos cancerígenos (de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008), productos halogenados (clorados, fluorados, bromados), níquel (de conformidad con la norma EN1811), urea-formaldehído añadido, tintas con disolventes, PAK/PAH (hidrocarburo aromático policíclico debido al conservante de la madera) y amianto.
(1) Os nossos produtos estão isentos de metais pesados (chumbo, cádmio, cromo, mercúrio, arsénio, selénio), compostos cancerígenos (em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008), produtos halogenados (clorados, fluorados, bromados), níquel (em conformidade com a norma EN1811), ureia-formaldeído adicionado, tintas à base de solventes, PAK/PAH (hidrocarboneto aromático policíclico devido ao conservante de madeira) e amianto.

(2) Datos basados en los datos colectivos de la ICDLI (Asociación Europea de la Industria del Laminado) según la norma EN 15804+A2.
(2) Dados baseados nos dados colectivos da ICDLI (Associação Europeia da Indústria de Laminados) de acordo com a norma EN 15804+A2.

(3) Datos basados en los datos colectivos de la FCBA según la norma EN15804+A1.
(3) Dados baseados em dados colectivos da FCBA de acordo com a norma EN 15804+A1.

(4) Las EPD y los datos medioambientales de los productos están disponibles en las bases de datos INIES (Francia), IBU y EcoPlatform (Internacional), así como en la biblioteca UpCyclea. Nuestras EPD se actualizan a medida que mejoran nuestros procesos industriales. Consulte las últimas versiones en nuestro sitio web www.polyrey.com y en las bases de datos oficiales.
(4) As EPD e os dados ambientais dos produtos estão disponíveis nas bases de dados INIES (França), IBU e EcoPlatform (Internacional), bem como na biblioteca UpCyclea.
As nossas DAP são atualizadas à medida que os nossos processos industriais melhoram. Consulte o nosso site www.polyrey.com e as bases de dados oficiais para obter as últimas versões

EMISIONES DE LOS PRODUCTOS (CALIDAD DEL AIRE INTERIOR)
EMISSIONES DO PRODUTO (QUALIDADE DO AR INTERIOR)



Norma y etiqueta <i>Norma e rótulo</i>	Clasificación <i>Classificação</i>	Umbral <i>Limiar</i>	Productos <i>Produtos</i>	Cumplimiento de otras normativas <i>Conformidade com outros regulamentos</i>	Cumplimiento de otras Etiquetas <i>Conformidade com outros rótulos</i>	Cumplimiento de certificaciones de construcción <i>Conformidade com certificações de construção</i>	Documentación disponible <i>Documentação disponível</i>
Decreto Francés sobre COV Decreto COV Francés	Pared ⁽¹⁾ /Parede ⁽¹⁾ A+	Formaldehído / Formaldeído <10µg/m³	Polyrey HPL® TOUCH Reysipur® TOUCH Pur Metal®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breeam International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / relatório
		TVOC < 1000 µg/m³	Panoprey® (Excepto acabado Touch y soporte MDF/ Exeto acabamento Touch e suporte MDF/ Todos los soporta excepto MDF/ Todos os suportes exceto MDF	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breeam International Basic, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / relatório *Otras calidades a petición/ Outras qualidades a pedido
	Pared ⁽¹⁾ /Parede ⁽¹⁾ A	Formaldehído / Formaldeído <60µg/m³	Polyrey HPL® (excepto /excepto TOUCH) Monochrom HPL & COMPACT Reysipur®(excepto /excepto TOUCH) Reysitop® Wetwall™ Nuance	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breeam International Basic, HQE Basic	Eurofins rinforme / relatório
		TVOC < 1500 µg/m³	Panoprey® TOUCH	CMR French regulation, Italian CAM German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breeam International Basic	Eurofins rinforme / relatório
	Puerta ⁽²⁾ / Porta ⁽²⁾ A+	Formaldehído / Formaldeído <10µg/m³ TVOC <1000 µg/m³	Polyrey HPL® Pur Metal® Reysipur® Reysitop®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breeam International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / relatório
Greenguard	Greenguard Gold	Formaldehído / Formaldeído <0,0073 ppm	Polyrey HPL® Reysipur® Reysitop®			Breeam International Exemplary, Leed, Well	Greenguard Certificado / Certificado
	Greenguard	Formaldehído / Formaldeído <0,025 ppm	Monochrom HPL & COMPACT			Breeam International General, Leed	Greenguard Certificado / Certificado
Formaldehído Formaldeído EN 717	E1 ⁽³⁾	Formaldehído / Formaldeído <124 µg/m³ (≤ 0,1 ppm)	Todos los productos Todos os produtos				Eurofins rinforme / relatório CWFT
Formaldehído Formaldeído EN 16516	E1 equiv. E0,5 ⁽⁴⁾	Formaldehído / Formaldeído <124 µg/m³ (≤ 0,1 ppm)	Panoprey® Polyprey® Polyform®				Autodeclaració Auto-declaração
Ecarf	Productos sin alérgenos Produtos sem alérgénios		Reysipur®				Ecarf certificado Certificado Ecarf

(1) Escenario "Pared": gran superficie con un factor de carga de 1,0 m²/m³. / Cenário "Parede": grande superfície com um fator de carga de 1,0 m²/m³.
(2) Escenario "Puerta": pequeña superficie con un factor de carga de 0,05 m²/m³. / Cenário "Porta": pequena superfície com um fator de carga de 0,05 m²/m³.
(3) Factor de carga de 1,0 m²/m³ con un índice de renovación de aire de 1x/H / Fator de carga de 1,0 m²/m³ com uma taxa de renovação do ar de 1x/H.
(4) Factor de carga de 1,8 m²/m³ con un índice de cambio de aire de 1x/2H/ Fator de carga de 1,8 m²/m³ com uma taxa de renovação do ar de 1x/2H.



**Pida sus muestras gratuitas,
se enviarán el mismo día.**

**Encomende as suas amostras
gratuitas, serão enviadas no
mesmo dia.**

REGÍSTRESE EN LÍNEA



REGISTO ONLINE

Acceda a las cartas de
colores y cree sus proyectos
en línea.

Aproveche las novedades de
nuestros productos.

Consulte nuestras
herramientas de marketing,
cartas de colores,
documentación técnica...

Aceda às tabelas de cores
e crie os seus projectos
em linha.

Beneficie das nossas
novidades de produtos.

Consulte as nossas
ferramentas de marketing,
tabelas de cores,
documentação técnica...



www.polyrey.com

Medio Ambiente

Descubra nuestro
Pasaporte medioambiental,
Fichas medioambientales de edificios
y ESDS en nuestro sitio web.

Ambiente

Descubra o nosso
Passaporte ambiental,
Fichas Ambientais de Edifícios
e FDS na nossa web.

ES

La información facilitada en este documento es fiable y tiene la finalidad de informar a los usuarios acerca de las propiedades básicas de los productos POLYREY®. No obstante, POLYREY® no puede garantizar su carácter exhaustivo. La información facilitada puede modificarse en cualquier momento, ya sea por un cambio en las técnicas de producción, las gamas de productos o, en general, la normativa legal. Los usuarios de los productos POLYREY® deben informarse sobre la idoneidad de los productos para el uso previsto, ya sea consultando al vendedor autorizado por POLYREY® o directamente a POLYREY®. Para cualquier información adicional, invitamos a los usuarios a consultar polyrey.com. POLYREY® exime cualquier responsabilidad respecto al mal uso de la información facilitada en este documento. La información sólo se refiere a los productos que en él se presentan. Estos últimos no deben utilizarse con otros fines que no sean los que aquí se indican. De lo contrario, POLYREY® exime cualquier responsabilidad por todo uso que no se ajuste a dichas precauciones. Polyrey se reserva el derecho a realizar cambios. Póngase en contacto con nosotros para confirmar las ofertas actuales, así como las condiciones comerciales vigentes.

PT

As informações contidas neste documento são fiáveis e destinam-se a informar os utilizadores dos produtos Polyrey® sobre as propriedades essenciais dos produtos. No entanto, a Polyrey® não pode garantir que seja completa. A informação fornecida pode ser modificada em qualquer altura, devido a alterações na tecnologia, nas gamas de produtos e, de um modo mais geral, a possíveis alterações nas normas, leis e regulamentos aplicáveis aos produtos. Os utilizadores dos produtos Polyrey® devem obter informações sobre a adequação dos produtos à utilização pretendida junto de qualquer revendedor profissional aprovado pela Polyrey® ou diretamente junto da Polyrey®. Para mais informações, os utilizadores dos produtos são convidados a consultar o site polyrey.com. A Polyrey® não aceita qualquer responsabilidade por qualquer utilização incorrecta da informação contida nesta documentação. A informação contida diz respeito apenas aos produtos nela apresentados, que não devem ser utilizados para outros fins que não os estipulados na mesma. Caso contrário, a Polyrey® declina qualquer responsabilidade por utilizações que não correspondam às referidas precauções. A Polyrey reserva o direito de as alterar. Consulte-nos para confirmar as ofertas em curso e as condições comerciais em vigor.



www.polyrey.com

Ga
le
rie

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

UK +44 (0)1923 202 700

DE +49 (0)211 90 17 40

NL +31 (0)20 708 31 31

BE +32 (0)2 753 09 09

ES +34 935 702 180

PT +34 935 702 180

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export - Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey®**

A WILSONART COMPANY