



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

Cosedora Automática de libros



NAV COS 4600A

AUTOMATIZACIÓN / PRECISIÓN / VELOCIDAD / ESTABILIDAD

La cosedora automática **NAV COS 4600A** es un equipo multifuncional que integra el conteo, plegado, clasificación, cosido y salida de libros separados. También puede usarse en modo semi-automático. Puede trabajar con papel grueso, fino, estucado de 70-250 gr. La programación es rápida, reduciendo así el tiempo de inicio de producción.

Alimentación automática
Plegado de papel automático
Cosido automático
Salida automatizada de libros
Control por pantalla táctil






SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1. Sistema de control de altura de pila sensible. En el alimentador de papel, la pila siempre se mantiene a una altura adecuada para que la alimentación sea suave.

2. Sistema de seguimiento automático: con la reducción del papel, la altura del papel de succión posterior se sincroniza con la altura de la pila de papel, detección y seguimiento en tiempo real, para garantizar la succión posterior normal.

3. Detección automática de hojas dobles: siempre que se introduzcan las hojas dobles, se detectará y se detendrá automáticamente.



4. Pantalla de visualización: pantalla táctil giratoria en color para realizar el diálogo hombre-máquina y controlar todas las funciones de la máquina.



5. Mecanismo de plegado y ajuste: el plegado de una sola hoja es preciso y centrado. La presión de plegado se puede ajustar de acuerdo con diferentes tipos de papeles.




SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA


Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



6. Posición de la pila de clasificación: hará que las páginas dobladas se apilen ordenadamente, divida las páginas claramente y se ajuste automáticamente de acuerdo con el tamaño de las páginas.



7. La altura de la rueda de aceleración se puede programar de acuerdo con los diferentes grosores del papel.



8. Indicador de tracción: por servocontrol, ajuste de tamaño automático, una sola página dispersa también se puede apilar ordenadamente.







SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA


Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



9. Detector de código de color: puede identificar y confirmar diferentes códigos de color, para lograr una separación precisa del libro.



10. El trazo corto de la aguja de enhebrar y la aguja de gancho se puede insertar con precisión en el orificio inferior hecho por la aguja inferior a lo largo de la parte posterior del libro, lo que garantiza la más alta calidad de costura.



11. Salida sincrónica del mecanismo del libro, de modo que el bloque del libro cosido se transmita automáticamente a la mesa de recolección de libros.





SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COSIDO	PLEGADO
Medida máxima de encuadernado (Largo*Alto): 460*430 mm.	Medida máxima de plegado (Largo*Ancho):460*650 mm.
Medida mínima de encuadernado (Largo*Alto):150*80 mm.	Medida mínima de plegado (Largo*Áncho):150*160 mm.
Velocidad máxima de cosido: 70 ciclos/min..	Velocidad máxima de plegado: 300 hojas/ min.
Potencia eléctrica : 4 kw.	
Dimensiones: 4450*1450*1250 mm.	
Peso: 2000kg	

