



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV GUI 670

Guillotina automática hidráulica programable



Características técnicas

- Accionamiento eléctrico (220/230 V) para papel, cartón, cartulina y diversos materiales.
- Profundidad de soporte (mesa) : 500 mm.
- Ancho de corte útil: 670 mm.
- Altura de corte: 100 mm.
- Pisón hidráulico regulable.
- Escuadra regulable, recorrido: 670 mm.
- Cuchilla con sistema de parada de seguridad y sistema de activación sin manos




SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV GUI 670


Guillotina automática hidráulica programable



Barreras inmateriales de seguridad



Altura máxima de corte




Pisón hidráulico con guías de acero



Pantalla táctil de 10,2 " con funciones de programación, diagnóstico, conversión de medidas y manual incorporado.

Dispone de 80 programas de corte





SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV GUI 670

Guillotina automática hidráulica programable

Especificaciones técnicas

Peso	NAV GUI 670
Formato máximo de corte	670 x 670 mm.
Altura máxima de corte	100 mm.
Precisión de corte	0,1 mm.
Pantalla táctil	10,2 pulgadas
Programas de corte	80 programas
Sistema de presión	Hidráulico + pedal
Sistema de corte	Hidráulico
Motor de escuadra	Servomotor
Velocidad de escuadra	7 m/min.
Tensión eléctrica	220 v/ 50 Hz. Monofásica
Potencia eléctrica	2300 W.
peso	520 Kg.
Dimensiones	1610 x 1030 x 1500 mm.