



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV LAM 553

Laminadora automática

Pantalla táctil


Anti - rizado

Alimentador automático papel

Corte automático

Rodillo de film grande

Formato: 55 cm.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741



E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV LAM 553

Laminadora automática




Corte automático
Presión automática en línea
de puntos.
Ajuste de tensión



Pantalla táctil en color
Uso intuitivo y fácil de operar



Alimentación automática.
Reconocimiento automático de longitud de hoja.
No necesita introducir parámetros.



Dispositivo anti- rizado. Ajuste de
multi velocidad para prevenir el efecto de
rizado.



Rodillo de film extra- largo



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV LAM 553

Laminadora automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Áncho de rodillo (mm)	550
Áncho de laminado (mm)	210-530
Longitud de laminado (mm)	210-700
Gramaje (gr.)	150-300
Altura pila papel	88mm
Método alimentación papel	Bomba de vacío
Velocidad de laminado (m//min)	10
Longitud máxima rollo film (mm)	300
Temperatura	0-150
Tiempo calentamiento (110 °C)	10 - 15 min.
Corte automático	✓
Embrague automático	✓
Medida de longitud automática	✓
Posicionamiento digital	✓
Textura en relieve	opcional
Dispositivo de bobinado	opcional
Display	Táctil - 10"
Potencia eléctrica	220V,50 Hz./4000W
Peso (kg)	400
Dimensiones(mm)	2535*870*1300 mm.