

# Pregunte a WashTec:

accesorios profesionales para cualquier emplazamiento



### Limpieza resplandeciente también en el interior

Los aspiradores de autoservicio para la limpieza interior no deben faltar en ningún puesto de lavado. Ya sean aspiradores simples o dobles, aspiradores industriales de alto rendimiento o aspiradores para turismos. WashTec ofrece la solución adecuada para cualquier necesidad.



1 2 1350 × 595 × 544 mm (Al × An × P)



### 3 4

 $1350 \times 1037 \times 544 \text{ mm (Al} \times \text{An} \times \text{P)}$ 

- 2 contenedores de suciedad de 60 litros de acero inoxidable
- Verificador de monedas que puede montarse delante o a los dos lados

# **1** Aspirador, simple, 230 V, soplador, ZU1000

- 1 aspirador industrial con 2 sopladores industriales de alto rendimiento con autorrefrigeración
- 230 V/50 Hz, 2 x 1080 W
- Vacío máx. 220 mbar
- Capacidad de aspiración máx. 5660 l/min
- Contenedor de suciedad de 60 litros de acero inoxidable
- Verificador de monedas mecánico para monedas o fichas WashTec o botón de inicio

# 2 Aspirador, simple, 400 V, soplador de canal lateral, ZU1001

- Soplador de canal lateral
- 400 V/50 Hz, 2200 W
- Vacío máx. 220 mbar
- Capacidad de aspiración máx. 5750 l/min
- Contenedor de suciedad de 60 litros de acero inoxidable
- Verificador de monedas mecánico para monedas o fichas WashTec o botón de inicio

# **3** Aspirador, doble, 230 V, soplador, ZU1010

- 2 aspiradores industriales con 2 sopladores industriales de alto rendimiento cada uno con autorrefrigeración
- 230 V/50 Hz, 2 x 2160 W
- Vacío máx. 2 x 220 mbar
- Capacidad de aspiración máx. 2 x 5660 l/min
- Verificador de monedas mecánico para monedas o fichas WashTec o botón de inicio

# 4 Aspirador, doble, 400 V, soplador de canal lateral, ZU1011

- Soplador de canal lateral
- 400 V/50 Hz, 2 x 2200 W
- Vacío máx. 2 x 220 mbar
- Capacidad de aspiración máx. 2 x 5750 l/min
- Verificador de monedas mecánico para monedas o fichas WashTec o botón de inicio



# **5 Aspirador, doble, 230 V, soplador, diseño WashTec,** ZU1015

- 2 aspiradores industriales con
  2 sopladores industriales de alto rendimiento con autorrefrigeración
- 230 V/50 Hz, 2 x 2160 W
- Vacío máx. 2 x 220 mbar
- Capacidad de aspiración máx. 2 x 5660 l/min

### Aspirador, doble, 400 V, soplador de canal lateral, ZU1016

- Soplador de canal lateral
- 400 V/50 Hz. 2 x 2200 W
- Vacío máx. 2 x 220 mbar
- Capacidad de aspiración máx. 2 x 5750 l/min

### Reducción de ruido para aspirador simple\*, ZU1026

- Reducción de ruido para aspirador simple, ZU1000/ZU1001
- Cobertura de las paredes interiores del aspirador con material de aislamiento acústico
- Material: espuma acústica de éster de PUR con superficie sellada permeable al aire
  - \* Sin ilustración, adecuado para n.º 1, 2 (página 2)

### 8 Reducción de ruido para aspirador doble\*\*, ZU1027

- Reducción de ruido para aspirador doble, ZU1010/ZU1011
- Cobertura de las paredes interiores del aspirador con material de aislamiento acústico
- Material: espuma acústica de éster de PUR con superficie sellada permeable al aire
- \*\* Sin ilustración, adecuado para n.º 3, 4 (página 2)

# Retracción de manguera del aspirador: para mayor comodidad

Ahorre a sus clientes un molesto trabajo extra: la retracción de la manguera para aspirador permite que la limpieza interior sea aún más cómoda.



### 9 Retracción de manguera para aspirador, simple, ZU1020

- Equilibrador de resorte
- Adecuada para n.º 1, 2 (página 2)

### Retracción de manguera para aspirador, doble, ZU1021

- Dos equilibradores de resorte
- Para verificador de monedas a ambos lados
- Adecuada para n.º 3, 4 (página 2)

# 1 Retracción de manguera para aspirador, doble, ZU1022

- Dos equilibradores de resorte
- Adecuada para n.º 3, 4 (página 2)

Cada uno de los aspiradores mostrados aquí tiene las siguientes características adicionales:

- Carcasa: chapa de acero galvanizado con recubrimiento de polvo
- Caja con cerradura independiente
- Verificador de monedas mecánico para monedas, fichas WashTec o botón de inicio
- Pintura según color RAL

- Tecnología de filtrado: filtro lavable, con regeneración automática
- Manguera de aspiración de calidad, se puede pisar
- Boquilla de aspiración de ABS resistente a los golpes



### Las ventajas de la torre de doble aspiración premium:

- Potente: dos turbinas de alto rendimiento de 3,0 kW alimentan permanentemente dos puntos de aspiración para un rendimiento óptimo del aspirador.
- Máximo estándar de calidad: el contenedor de suciedad de acero inoxidable, la carcasa de aluminio completa con recubrimiento de polvo y la retracción de la manguera mediante contrapesos, de bajo desgaste, garantizan la máxima vida útil.
- Mayor comodidad y fidelización de los clientes: las mangueras de aspiración montadas en la parte superior mejoran la libertad de movimiento alrededor del vehículo y aumentan así la satisfacción del cliente. Al mejorar la experiencia de servicio en su emplazamiento, fidelizará a sus clientes a largo plazo.
- Aumento de la facturación: amplíe su cartera de servicios y aumente así sus ventas.



- 1 Torre de doble aspiración premium, ZU1070
  - 2 turbinas de alto rendimiento de 3,0 kW, 400 V
  - Carcasa de aluminio completa, con recubrimiento en polvo
  - Armazón de acero inoxidable V2A
  - Contenedor de suciedad de acero inoxidable
  - Brazo de manguera y piezas de plástico RAL 7024 (gris grafito)
  - Dispositivo de retracción automática de la manguera sin desgaste
  - Iluminación LED de bajo consumo

# Productos complementarios para la torre de doble aspiración premium, ZU1070, sin ilustración

- 2 Verificador de monedas mecánico ZU1071
  - Verificador de monedas mecánico para 2 valores, verificador de monedas por acción (aspiración/aire comprimido) por lado
- 3 Verificador de monedas electrónico, ZU1072
  - Verificador electrónico de monedas para diferentes tipos de dinero y fichas, verificador de monedas por acción (aspiración/ aire comprimido) por lado



- 4 Pulsador para torre de aspiración doble premium, ZU1073
  - Un pulsador con tiempo de funcionamiento ajustable para funcionamiento gratuito, pulsador por acción (aspiración/aire comprimido) por lado
- 5 Contador electrónico de impulsos, ZU1074
  - No reseteable, registra todos los impulsos de todos los verificadores electrónicos de monedas
- 6 Equipo de aire comprimido simple, ZU1075
  - Instalación estándar a la izquierda, con manguera y boquilla de aire comprimido, compresor y conductos de conexión al aspirador in situ
- Tequipo de aire comprimido en ambos lados, ZU1076
  - Con dos mangueras y boquillas de aire comprimido, compresor y conductos de conexión al aspirador in situ
- 3 Isla de aspiradores, ZU10777

  Bastidor de tubo de acero con cubierta de chapa de aluminio de 5 mm, Dimensiones: 3000 x 1000 mm
- 9 Conexión de aspiración de monedas, ZU1078
- Ontrol WOP/activación externa, ZU1079



# **1** Lector de tarjetas de crédito Nayax para ZU1070, funcionamiento sin efectivo ZU1080

- Terminal Nayax Onyx
- Incl. control PLC y máx. 4 pulsadores luminosos
- PLC para controlar las funciones y los tiempos de ejecución
- Hasta cuatro pulsadores luminosos para el inicio de funciones
- Nayax Onboarding, se requiere un contrato de servicio adicional
- Un verificador de monedas, funcionamiento únicamente sin efectivo

### Lector de tarjetas de crédito Nayax con verificador de monedas universal adicional para ZU1070, ZU1081

- Terminal Nayax Onyx
- Incluye control de PLC, máx. 4 pulsadores luminosos
- Unidad de monedero multifunción EWA incl. fuente de alimentación
- Cable para registrar las ventas en efectivo a través del portal web de Nayax o la aplicación MOMA
- PLC para controlar las funciones y los tiempos de ejecución
- Hasta cuatro pulsadores luminosos para el inicio de funciones
- Nayax Onboarding, se requiere contrato de servicio adicional
- El pedido de esta opción no requiere verificadores de monedas adicionales

### Más facilidad de manejo.

Los clientes buscan sencillez y comodidad. Elija por ese motivo entre los más variados sistemas de pago y variantes de equipamiento. El complemento perfecto también para aspiradores, pulverizadores previos y máquinas limpiadoras de alfombrillas.



### 1 Verificador de monedas electrónico, ZU1090

- Como alternativa a los verificadores de monedas mecánicos
- Recargo, para ZU1000, ZU1001, ZU1010, ZU1011, ZU1015, ZU1016, ZU1040
- Adecuado para n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6 (página 2 y 3) y n.º 1 (página 8)

### **2 Fichas,** ZU1095

- 1000 fichas de latón (MS 63 blando), grabadas por ambas caras con el logotipo de WashTec
- Diámetro 25,7 mm, orificio 6 mm; Espesor 1,8 mm

# **3 Panel de control con lector de tarjetas transponder** para aspirador, ZU1091

- Selección (con más de un dispositivo) mediante operación táctil, visualización mediante LED azul
- Pantalla LCD con guía de usuario
- Sistema de tarjeta transponder sin contacto
- Integrado en ZU1015/ZU1016 o externo ZU1101 para hasta 4 aspiradores dobles
- Solo en combinación con ZU1090

### 4 Panel de control con código para aspirador, ZU1092

- Selección (con más de un dispositivo) mediante operación táctil, visualización mediante LED azul
- Pantalla LCD con guía de usuario
- Campo de entrada de 12 dígitos para la introducción del PIN (incl. botón OK y botón de corrección)
- Integrado en ZU1015/ZU1016 o externo ZU1101 para hasta 4 aspiradores dobles
- Solo en combinación con ZU1090

### 5 Panel de control con lector de tarjetas transponder

- + código para aspirador, ZU1093
- Selección (con más de un dispositivo) mediante operación táctil, visualización mediante LED azul
- Pantalla LCD con guía de usuario
- Sistema de tarjeta transponder sin contacto
- Campo de entrada de 12 dígitos para la introducción del PIN (incl. botón OK y botón de corrección)
- Integrado en ZU1015/ZU1016 o externo ZU1101 para hasta 4 aspiradores dobles
- Solo en combinación con ZU1090



# Caja de pago: eficaz y rentable

Negocio de lavado sin costes de personal: las cajas de pago son fáciles de manejar y garantizan un servicio de lavado eficaz en puentes de lavado, puestos de autolavado o centros de lavado sin personal. Seleccione su equipamiento individual

### 6 Caja de pago, ZU1101

- Carcasa de acero inoxidable para alojar los componentes ZU1091–ZU1093, ZU1102
- Adecuada para n.º 8, 9, 10 (página 5), n.º 3 (página 6)

### Columna de soporte para caja de pago, ZU1103 Columna de soporte de acero inoxidable para montaje en el suelo Altura de la ranura para monedas: de serie 1,15 m, opcional 1,30 m o 1,45 m

- 8 Placa adaptadora para caja de pago, ZU1104, sin ilustración
  - Para montaje en pared

### 9 Cierre de puerta electromagnético, ZU1105, sin ilustración

- Dos unidades de cierre de puerta controladas electromagnéticamente, cada una con una resistencia a la apertura forzada de 3000 N
- Solo en combinación con n.º 1 (página 6)
- Activación mediante introducción de código y combinación de teclas
- Posibilidad de teclado de códigos

# Robustos y resistentes a la suciedad

Los sacudealfombrillas de WashTec convencen por su robustez y sus características especiales, por ejemplo, una caja de residuos adicional.

### 10 Sacude alfombrillas, ZU1065

- Chapa de acero galvanizado
- Gran cajón para suciedad
- Altura: 960 mm, anchura: 600 mm, profundidad: 230 mm

### 11 Sacude alfombrillas con caja de residuos, ZU1066

- Chapa de acero galvanizado
- Orificios de inserción laterales
- Soporte de fijación para bolsa de basura grande

### 2 Sacude alfombrillas, ZU1068

• El soporte de pinza de aluminio para montaje en pared facilita el trabajo en las alfombrillas con el limpiador de alta presión

### 13 Caja de residuos, ZU1067

Chapa de acero pintada en blanco













# Para un aspecto limpio

Las máquinas limpiadoras de alfombrillas son potentes, fáciles de manejar y proporcionan la mejor limpieza de las alfombrillas en un abrir y cerrar de ojos.

### **1** Máquina limpiadora de alfombrillas, ZU1060

- 230 V/50 Hz, máx. 800 W
- Peso: 70 kg
- Revoluciones de los cepillos: 700 rpm
- Anchura máx. de alfombrilla: 600 mm
- Consumo de agua: 2 l/min
- Ajuste de tiempo flexible: 1-9 min.
- Carcasa de acero inoxidable
- Se utiliza para la limpieza en seco y en húmedo de las alfombrillas
- Se requiere conexión de agua y desagüe a cargo del propietario
- Verificador de monedas mecánico para monedas o fichas WashTec

### 2 Protección contra heladas para máquina limpiadora de alfombrillas, ZU1061

- Puede funcionar hasta una temperatura ambiente de -10 °C
- Opción para máquina limpiadora de alfombrillas, ZU1060

### **3 Máquina limpiadora de alfombrillas premium,** ZU1062

- 400 V / 50 Hz, máx. 600 W
- 92 ka
- Limpieza en seco y en húmedo para alfombrillas
- Carcasa de acero inoxidable V2A plata cepillada, con portaalfombrillas lateral
- Versión para exteriores con calefacción automática anticongelante para los componentes internos conductores de agua
- Color de la lámina: antracita, letras: en blanco
- Se requiere conexión de agua y desagüe a cargo del propietario

# **4** Lavabo para máquina limpiadora de alfombrillas Premium, ZU1063

- Lavabo V2A, grifo de cierre automático
- Bandeja lateral para piezas pequeñas
- Entrada y salida de agua integradas en la máquina
- Incluso con calefacción anticongelante, el grifo de agua no está protegido contra heladas

# **5** Verificador de monedas electrónico para máquina limpiadora de alfombrillas premium, ZU1064

- Monedero multifunción para monedas de 50 céntimos, 1 euro, 2 euros y fichas
- Función de bloqueo de monedas
- Ajuste del tiempo de funcionamiento
- · Adición de tiempo de ejecución

# **6** Lector de tarjetas de crédito Nayax con verificador de monedas universal para **ZU1062**, **ZU1082**

- Terminal Nayax Onyx
- Unidad de monedero multifunción EWA incl. fuente de alimentación
- Cable para registrar las ventas en efectivo a través del portal web de Nayax o la aplicación MOMA
- Nayax Onboarding, se requiere contrato de servicio adicional
- El pedido de esta opción no requiere verificador de monedas adicional

# Extremadamente eficaz contra la suciedad persistente

Los accesorios de WashTec, como los pulverizadores previos, completan su oferta de lavado. Los pulverizadores previos desprenden los insectos y la suciedad más resistente, además de facilitar la limpieza de las llantas.



### 1 Pulverizador previo, ZU1040

- 230 V/50 Hz
- Bomba: 100 W
- Presión de la bomba: máx. 6 bar
- Caudal: máx. 220 l/h
- Altura: 1130 mm, anchura: 550 mm, profundidad: 350 mm
- Carcasa: chapa de acero galvanizado
- 2 roldanas
- Ajuste de tiempo flexible:
- Depósito colector de 60 litros
- Verificador de monedas mecánico para monedas o fichas WashTec
- Pintura según color RAL

# Unidad de prelavado de alta presión con verificador de monedas (prelavado manual antes del puente de lavado)



# 2 Unidad de prelavado de alta presión VWG (instalación en la sala de tecnología)

- 4,0 kW/50 Hz, 13 l/min a 130 bar, lanza de alta presión de acero inoxidable de cierre hermético, manguera de alta presión de 4 m con protección contra dobleces, soporte de lanza de acero inoxidable
- Tubería de alta presión módulo de prelavado VA a punto de alimentación seleccionable en incrementos de 6 m
- Brazo de lavado en forma de Z, 360° o soporte de pared
- Equipo de protección contra heladas módulo de alta presión VWG-WS, lanza de alta presión con función de protección contra heladas fabricada en acero inoxidable, válvula de 3 vías para vaciado de tuberías
- Verificador de monedas que incluye control de tiempo

# Pulverización previa más fácil de aplicar

La columna de pulverización previa ZU 1041 es el complemento ideal para el pulverizador previo ZU 1040 para simplificar el tendido de mangueras.



### 3 Columna de pulverización previa, ZU1041

- Material: acero galvanizado
- Pintura según color RAL
- Opción para pulverizador previo ZU1040

# El producto adecuado para el prelavado: InsecTecs



### 4 InsecTecs: el producto quita insectos más eficaz

- Excelente capacidad de limpieza, altamente alcalino
- Elimina de forma fiable incluso la suciedad más incrustada
- Significativamente más suave con los materiales que otros limpiadores previos altamente alcalinos equiparables
- Puede utilizarse como limpiador previo de alta eficacia y para limpiar llantas de acero y aluminio selladas
- Valor pH como concentrado: aprox. 13
- Tiempo de actuación recomendado: máx. 60 s
- Bidón de 10 kg
- Bidón de 25 kg

Encontrará todos los productos químicos en **www.auwa.es** o en CarWash-Shop en **es.carwash-shop.com** 

# Pulverizado y dosificación perfectos

La dosificación correcta y la aplicación precisa de los detergentes son especialmente importantes en el negocio del lavado. AUWA ofrece una amplia gama de pulverizadores para la limpieza manual de llantas, el prelavado en túneles de lavado, la eliminación de insectos, la limpieza de acero inoxidable e instalaciones, así como la limpieza de talleres y naves. Se caracterizan sobre todo por su alta resistencia a ácidos y álcalis fuertes, así como por su resistencia a la rotura y una muy una larga vida.



- 1 Rondo-Matic 5 E, resistente a los álcalis\* Art. 990101
- 2 Rondo-Matic 5 P resistente a los ácidos\* Art. 270004
  - Pulverizadores compactos de acumulador de presión con contenido de llenado de 5 litros
  - Depósito de plástico robusto y resistente a la rotura
  - Cómoda correa de transporte, empuñadura con soporte integrado para tubo de pulverización
  - Bomba manual potente y de funcionamiento suave, presión de trabajo de 3 bar y colchón de aire de 2 litros
  - Tubo de presión de 1,5 m (resistente al pandeo y especialmente resistente a los productos químicos)

### **3** Dispositivo espumador Art. 3045057

- Adecuado para Rondo-Matic 5 P/E
- Tubo pulverizador de acero inoxidable y boquilla de espuma
- Longitud: 50 cm

### 4 Clean-Matic 1,25 E, resistente a los álcalis\* Art. 270003

### **6 Clean-Matic 1,25 P resistente a los ácidos\*** Art. 270002

- Pulverizadores manuales con acumulador de presión manual de máxima calidad con contenido de llenado de 1,25 litros
- Depósito de plástico robusto y resistente a la rotura con excelente estabilidad
- Empuñadura ergonómica y gran abertura de llenado
- Válvula de sobrepresión protegida y pulsador bloqueable
- Resortes y vástago de válvula de acero inoxidable resistente a los ácidos y a la corrosión
- Juntas especiales y resistentes y bomba manual eficaz

#### 6 Boquilla de espuma Art. 3045058

- Adecuado para Clean-Matic 1,25 P/E
- Plástico, con rejilla para producción de espuma
- Rosca de conexión G3/8"

### **7** McProper Plus E resistente a los álcalis Art. 3022762

### **8 McProper Plus P resistente a los ácidos**Art. 3022761

- Pulverizador manual profesional con contenido de llenado de 0,5 litros y función de rotación de 360°
- Cabezal de pulverización ergonómico y resistente con empuñadura larga
- Con sistema de aspiración especial y boquilla reguladora bloqueable
- Presión de pistón hasta 15 bar, reutilizable y rellenable

### Dosificador proporcional – «Eimermacher» Venturi AL

### 9 Art. 3022763

- Conectable y operativo inmediatamente
- Funciona sin corriente
- Con conmutación de bypass integrada
- Autolimpiante
- Se emplea sobre todo para la generación de mezclas de producto y agua correctamente dosificadas en un cubo («Eimermachen»), basándose en el principio de Venturi

# Limpieza de superficies: para un aspecto radiante

Ya se trate de ventanas de cristal, paredes alicatadas en la nave de lavado, puentes de lavado o lonas para camiones, AUWA no solo ofrece productos químicos de limpieza y planes de limpieza profesionales, sino también una amplia gama de herramientas de alta calidad: desde soportes con los estropajos adecuados, pasando por cepillos de superficie y manuales, y hasta cepillos profesionales para el autolavado Vikan.



### Escobilla Wipe-N-Shine Art. 3027691

- Excelente para eliminar el agua de grandes superficies, longitud 250 mm
- 11 Cepillos manuales y de prelavado Art. 702010
  - De uso universal, con cerdas muy largas y suaves
- 12 Cepillo manual corto Art. 3007389
  - Ideal para la limpieza eficaz de cualquier superficie, con borde de goma y filamentos empalmados; p. ej. para la limpieza de llantas.
- 13 Multicepillo corto Art. 3007393
  - Ideal para tareas de limpieza de pequeñas dimensiones, con borde de goma y filamentos empalmados; por ejemplo, para el lavado de neumáticos y llantas
- **14** Cepillo duro para interior Art. 3007392
  - Ideal para la limpieza de áreas de acceso limitado, con cerdas rígidas, delgado; p. ej. para la limpieza de tapicerías
- Cepillo de autolavado 280 mm Art. 3022765
  - Con flujo de agua, forma angular especial, con borde de goma protector; p. ej. para limpiar los parabrisas de los camiones
- 16 Cepillo de autolavado 370 mm Art. 3022766
  - Muy eficaz para grandes superficies, con flujo de agua, borde de goma y filamentos divididos; p. ej., para la limpieza de lonas de camiones.
- **Varilla telescópica** Art. 3022767
  - 1600-2780 mm, de aluminio con plástico resistente a los golpes y antideslizante, con flujo de agua, puede utilizarse hasta 6 bar
- 18 Mango de aluminio Art. 3036080
  - 1500 mm, extremadamente robusto y ergonómico con punta redondeada y opción de suspensión
- 19 Soporte de pared Art. 3022768
  - Apropiado para 1 a 3 productos, fácil de limpiar, extensible
- **20 Portaestropajos modelo de suelo** Art. 3022755
  - Con empuñadura, negro, 100 x 240 mm, para trabajos con estropajos
- 21 Portaestropajos modelo manual Art. 3022754
  - Con empuñadura, azul, 100 x 240 mm, para trabajos con estropajos
- **Estropajo blanco** Art. 3022756
  - Ideal para la limpieza de superficies sensibles como cerámica, cristal, etc.
- 23 Estropajo verde Art. 3022757
  - Ideal para la limpieza de mantenimiento, p. ej., de azulejos y baldosas
- 24 Estropajo negro Art. 3022758
  - Ideal para eliminar suciedad intensa;
     p. ej. para suelos de naves

# Ayudas prácticas: para más rentabilidad y comodidad

Almacenamiento, rellenado, medición, control o cumplimiento de las regulaciones HSE (Health, Safety, Environment o Salud, Seguridad y Ambiente): Los útiles accesorios facilitan y hacen más cómoda la manipulación de los productos químicos de limpieza y los equipos de protección personal seleccionados aumentan la seguridad laboral en la empresa.



### 1 Cubeta de recipientes pequeños para palets (Art. 3022764)

- Capacidad colectora: 35 litros, capacidad de carga: 160 kg
- Dimensiones generales (An x Pr x Al): 80 x 40 x 18 cm
- Con permiso general de la inspección de obras públicas Z-40.22-549
- Superficie de palets antideslizante
- Apropiada para europalets
- Las cubetas se pueden unir con un sistema de protección de superficies

### 2 Vaso medidor con logotipo de AUWA Art. 250747

 Para la medición de líquidos, 2000 ml, altamente transparente, con escala impresa (escala de 20 ml)

### 3 Cilindro de medición con logotipo AUWA Art. 251291

 Para la medición de líquidos, 500 ml, altamente transparente, con escala impresa (escala de 10 ml)

### 4 Tiras de medición de pH Art. 126954

 Para determinar visualmente el valor pH, con indicador universal, rango de medición 0-14, 100 uds./pack

# **5 Juego de dispositivos de medición combinados en maletín** Art. 3035712

- Dispositivo combinado para medir el valor del pH, la conductividad y la temperatura (así como la salinidad, el TDS y el potencial RedOx)
- Pantalla estanca al agua e iluminada para indicaciones de estado
- Juego en maletín incl. soluciones de calibración para pH 7, pH 10 y conductividad 1413 μS/cm y pilas

### 6 Guantes de protección contra ácidos Art. 708010

• Buena resistencia química a los ácidos y álcalis, buena resistencia mecánica, buen agarre

### 7 Gafas protectoras Art. 230174

 Gafas de protección panorámicas cerradas, antivaho, resistentes a los arañazos

### 8 Fundas plásticas para limpiaparabrisas Art. 709064

• Fundas de plástico para proteger los limpiaparabrisas durante el proceso de lavado, 1000 unidades

### Abrebidones Art. 252111

• Con este abrebidones, los bidones se abren fácilmente mediante una acción de palanca.

### **10** Soporte de pared de acero inoxidable AUWA Art. 3012768

- En acero inoxidable de alta calidad
- Con logotipo AUWA
- Dimensiones Al 43 cm, An 34 cm, Pr 10 cm
- · Con orificios para montaje en la pared

### Novedades para los consumidores finales

### 11 GlassClean, 100 ml

#### Art. 3033690

Limpiador especial para la limpieza suave y sin dejar residuos de superficies espejadas y cristales. Limpia rápida y eficazmente, sin dejar rayas ni manchas, con un alto poder desengrasante y una fresca fragancia.

### MicroClean Art. 262460

- Paño de microfibra de alta calidad para la limpieza de todas las superficies del vehículo
- De uso universal en interiores y exteriores
- Limpia sin dejar rayas ni pelusas
- Pack: 200 unidades empaquetadas individualmente en bolsa de polietileno resellable

### 13 CockpitClean Art. 3029887

- Paño de limpieza especial para una limpieza cuidadosa y minuciosa del interior del vehículo
- Ideal para el cuidado suave y minucioso de las superficies de plástico y goma del automóvil
- En material de vellón de alta calidad, pack de 500 uds./caja, empaquetadas individualmente

### 14 Kit GlassClean Art. 262452

- El kit especial de limpieza de parabrisas para la limpieza rápida, sencilla y sin dejar rayas de superficies acristaladas y espejos
- Consiste en un paño húmedo para la limpieza y un paño seco para el pulido.
- Pack: 1000 uds./caja, empaquetadas individualmente












# Accesorios de WashTec: el complemento idóneo para su negocio de lavado. Pídalos cómodamente en nuestra CarWash-Shop



24 horas al día, siete días a la semana, de forma rápida, sencilla y completa: en la nueva tienda CarWash de WashTec encontrará todo lo que necesita para el éxito de su negocio de lavado de coches. Desde piezas de repuesto, productos químicos AUWA y productos complementarios hasta magníficos artículos de marketing y mucho más.

### Descubra las ventajas de CarWash-Shop:

- Diseño claro e intuitivo
- Pedidos rápidos a través de cestas de la compra guardadas o seleccionando pedidos anteriores
- Envío exprés en caso de escasez urgente
- Seguimiento sencillo del pedido
- Recomendaciones personalizadas de nuevos productos
- Línea de atención gratuita para clientes

### Regístrese ahora y benefíciese de todas las ventajas:

- Envío gratuito para compras superiores a 100 €
- Envío exprés en caso de escasez urgente
- Atractivas promociones exclusivas para clientes de la tienda online

www.washtec.es | www.auwa.es | es.carwash-shop.com





La tecnología de sistemas y los productos químicos de lavado de WashTec son conformes a la normativa VDA.

