

El Rápido...

HUBTEX.

- Capacidades desde 3.0 hasta 6.0 t
- Alturas de elevación hasta 9000 mm



Carretilla de carga
lateral eléctrica,
Diesel o gas LPG

...rápida y segura

Cualquiera que sea la carga larga, la carretilla HUBTEX de carga lateral es la solución para su manipulación. Se trata de una carretilla orientada para aplicaciones exteriores (sector madera, metal, construcción, etc.), disponible tanto en eléctrica, diesel o gas LPG. Gracias a su gran velocidad es óptima para grandes desplazamientos o recorridos, a lo que ayuda el diseño de la cabina, y sus motores eficientes y fiables.

» Capacidades desde 3.0 t hasta 6.0 t

» Inclinación de chasis para una carga segura y fácil, además de residuales más altas

» Motores bajo chasis reduciendo los ruidos de emisión y optimizando la distribución de pesos

» Tecnología de válvulas proporcionales Movimientos suaves y precisos de todas las funciones del mástil

» Mástiles robustos y estables con altas residuales, incluso a grandes centros de gravedad

» 3 tipos de propulsión eléctrica, diesel y gas LPG

» Aplicación tanto interna como externa uso intensivo


» Tracción hidrostática con controlador electrónico máxima tracción, mínimos consumos y capacidad de adaptar la carretilla a las necesidades del cliente

» Gran velocidad de tracción hasta 20 km/h

» Nuevo diseño del puesto del operario gran visibilidad, ergonómica e intuitiva posición de los controles

» Levas de control suaves y precisos movimientos de las funciones hidráulicas



sin HUBTEX





Motor	Diesel	LPG	Electric
Capacidad (t)	3,0–6,0	3,0–6,0	3,0–6,0
Series	3730, 3740, 3750, 3760	3732, 3742, 3752, 3762	3734, 3744, 3754, 3764
Playa de carga NB (mm)	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400
Altura elevación h3 (mm)	hasta 9000	hasta 9000	hasta 9000
Longitud chasis L (mm)	4495	4495	4495
Abertura entre brazos de carga RA (mm)	1400	1400	1400
Ruedas	neumática	neumática	neumática
Cabina	nueva cabina	nueva cabina	nueva cabina

con HUBTEX



Optimice la capacidad de su almacén

Con las carretillas HUBTEX de carga-lateral minimizará los pasillos de trabajo, las distancias entre estanterías, aprovechando al máximo el espacio de almacenaje.

- pudiendo duplicar el espacio de almacenaje
- manipulación más rápida, segura y eficiente
- reduciendo riesgo de dañar la carga

... durante más de 30 años

Características de equipamiento en detalle

» Mástil de elevación y carrera de mástil

Perfiles de mástiles y cilindros sobredimensionados para una manipulación más segura. La variedad de mástiles (simplex, dúplex y triplex) junto con los distintos opcionales en implementos, ayudan a dar la solución adecuada a cada cliente. Los cilindros hidráulicos cruzados de carrera de mástil, aseguran un movimiento sincronizado y suave del mástil hasta sus posiciones finales, total ausencia de brusquedades.

» Tracción

La unidad de tracción situada bajo la plataforma de carga, integrada en chasis reduce el nivel sonoro, optimiza la visibilidad para el conductor y ayuda a una óptima distribución de pesos en la carretilla y de muy fácil acceso. La tracción hidrostática con controlador electrónico está ajustable a las necesidades de cada cliente. Los motores diesel o gas LPG, de bajas emisiones, cumplen las últimas normativas europeas.



» Nueva cabina

Trabajar con la nueva carretilla HUBTEX de carga lateral es un placer. El puesto del operario es confortable, ergonómico y con una plena visión en todas las direcciones. Todas las funciones hidráulicas se activan mediante levas, u opcionalmente joystick. La amortiguación de la cabina, junto con la amortiguación del asiento, mejora la comodidad y la ergonomía del operario, facilitando su trabajo.

Los peldaños de acceso antideslizantes, junto con los soportes de agarre, facilitan y aseguran un buen acceso a la cabina. Y tanto el cinturón de seguridad, el avisador acústico marcha atrás, el destellante y el sistema de luces, ayudan a una operativa más segura tanto para el conductor como para el resto de operarios. El nivel sonoro dentro de la cabina es bajo gracias tanto a la protección del habitáculo de motor, como de la cabina.

HUBTEX.

HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriepark West
Werner-von-Siemens-Str. 8
36041 Fulda, Alemania
Tel.: +49-661-8382-0
Fax: +49-661-8382-120
info@hubtex.com
www.hubtex.com

ULMA CARRETILLAS ELEVADORAS
Pº Otaduy 8, apdo.: 32
20560 OÑATI (Gipuzkoa)
España
Tel.: +34-943-718033
Fax: +34-943-783502
www.ulmacarretillas.com