


Nederman

IMPROVING YOUR WORKSPACE



EXTRACCIÓN SIN CONTACTO

Nederman Touchless

Boquerel de extracción universal válido
para todo tipo de tubos de escape

El diseño de los tubos de escape es muy heterogéneo



Convencional



Sencillo



Curvado



Integrado a ras de parachoques



Bitubular



Doble escape

El boquerel sin contacto se ajusta a todos



SKÅRSMÅN 15 mm

Hoy en día cada automóvil tiene sus propio diseño de tubo de escape. El boquerel sin contacto de Nederman se ha desarrollado para ofrecer a los talleres modernos mayor flexibilidad y ergonomía. El sistema puede aplicarse a todo tipo de tubos de escape sin necesidad de cambiar el boquerel como ocurre con los sistemas de extracción tradicionales.

Su campana sin contacto elimina el riesgo de arañar el vehículo. Gracias a su versatilidad, el boquerel sin contacto Nederman es una alternativa económica a los sistemas convencionales con mangueras y boquereles.

Sin Contacto

Universal

Versátil

Ergonómico

Seguro

Práctico

Eficiente

Bajo mantenimiento

Simple instalación

Perfecto en cada instalación

No araña ni golpea las carrocerías

Para todo tipo de escapes, incluyendo los que tienen dos tubos

Para vehículos en el suelo o en elevador. Da servicio a muchos puestos

Fácil de maniobrar y de mover entre puestos de trabajo

Sin dispositivos en el suelo que produzcan tropiezos

Fuera del área de trabajo cuando no se usa

Permite el uso de pequeños aspiradores. Control de válvula automática

Sin mangueras en el suelo que puedan ser dañadas

El rail de extracción se utiliza como propio conducto

Tanto en obra nueva como en modernización de existentes

Sin contacto, universal, ergonómico y económico



El carro discurre sobre el rail haciendo que sea muy fácil mover el boquerel de un puesto a otro

Válvula automática que se abre cuando el boquerel está en uso y desactiva la extracción en su posición de parking

El equilibrador hace más ligero el brazo telescópico y fácil de manejar

Sección telescópica para un ajuste suave de la altura

Gatillo de ajuste para un fácil y rápido posicionamiento

Campana de captación amplia y eficiente

Sus juntas de fricción permiten un brazo ajustable en cualquier ángulo.

El sistema de rail actúa también como propio conducto de ventilación, lo que simplifica la instalación y evita instalar tuberías.

Rail extendible desde 5 m.



Perfecto en cada instalación

En las nuevas instalaciones. El boquerel Touchless de Nederman es una alternativa económica perfecta a los sistemas convencionales con mangueras. Este sistema puede ser también montado en los carros de los raíles de extracción existentes.

De esta forma las instalaciones antiguas pueden modernizarse fácilmente, mejorando la eficiencia y seguridad en su taller de reparación

Nuevas Instalaciones

*Rail 920 en kit con
5 m o más*

*Unidad de extracción,
incluido carro.
Ref. 20808064*



Modernización de raíles existentes Nederman


*Sistemas 920-400 existentes
Unidad de extracción.
Incluido carro
Ref. 20808064*

*Sistemas 920-1500 existentes
Unidades de extracción.
Excluido carro
Ref. 20808164*



Versátil


El boquerel sin contacto Nederman puede dar servicio a diferentes puestos de trabajo, así como a vehículos con dos tubos de escape.



Eficiencia energética

El boquerel sin contacto de Nederman presenta una pérdida de carga que es aproximadamente un 55% menor que los sistemas convencionales con manguera. De este modo se puede utilizar un aspirador menor, reduciendo así el consumo de energía y el nivel de ruido. Una válvula automática corta el aire cuando el sistema no está en uso (posición de parking).

Caída de presión Pa



Soluciones integrales para el taller

Un taller limpio, seguro y bien organizado conlleva una comportamiento más profesional enfocado a mejorar la rentabilidad.

Nadie mejor que Nederman puede crear una solución óptima a un coste tan bajo considerando el ciclo de vida de la inversión. Desde un mismo proveedor puede hacerse con lo último en tecnología desarrollada para las empresas líderes en el sector de la automoción. Nederman cumple con todos los requerimientos, desde la planificación, el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento. Todo apoyado en los más de 60 años de experiencia. Todo a mano a través de nuestras filiales repartidas por todo el mundo.

¿Esta Vd. interesado en mejorar su taller? Contáctenos hoy mismo. Será muy bienvenido.

Extracción y filtración de gases de escape

Líder mundial en captación de humos y filtración de partículas diésel en talleres, ITV's y parques de bomberos.

Extracción y filtración de humos de soldadura

Extracción eficiente y unos sistemas de filtración específicos para soldadura, incluyendo brazos y unidades portátiles, tanto para extracción en torcha como en robots.

Enrolladores de manguera y cable

Enrolladores de manguera y cable para electricidad, aire, gases, agua y otros líquidos. De muy fácil acceso cuando se necesitan y de retirar cuando no hacen falta. Una sencilla forma de mejorar la eficiencia y seguridad en el trabajo.

Sistemas informatizados de gestión de aceites


Un manejo racionalizado elimina el riesgo de pérdidas y mejora la rentabilidad

Extracción en la propia herramienta de lijado, amolado y corte

Extraer el polvo directamente en el origen y filtrar el aire antes de emitirlo de nuevo a la atmósfera.

Limpieza

Instalaciones centralizadas o equipos portátiles mantienen tanto las instalaciones como la maquinaria limpia y libre de polvo, virutas y partículas de metal.



Nederman

www.nederman.es

Nederman Ibérica S.A.

Avda. Camino de lo Cortao, 34 Nave 5
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel: +34 91 659 24 30
Fax: +34 91 651 33 94
Email: nederman@nederman.es