TENEMOS LA TIJERA QUE TE HARÁ EL TRABAJO MÁS FÁCIL

CON LA MÁXIMA CALIDAD, CONSEGUIRÁS EL MEJOR RESULTADO.

Sabemos lo que necesitan tanto el profesional, como el particular, porque diseñamos las herramientas con ellos.

BELLOTA
tu mejor ayuda.

CATÁLOGO DE TIJERAS DE PODA

BELLOTA
tu mejor ayuda.

INDICE

Tijeras profesionales

01 **TIJERAS DE UNA MANO** 10

02 **TIJERAS DE DOS MANOS** 30

Tijeras de jardín Garden Line

03 **TIJERAS DE UNA MANO** 44

04 **TIJERAS DE DOS MANOS** 52

UNA TIJERA PARA CADA USUARIO.

*Nuestras herramientas son el fruto de un trabajo conjunto con los usuarios finales y nuestro equipo de **i+d+i**. Estamos cerca de los usuarios, ya sean profesionales o aficionados y diseñamos las herramientas pensando en sus necesidades. Nuestras gamas de tijeras están diseñadas pensando en:*

EL PROFESIONAL:

que va hacer un uso intensivo de la herramienta y que necesita obtener el mejor rendimiento. Nuestras diferentes gamas cubren las necesidades de usuarios tanto tradicionales como los más inquietos por aspectos como la innovación, el diseño, la ergonomía.

- **Gama Pro Line**
- **Classic Line**

EL AFICIONADO EXPERTO:

que va a hacer un uso esporádico de la herramienta, pero cuando la necesita quiere una herramienta de calidad con un diseño atractivo y robusto que le permita sacar el mejor provecho de las tareas de poda y mantenimiento del jardín.

- **Gama Garden Line**

TIJERAS DE PODA PROFESIONAL.

FRUTO DE LA EXPERIENCIA Y DEL TRABAJO EN EQUIPO CON AGRICULTORES.

Sabemos lo que necesitan los agricultores porque diseñamos las herramientas con ellos.

Nadie sabe mejor que los agricultores profesionales cómo tienen que ser las herramientas para realizar su trabajo. Por eso en Bellota contamos con un panel de agricultores que participa en el desarrollo de las herramientas, opina en las pruebas y aprueba los resultados.

Junto al agricultor, desde hace más de cien años.

Llevamos más de cien años junto al agricultor. Aportándole soluciones. Innovando. Ayudándole para que pueda realizar su trabajo de una manera más fácil y con más comodidad. Nuestra nueva gama de tijeras de poda profesional es un fiel reflejo de nuestra experiencia y de nuestro compromiso con el agricultor.

Bellota es la marca de confianza para los agricultores. Y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos.



CONOCEMOS LAS NECESIDADES DEL AGRICULTOR. Y LOS AGRICULTORES RECONOCEN LA CALIDAD BELLOTA.

Del estudio de mercado sobre el agricultor realizado por QUOR*, se extraen las siguientes conclusiones:

- Bellota es la marca de confianza para el agricultor.
- Bellota es reconocida como marca de herramientas agrícolas por el 98,3% de los entrevistados.
- Bellota se preocupa más por la seguridad de los agricultores.
- Bellota es el especialista en herramienta agrícola.

Innovando constantemente.

Nuestro objetivo de hacer cada vez más fácil y cómodo el trabajo del podador, nos lleva a buscar las soluciones más innovadoras constantemente.

Cada año incorporamos novedades que responden a las necesidades concretas expresadas por los agricultores.

* Estudio de mercado realizado por QUOR en 2006 (700 entrevistas en profundidad).

ASÍ SON LAS TIJERAS DE PODA PROFESIONAL QUE QUIEREN LOS AGRICULTORES.



Con el Sistema AJUSTEFÁCIL.
Sencillo. Preciso. Estable.

AJUSTE PRECISO
El sistema de rosca extrafina en tuerca y bulón permite ajustar las hojas de manera muy precisa, de modo que cada agricultor puede ajustar la tijera a su gusto.

AJUSTE SENCILLO
El ajuste resulta fácil y sencillo ya que el sistema está formado por sólo 3 piezas. Y solamente se precisa una llave allen para realizar la tarea.

AJUSTE ESTABLE
La tuerca abrazadera permite un ajuste estable en el tiempo, no teniendo que interrumpir la poda para ajustar la tijera.

El SISTEMA AJUSTEFÁCIL de Bellota es un diseño con patente internacional.

Una ventaja exclusiva de Bellota.

PODAR ES MÁS CÓMODO. PODAR ES MÁS FÁCIL.

Un cuidado diseño permite una perfecta adaptación a la mano.

TIJERAS DE UNA MANO

Diseños cuidados que permiten una perfecta adaptación a la mano:

- El diseño de los mangos se ha cuidado para que se adapten cómodamente a la mano.
- Los diferentes materiales favorecen que cada usuario encuentre la tijera que más le satisface: desde los clásicos renovados a los modelos más innovadores con mangos trimateriales, que combinan resistencia y ligereza con la máxima comodidad de agarre.

TIJERAS DE DOS MANOS

Máxima ergonomía para un resultado eficiente:

- Sistema de amortiguación estudiado:
  - Menor transmisión de vibraciones para un menor cansancio en el uso.
  - Amortiguadores más grandes, con mayor superficie de contacto para ser más efectivos.
  - Empuñaduras de elastómero para un agarre mejor con un tacto agradable y cálido.
  - Peso equilibrado del conjunto de la tijera para reducir la fatiga en períodos continuados de trabajo.

CONTRAHOJA DENTADA

Hemos incorporado la opción de contra-hoja dentada en nuestros modelos universales para que la tijera permita una mayor estabilidad de la rama, para que el esfuerzo necesario en el corte sea menor.

01



TIJERAS 1 MANO

Hemos cuidado al máximo los diseños, nuestras tijeras destacan por su ligereza, su robustez y su ergonomía, pero sobre todo por su facilidad y su suavidad de corte.

Para nosotros, la comodidad del podador profesional es muy importante y por eso, dedicamos un gran esfuerzo en **I+D+i** para conseguir las formas y las texturas que hagan más confortable el trabajo de los agricultores.

Este esfuerzo se traduce en una gama que incorpora productos únicos: modelos innovadores con mangos trimateriales y geometrías que facilitan el corte o clásicos renovados que incorporan los principales beneficios manteniendo el sabor de siempre.

CAPACIDAD DE CORTE

TAMAÑO

AJUSTEFÁCIL

UNIVERSAL

Tijera mango trimaterial
REF. 3510-21

USO

Poda en general.

VENTAJAS

1. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL ®, patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
2. Corte limpio y eficaz.
3. Mangos ergonómicos, perfectamente adaptados a la mano del podador.
4. Únicos mangos trimateriales en el mercado.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de corte de Acero al Cromo Vanadio de alta resistencia al desgaste.
2. Cuerpo de la tijera de aluminio forjado.
3. 3510-22: Especial para mano grande.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3510-21	549775	6	260	210

Tijera mango trimaterial contrahoja dentada
REF. 3510-21D

Mínimo esfuerzo de corte: contra hoja dentada, maximiza la estabilidad para facilitar el corte.

DENTADA

REF.			grs	mm
3510-21D	565638	6	260	210

Tijera mango trimaterial
REF. 3510-22

CAPACIDAD DE CORTE

TAMAÑO

AJUSTEFÁCIL

UNIVERSAL

USO

Poda en general.

VENTAJAS

1. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL ®, patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
2. Corte limpio y eficaz.
3. Mangos ergonómicos, perfectamente adaptados a la mano del podador.
4. Únicos mangos trimateriales en el mercado.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de corte de Acero al Cromo Vanadio de alta resistencia al desgaste.
2. Cuerpo de la tijera de aluminio forjado.
3. 3510-22: Especial para mano grande.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3510-22	549799	6	270	220

CAPACIDAD DE CORTE

AJUSTEFÁCIL

UNIVERSAL

Tijera mango trimaterial
REF. 3512-21 y 3512-22

USO

Universal para la poda de plantas leñosas: Olivo, frutal, cítrico y viña. Especial para ramas grandes.

VENTAJAS

1. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL ®, patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
2. Corte fácil y limpio: geometría estudiada para minimizar el esfuerzo. Especialmente dieñado para ramas grandes.
3. Máxima transmisión de la fuerza: perfecta adaptación a la mano y máxima eficacia en el uso.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de acero templado de alta resistencia al desgaste.
2. Cuerpo de la tijera de aluminio forjado en toda la longitud del mango.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3512-21	576276	6	230	210
3512-22	576290	6	240	220

Tijera mango de aluminio
REF. 3604-21

max. 25 mm.

CAPACIDAD DE CORTE

PAT.

AJUSTEFÁCIL

UNIVERSAL

PRO line

USO

Universal, para la poda de plantas leñosas: Olivo, frutal, cítrico y viña.

VENTAJAS

1. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL ®, patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
2. Corte fácil y limpio con máxima transmisión de la fuerza.
3. Máxima ergonomía: el diseño de los mangos permite una adaptación perfecta a la mano.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de acero templado de alta calidad: mínimo desgaste y máxima resistencia.
2. Cuerpo de la tijera en aluminio forjado con diseño ergonómico: ligero y cómodo.
3. Tamaño mediano: 21 cm.

REPUESTOS

1. Hoja.
2. Muelle.
3. Bulón tuerca.

REF.			grs	mm
3604-21	187892	6	255	210

CAPACIDAD DE CORTE

AJUSTEFÁCIL

UNIVERSAL

Tijera de acero
REF. 3505-23

USO

Universal, para la poda de plantas leñosas: Olivo, frutal, cítrico y viña.

VENTAJAS

1. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL ®, patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
2. Corte fácil y limpio con máxima transmisión de la fuerza.
3. Máxima ergonomía: el diseño de los mangos permite una adaptación perfecta a la mano.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de acero templado de alta calidad: mínimo desgaste y máxima resistencia.
2. Cuerpo de la tijera en acero estampado con diseño ergonómico: ligero y cómodo.
3. Tamaño grande: 23 cm.
4. Mantenimiento fácil: repuestos disponibles.

REPUESTOS

1. Hoja.
2. Contra-hoja.
3. Bulón tuerca.
4. Muelle y amortiguador.
5. Seguro.

REF.			grs	mm
3605-23	341416	6	330	228

Tijera recolectora con mango bimaterial
REF. 3621 INOX CEMB

ERGONÓMICO

LIGERA

INOX

USO

Especialmente diseñada para la recolección de uva, fruta y verdura.

VENTAJAS

1. Tijera ligera y ergonómica: agarre cómodo de la herramienta.
2. Máxima duración y mínimo desgaste de las hojas de corte: acero inoxidable especial.
3. Hoja larga con punta redondeada para no dañar los frutos.
4. Mínima fatiga: amortiguación integrada en el mango.

CARACTERÍSTICAS

1. Diseño de hoja tipo bypass con hoja de corte larga y recta.
2. Sistema de bulón ajustable.

REPUESTOS

1. Muelle y amortiguador.

REF.			grs	mm
3621 INOX CEMB	608588	24	82	186

ERGONÓMICO

LIGERA

INOX

Tijera recolectora con mango bimaterial
REF. 3622 INOX CEMB

USO

Recolección de uva y fruta. Corte en zonas de difícil acceso.

VENTAJAS

1. Tijera ligera y ergonómica: agarre cómodo de la herramienta.
2. Máxima duración y mínimo desgaste de las hojas de corte: acero inoxidable especial.
3. Acceso fácil a los tallos y zonas difíciles.
4. Mínima fatiga: amortiguación integrada en el mango.

CARACTERÍSTICAS

1. Diseño de hoja tipo bypass, estrecha y alargada.
2. Sistema de bulón ajustable.
3. Ranura autolimpiable para desalojo de la savia.

REPUESTOS

1. Muelle y amortiguador.

REF.			grs	mm
3622 INOX CEMB	588255	24	88	185

Tijera recolectora con mango bimaterial
REF. 3623 INOX CEMB

USO

Recolección de uva y fruta. Corte en zonas de difícil acceso.

VENTAJAS

1. Tijera ligera y ergonómica: agarre cómodo de la herramienta.
2. Máxima duración y mínimo desgaste de las hojas de corte: acero inoxidable especial.
3. Acceso fácil a los tallos y zonas difíciles.
4. Mínima fatiga: amortiguación integrada en el mango.
5. La geometría de la hoja de corte evita dañar tanto el racimo como la fruta recolectada.

CARACTERÍSTICAS

1. Diseño de hoja tipo bypass, alargada y curva.
2. Sistema de bulón ajustable.

REPUESTOS

1. Muelle y amortiguador.

ERGONÓMICO

LIGERA

INOX

HOJA CURVA

REF.			grs	mm
3623 INOX CEMB	588231	24	80	185

ERGONÓMICO

LIGERA

INOX

Tijera recolectora con mango bimaterial
REF. 3624 INOX CEMB

USO

Especialmente indicada para la recolección de la uva.

VENTAJAS

1. Tijera ligera y ergonómica: agarre cómodo de la herramienta.
2. Máxima duración y mínimo desgaste de las hojas de corte: acero inoxidable especial.
3. Acceso fácil a los tallos y zonas difíciles.
4. Mínima fatiga: amortiguación integrada en el mango.
5. La geometría de la hoja de corte evita dañar tanto el racimo como la fruta recolectada.

CARACTERÍSTICAS

1. Diseño de hoja tipo bypass, alargada y recta.
2. Sistema de bulón ajustable

REPUESTOS

1. Muelle y amortiguador.

REF.			grs	mm
3624 INOX CEMB	588279	24	80	186

Tijera recolectora con mango bimaterial
REF. 3625 INOX CEMB

ERGONÓMICO

LIGERA

INOX

HOJA CURVA

USO

Recolección de frutas y flores.

VENTAJAS

1. Tijera ligera y ergonómica: agarre cómodo de la herramienta.
2. Máxima duración y mínimo desgaste de las hojas de corte: acero inoxidable especial.
3. Acceso fácil a los tallos y zonas difíciles.
4. Mínima fatiga: amortiguación integrada en el mango.
5. La geometría de la hoja de corte evita dañar los frutos recolectados.

CARACTERÍSTICAS

1. Diseño de hoja tipo bypass, corta y curva.
2. Sistema de bulón ajustable.

REPUESTOS

1. Muelle y amortiguador.

REF.			grs	mm
3625 INOX CEMB	588293	24	77	160

ERGONÓMICO

LIGERA

INOX

Tijera recolectora con mango bimaterial
REF. 3628 INOX CEMB

USO

Especialmente diseñada para la recolección de uva, fruta y el corte y poda de pequeños tallos.

VENTAJAS

1. Tijera ligera y ergonómica: agarre cómodo de la herramienta.
2. Máxima duración y mínimo desgaste de las hojas de corte: acero inoxidable especial.
3. Acceso fácil a los tallos y zonas difíciles.
4. Mínima fatiga: amortiguación integrada en el mango.

CARACTERÍSTICAS

1. Diseño de hoja tipo bypass.
2. Sistema de bulón ajustable.

REPUESTOS

1. Muelle y amortiguador.

REF.			grs	mm
3628 INOX CEMB	588316	24	82	172

Tijera recolectora con mango bimaterial
REF. 3629 INOX GR25MB

ERGONÓMICO

LIGERA

INOX

USO

Especialmente diseñada para la recolección de uva, fruta y el corte de tallos de ajos.

VENTAJAS

1. Tijera ligera y ergonómica: agarre cómodo de la herramienta.
2. Máxima duración y mínimo desgaste de las hojas de corte: acero inoxidable especial.
3. Acceso fácil a los tallos y zonas difíciles.
4. Mínima fatiga: amortiguación integrada en el mango.

CARACTERÍSTICAS

1. Diseño de hoja tipo bypass con hoja de corte larga y recta.
2. Sistema de bulón ajustable.

REPUESTOS

1. Muelle y amortiguador.

REF.			grs	mm
3629 INOX CEMB	588330	25	83	203

CAPACIDAD DE CORTE

FORJADO

UNIVERSAL

Tijera forjada de poda universal
REF. 3501

USO

Poda en general. Referencia 3501-18 muy apropiada para la vendimia y la recolección en general.

VENTAJAS

1. Corte fácil y limpio.
2. Tratamientos estudiados para evitar roturas.
3. Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento.
4. Hojas reafilables.

CARACTERÍSTICAS

1. Tijeras de poda forjadas de una sola pieza.
2. Diseño clásico y robusto.
3. Muelles con recubrimiento antiadherente.
4. Cierre textil en la parte baja de los mangos.
5. Tope de cierre.

REPUESTOS

1. Muelle.

REF.			grs	mm
3501-18	160024	12	170	180
3501-18 BL	160444	6	170	180
3501-20	160086	6	280	200
3501-20 BL	160451	6	280	200
3501-22	160093	6	315	220
3501-22 BL	160468	6	315	220
3501-24	160109	6	350	240
3501-24 BL	160475	6	350	240
3501-26	078206	6	433	260

Tijera forjade de relección
REF. 3502

USO

Para la vendimia y el despunte.

VENTAJAS

1. Corte fácil y limpio.
2. Tratamientos estudiados para evitar roturas.
3. Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento.
4. Hojas reafilables.

CARACTERÍSTICAS

1. Tijeras de poda forjadas de una sola pieza.
2. Diseño clásico y robusto.
3. Muelles con recubrimiento antiadherente.
4. Cierre textil en la parte baja de los mangos.
5. Tope de cierre.

REPUESTOS

1. Muelle.

max. 25 mm.

CAPACIDAD DE CORTE

FORGED

FORJADO

VENDIMIA

CLASSIC line

REF.			grs	mm
3502-19	160116	12	165	190
3502-19 BL	160482	6	165	190

CAPACIDAD DE CORTE

FORJADO

VENDIMIA

AJO

Tijera forjada
REF. 3503

USO

Para el corte de tallos de ajos.

VENTAJAS

1. Corte fácil y limpio.
2. Tratamientos estudiados para evitar roturas.
3. Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento.
4. Hojas reafilables.

CARACTERÍSTICAS

1. Tijeras de poda forjadas de una sola pieza.
2. Diseño clásico y robusto.
3. Muelles con recubrimiento antiadherente.
4. Cierre textil en la parte baja de los mangos.
5. Tope de cierre.

REPUESTOS

1. Muelle.

REF.			grs	mm
3503-19	160123	12	170	190
3503-19 BL	160499	6	170	190

Tijera clásica forjada
REF. 3601

CAPACIDAD DE CORTE

FORJADO



USO

Corte y poda en general.

VENTAJAS

1. Tijera robusta: forjada de una sola pieza.
2. Mangos recubiertos para evitar deslizamientos y mayor comodidad.
3. Cierre fácilmente manejable.

CARACTERÍSTICAS

1. Hoja reafilable, templada integralmente.
2. Muelle elíptico.

REPUESTOS

1. Muelle.
2. Bulón-tuerca.

REF.			grs	mm
3601-21	094770	6	260	210



CAPACIDAD DE CORTE

FORJADO

Tijera clásica forjada
REF. 3602

USO

Corte y poda en general.

VENTAJAS

1. Hoja recambiable.
2. Tijera robusta: forjada de una sola pieza.
3. Mangos recubiertos para evitar deslizamientos y mayor comodidad.
4. Cierre fácilmente manejable.

CARACTERÍSTICAS

1. Temple integral en la hoja.
2. Muelle elíptico.

REPUESTOS

1. Hoja.
2. Kit: Hoja + bulón-tuerca+muelle.

REF.			grs	mm
3602	094406	6	340	220

Alicate naranjero
REF. 3506

FORGED

FORJADO

CÍTRICOS

CLASSIC line

USO

Recolección de cítricos.

VENTAJAS

1. Filos de corte precisos y re-afilables.
2. Diseño especial que no daña el fruto del recogido ni el que queda en el árbol.
3. Muelle equilibrado que permite un corte rápido y preciso.
4. Cómoda cinta de cuero para fijar la herramienta a la mano.

CARACTERÍSTICAS

1. Forjado de una sola pieza.

REF.			grs	mm
3506	618549	6	90	110

BELLOTA
3589
BELLOTA

02

TIJERAS 2 MANOS

Sabemos que el trabajo del podador es muy intenso, por eso, además de cuidar la geometría de las cabezas para adaptarnos a los diferentes cultivos y necesidades, hemos trabajado la ergonomía de nuestras tijeras.

Gracias a su sistema de amortiguación especial y a su peso equilibrado, el podador se cansa me nos al trabajar con nuestras tijeras.

También tienen empuñaduras de elastómero, por lo que se agarran mejor y tienen un tacto muy agradable.

max. 35 mm.

CAPACIDAD DE CORTE

PAT.

AJUSTEFÁCIL

UNIVERSAL

PRO line

Tijera poda universal
REF. 3578

USO

Poda universal: viña, frutal y olivo.

VENTAJAS

1. Corte fácil y limpio.
2. Perfecta penetración y deslizamiento de la hoja de corte en la rama.
3. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
4. Máxima ergonomía, menor esfuerzo en el corte y minimización de la fatiga: diseño de amortiguadores exclusivos.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de corte forjadas, de acero al cromo vanadio de alta resistencia al desgaste.
2. Pulido especial de las caras de corte.
3. Mangos de aluminio elíptico con empuñadura de elastómero.
4. Incluye llave allen de regalo para el usuario.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3578-40	580112	6	772	400
3578-45	549812	6	780	450
3578-50	549836	6	880	500
3578-60	549850	6	900	600
3578-75	588552	6	932	750
3578-90	567953	6	980	900

Tijera poda universal contrahoja dentada
REF. 3578D

CAPACIDAD DE CORTE

AJUSTEFÁCIL

DENTADA

UNIVERSAL

USO

Poda universal: viña, frutal y olivo.

VENTAJAS

1. Corte fácil y limpio.
2. Perfecta penetración y deslizamiento de la hoja de corte en la rama.
3. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
4. Máxima ergonomía, menor esfuerzo en el corte y minimización de la fatiga: diseño de amortiguadores exclusivos.
5. Mínimo esfuerzo de corte: contra hoja dentada, maximiza la estabilidad para facilitar el corte.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de corte forjadas, de acero al cromo vanadio de alta resistencia al desgaste.
2. Pulido especial de las caras de corte.
3. Mangos de alumnio elíptico con empuñadura de elastómero.
4. Incluye llave allen de regalo para el usuario.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3578D-45	549874	6	780	450
3578D-50	549898	6	820	500
3578D-60	549911	6	860	600
3578D-75	588576	6	900	750
3578D-90	567977	6	980	900

CAPACIDAD DE CORTE

FORJADO

AJUSTEFÁCIL

UNIVERSAL

Tijera universal extensible
REF. 3578-TEL

USO

Tijera de poda universal: viña frutal y olivo. Para la poda de ramas altas y medias.

VENTAJAS

1. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
2. Corte fácil y limpio: geometría estudiada para minimizar el esfuerzo y facilitar el corte.
3. Mangos extensibles: de 60 cm a 90 cm: mayor versatilidad para la poda de ramas a diferentes alturas. Muy apropiada para emparrados.
4. Cómodo sistema de fijación mediante embrague giratorio para un ajuste rápido y cómodo a la longitud deseada.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de corte forjadas, de Acero al Cromo Vanadio de alta resistencia al desgaste.
2. Mangos de aluminio ligero.
3. Empuñadura de elastómero agradable al tacto.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3578-TEL	613513	6	1.120	600/900

Tijera poda frutal
REF. 3580

CAPACIDAD DE CORTE

AJUSTEFÁCIL

FRUTAL

USO

Especialmente diseñado para la poda de frutal. Especial para diámetros de corte grandes.

VENTAJAS

1. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
2. Corte limpio y eficaz.
3. Mangos ergonómicos, perfectamente adaptados a la mano del podador.
4. Máxima ergonomía, menor esfuerzo en el corte y minimización de la fatiga: diseño de amortiguadores exclusivos.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de corte forjadas, de Acero al Cromo Vanadio de alta resistencia al desgaste.
2. Pulido especial de las caras de corte.
3. Mangos de alumnio elíptico con empuñadura de elastómero.
4. Incluye llave allen de regalo para el usuario.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3580-50	501247	6	850	500
3580-60	501292	6	890	600
3580-75	588590	6	950	750
3580-90	566543	6	1.010	900

CAPACIDAD DE CORTE

AJUSTEFÁCIL

DENTADA

LIGERA

UNIVERSAL

Tijera poda universal ligera
REF. 3588D

USO

Poda universal: viña, frutal y olivo.

VENTAJAS

1. Tijera ligera: reduce la fatiga al final de la jornada de trabajo.
2. Corte fácil y limpio: perfecta penetración y deslizamiento de la hoja de corte en la rama.
3. Sistema de ajuste patentado: sencillo, preciso y estable.
4. Máxima ergonomía: diseño de amortiguadores exclusivos.
5. Mínimo esfuerzo de corte: contra hoja dentada, maximiza la estabilidad para facilitar el corte.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de aluminio ligero.
2. Hojas de corte forjadas, de Acero al Cromo Vanadio de alta resistencia al desgaste.
3. Pulido especial de las caras de corte.
4. Incluye llave allen para el usuario.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3588D-40	579871	6	697	400
3588D-50	579895	6	745	500
3588D-60	579918	6	803	600
3588D-75	011616	6	896	750

Tijera ligera de viña
REF. 3589

max. 35 mm.

CAPACIDAD DE CORTE

PAT.

AJUSTEFÁCIL

LIGERA

VENDIMIA

PRO line

USO

Especialmente diseñada para la poda de viña y el punteo.

VENTAJAS

1. Tijera ligera: reduce la fatiga al final de la jornada de trabajo.
2. Acceso fácil a zonas de corte complicadas: geometría de la hoja alargada y estrecha.
3. Corte fácil y limpio: perfecta penetración y deslizamiento de la hoja de corte en la rama.
4. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
5. Máxima ergonomía: diseño de amortiguadores exclusivos.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de aluminio ligero.
2. Hojas de corte forjadas, de acero al cromo vanadio de alta resistencia al desgaste.
3. Pulido especial de las caras de corte.
4. Incluye llave allen para el usuario.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3589-40	579932	6	645	400
3589-50	579956	6	698	500

max. 40 mm.

CAPACIDAD DE CORTE

PAT.

AJUSTEFÁCIL

FRUTAL

PRO line

Tijera de yunque frutal
REF. 3581-80

USO

Especialmente diseñada para la poda de árboles frutales, madera seca y dura.

VENTAJAS

1. Sistema de articulación AJUSTEFÁCIL patentado y exclusivo: preciso, sencillo y estable.
2. Corte limpio y homogéneo: perfecta penetración de la hoja de corte en la rama.
3. Corte fácil y cómodo: sistema multiplicador de la fuerza.
4. Máxima duración de la cabeza de corte.

CARACTERÍSTICAS

1. Cabeza de corte totalmente forjada, acero al cromo vanadio de alta resistencia al desgaste.
2. Pulido especial en ambas caras de la hoja de corte.
3. Yunque de aluminio técnico perfectamente fijado al soporte, fácilmente sustituible.
4. Mangos de aluminio anodinado elíptico con empuñaduras de elastómero.

REPUESTOS

1. Todas las piezas.

REF.			grs	mm
3581-80	593495	6	1.137	800

Cortasetos hoja dentada
REF. 3584

CORTE DE SETOS

FORJADO

USO

Recorte y mantenimiento de setos y arbustos.

VENTAJAS

1. Facilidad de corte: hojas dentadas para facilitar el corte de ramas húmedas y/o gruesas y evitar el deslizamiento durante el corte.
2. Máxima limpieza y duración.

CARACTERÍSTICAS

1. Hojas de acero forjadas integralmente para una mayor duración.
2. Afilado de precisión para un corte limpio y homogéneo.
3. Mangos de aluminio elípticos con empuñaduras ergonómicas.
4. para cortar pequeñas ramas en la hoja interior.

REPUESTOS

1. Amortiguadores.
2. Tornillo + tuerca.

REF.			grs	mm
3581-80	593495	6	1.137	800

REPUESTOS

TIJERAS UNA MANO

DESCRIPCIÓN	REF.			HERRAMIENTAS DE DESTINO
Muelle + amortiguador	3622 INOX-MA	593723	6	3621, 3622, 3623, 3642, 3625, 3628, 3629
Muelle	R3501-18	093506	6	3501-18, 3502-19, 3503-19
Muelle	R3501-20	093544	6	3501-20, 3501-22
Muelle	R3501-24	093582	6	3501-24, 3501,26
Muelle	3601-21 M	124163	6	3601-21
Bulón	3601-21 T	139501	6	3601-21
Hoja + bulón + muelle	3602-K	518320	6	3602
Hoja	3604-21 H	264395	6	3604-21
Muelle	3604-21 M	297911	6	3604-21
Bulón + tuerca	3510-BT	551303	6	3604-21
Hoja	3510-H	551228	6	3510
Contrahoja	3510-CH	551242	6	3510
Cierre	3510-S	551280	6	3510
Muelles + amortiguador	3510-MA	551266	6	3510
Bulón + tuerca	3510-BT	551303	6	3510
Mango hoja	3510-21 H	551327	6	3510-21
Mango contrahoja	3510-21 C	551365	6	3510-21
Mango hoja	3510-22 H	551341	6	3510-22
Mango contrahoja	3510-22 C	551389	6	3510-22
Hoja	3512-H	606294	6	3512
Contrahoja	3512-CH	606331	6	3512
Muelle + amortiguador	3512-MA	606317	6	3512
Bulón + tuerca	3512-BT	606270	6	3512
Mango hoja	3512-21 H	606355	6	3512-21
Mango contrahoja	3512-21 CH	606393	6	3512-21
Mango hoja	3512-22 H	017267	6	3512-22
Mango contrahoja	3512-22 CH	222067	6	3512-22
Hoja	3505-H	618754	6	3505-23
Contra-hoja	3505-CH	618730	6	3505-23
Tuerca-bulón	3505-BT	618716	6	3505-23
Muelle+amortiguador	3505-MA	618778	6	3505-23
Seguro de cierre	3505-S	618792	6	3505-23

TIJERAS DOS MANOS

DESCRIPCIÓN	REF.			HERRAMIENTAS DE DESTINO
Hoja	3578-H	551068	6	3578, 3578D
Contrahoja	3578-CH	551082	6	3578
Contrahoja dentada	3578-CHD	551105	6	3578D
Kit amortiguadores	3578-A	551129	6	3578, 3578D, 3580, 3588D, 3589
Bulón + tuerca	3578-BT	551143	6	3578, 3578D, 3580, 3588D, 3589
Kit tornillos mangos	3578-TTM	135329	6	3578, 3578D, 3580, 3581, 3588D, 3589
Mangos	3578-M40	028218	6	3578, 3578D, 3580
Mangos	3578-M45	551167	6	3578, 3578D, 3580
Mangos	3578-M50	551181	6	3578, 3578D, 3580
Mangos	3578-M60	551204	6	3578, 3578D, 3580
Mangos	3578-M75	594959	6	3578, 3578D, 3580
Mangos	3578-M90	231199	6	3578, 3578D, 3580
Amortiguadores	3578-TELA	614152	6	3578-TEL
Tuerca mango	3578-TELT	614282	6	3578-TEL
Mangos telescópicos	3578-MTEL	614138	6	3578-TEL
Hoja	3580-H	566628	6	3580
Contrahoja	3580-CH	566642	6	3580
Brazo multiplicador	3581-BM	593808	6	3581
Bulón + tuerca + tornillo	3581-BT	046601	6	3581
Contrahoja	3581-CH	593754	6	3581
Hoja	3581-H	057713	6	3581
Yunque de aluminio	3581-Y	593785	6	3581
Tornillo + arandela + tuerca	3581-TA	360974	6	3581
Tornillo pivotante + arandela	3581-TTC	611373	6	3581
Mangos	3581-M	593822	6	3581
Hoja	3588-H	579970	6	3588D
Contrahoja dentada	3588D-CH	579994	6	3588D
Hoja	3589-H	580013	6	3589
Contrahoja	3589-CH	580037	6	3589
Mangos	3588-M40	580051	6	3588D, 3589
Mangos	3588-M50	580075	6	3588D, 3589
Mangos	3588-M60	580099	6	3588D, 3589
Mangos	3588-M75	594973	6	3588D, 3589
Kit amortiguadores	3583-A	124859	6	3584
Tornillo + tuerca	3583-T	125092	6	3584

TIJERAS DE JARDÍN GARDEN LINE

Nuestra experiencia con el profesional nos permite desarrollar producto para responder a las necesidades de otro tipo de usuarios.

Hemos desarrollado una gama para el aficionado experto a la jardinería que quiere una herramienta de Calidad y diseño que le permita sacar el mejor partido para cuidar de sus árboles, arbustos y jardín.

TIJERAS DE UNA MANO

Diseños ergonómicos para unastijeras polivalentes:

- Además de adaptarse perfectamente a la mano, el diseño de las tijeras permite que las usen tanto los zurdos como los diestros.
- Sistema de apertura regulable, que permite adaptarse tanto al tamaño de la mano como al diámetro de la rama o tallo a cortar.
- Cabezas de corte adaptadas a las diferentes tareas de poda, cuidado y mantenimiento del jardín.



TIJERAS DE DOS MANOS Y CORTASETOS

Máxima comodidad gracias a la amortiguación estable y los facilitadores del corte:

- Sistema de amortiguación estudiado: hemos aplicado las ventajas y beneficios de nuestra tijera profesional para obtener una máxima comodidad.
- Mangos equilibrados, para tijeras cómodas y compensadas.
- Las empuñaduras tienen un recubrimiento ***Soft Touch*** que las hace cómodas en el agarre.

Con el objetivo de que cuidar los árboles sea más fácil, hemos incorporado sistemas facilitadores del corte. Están disponibles en el tipo de corte bypass y en yunque.

BELLOTA

03



TIJERAS 1 MANO

Queremos que el aficionado experto a la jardinería saque el mejor provecho de sus herramientas, por eso hemos cuidado los detalles.

La comodidad en el uso, nos parece una aspecto muy importante, por eso hemos diseñado unas tijeras ambidiestras, y con apertura regulable para que se adapten a todos.

Además las cabezas de corte están adaptadas a todas las tareas del jardín y las hojas está recubiertas para que cortar sea más fácil y mantenerlas como el primer día sea más sencillo.

CAPACIDAD DE CORTE

HOJA RECUBIERTA

AMBIDIESTRO

PRECISIÓN

BONSAI

Tijera bypass para cortes delicados
REF. 3401

USO

Cortes delicados: limpieza y aclarado de hojas.

Poda y arreglo de bonsais, trabajos de detalle.

VENTAJAS

1. Hojas de corte estrechas y alargadas para facilitar el acceso a zonas difíciles.
2. Cabeza de corte humillada para facilitar una postura cómoda de corte, sin forzar la inclinación de la mano.
3. Hoja de corte con recubrimiento antihaderente: facilidad de corte, de mantenimiento y mayor durabilidad.
4. Mangos ergonómicos, perfectamente adaptables a zurdos y diestros.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos con *soft touch*.
2. Bulón diseñado para ajuste preciso y estable.
3. Muelle estable que disminuye el cansancio.

REF.			grs	mm
3401	615364	6	195	190

Tijera de yunque
REF. 3402

CAPACIDAD DE CORTE

HOJA RECUBIERTA

AMBIDIESTRO

RAMAS SECAS

USO

Corte y poda de ramas secas y duras.

VENTAJAS

1. Hoja de corte recta, yunque de polipropileno para menor desgaste.
2. Hoja de corte con recubrimiento antihaderente: facilidad de corte, de mantenimiento y mayor durabilidad.
3. Mangos ergonómicos, perfectamente adaptables a zurdos y diestros.
4. Apertura regulable: se adapta al diámetro de corte y a la apertura de la mano para trabajar de forma más cómoda.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos con *soft touch*.
2. Bulón diseñado para ajuste preciso y estable.
3. Muelle estable que disminuye el cansancio.

REF.			grs	mm
3402	615388	6	205	195

CAPACIDAD DE CORTE

HOJA RECUBIERTA

AMBIDIESTRO

RAMAS VERDES

Tijera de poda bypass
REF. 3403

USO

Corte y poda de ramas verdes de tamaño medio.

VENTAJAS

1. Cabeza alargada para facilitar el acceso entre hojas y ramas.
2. Hoja de corte con recubrimiento antihaderente: facilidad de corte, de mantenimiento y mayor durabilidad.
3. Cabeza de corte humillada para facilitar una postura cómoda de corte, sin forzar la inclinación de la mano.
4. Mangos ergonómicos, perfectamente adaptables a zurdos y diestros.
5. Apertura regulable: se adapta al diámetro de corte y a la apertura de la mano para trabajar de forma más cómoda.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos con *soft touch*.
2. Bulón diseñado para ajuste preciso y estable.
3. Muelle estable que disminuye el cansancio.

REF.			grs	mm
3403	615401	6	200	195

Tijera de poda bypass *EasyCut* REF. 3404

CAPACIDAD DE CORTE

HOJA RECUBIERTA

AMBIDIESTRO

AJUSTEFÁCIL

USO

Labores de mantenimiento en general, para un trabajo rápido y cómodo. Corte exta fácil.

VENTAJAS

1. Geometría de la hoja de corte diseñada para un efecto de corte fácil y esfuerzo mínimo.
2. Hoja de corte con recubrimiento antihaderente: facilidad de corte, de mantenimiento y mayor durabilidad.
3. Cabeza de corte humillada para facilitar una postura cómoda de corte, sin forzar la inclinación de la mano.
4. Mangos ergonómicos, perfectamente adaptables a zurdos y diestros.
5. Apertura regulable: se adapta al diámetro de corte y a la apertura de la mano para trabajar de forma más cómoda.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos con *soft touch*.
2. Bulón diseñado para ajuste preciso y estable.
3. Muelle estable que disminuye el cansancio.

REF.			grs	mm
3404	615449	6	190	180

max. 15 mm.

CAPACIDAD DE CORTE

GARDEN line

Tijera floral
REF. 3520

USO

Labores de mantenimiento y limpieza de pequeñas plantas y flores.

VENTAJAS

1. Máxima limpieza y mantenimiento fácil: hojas de acero inoxidable.
2. Hoja curvada para cortes más fáciles y limpios.
3. Mangos ergonómicos, perfectamente adaptables a las manos del usuario.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos bimateriales.
2. Hojas en acero inoxidable.

REF.			grs	mm
3520	563368	6	95	205

04

TIJERAS 2 MANOS Y CORTA SETOS

El mantenimiento y el cuidado de los árboles y setos del jardín es muy importante. Como sabemos qué aspectos son los más importantes en una tijera, hemos adaptado los beneficios de las tijeras que usan los profesionales a estas tijeras para el experto.

Los amotiguadores tiene más superficie de contacto y son muy estables para que podar, cortar y retocar sea más cómodo.

Tenemos una cabeza para cada tarea y para cada necesidad, según el tipo de madera y el tipo de usuario. Además todas las hojas de corte están recubiertas para facilitar el corte y el mantenimiento.

CAPACIDAD DE CORTE

HOJA RECUBIERTA

AMORTIGUACIÓN

Tijera de poda bypass
REF. 3440

USO

Poda de ramas verdes y gruesas.

VENTAJAS

1. Geometría de la hoja de corte diseñada para un corte fácil y cómodo.
2. Contra hoja dentada para facilitar el corte de la rama.
3. Cabeza de corte con tratamientos estudiados y recubrimientos antiadherentes: facilidad de corte y mantenimiento, mayor durabilidad.
4. Mangos ergonómicos y equilibrados.
5. Empuñaduras de elastómero con acabado *soft touch* y zonas estriadas con mayor grip para mejorar el agarre.
6. Amortiguadores con mayor superficie de contacto y pestañas de fijación.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de poliamida reforzados con perfil de acero.
2. Bulón con tuerca integrada para mayor estabilidad en el apriete.

REF.			grs	mm
3540-50	615531	6	800	510
3540-75	615555	6	980	750

Tijera de poda bypass extensible
REF. 3440-TEL

USO

Poda de ramas verdes y gruesas a diferentes alturas.

VENTAJAS

1. Mangos extensibles de 60 a 90cm.
2. Sistema extensible fácilmente ajustable sin necesidad de soltar la tijera.
3. Contra hoja dentada para facilitar el corte de la rama.
4. Cabeza de corte con tratamientos estudiados y recubrimientos antiadherentes: facilidad de corte y mantenimiento, mayor durabilidad.
5. Mangos ergonómicos y equilibrados.
6. Empuñaduras de elastómero con acabado *soft touch* y zonas estriadas con mayor grip para mejorar el agarre.
7. Amortiguadores con mayor superficie de contacto y pestañas de fijación.

CARACTERÍSTICAS

1. Contrahoja dentada para facilitar el corte de la rama.
2. Mangos de aluminio con sistema de extensibilidad por embrague.
3. Bulón con tuerca integrada para mayor estabilidad en el apriete.

CAPACIDAD DE CORTE

HOJA RECUBIERTA

AMORTIGUACIÓN

REF.			grs	mm
3440-TEL	615517	6	1.100	600/900

CAPACIDAD DE CORTE

AMORTIGUACIÓN

YUNQUE DENTADO

RAMAS SECAS

Tijera de poda yunque
REF. 3441

USO

leñosas, secas y duras.

VENTAJAS

1. Yunque de aluminio dentado: menor desgaste y mayor estabilidad.
2. Cabeza de corte con tratamientos estudiados y recubrimientos antiadherentes: facilidad de corte y mantenimiento, mayor durabilidad.
3. Mangos ergonómicos y equilibrados.
4. Empuñaduras de elastómero con acabado *soft touch* y zonas estriadas con mayor grip para mejorar el agarre.
5. Amortiguadores con mayor superficie de contacto y pestañas de fijación.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de poliamida reforzados con perfil de acero.
2. Bulón con tuerca integrada para mayor estabilidad en el apriete.

REF.			grs	mm
3541-50	615531	6	850	510
3541-75	622522	6	1.020	750

Tijera de poda yunque extensible
REF. 3441-TEL

USO

Para la poda de ramas leñosas, secas y gruesas a diferentes alturas.

VENTAJAS

1. Mangos extensibles de 60 a 90cm.
2. Sistema extensible fácilmente ajustable sin necesidad de soltar la tijera.
3. Yunque de aluminio dentado: menor desgaste y mayor estabilidad.
4. Cabeza de corte con tratamientos estudiados y recubrimientos antiadherentes: facilidad de corte y mantenimiento, mayor durabilidad.
5. Mangos ergonómicos y equilibrados.
6. Empuñaduras de elastómero con acabado *soft touch* y zonas estriadas con mayor grip para mejorar el agarre.
7. Amortiguadores con mayor superficie de contacto y pestañas de fijación.

CARACTERÍSTICAS

1. Contrahoja dentada para facilitar el corte de la rama.
2. Mangos de aluminio con sistema de extensibilidad por embrague.
3. Bulón con tuerca integrada para mayor estabilidad en el apriete.

CAPACIDAD DE CORTE

AMORTIGUACIÓN

YUNQUE DENTADO

RAMAS SECAS

REF.			grs	mm
3441-TEL	622546	6	1.150	600/900

CAPACIDAD DE CORTE

HOJA RECUBIERTA

AMORTIGUACIÓN

Tijera de poda bypass Power Cutx2
REF. 3442-75

USO

Para poda de ramas verdes y gruesas.

VENTAJAS

1. Sistema multiplicador de la fuerza mediante dientes de engrane.
2. Geometría de la hoja de corte diseñada para un corte fácil y cómodo.
3. Cabeza de corte con tratamientos estudiados y recubrimientos antiadherentes: facilidad de corte y mantenimiento, mayor durabilidad.
4. Mangos ergonómicos y equilibrados.
5. Empuñaduras de elastómero con acabado *soft touch* y zonas estriadas con mayor grip para mejorar el agarre.
6. Amortiguadores con mayor superficie de contacto y pestañas de fijación.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de poliamida reforzados con perfil de acero.
2. Bulón con tuerca integrada para mayor estabilidad en el apriete.

REF.			grs	mm
3442-75	622584	6	950	750

Tijera de poda yunque Power Cutx2
REF. 3443-75

USO

Para poda de ramas verdes y gruesas.

VENTAJAS

1. Sistema multiplicador de la fuerza mediante dientes de engrane.
2. Yunque de aluminio dentado: menor desgaste y mayor estabilidad.
3. Cabeza de corte con tratamientos estudiados y recubrimientos antiadherentes: facilidad de corte y mantenimiento, mayor durabilidad.
4. Mangos ergonómicos y equilibrados.
5. Empuñaduras de elastómero con acabado *soft touch* y zonas estriadas con mayor grip para mejorar el agarre.
6. Amortiguadores con mayor superficie de contacto y pestañas de fijación.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de poliamida reforzados con perfil de acero.
2. Bulón con tuerca integrada para mayor estabilidad en el apriete.

REF.			grs	mm
3443-75	622560	6	950	750

CAPACIDAD DE CORTE

HOJA RECUBIERTA

AMORTIGUACIÓN

YUNQUE DENTADO

RAMAS SECAS

HOJA RECUBIERTA

AMORTIGUACIÓN

CORTE DE SETOS

HOJA RECTA

Cortasetos con hoja recta
REF. 3461-R

USO

Para la poda de ramas leñosas, secas y gruesas a diferentes alturas.

VENTAJAS

1. Hoja de corte recta de 645 mm.
2. Cabeza de corte con tratamientos estudiados y recubrimientos antiadherentes: facilidad de corte y mantenimiento, mayor durabilidad.
3. Mangos ergonómicos y equilibrados.
4. Empuñaduras de elastómero con acabado *soft touch* y zonas estriadas con mayor grip para mejorar el agarre.
5. Amortiguadores con mayor superficie de contacto y pestañas de fijación.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de poliamida reforzados con perfil de acero.
2. Bulón con tuerca integrada para mayor estabilidad en el apriete.

REF.			grs	mm
3461-R	615616	6	910	645

Corta setos con hoja curva
REF. 3461-C

USO

Para el arreglo de setos y arbustos con ramas dispersas.

VENTAJAS

1. Hoja de corte recta de 645 mm.
2. Cabeza de corte con tratamientos estudiados y recubrimientos antiadherentes: facilidad de corte y mantenimiento, mayor durabilidad.
3. Mangos ergonómicos y equilibrados.
4. Empuñaduras de elastómero con acabado *soft touch* y zonas estriadas con mayor grip para mejorar el agarre.
5. Amortiguadores con mayor superficie de contacto y pestañas de fijación.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de poliamida reforzados con perfil de acero.
2. Bulón con tuerca integrada para mayor estabilidad en el apriete.

HOJA RECUBIERTA

AMORTIGUACIÓN

CORTE DE SETOS

HOJA CURVA

REF.			grs	mm
3461-C	615630	6	910	645

max. 35 mm.

CAPACIDAD DE CORTE

GARDEN line

Tijera de largo alcance, sistema cut&hold
REF. 3612

USO

Para poda y la recolección en zonas de difícil acceso.

VENTAJAS

1. Longitud extensible de 1m a 1,5 m con ajustes intermedios.
2. Mecanismo de pinza desmontable: sujeta la rama o el fruto cortado para evitar la caída.
3. Posibilidad de desmontar el mecanismo para ramas más gruesas.
4. Empuñadura en foam a media altura del mango para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos bimateriales.
2. Mango extensible de aluminio.

REF.			grs	mm
3612	563344	2	780	1.000/1.500

Recorta césped
REF. 3555

GARDEN line

USO

Para recortar bordes y arreglar el césped.

VENTAJAS

1. Posición de hoja giratoria.
   - Horizontal: recortar y arreglar bordes.
   - Diagonal: áreas de difícil acceso.
   - Vertical: definir la forma de la planta.

CARACTERÍSTICAS

1. Mangos de acero recubiertos para mejor agarre.

REF.			grs	mm
3555	091328	6	380	350

BELLOTA

tu mejor ayuda.

C/ Urola, nº 10. Apdo. nº 1, 20230 Legazpi. Guipúzcoa. España
Tel.: +34 943 73 90 00 / Fax: +34 943 73 15 01 / e-mail: comercial@bellota.com
www.bellota.eu