



L.E.D. WORKSET

ESTUCHES MIXTOS
INNOVACIÓN & FUNCIONALIDAD



Taladrado y atornillado ▶

■ GAMA DE ESTUCHES MIXTOS + LED

L.E.D WORKSET

NUEVA GAMA CONCEBIDA Y DESARROLLADA PARA
OFRECER MAYORES PRESTACIONES

- * NUEVO DISEÑO
- * LUZ FRONTAL LED.



INNOVACIÓN & FUNCIONALIDAD

NUEVA GAMA L.E.D. WORKSET



- ▶ 4 Brocas hormigón SDS
+ Lg 110mm : Ø 4-5-6-8
- ▶ 6 Brocas hormigón SDS
+ Lg 160mm : Ø 5-6-6-8-9-10



- ▶ 13 Brocas hormigón PRO
Ø 3-4-5-6-6-7-8-8-9-10-11-12



- ▶ 1 lámpara frontal LED



- ▶ 8 brocas madera 3 puntas
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10



- ▶ 6 brocas madera 3 planas
Ø 12-14-16-18-20-22



- ▶ 1 lámpara frontal LED



- ▶ 16 brocas metal HSS TIN:
Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,2-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8



- ▶ 1 lámpara frontal LED



- ▶ 6 brocas HSS SPLIT POINT:



- ▶ 6 Machos DIN 352



- ▶ 6 cojinetes hexagonales
DIN 13



- ▶ 1 Giramachos en "T"




¡ ILUMINE SUS PROYECTOS !

■ Envase como soporte



■ Lámpara frontal



■ Lámpara con pinza



Taladrado y atornillado


NUEVA GAMA L.E.D. WORKSET

MTF 19



1190097 0015
EAN 3221912057563

T23 LED MIXTE



1190117 0047
EAN 3221912040169

T38 LED HEXA MIXTE



1190117 0049
EAN 3221912040176

T53 LED POWER BIT



1150157 0040
EAN 3221912040183

T54 LED MIXTE



1190117 0045
EAN 3221912013279



► 6 brocas HSS SPLIT POINT:



► 6 Machos DIN 352



► 6 cojinetes hexagonales DIN 13



► 1 Giramachos en "T"



► 6 brocas metal HSS TIN:

Ø 2-3-4-5-6-8



► 6 brocas hormigón PRO:

Ø 4-5-6-8



► 5 brocas madera 3 puntas:

Ø 3-4-5-6-8



► 6 puntas de atornillado:

Lg 25mm :



► 1 porta-puntas:
magnético Lg 50 mm



► 1 lámpara frontal LED



► 7 brocas hexa metal HSS TIN:

Ø 2-2,5-3-3,5-4-5-6



► 5 brocas hexa hormigón PRO:

Ø 3-4-5-6-8





► 7 brocas hexa madera 3 puntas: Ø 2-2,5-3-4-5-6-8



► 17 puntas de atornillado

Lg 25mm :



► 1 porta-puntas :
magnético Lg 50







► 1 lámpara frontal LED




► Puntas de atornillado:

Lg 25 mm :



► Puntas de atornillado

Lg 50mm :



► 1 lámpara frontal LED



► 5 Brocas madera 3 puntas : Ø 3-4-5-6-8




► 5 brocas hormigón: Ø 4-5-6-7-8







► 7 brocas metal HSS + TIN :
Ø 2-2,5-3-4-5-6-8



► 1 portapuntas hexa magnético:
Hexa 6,35mm Lg 60mm



► 32 puntas 25 mm :




► 1 lámpara frontal LED : 3 LED



CARACTERÍSTICAS

CUALIDADES TÉCNICAS



- 1 Sistema de cierre único
- 2 Refuerzos de elastómero
- 3 Se ilumina con un clic
- 4 Cuerpo ABS
- 5 Ventana anti-choc
- 6 Visibilidad máxima
- 7 Estabilidad vertical
- 8 Bisagras reforzadas
- 9 Sistema de colgador integrado



DISPLAY STAND

10 ESTUCHES EN DISPLAY

- EXPOSITOR**
 - Rápida colocación
 - Atractivo
 - Visibilidad
 - Eficacia



Leaflet_Tivoly_WorksetLEDfamily_FR_0614
 Réf : 1310060 0005
 particulier@tivoly.com
 Tel +33 (0)4 79 89 58 70

Le logotype Tivoly est une marque déposée.
 Pour toute demande, veuillez contacter :
 communication@tivoly.com
 www.tivoly.com
 Crédits photographiques Tivoly (les photographies publiées
 dans ce document ne sont en aucun cas contractuelles).



Taladrado y atornillado

